



ใบสั่งจ้าง

ผู้รับจ้าง บริษัท ชันน็อกซ์ จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ ๑๕๒/๒๗ หมู่ ๙

ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๘๐-๙๖๔๓๒๖๒

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๖๔๑๑๘๖๓๓

ผู้ประสานงาน : คุณพนมกร ๐๙๔-๒๕๑๑๔๓๔

phanomkorn.p@sunnok.co.th

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๓๐๐๐๐๐๔๘๖

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

ส่วนราชการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ที่อยู่ ๕๓ หมู่ ๒ ถ.เจริญสุขนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย

อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ ๐๒๔๓๖๐๓๙๙

ตามที่ บริษัท ชันน็อกซ์ จำกัด ได้เสนอราคา ใ้ต่อ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้างตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	จ้างบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell System) อาคารสำนักงานใหญ่ กฟผ. จำนวน ๑๑ อาคาร เลขที่ ๑๒๐๐๑๘๖๕๓๕ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน ๑ เล่ม)	๑	งาน	๓๘๒,๐๐๐.๐๐	๓๘๒,๐๐๐.๐๐
(สี่แสนแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)				รวมเป็นเงิน	๓๘๒,๐๐๐.๐๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๒๖,๗๔๐.๐๐
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๐๘,๗๔๐.๐๐

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี ๓ เดือน (รวม ๑๕ เดือน) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘
(รายละเอียดตาม ขอบเขตของงาน (TOR) ข้อ ๘. ระยะเวลาดำเนินการ)
- ครบกำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘
- สถานที่ส่งมอบ สำนักงานใหญ่ กฟผ. อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
- ระยะเวลาประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานในงวดนั้น ๆ
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดวันแล้วเสร็จตามสัญญา จนถึงวันที่งานแล้วเสร็จสมบูรณ์
(รายละเอียดตาม ขอบเขตของงาน (TOR) ข้อ ๑๒. บทปรับ)

๖. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ

๗. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับ

อนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น

จากความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของ

ตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระ

ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ที่จ้างช่วง ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ:

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย

๒. ใบสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๗๐๘๙๐๔๔๖๐๓ จ้างบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์

(Solar Cell System) อาคารสำนักงานใหญ่ กฟผ. จำนวน ๑๑ อาคาร เลขที่ ๑๒๐๐๑๘๖๕๓๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ..........ผู้สั่งจ้าง

(นางอรนุช ผดุงเจริญ)

วิทยากรระดับ ๙

ทำการแทน ผู้ว่าการ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งจ้าง

(.....)

วันที่

เลขที่โครงการ ๖๗๐๘๙๐๔๔๖๐๓

เลขคู่สัญญา ๖๗๐๘๑๔๑๓๙๖๖๕

เอกสารแนบท้ายใบสั่งจ้างเลขที่ 3000004846
จ้างบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์
(Solar Cell System) อาคารสำนักงานใหญ่ กฟผ. จำนวน 11 อาคาร
จำนวน 1 เล่ม (37 แผ่น)
บริษัท ชันน็อกซ์ จำกัด



การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000244843

ถึง : 80022515 บริษัท ชันน็อกซ์ จำกัด

152/27 หมู่ 9 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี

นนทบุรี 11000

TEL : 080-9643262

Email : info@sunnok.co.th

เลขที่ 3000004846

วิธีจัดหา : วิธีเฉพาะเจาะจง-พ.ร.บ.

ประเภท ☒ งานตรง ☐ สำรองคลัง

กำหนดส่งมอบ 0 วัน

รับใบสั่งวันที่ เดือน พ.ศ.

คลัง : -

Plant : CNT0 รวท.สำนักงานกลาง

วันที่ 07/08/2567

หน้า 1 / 1

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้สนอง

รับราคาตามที่ท่านได้เสนอไว้ ฉะนั้นโปรด

ดำเนินการส่งมอบตามรายการดังต่อไปนี้

หน่วยงานผู้เบิก

ภายในวันที่ เดือน พ.ศ.
ส่งมอบสถานที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาหน่วยละ(บาท) (ไม่รวม VAT)	จำนวนเงิน(บาท) (ไม่รวม VAT)
001	1200186535/10 จ้างบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell System) อาคารสำนักงานใหญ่ กฟผ. จำนวน 11 อาคาร ระยะเวลาการจ้าง 3 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567	JB	1	76,400.00	76,400.00
002	1200186535/20 จ้างบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell System) อาคารสำนักงานใหญ่ กฟผ. จำนวน 11 อาคาร ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี (12 เดือน) เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการตรวจรับงาน : 1. นายสมชาติ สมบูรณ์ปลั่ง ช.7 หรฟ-ห. กอก-ห. อหท. โทร.65285 2. นายฉัตริน มโนรส ศ.5 หรฟ-ห. กอก-ห. อหท. โทร.65271 3. นายพิษณุพงษ์ อภิชนพันธ์ ช.5 หรฟ-ห. กอก-ห. อหท. โทร.65285	JB	1	305,600.00	305,600.00

เลขที่โครงการ e-Gp : 67089044603

หน่วยงานจัดหา : 72C จารุณี สุขสุมิตร หกท-ห. กกท-ห. อจท. โทร. 0-2436-3311

รวมเป็นเงิน :

382,000.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % :

26,740.00

รวมเป็นเงิน (สุทธิ) :

408,740.00

(สี่แสนแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบ บาทถ้วน)

รายละเอียดแนบท้ายเลขที่ 3000004846

(1/34)

เมื่อได้รับใบสั่งนี้โปรดลงชื่อสนองรับใบสั่งแล้วส่งสำเนา
ไปยังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ภายใน 24 ชั่วโมง

โดยใบสั่งฉบับนี้ให้ถือว่าท่านกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ตกลงราคา ☐ ซื้อขาย ☒ การจ้าง
กันโดยเด็ดขาดแล้ว และมีข้อผูกพันใน ☐ ซื้อขาย ☒ การจ้าง ตามเงื่อนไขด้านหลังใบสั่งนี้

ผู้ฉบับ

ลงชื่อ _____

(_____)

ทำการแทน ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย



การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000244843

ถึง : 80022515 บริษัท ชันน็อกซ์ จำกัด

152/27 หมู่ 9 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี

นนทบุรี 11000

TEL : 080-9643262

Email : info@sunnok.co.th

ZSPO ใบสั่งจ้าง

เลขที่ 4120085432

วันที่ 07/08/2567

หน้า 1 / 1

วิธีจัดหา : วิธีเฉพาะเจาะจง-พ.ร.บ.

ประเภท

●

งานตรง

○

สำรองคลัง

กำหนดส่งมอบ

0 วัน

รับใบสั่งวันที่

เดือน

พ.ศ.

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้สนอง
รับราคาตามที่ท่านได้เสนอไว้ ฉะนั้นโปรด
ดำเนินการส่งมอบตามรายการดังต่อไปนี้ยัง
หน่วยงานผู้เบิก

คลัง : -

Plant : CNT0 รวท.สำนักงานกลาง

ภายในวันที่
ส่งมอบสถานที่

เดือน

พ.ศ.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาระเบียด(บาท) (ไม่รวม VAT)	จำนวนเงิน(บาท) (ไม่รวม VAT)
001	ZSRV : 1200186535/10 จ้างบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell System) อาคารสำนักงานใหญ่ กฟผ. จำนวน 11 อาคาร ระยะเวลาการจ้าง 3 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567	JB	1.00	76,400.0000	76,400.00
เลขที่โครงการ 67089044603					
คณะกรรมการตรวจรับงาน : 1. นายสมชาติ สมบูรณ์แปลง ช.7 หรฟ-ห. กอค-ห. อหท. โทร.0 2436 5285					
2. นายฉัตริน มโนรส วศ.5 หรฟ-ห. กอค-ห. อหท. โทร.0 2436 5271					
3. นายพิษณุพงษ์ อภิชนพันธ์ ช.5 หรฟ-ห. กอค-ห. อหท. โทร.0 2436 5285					
หน่วยงานผู้เบิก : 576077 นายสุรศักดิ์ อังสุทัศนสรณ์ หรฟ-ห. กอค-ห. อหท. โทร. 60531 (นายฉัตรินฯ โทร.65271)					
หน่วยงานจัดหา : 72C จารุณี สุขสุมิตร หจก-ห. กจก-ห. อจพ. โทร. 0-2436-3311					
ยอดรวมก่อนลด :					76,400.00
รวมเป็นเงิน :					76,400.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % :					5,348.00
รวมเป็นเงิน (สุทธิ) :					81,748.00
(แปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปด บาทถ้วน)					

รายละเอียดแนบท้ายเลขที่ 3000004846

(2/37)

เมื่อได้รับใบสั่งงานนี้โปรดลงชื่อสนองรับใบสั่งแล้วส่งสำเนา
ไปยังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ภายใน 24 ชั่วโมง

โดยใบสั่งฉบับนี้ให้ถือว่าท่านกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ตกลงราคา ○ ชื่อชาย ●
การจ้าง
กันโดยเด็ดขาดแล้ว
ต้นฉบับ
(สำหรับผู้ขาย/ผู้ว่าจ้าง)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เอกสารฉบับนี้ เป็นการอนุมัติด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการลงนาม



การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000244843

ถึง : 80022515 บริษัท ชันน็อกซ์ จำกัด

152/27 หมู่ 9 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี

นนทบุรี 11000

TEL : 080-9643262

Email : info@sunnok.co.th

ZSPO ใบสั่งจ้าง

เลขที่ 4120085436

วันที่ 01/01/2568

หน้า 1 / 1

วิธีจัดหา : วิธีเฉพาะเจาะจง-พ.ร.บ.

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้สนอง

ประเภท ☒ งานตรง ☐ สำรองคลัง

รับราคาตามที่ท่านได้เสนอไว้ ฉะนั้น โปรด

กำหนดส่งมอบ 0 วัน

ดำเนินการส่งมอบตามรายการดังต่อไปนี้ยัง

รับใบสั่งวันที่ เดือน พ.ศ.

หน่วยงานผู้เบิก

คลัง : -

ภายในวันที่ เดือน พ.ศ.

Plant : CNT0 รวท.สำนักงานกลาง

ส่งมอบสถานที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาหน่วยละ(บาท) (ไม่รวม VAT)	จำนวนเงิน(บาท) (ไม่รวม VAT)
----------	--------	-------	-------	----------------------------------	--------------------------------

001	ZSRV : 1200186535/20 จ้างบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell System) อาคารสำนักงานใหญ่ กฟผ. จำนวน 11 อาคาร ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี (12 เดือน) เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568	JB	1.00	305,600.0000	305,600.00
-----	--	----	------	--------------	------------

เลขที่โครงการ 67089044603

คณะกรรมการตรวจรับงาน : 1. นายสมชาติ สมบูรณ์เปล่ง ช.7 หรฟ-ท. กอก-ท. อทท.

โทร.0 2436 5285

2. นายฉัตริน มโนรส ศ.5 หรฟ-ท. กอก-ท. อทท.

โทร.0 2436 5271

3. นายพิษณุพงษ์ อภิรัตนพันธ์ ช.5 หรฟ-ท. กอก-ท. อทท.

โทร.0 2436 5285

หน่วยงานผู้เบิก : 576077 นายสุรศักดิ์ อังสุทัศนสรณ์ หรฟ-ท. กอก-ท. อทท. โทร. 60531 (นายฉัตรินฯ โทร.65271)

หน่วยงานจัดหา : 72C จารุณี สุขสมิตร์ หกท-ท. กอก-ท. อทท. โทร. 0-2436-3311

ยอดรวมก่อนลด :

305,600.00

รวมเป็นเงิน :

305,600.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % :

21,392.00

รวมเป็นเงิน (สุทธิ) :

326,992.00

(สามแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบสอง บาทถ้วน)

รายละเอียดแนบท้ายเลขที่ 300000 4846

(3 / 37)

เมื่อได้รับใบสั่งงานนี้โปรดลงชื่อสนองรับใบสั่งแล้วส่งสำเนา
ไปยังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ภายใน 24 ชั่วโมง

โดยใบสั่งฉบับนี้ให้ถือว่าท่านกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ตกลงราคา ☐ ซื้อขาย ☒
การจ้าง
กันโดยเด็ดขาดแล้ว

ต้นฉบับ
(สำหรับผู้ขาย/ผู้ว่าจ้าง)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เอกสารฉบับนี้ เป็นการอนุมัติด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการลงนาม

ใบเสนอราคา

ผู้ขาย : บริษัท ชันน็อกซ์ จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 152/27 หมู่ที่ 9 ตำบลบางกร่าง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เลขที่ภาษี : 0105564118633 (สำนักงานใหญ่)

☎ 0809643262
✉ info@sunnnox.co.th
🌐 -

เลขที่เอกสาร : QSPM-2024254.R5
วันที่ออก : 06/08/2024
วันที่ตอบรับ : -
ใช้ได้ถึง : 13/08/2024
อ้างอิง : -

ลูกค้า : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ที่อยู่ : เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนน จรัญสนิทวงศ์
ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี 11130
เลขที่ภาษี : 0994000244843 (สำนักงานใหญ่)

☎ -
✉ -
🌐 -

ติดต่อกลับที่ :
👤 Phanomkorn P
☎ 0942511434
✉ phanomkorn.p@sunnnox.co.th

คำอธิบาย	จำนวน	ราคา	ส่วนลด	VAT	มูลค่าก่อนภาษี
1. Preventive Maintenance (1 ครั้ง) Corrective Maintenance (3 เดือน) *not included spare part โครงการ : Solar Rooftop E-GAT 1,166.89 KWp อ.บางกรวย จ.นนทบุรี กำลังติดตั้ง: 1,166.89 KWp. (Follow Scope Of Work)	1.00	76,400.00	0.00	7%	76,400.00

ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

สรุป	มูลค่าที่คำนวณภาษี 7%	76,400.00 บาท		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	5,348.00 บาท	จำนวนเงินทั้งสิ้น	81,748.00 บาท
	จำนวนเงินทั้งสิ้น	แปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน		
			จำนวนเงินที่หัก ณ ที่จ่าย	2,292.00 บาท
			จำนวนเงินที่ชำระ	79,456.00 บาท

ชำระเงิน  ธ.ไทยพาณิชย์
ออมทรัพย์ 0334330020
บริษัท ชันน็อกซ์ จำกัด

หมายเหตุ กำหนดการชำระเงิน/Term of payment
ชำระเงิน 100% หลังส่งมอบงาน
(ทาง ชันน็อกซ์ ขอยืนยันราคาตามที่เสนอ)

รายละเอียดแนบท้ายเลขที่ 3000004846

(4/34)

รับรอง

Created by

Approved by

Received by
(Customer)



Phanomkorn P
06/08/2024

Paradorn Y
06/08/2024

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย

ใบเสนอราคา

ผู้ขาย : บริษัท ชันน็อกซ์ จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 152/27 หมู่ที่ 9 ตำบลบางกร่าง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เลขที่ภาษี : 0105564118633 (สำนักงานใหญ่)

☎ 0809643262
✉ info@sunnnox.co.th
🌐 -

เลขที่เอกสาร : QSPM-2024254.R4
วันที่ออก : 06/08/2024
วันที่ตอบรับ : -
ใช้ได้ถึง : 13/08/2024
อ้างอิง : -

ลูกค้า : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ที่อยู่ : เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนน จรัญสนิทวงศ์
ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี 11130
เลขที่ภาษี : 0994000244843 (สำนักงานใหญ่)

☎ -
✉ -
🌐 -

ติดต่อกลับที่ :
👤 Phanomkorn P
☎ 0942511434
✉ phanomkorn.p@sunnnox.co.th

คำอธิบาย

จำนวน ราคา ส่วนลด VAT มูลค่าก่อนภาษี

1. Preventive Maintenance (1 ครั้ง) Corrective Maintenance (12 เดือน) *not included spare part โครงการ : Solar Rooftop E-GAT 1,166.89 KWp อ.บางกรวย จ.นนทบุรี กำลังติดตั้ง: 1,166.89 KWp. (Follow Scope Of Work)	1.00	305,600.00	0.00	7%	305,600.00
--	------	------------	------	----	------------

ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

สรุป	มูลค่าที่คำนวณภาษี 7%	305,600.00 บาท		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	21,392.00 บาท	จำนวนเงินทั้งสิ้น	326,992.00 บาท
	จำนวนเงินทั้งสิ้น	สามแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน		
			จำนวนเงินที่หัก ณ ที่จ่าย	9,168.00 บาท
			จำนวนเงินที่ชำระ	317,824.00 บาท

ชำระเงิน  ร.ไทยพาณิชย์
ออมทรัพย์ 0334330020
บริษัท ชันน็อกซ์ จำกัด

หมายเหตุ กำหนดการชำระเงิน/Term of payment
ชำระเงิน 100% หลังส่งมอบงาน
(ทาง ชันน็อกซ์ ขอยืนยันราคาตามที่เสนอ)


รายละเอียดแนบท้ายเลขที่ 3000004846

(5/34)

รับรอง

Created by

Approved by

Received by
(Customer)Phanomkorn P
06/08/2024Paradorn Y
06/08/2024การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

งานจ้างบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell System)

อาคารสำนักงานใหญ่ กฟผ. จำนวน 11 อาคาร

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะจ้างบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell System) จำนวน 11 อาคารภายในสำนักงานใหญ่ กฟผ. วงเงินงบประมาณรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 408,740.00 บาท (สี่แสนแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญของขอบเขตของงาน (TOR) ดังต่อไปนี้

1. ความเป็นมา

สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตั้งอยู่เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีอาคารในพื้นที่ประกอบด้วยอาคารสำนักงาน อาคารเบ็ดเตล็ด โดย ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพยากร (อหท.) มีการดำเนินงานดูแลอาคารสถานที่ดังกล่าว ซึ่งอาคารสำนักงานและอาคารเบ็ดเตล็ดมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ใช้งานอยู่ ดังนั้นเพื่อให้ระบบฯ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา จึงจำเป็นต้องจ้างบำรุงรักษาระบบฯ ดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์

กฟผ. มีความประสงค์จะจ้างบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการติดตั้งบนอาคารภายในสำนักงานใหญ่ กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จำนวนทั้งสิ้น 11 อาคาร ได้แก่ อาคาร ท.100, ท.102, ท.103, ท.008, ท.115, ท.118, ท.119, ต.090, ต.040, ต.061 และ อาคารศูนย์กีฬาฯ

3. ขอบเขตของงาน

3.1 ผู้รับจ้างมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงาน ดังนี้

3.1.1 ตรวจสอบการทำงานและสภาพความเรียบร้อยของอุปกรณ์ของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ตามรายการในขอบเขตของงาน ข้อ 3.2

3.1.2 บำรุงรักษาเชิงป้องกันตามรอบการบำรุงรักษาให้ใช้งานระบบได้อย่างสมบูรณ์เต็มประสิทธิภาพและตรงตามมาตรฐานการติดตั้งโดยมีรายละเอียดตามเงื่อนไขเฉพาะงานข้อ 1.1

3.1.3 บำรุงรักษาเชิงแก้ไขให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยมีรายละเอียดตามเงื่อนไขเฉพาะงานข้อ 1.2

3.1.4 งานซ่อมฉุกเฉินกรณีได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือเหตุเร่งด่วนจาก กฟผ. โดยมีรายละเอียดตามเงื่อนไขเฉพาะงานข้อ 1.4

โดยต้องดำเนินการทั้งหมด 2 งวด โดยงวดที่ 1 เข้าปฏิบัติงานภายในเดือน ตุลาคม 2567 และ
งวดที่ 2 ภายในเดือน ตุลาคม 2568

3.2 รายละเอียดจำนวนอุปกรณ์ในแต่ละอาคาร

3.2.1 ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ของอาคาร ท.100

- แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV module)	จำนวน	520	แผ่น
- อินเวอร์เตอร์ (Inverter)	จำนวน	3	เครื่อง
- ตู้ AC Panel	จำนวน	1	ตู้
- Fire Fighter Switch (FFS)	จำนวน	13	ตัว
- ตู้ RTU	จำนวน	1	ตู้
- Pyranometer	จำนวน	2	ตัว
- Temperature sensor	จำนวน	2	ตัว
- Computer Work Station	จำนวน	1	เครื่อง

3.2.2 ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ของอาคาร ท.102

- อินเวอร์เตอร์ (Inverter)	จำนวน	9	เครื่อง
- Combiner Box	จำนวน	9	ตู้
- Data Logger	จำนวน	1	เครื่อง
- Payranometer	จำนวน	1	ตัว
- ตู้ AC Panel	จำนวน	9	ตู้

3.2.3 ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ของอาคาร ท.103

- แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV module)	จำนวน	198	แผ่น
- อินเวอร์เตอร์ (Inverter)	จำนวน	2	เครื่อง
- Combiner Box	จำนวน	2	ตู้
- AC Protection Box	จำนวน	1	ตู้
- DC Protection Box	จำนวน	1	ตู้
- Data Logger (Cluster controller)	จำนวน	1	ตัว
- Pyranometer	จำนวน	1	ตัว
- Temperature Sensor	จำนวน	1	ตัว
- Computer Work Station	จำนวน	1	เครื่อง

3.2.4 ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ของอาคาร ท.008

- แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV module)	จำนวน	400	แผ่น
- อินเวอร์เตอร์ (Inverter)	จำนวน	2	เครื่อง
- ตู้ AC Panel	จำนวน	1	ตู้
- Fire Fighter Switch (FFS)	จำนวน	10	ตัว
- ตู้ RTU	จำนวน	1	ตู้

- Pyranometer	จำนวน	1 ตัว
- Temperature Sensor	จำนวน	2 ตัว

3.2.5 ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ของอาคาร ท.115

- แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV module)	จำนวน	68 แผ่น
- อินเวอร์เตอร์ (Inverter)	จำนวน	1 เครื่อง
- ตู้ AC Panel	จำนวน	1 ตู้
- Consumer Unit	จำนวน	1 ตู้
- Fire Fighter Switch (FFS)	จำนวน	2 ตัว
- ตู้ RTU Panel	จำนวน	1 ตู้
- DC fuse box	จำนวน	1 ตู้
- Pyranometer	จำนวน	1 ตัว
- Temperature Sensor	จำนวน	1 ตัว

3.2.6 ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ของอาคาร ท.118

- แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV module)	จำนวน	176 แผ่น
- อินเวอร์เตอร์ (Inverter)	จำนวน	2 เครื่อง
- ตู้ AC Panel	จำนวน	1 ตู้
- Consumer Unit	จำนวน	1 ตู้
- Fire Fighter Switch (FFS)	จำนวน	3 ตัว
- ตู้ RTU Panel	จำนวน	1 ตู้
- Pyranometer	จำนวน	2 ตัว
- Temperature Sensor	จำนวน	1 ตัว

3.2.7 ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ของอาคาร ท.119

- แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV module)	จำนวน	144 แผ่น
- อินเวอร์เตอร์ (Inverter)	จำนวน	1 เครื่อง
- ตู้ AC Panel	จำนวน	1 ตู้
- Consumer Unit	จำนวน	1 ตู้
- Fire Fighter Switch (FFS)	จำนวน	4 ตัว
- ตู้ RTU Panel	จำนวน	1 ตู้
- DC fuse box	จำนวน	1 ตู้
- Pyranometer	จำนวน	2 ตัว
- Temperature Sensor	จำนวน	1 ตัว

3.2.8 ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ของอาคาร ต.090

- แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV module)	จำนวน	466 แผ่น
----------------------------------	-------	----------

- อินเวอร์เตอร์ (Inverter)	จำนวน	3	เครื่อง
- ตู้ AC Panel	จำนวน	1	ตู้
- Consumer Unit	จำนวน	1	ตู้
- Fire Fighter Switch (FFS)	จำนวน	15	ตัว
- ตู้ RTU Panel	จำนวน	1	ตู้
- DC fuse box	จำนวน	3	ตู้
- Pyranometer	จำนวน	3	ตัว
- Temperature Sensor	จำนวน	1	ตัว

3.2.9 ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ของอาคาร ต.040

- แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV module)	จำนวน	390	แผ่น
- อินเวอร์เตอร์ (Inverter)	จำนวน	4	เครื่อง
- ตู้ AC Panel	จำนวน	1	ตู้
- Consumer Unit	จำนวน	1	ตู้
- Fire Fighter Switch (FFS)	จำนวน	8	ตัว
- ตู้ RTU Panel	จำนวน	1	ตู้
- DC fuse box	จำนวน	1	ตู้
- Pyranometer	จำนวน	2	ตัว
- Temperature Sensor	จำนวน	1	ตัว

3.2.10 ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ของอาคาร ต.061

- แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV module)	จำนวน	108	แผ่น
- อินเวอร์เตอร์ (Inverter)	จำนวน	1	เครื่อง
- ตู้ AC Panel	จำนวน	1	ตู้
- Consumer Unit	จำนวน	1	ตู้
- Fire Fighter Switch (FFS)	จำนวน	4	ตัว
- ตู้ RTU Panel	จำนวน	1	ตู้
- DC fuse box	จำนวน	1	ตู้
- Pyranometer	จำนวน	1	ตัว
- Temperature Sensor	จำนวน	1	ตัว

3.2.11 ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ของอาคารศูนย์กีฬาฯ

- แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV module)	จำนวน	900	แผ่น
- อินเวอร์เตอร์ (Inverter)	จำนวน	4	เครื่อง
- ตู้ AC Panel	จำนวน	1	ตู้
- Fire Fighter Switch (FFS)	จำนวน	23	ตัว

- ตู้ RTU	จำนวน	1	ตู้
- Pyranometer	จำนวน	1	ตัว
- Temperature sensor	จำนวน	2	ตัว

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/เงื่อนไขเฉพาะงาน

มีรายละเอียดตามเงื่อนไขเฉพาะงานจำนวน 8 แผ่น

5. งบประมาณ กฟผ. (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

408,740.00 บาท (สี่แสนแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

6. ราคาากลาง กฟผ. (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

408,740.00 บาท (สี่แสนแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

7. หลักเกณฑ์การเสนอราคา

7.1 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องทำการศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดของงานให้เข้าใจ และทำการเสนอราคาให้ครบถ้วนตามขอบเขตของงาน

7.2 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องคำนวณหาปริมาณงาน, สภาพของงาน, วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ในการปฏิบัติงานและรู้ถึงสถานที่ที่จะต้องปฏิบัติงาน โดยจะต้องรับผิดชอบในความผิดพลาดของปริมาณงานที่เสนอ หากมีข้อสงสัยในปริมาณงานผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องไปตรวจสอบเอง ณ สถานที่ที่จะปฏิบัติงาน และจะนำมาเป็นข้ออ้างในการขอเบิกค่าใช้จ่ายจาก กฟผ. อีกไม่ได้ เว้นในกรณีที่มีการแก้ไขงาน หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในแบบภายหลังการเสนอราคา ซึ่ง กฟผ. สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาจ่ายให้หรือหักคืนจากผู้ยื่นข้อเสนอ

8. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี 3 เดือน (รวม 15 เดือน) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีการส่งมอบงานเป็นรายงวด รวม 2 งวด

งวดที่ 1 ส่งมอบงานบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวนทั้ง 11 อาคาร หลังดำเนินงานแล้วเสร็จ ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

งวดที่ 2 ส่งมอบงานบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวนทั้ง 11 อาคาร หลังดำเนินงานแล้วเสร็จ ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

9. สถานที่ดำเนินงาน

สำนักงานใหญ่ กฟผ. อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

10. หลักเกณฑ์การส่งมอบงานและตรวจรับ

กฟผ. จะตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อตรวจรับงานจ้างตามสัญญา ในกรณีที่ความเห็นของผู้รับจ้าง กับคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างไม่ตรงกัน ผู้รับจ้างตกลงกันให้ถือตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง หากปรากฏว่าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม หรือมีเหตุที่ชี้ให้เห็นว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานรับจ้างตามนี้ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไข หรือเห็นว่าผู้รับจ้างปฏิบัติงานผิดจากข้อกำหนดในสัญญาข้อหนึ่งข้อใด รวมตลอดคุณภาพของงานไม่เป็นไปตามกำหนด กฟผ. ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาโดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น หาก กฟผ. ต้องจ้างบุคคลอื่นดำเนินการแทนด้วยค่าจ้างที่สูงกว่า ผู้รับจ้างยินยอมชดเชยค่าจ้างในส่วนที่เกินให้แก่ กฟผ. ด้วย และ กฟผ. สงวนสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างที่ กฟผ. ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างใหม่

11. หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน

11.1 กฟผ. จะจ่ายค่าจ้างบำรุงรักษาฯ ตามที่ผู้รับจ้างดำเนินการจริงในแต่ละงวด โดยจะแบ่งจ่ายเป็นรายงวด รวม 2 งวด เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานประจำงวดแล้วเสร็จ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญาและกรรมการตรวจรับงานได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 1 จำนวนร้อยละ 20 ของราคางานจ้าง หลังจากที่ได้ดำเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 แล้วเสร็จ

งวดที่ 2 จำนวนร้อยละ 80 ของราคางานจ้าง หลังจากที่ได้ดำเนินงานระหว่างเดือนมกราคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 แล้วเสร็จ

11.2 กฟผ. จะจ่ายเงินค่าอะไหล่ในกรณีที่ใช้อะไหล่ของผู้รับจ้าง กฟผ. จะจ่ายให้เฉพาะค่าอะไหล่ ไม่รวมค่าแรงและค่าดำเนินการอื่นๆ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่แล้วเสร็จในแต่ละครั้ง

12. บทปรับ

12.1 ถ้าผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่าวันแล้วเสร็จในแต่ละงวด ผู้รับจ้างจะต้องยินยอมให้ กฟผ. เรียกปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวร้อยละ 0.1 ของราคางานในงวดนั้นๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดวันแล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันทำงานแล้วเสร็จสมบูรณ์

12.2 ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการบำรุงรักษาให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเงื่อนไขเฉพาะงาน ข้อ 1.1 และ 1.2 แต่ กฟผ. มิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างยอมให้ กฟผ. ดำเนินการปรับผู้รับจ้างตามข้อ 12.1

12.3 ถ้าผู้รับจ้างไม่ส่งช่างเข้าดำเนินการซ่อมฉุกเฉินตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเงื่อนไขเฉพาะงาน ข้อ 1.4 โดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้รับจ้างยอมให้ กฟผ. ดำเนินการปรับผู้รับจ้างตามข้อ 12.1

12.4 ถ้าหากค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของราคางานทั้งหมดตามสัญญา กฟผ. จะพิจารณาบอกเลิกสัญญา เว้นแต่คู่สัญญาจะยินยอมเสียค่าปรับให้ กฟผ. โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น โดย กฟผ. จะพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาเท่าที่จำเป็น

เงื่อนไขเฉพาะงาน

งานจ้างบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 11 อาคาร

ภายในสำนักงานใหญ่ กฟผ.

รายการเอกสาร ก่อนเข้าดำเนินการตามสัญญา (ยื่นพร้อมวันประชุมเริ่มปฏิบัติงาน)

1. เอกสารนัดหมาย ประชุมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน (First Meeting)
2. แผนการบำรุงรักษา ฯ พร้อมตัวอย่าง Check List เข้าบำรุงรักษา
3. หนังสือแจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบงานและผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง เบอร์โทรศัพท์และ E-Mail Address
4. เอกสาร Organization Chart โดยทีมงานจะต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ในระดับหัวหน้างานที่ผ่านการฝึกอบรม และมีเอกสารรับรองแนบมาด้วย

****หมายเหตุ** หากผู้รับจ้างไม่ยื่นเอกสารตามที่ระบุครบทุกรายการ กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ยังไม่ให้ผู้รับจ้างเริ่มเข้าดำเนินการตามสัญญา ทั้งนี้ผู้รับจ้างไม่สามารถนำเหตุผลดังกล่าวมาเป็นข้ออ้างในการขอขยายระยะเวลาของสัญญา ฯ ออกไป หรือเรียกร้องค่าใช้จ่าย/ค่าเสียหายใด ๆ จาก กฟผ. ได้อีกทั้งสิ้น

1. รายละเอียดของงานที่ต้องดำเนินการ

1.1 การบำรุงรักษาเชิงป้องกันให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ผู้รับจ้างต้องจัดเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 11 อาคาร ที่ติดตั้งภายในสำนักงานใหญ่ กฟผ. อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ตามรอบการบำรุงรักษาที่ทาง กฟผ. กำหนด โดยงานจ้างนี้ หมายรวมถึงค่าแรง ค่าขนส่ง ค่าเครื่องมือ ค่าดำเนินการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ไม่รวมค่าวัสดุ/อุปกรณ์และอะไหล่) ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการบำรุงรักษาระบบตามรายละเอียดดังนี้

1.) อินเวอร์เตอร์ (Inverter)

- ตรวจสอบสภาพทางกายภาพและทำความสะอาดทำความสะอาดอินเวอร์เตอร์พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบ อาทิเช่น จอแสดงผล พัดลมระบายอากาศ
- ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้าง น๊อต สกรู และจุดจับยึดต่างๆทั้งทางกลและทางไฟฟ้าว่ามี ความแข็งแรงและขันแน่นครบทุกจุด

- ตรวจสอบหาจุดสะสมความร้อน (Thermo Scan) ของอินเวอร์เตอร์
- ตรวจสอบความสมบูรณ์ของสายไฟฟ้า และจุดต่อหรือจุดเชื่อมต่อทางไฟฟ้าในแต่ละจุด
- ทดสอบฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ของอินเวอร์เตอร์และพัดลมระบายอากาศ

2.) Panel Board, Fuse Box, Combiner Box

- ตรวจสอบสภาพและค่าพารามิเตอร์ของมิเตอร์และอุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆ
- ตรวจสอบสภาพทางกายภาพและทำความสะอาดตู้รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันในระบบฯ อาทิเช่น fuse, AC circuit breaker, DC circuit breaker ,surge protection เป็นต้น
- ตรวจสอบสภาพและสถานะของอุปกรณ์ Indicator lamp และ Digital Meter
- ตรวจสอบหาจุดสะสมความร้อน (Thermo Scan) ภายในตู้
- ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้าง น็อต สกรู และจุดจับยึดต่างๆทั้งทางกลและทางไฟฟ้าว่ามี ความแข็งแรงและขันแน่นครบทุกจุด
- ตรวจสอบความสมบูรณ์ของสายไฟฟ้า และการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าในแต่ละจุด
- ทดสอบฟังก์ชันการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ

3.) FFS Box (Fire Fighter Switch Box)

- ตรวจสอบสภาพทางกายภาพและทำความสะอาดตู้ภายในตู้ FFS Box
- ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้าง น็อต สกรู และจุดจับยึดต่างๆว่ามี ความแข็งแรงและขันแน่น ครบทุกจุด
- ตรวจสอบหาจุดสะสมความร้อน (Thermo Scan) ภายในตู้
- ตรวจสอบความสมบูรณ์ของสายไฟฟ้า และจุดเชื่อมต่อทางไฟฟ้าในแต่ละจุด
- ตรวจสอบหาจุดสะสมความร้อนภายในตู้
- ทดสอบการทำงานทั่วไปของ FFS

4.) ระบบกราวด์ (Grounding)

- ตรวจสอบสภาพสายไฟฟ้าหรือตัวนำที่ใช้เชื่อมต่อกับกราวด์ของระบบ, ตู้ Panel Board และ บริภัณฑ์ไฟฟ้าในระบบ
- ตรวจสอบความต้านทานและความต่อเนื่องของกราวด์ระบบฯ
- ตรวจสอบความแข็งแรง จุดยึด จุดต่อต่างๆ

5.) RTU Panel และ อุปกรณ์แสดงผลข้อมูล (Monitoring devices)

- ตรวจสอบสภาพทางกายภาพของอุปกรณ์และฮาร์ดแวร์ภายในตู้ RTU Panel พร้อมทำความสะอาด
- ตรวจสอบแรงดันแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักของตู้ (Input Voltage)
- ตรวจสอบการทำงานของแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรอง (UPS) ของตู้
- ตรวจสอบหาจุดสะสมความร้อน (Thermo Scan) ภายในตู้
- ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ระบายความร้อนภายในตู้
- ตรวจสอบฟิวส์ และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ภายในตู้
- ตรวจสอบความสมบูรณ์ของสายไฟฟ้า และจุดเชื่อมต่อทางไฟฟ้าในแต่ละจุด
- ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้าง น็อต สกรู และจุดจับยึดต่างๆ ว่ามีความแข็งแรงและแน่นครบทุกจุด
- ตรวจสอบการทำงานและการรับ-ส่งข้อมูลของอุปกรณ์จัดการข้อมูล หรือ Data Logger ของระบบฯ
- ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง Work Station หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการ Monitor ระบบฯ

6.) แผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ (PV Module)

- ตรวจสอบหาจุดสะสมความร้อน (Thermo Scan) บริเวณแผงเซลล์

1.2 การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

- 1.2.1 ผู้รับจ้างต้องบำรุงรักษาเชิงแก้ไขระบบ/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมด ยกเว้นในส่วน of software ของระบบ SCADA ส่วนกลางที่ติดตั้ง ณ อาคาร ท.100 ให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์เต็มประสิทธิภาพและตรงตามมาตรฐานการติดตั้ง เมื่อตรวจสอบพบหรือเมื่อได้รับแจ้งจาก กฟผ.
- 1.2.2 การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่ กฟผ. สงวนสิทธิ์ที่จะใช้อะไหล่ที่ กฟผ. จัดหาเองหรือใช้อะไหล่ของผู้รับจ้างก็ได้
- 1.2.3 หากผู้รับจ้างไม่เข้ามาให้บริการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา และ/หรือซ่อมแซมล่าช้าไม่แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนดผู้จ้างสามารถจัดหาผู้อื่นมาดำเนินการแทนผู้รับจ้างได้ โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงจากการนั้น

1.3 การจัดทำแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนงานฯ เพื่อเข้าบำรุงรักษาเชิงป้องกันอุปกรณ์ของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ตามข้อ 1.1 โดยจะต้องจัดทำแผนงานฯ ให้ครอบคลุมตลอดทั้งอายุของสัญญา

1.4 การซ่อมฉุกเฉิน

ผู้รับจ้างต้องส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบและดำเนินการภายในเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง เมื่อได้รับแจ้งจาก กฟผ. และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมทั้งต้องสรุปสาเหตุและการแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษร ทุกครั้งที่ได้รับแจ้งหากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนอะไหล่เพื่อให้ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ กฟผ. อาจให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการจัดหาอะไหล่หรือให้ผู้รับจ้างใช้อะไหล่ที่ กฟผ. เป็นผู้จัดหา ให้มาดำเนินการก็ได้ในกรณีดังกล่าวถือเป็นความรับผิดชอบที่ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโดยไม่สามารถนำมา เป็นข้ออ้างในการคิดค่าแรงหรือค่าดำเนินการใดๆ เพิ่มจาก กฟผ. ได้

อนึ่งหากผู้รับจ้างไม่เข้ามาให้บริการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา และ/หรือซ่อมแซมล่าช้าไม่แล้วเสร็จ ในเวลาอันควร กฟผ. สามารถจัดหาผู้อื่นมาดำเนินการแทนผู้รับจ้างได้โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงจากการนั้น

1.5 การจัดทำรายงานสรุปผลการบำรุงรักษา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการบำรุงรักษาประจำงวดเสนอต่อ กฟผ. พร้อม การส่งมอบงาน ในแต่ละงวดโดยในรายงานสรุปผลการบำรุงรักษาฯ ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้

รายงานสรุปผลการบำรุงรักษาประจำรอบการบำรุงรักษา

1. สรุปผลการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ
2. สรุปผลการทำงานของระบบฯ
3. สรุปเหตุการณ์ความผิดปกติของอุปกรณ์/ระบบฯ
4. สรุปรายการอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย
5. สรุปผลการแก้ไขปัญหาของอุปกรณ์/ระบบฯ
6. สรุปรายการอุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งานหรือตามสภาพการใช้งาน นับจากวันที่สรุป รายงานจนถึงวันสิ้นสุดสัญญา
7. สรุปรายการอุปกรณ์ที่เปลี่ยนตามอายุการใช้งานหรือตามสภาพการใช้งานในรอบการบำรุงรักษา นั้นๆ
8. รูปภาพประกอบการดำเนินงานในรอบของการบำรุงรักษานั้นๆ

2. การดำเนินการทั่วไป

- 2.1 เมื่อผู้รับจ้างลงนามในสัญญากับ กฟผ. แล้วจะต้องรีบประสานงานกับ แผนกไฟฟ้า ภายในไม่เกิน 5 วันทำการ (นับจากวันที่ผู้รับจ้างลงนามในสัญญา) เพื่อนัดหมายเข้ามาประชุมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน (First Meeting) พร้อมจัดทำแผนการบำรุงรักษาฯ, เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน และ E-Mail Address ของบริษัท เสนอต่อ กฟผ. ก่อนเข้าดำเนินการครั้งแรก

- 2.2 การดำเนินการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามข้อ 1.1 ของรายละเอียดของงานที่ต้องดำเนินการผู้รับจ้างจะต้องขออนุญาตเข้าทำงานเป็นลายลักษณ์อักษรห้ามมิให้เข้าดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมทั้งแจ้งกำหนดระยะเวลาและรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ผู้ประสานงานและควบคุมงาน กฟผ. ก่อนเข้าดำเนินการทุกครั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ ยกเว้นงานซ่อมฉุกเฉินให้ติดต่อกับผู้ประสานงานและควบคุมงานทันที
- 2.3 เมื่อผู้รับจ้างจัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการบำรุงรักษาหรือทำการซ่อมจะต้องมาติดต่อกับผู้ประสานงานและควบคุมงานก่อนเข้าดำเนินการทุกครั้ง
- 2.4 ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์สื่อสารอันจำเป็นในการบำรุงรักษามาให้พร้อมในการปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยผู้รับจ้างไม่สามารถเรียกร้องค่าเครื่องมือเครื่องใช้ได้
- 2.5 กรณีที่ กฟผ. ตรวจพบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ขัดข้อง กฟผ. จะแจ้งผู้รับจ้างทางโทรศัพท์หรือ E-Mail Address ผู้รับจ้างต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.4
- 2.6 กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการซ่อมให้แล้วเสร็จได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.4 ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ กฟผ. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงสาเหตุและระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการซ่อมให้แล้วเสร็จ โดยต้องได้รับความยินยอมจาก กฟผ. ก่อนทุกครั้ง หาก กฟผ. ไม่ให้ความยินยอมแก่ผู้รับจ้าง กฟผ. จะปรับ ผู้รับจ้างตามขอบเขตของงาน (TOR) ข้อ 12 บทปรับ
- 2.7 กรณีที่ผู้รับจ้างนำอุปกรณ์เข้ามาเปลี่ยนหรือติดตั้งใหม่ ต้องนำอุปกรณ์นั้นพร้อมรายละเอียด (Specifications) มาให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อนติดตั้งทุกครั้ง

3. เงื่อนไขทั่วไป

- 3.1 ผู้รับจ้างมีหน้าที่ที่จะต้องระบุ ยี่ห้อ รุ่น และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอะไหล่/อุปกรณ์ให้ กฟผ. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในกรณีที่ กฟผ. มีความประสงค์จะจัดหาอะไหล่/อุปกรณ์นั้น ๆ เอง โดยที่อะไหล่/อุปกรณ์นั้นจะต้องสามารถใช้งานกับระบบเดิมได้และไม่เป็นสาเหตุหรือส่งผลเสียต่อระบบฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว หาก กฟผ. ตรวจสอบในภายหลังว่าผู้รับจ้างระบุยี่ห้อ รุ่น และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอะไหล่/อุปกรณ์ จนเป็นเหตุให้ระบบฯ เกิดความเสียหาย ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขระบบให้สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ดังเดิมทุกประการ และไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจาก กฟผ. ได้
- 3.2 ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่ได้รับจ้างนี้อยู่ตลอดเวลาที่ยังไม่แล้วเสร็จ หรือจะมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ควบคุมงานแทนตนก็ได้แต่ต้องมีความชำนาญงาน ในกรณีนี้ให้ผู้รับจ้างแจ้งชื่อ ผู้ได้รับมอบหมายให้ กฟผ. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและผู้ควบคุมงานแทนผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้รับจ้างคำสั่งต่างๆ ซึ่งได้แจ้งแก่ผู้แทนของผู้รับจ้างถือว่าแจ้งแก่ผู้รับจ้างแล้ว

- 3.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างตั้งตัวแทนไปควบคุมงาน ถ้า กฟผ. ขอให้เปลี่ยนตัวแทนใหม่ผู้รับจ้างต้องยินยอมเปลี่ยนตัวแทนให้ทันทีโดยจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือถือเป็นเหตุขยายวันสิ้นสุดสัญญาออกไป ถ้าผู้รับจ้างจะเปลี่ยนผู้ควบคุมงานต้องแจ้งชื่อผู้นั้นให้ กฟผ. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง
- 3.4 ห้ามผู้รับจ้างนำงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดไปให้ผู้อื่นรับช่วงอีกทอดหนึ่ง โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก กฟผ. หากผู้รับจ้างฝ่าฝืน กฟผ. มีสิทธิ์จะพิจารณาว่าผู้รับจ้างไม่สามารถรับงานจ้างตามที่ได้ทำสัญญาไว้และ กฟผ. อาจริบเงินจากหนังสือค้ำประกันที่ผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักประกันได้
- 3.5 กฟผ. จะตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อตรวจรับงานจ้างนี้ หากปรากฏว่าผู้รับจ้างไม่สามารถส่งเจ้าหน้าที่มาให้บริการหรือไม่เร่งรีบดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องเมื่อได้รับแจ้ง กฟผ. จะปรับผู้รับจ้างตามขอบเขตของงาน (TOR) ข้อ 12 บทปรับ
- 3.6 การดำเนินการของผู้รับจ้าง หากเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ กฟผ. หรือเกิดอันตรายแก่พนักงานของ กฟผ. หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดอันเป็นผลมาจากการกระทำของผู้รับจ้าง, ผู้แทนของผู้รับจ้าง บริวาร, คนงาน, ช่างของผู้รับจ้างแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ
- 3.7 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือระบบที่ติดตั้งอยู่ในห้องทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเฉพาะในวันทำการเท่านั้น โดยหลีกเลี่ยงที่จะดำเนินการในวันหยุดเว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจาก กฟผ.
- 3.8 การดำเนินการตรวจสอบหรือทดสอบอุปกรณ์ที่ผู้ควบคุมงานเห็นว่าจะจะเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงาน กฟผ. ซึ่งไม่สามารถดำเนินการในเวลาทำการได้ผู้รับจ้างจะต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการ นอกเวลาทำการรวมทั้งวันหยุดราชการตามที่ กฟผ. กำหนดโดยผู้รับจ้างจะนำมาเป็นเหตุในการดำเนินการล่าช้ากว่าสัญญาไม่ได้เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจาก กฟผ.
- 3.9 ในการค้นหาสาเหตุของความผิดปกติเพื่อป้องกันการเสียของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ หรือ การซ่อมแซม หากผู้รับจ้างจำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษ, วัสดุ/อุปกรณ์ และค่าจ้าง/ค่าแรงเพื่อดำเนินการ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาดำเนินการโดยเร็ว และผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเองทั้งหมด ไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จาก กฟผ. ได้
- 3.10 ผู้รับจ้างจะต้องส่งเอกสารการทำงานใบเรียกเรียกเก็บค่าบริการหลังจากครบงวดเก็บเงิน โดยจะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับลงนามไม่เกิน 15 วันทำการนับตั้งแต่เข้าปฏิบัติงานแล้วเสร็จ

4. ข้อปฏิบัติในระหว่างการทำงาน

- 4.1 การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างจะต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการไม่น้อยกว่า 2 คน และต้องจัดหัวหน้าทีมงานที่มีความรู้ความชำนาญในการสั่งงานและเพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของ กฟผ. โดยเสนอรายชื่อพร้อมทั้งหนังสือขอเข้าดำเนินการแต่ละครั้ง
- 4.2 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของ กฟผ. รวมทั้งวิธี ปฏิบัติตัวเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างที่ กฟผ. กำหนดไว้เพื่อการรักษาความปลอดภัย เช่น จะต้องจัดทำบัตรแสดงตนเพื่อเข้าปฏิบัติงานภายในอาคารและจะต้องแจ้งล่วงหน้าเมื่อขออนุญาตทำงานในวันหยุด
- 4.3 ผู้รับจ้างต้องควบคุมความประพฤติกิริยามารยาท ระหว่างปฏิบัติหน้าที่และจัดให้มีระเบียบของปฏิบัติงานที่สุภาพเรียบร้อย รวมทั้งควบคุมไม่ให้ คนงาน, ช่าง หรือบริวารของผู้รับจ้างเข้าไปในบริเวณที่ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการทำงาน
- 4.4 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อการชำรุดเสียหาย การสูญหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของ กฟผ. อันเนื่องมาจากการกระทำของคนงาน, ช่าง หรือ บริวารของผู้รับจ้าง และก่อนเริ่มดำเนินการให้แจ้งสิ่งชำรุดเสียหาย (ถ้ามี) ของสถานที่แห่งนั้นต่อเจ้าหน้าที่ กฟผ. ทุกครั้ง มิฉะนั้นจะถือว่าความชำรุดเสียหายนั้นเกิดจากผู้รับจ้างกระทำ ซึ่งจะต้องรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายนั้นหรือทำการซ่อมแซมให้อยู่ในลักษณะเหมือนเดิม
- 4.5 การดำเนินงานผู้รับจ้างต้องดำเนินการด้วยฝีมือประณีต ถูกต้องตามหลักวิชาการและใช้เชื้อเพลิงที่มีคุณภาพไม่มีตำหนิเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- 4.6 การปฏิบัติงานทุกครั้งจะต้องระมัดระวังมิให้เกิดเสียงรบกวนผู้ใช้ห้องข้างเคียงหรือผู้ปฏิบัติงาน ในชั้นต่างๆ ของอาคาร หากได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องเสียงรบกวนผู้รับจ้างจะต้องรีบแก้ไขหรือหยุดปฏิบัติการในส่วนนั้นๆ ทันที
- 4.7 หลังจากงานเสร็จสิ้นผู้รับจ้างจะต้องจัดซ่อมสิ่งชำรุด และเก็บกวาดบริเวณรอบๆ ให้สะอาดอยู่ ในสภาพเรียบร้อยโดยทั่วทั้งพื้นที่
- 4.8 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาชุดเครื่องแบบสำหรับพนักงานเพื่อความเป็นระเบียบ

5. ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการดำเนินงานด้านความปลอดภัย

- 5.1 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบต่างๆ ที่กำหนดเพื่อความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ กฟผ. ให้ใช้กับผู้ปฏิบัติงานของ กฟผ. ทุกคนทุกสถานที่ปฏิบัติงาน รวมถึงผู้รับจ้างเหมาที่ดำเนินงานให้กับ กฟผ.
- 5.2 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
- 5.3 ผู้รับจ้างและผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง จะต้องปฏิบัติตามระเบียบของรักษาบริเวณอย่างเคร่งครัดในระหว่างดำเนินการในพื้นที่ กฟผ.

- 5.4 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำป้าย, เครื่องหมายสัญญาณ หรือ สิ่งกีดขวางติดตั้งในตำแหน่งที่มองเห็น ได้ชัดเจนเพื่อแสดงขอบเขตของบริเวณอันตราย
- 5.5 กรณีที่ กฟผ. พบเห็นว่าสภาพการณ์ใดหรือการกระทำใดไม่ปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขแล้ว หากผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขล่าช้ากว่าที่ กฟผ. กำหนด กฟผ. อาจจะเข้าดำเนินการแก้ไขหรือจ้างบุคคลอื่นดำเนินการแก้ไข ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดและยินยอมให้ กฟผ. หักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากค่างาน (เงินพึงได้) ประจำงวดนั้น หรือ งวดถัดไปจนครบจำนวน
- 5.6 ในกรณีที่ กฟผ. พบเห็นว่าอาจเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของ กฟผ. ซึ่งอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุจากการกระทำของผู้รับจ้าง กฟผ. มีอำนาจสั่งให้ผู้รับ-จ้างแก้ไขในทันทีที่หน้างานด้วยวาจา หรือสั่งหยุดงานบางส่วนหรือทั้งหมดได้ โดยจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดจาก กฟผ. ไม่ได้ ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์ที่จะขอขยายกำหนดแล้วเสร็จของงานด้วยเหตุผลดังกล่าว
- 5.7 ในกรณีที่ผู้รับจ้างผิดสัญญา (Default) ด้านข้อกำหนดด้านความปลอดภัย กฟผ. มีสิทธิ์ที่จะไม่ตรวจรับงานประจำงวดที่ผิดสัญญานั้น จนกว่าผู้รับจ้างจะได้ดำเนินการแก้ไขจนเป็นที่เรียบร้อย
- 5.8 ผู้รับจ้างต้องจัดหา และ ควบคุมให้พนักงานสวมรองเท้าพื้นยางหุ้มส้น และ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ให้เหมาะสม และ เพียงพอตามลักษณะของงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สวมหมวกนิรภัย รองเท้านิรภัยในพื้นที่อันตรายที่ กฟผ. กำหนด

บัญชี ๑ ประเมินงานที่ว่าจ้าง

หน่วยงานผู้ว่าจ้างกอกค-ท. อทท.....	ผู้ประเมินทรพ-ท.....	วันที่ก.ค. 2567.....
งานที่ว่าจ้าง งานจ้างบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell System) อาคารสำนักงานใหญ่ กฟผ. จำนวน 11 อาคาร	ระยะเวลาที่ว่าจ้าง1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รวมระยะเวลาจ้าง 1 ปี 3 เดือน	
การส่งมอบพื้นที่ ☐ ส่งมอบพื้นที่ ☒ ไม่ได้ส่งมอบพื้นที่		
๑. ขอบข่ายของงานด้านความปลอดภัย		
๑.๑ สถานที่ปฏิบัติงาน		
☐ โรงไฟฟ้า ☐ เหมือง ☐ เขื่อน ☐ โครงการก่อสร้าง	☐ สถานีไฟฟ้าแรงสูง ☒ สำนักงานกลาง กฟผ. ☐ สำนักงานและโรงงาน ☐ อื่น ๆ	
๑.๒ ประเภทของลักษณะงาน		
☐ งานธุรการ ☐ งานบริการทั่วไป ☐ งานประชาสัมพันธ์ ☐ งานบริการด้านคอมพิวเตอร์ ☐ งานบริการทำความสะอาด ☐ งานบริการยานพาหนะ ประเภทต่าง ๆ	☐ งานรักษาความปลอดภัย ☐ งานบริการด้านช่าง ☐ งานบริการระบบสื่อสาร ☐ งานบำรุงรักษาอาคาร ☐ งานบำรุงรักษาบริเวณ ☐ งานบริการด้านพัสดุ ☐ งานอนามัยและสุขาภิบาล	☐ งานผลิตและบำรุงรักษาเหมือง ☐ งานกระบวนการผลิตไฟฟ้า ☐ งานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ☐ งานบำรุงรักษาระบบส่ง ☐ งานบำรุงรักษาโยธา ☐ งานก่อสร้าง/ติดตั้ง/รื้อถอน ☒ งานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า
๑.๓ ลักษณะกิจกรรมที่ปฏิบัติ		
☐ งานเกี่ยวกับที่อับอากาศ ☐ งานที่ก่อให้เกิดความร้อน/ประกายไฟ ☐ งานสารเคมีอันตราย ☐ งานรังสี ☐ งานวัตถุระเบิด ☐ งานบนที่สูง ☒ งานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า ☐ งานเครื่องจักรที่เคลื่อนที่ได้	☐ งานเครื่องมือ เครื่องจักรในโรงงาน ☐ งานยกและเคลื่อนย้าย ☐ งานตรวจสอบ/ซ่อมบำรุงระบบอัติโนมัติ ☐ งานขุดเจาะ ☐ งานประต่าน้ำ ☐ งานติดตั้งนั่งร้าน ☐ อื่น ๆ เขียนแบบ	
๑.๔ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์		

☐ บันจันอยู่กับที่/เคลื่อนที่ ☐ รถชุด/รถตัก/รถแทรกเตอร์/รถเกี่ย/รถบด/ รถบรรทุกเทท้าย ☐ รถบรรทุกสิบล้อ/รถบรรทุกน้ำมัน/รถบรรทุกน้ำ ☐ รถฟอร์คลิฟต์/รถกระเช้า ☐ รถลากจูง/รถแทรกเลอร์	☒ เครื่องมือไฟฟ้าชนิดถือ/ชนิดติดอยู่กับที่ ☐ เครื่องเชื่อม/เครื่องกลึง/เครื่องตัด/เครื่องปั๊ม/ เครื่องเจาะ ☐ อุปกรณ์ยก (รอก/โซ่/สลิง) ☐ อื่น ๆ
--	---

๑.๕ สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ด้านกายภาพ	ด้านเคมี	ด้านชีวภาพ	ด้านการยศาสตร์
☐ พื้นลื่น/ลาดเอียง/ สูงชัน/ขรุขระ ☐ ความสั่นสะเทือน ☐ ความร้อน ☐ แสงสว่าง ☐ เสียง ☐ อื่น ๆ	☐ สารพิษ ☐ สารกัมมันตรังสี ☐ สารกัดกร่อน ☐ สารไวไฟ ☐ ฝุ่น ☐ ฝุ่น ☐ ไอระเหย/ละออง ☐ อื่น ๆ	☐ ไวรัส ☐ แบคทีเรีย ☐ เชื้อรา ☐ พะทะนำโรค ☐ อื่น ๆ	☐ การทำงานเป็นกะ ☐ การทำงานผิดพลาดทาง ☐ การทำงานซ้ำ ๆ เป็น เวลานาน ☐ อื่น ๆ

๒. ประเมินงานที่อาจเสี่ยงเพื่อจำแนกกลุ่มงานของผู้รับจ้าง

เกณฑ์ประเมิน			คะแนน	คะแนน ที่ประเมิน
หัวข้อประเมิน	ระดับ	ความหมาย		
(๑) ความสูญเสีย ที่เกิดขึ้น	มาก	เกิดอุบัติเหตุ ทำให้ เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร บาดเจ็บมีผลทำให้เป็นอัมพาต หรือ ทรัพย์สินเสียหาย ตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้น ไป	๕๐	1
	ปานกลาง	เกิดอุบัติเหตุ ทำให้ บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยหยุดงาน ตั้งแต่ ๑ วันขึ้นไป หรือ ทรัพย์สินเสียหาย ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๒๐	
	น้อย	เกิดอุบัติเหตุ ทำให้ ปฐมพยาบาล หรือไม่หยุดงาน หรือ ทรัพย์สินเสียหาย ไม่ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑	
(๒) ความถี่ในการ เกิดเหตุการณ์	สูง	เคยเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้อย่างน้อยทุกเดือน	๕	1
	ปานกลาง	เคยเกิดอุบัติเหตุอย่างน้อย ๑ ครั้งใน ๑ ปี	๒	
	ต่ำ	เคยเกิดอุบัติเหตุอย่างน้อย ๑ ครั้งใน ๕ ปี	๑	
	มาก	งานที่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีกลุ่มงาน หลายหน่วยงานในระยะเวลาเดียวกัน และต้องมี	๕	1

(๓) ความซับซ้อนของงานที่ปฏิบัติ		การฝึกอบรมเพิ่มเติม ต้องมีใบอนุญาตหรือใบประกาศนียบัตร รวมทั้งมีการใช้ทักษะการวิเคราะห์ และประมวลผล		
	ปานกลาง	งานที่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และต้องมีการฝึกอบรมเพิ่มเติม และอาจจำเป็นต้องมีใบอนุญาตหรือใบประกาศนียบัตร	๒	
	น้อย	งานทั่วไปที่มีการปฏิบัติงานที่ไม่ยุ่งยาก มีกลุ่มงานเดียว และไม่ต้องมีการฝึกอบรมเพิ่มเติม ไม่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบประกาศนียบัตรใด ๆ เว้นแต่จัดให้มีการปฐมนิเทศ	๑	
(๔) ลักษณะพื้นที่	พื้นที่อันตราย	ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง บริเวณที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุของการระเบิด ไฟไหม้ สารเคมีอันตรายรั่วไหล ไฟฟ้าดูด ตกจากที่สูง พื้นที่อับอากาศ แรงดันสูง เป็นต้น	๓	3
	พื้นที่ควบคุม	ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเครื่องจักรกำลังทำงาน ที่ซึ่งมีการล้อมรั้ว หรือติดตั้งการ์ดป้องกัน หรือในอาคาร	๒	
	พื้นที่ทั่วไป	ปฏิบัติงานในพื้นที่ทั่วไป นอกเหนือจากพื้นที่อันตรายและพื้นที่ควบคุม	๑	
(๕) ระยะเวลาการทำงาน	ระยะยาว	ปฏิบัติงานต่อเนื่อง ตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป	๓	1
	ระยะสั้น	ปฏิบัติงานต่อเนื่อง ไม่ถึง ๑ ปี	๒	
	เป็นครั้งคราว	ปฏิบัติงานเป็นช่วง ๆ บางครั้ง และไม่ประจำ	๑	
คะแนนรวม				3
หมายเหตุ : คะแนนรวม = คะแนนความสูญเสียที่เกิดขึ้น x คะแนนความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ x คะแนนความซับซ้อนของงานที่ปฏิบัติ x คะแนนลักษณะพื้นที่ x คะแนนระยะเวลาการทำงาน				
กลุ่มงานของผู้รับจ้าง				
⑤ กลุ่มที่ ๑ กลุ่มงานที่มีความเสี่ยงต่ำ (คะแนนรวมน้อยกว่า ๔๐ คะแนน)				
○ กลุ่มที่ ๒ กลุ่มงานที่มีความเสี่ยงปานกลาง (คะแนนรวมตั้งแต่ ๔๐-๘๙ คะแนน)				
○ กลุ่มที่ ๓ กลุ่มงานที่มีความเสี่ยงสูง (คะแนนรวมมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๐๐ คะแนน)				

บัญชี ๓ เงื่อนไขด้านความปลอดภัย (Safety Criteria)

หน่วยงานผู้ว่าจ้าง : กอศ-ห. อทท.	
งานที่ว่าจ้าง : งานจ้างบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell System) อาคารสำนักงานใหญ่ กพผ. จำนวน 11 อาคาร	ระยะเวลาที่ว่าจ้าง : 1 ตุลาคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 รวมระยะเวลาจ้าง 1 ปี 3 เดือน
การส่งมอบพื้นที่ ☐ ส่งมอบพื้นที่ ☒ ไม่ได้ส่งมอบพื้นที่	
กลุ่มงานของผู้รับจ้าง	☒ กลุ่มที่ ๑ กลุ่มงานที่มีความเสี่ยงต่ำ (Low Risk Contracts) ☐ กลุ่มที่ ๒ กลุ่มงานที่มีความเสี่ยงปานกลาง (Medium Risk Contracts) ☐ กลุ่มที่ ๓ กลุ่มงานที่มีความเสี่ยงสูง (High Risk Contracts)
๑. รายละเอียดกิจกรรมด้านความปลอดภัย ที่ต้องดำเนินงานตามกลุ่มงานของผู้รับจ้าง	
☐	๑.๑ จัดทำแผนงานความปลอดภัย ให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและเห็นชอบก่อนเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาอย่างน้อย ดังนี้ (๑) การตรวจสอบพื้นที่ อุปกรณ์ เครื่องจักร และเครื่องมือ (๒) การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน (๓) การรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน (๔) การเตรียมความพร้อม และการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน (๕) รายงานการค้นหาและวิเคราะห์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
☒	๑.๒ การชี้บ่งอันตราย และประเมินความเสี่ยงกิจกรรมและการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ซึ่งมีผลกระทบต่อหน่วยงาน ลูกจ้างของผู้รับจ้าง และผู้มีส่วนได้เสียในสถานที่ทำงาน ให้ดำเนินการ ดังนี้ ☐ (๑) กรณีหน่วยงานผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่ ให้ผู้รับจ้างจัดทำการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis) หรือวิธีการอื่นใด และจัดส่งเอกสารให้หน่วยงานผู้ว่าจ้างทวนสอบความครบถ้วนและเหมาะสม ☒ (๒) กรณีหน่วยงานผู้ว่าจ้างไม่ได้ส่งมอบพื้นที่ ให้พิจารณาทางเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ (ก) ให้ผู้ว่าจ้างจัดทำการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย หรือวิธีการอื่นใด (ข) ให้ผู้รับจ้างจัดทำการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย หรือวิธีการอื่นใด และจัดส่งเอกสารให้หน่วยงานผู้ว่าจ้างทวนสอบความครบถ้วน และเหมาะสม
☐	๑.๓ จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพลูกจ้างของผู้รับจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง โดยแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ หรือที่ผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ มีเงื่อนไข ดังนี้

	☐ (๑) กรณีสัญญาจ้างตั้งแต่ ๑๘๐ วัน ขึ้นไป จัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างครั้งแรกให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกจ้างเข้าทำงาน และตรวจสุขภาพครั้งต่อไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตามปีปฏิทิน ☐ (๒) กรณีสัญญาจ้างไม่ถึง ๑๘๐ วัน จัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างครั้งแรกให้เสร็จสิ้น ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกจ้างเข้าทำงานและตรวจสุขภาพครั้งต่อไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตามปีปฏิทิน หรือให้แสดงใบรับรองแพทย์ของลูกจ้างที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน ☐ (๓) กรณีปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ลูกจ้างต้องมึสุขภาพแข็งแรง สามารถทำงานในที่อับอากาศได้ โดยให้ระบุมความเห็นของแพทย์ที่บ่งบอกสภาวะสุขภาพของลูกจ้างที่มีผลกระทบ หรือเป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายของลูกจ้าง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง (เวชกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์หรือผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์) ว่าสามารถเข้าทำงานในที่อับอากาศได้ครั้งต่อไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตามปีปฏิทิน ทั้งนี้ ผลการตรวจสุขภาพ จะต้องนำมาแสดงต่อผู้ควบคุมงาน หรือผู้บริหารสัญญา ก่อนมีการเริ่มดำเนินการเข้าทำงานในที่อับอากาศ
☒	๑.๔ การค้นหาความจำเป็นในการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ให้ดำเนินการ ดังนี้ ☐ (๑) กรณีหน่วยงานผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่ ให้ผู้รับจ้างค้นหาความจำเป็นในการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยง และจัดส่งเอกสารให้หน่วยงานผู้ว่าจ้างทวนสอบความครบถ้วน และเหมาะสม ☒ (๒) กรณีหน่วยงานผู้ว่าจ้างไม่ได้ส่งมอบพื้นที่ ให้ผู้ว่าจ้างค้นหาความจำเป็นในการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยง
☒	๑.๕ การจัดเตรียมความพร้อมของเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ ให้ดำเนินการ ดังนี้ ☐ (๑) กรณีหน่วยงานผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่ ให้ผู้รับจ้างจัดเตรียมเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ให้ครบถ้วนและเหมาะสมกับลักษณะงาน ☒ (๒) กรณีหน่วยงานผู้ว่าจ้างไม่ได้ส่งมอบพื้นที่ ให้ผู้ว่าจ้างจัดเตรียมเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ให้ครบถ้วนและเหมาะสมกับลักษณะงาน
☐	๑.๖ จัดส่งข้อมูลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของผู้รับจ้างก่อนเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง ดังนี้ (๑) โครงสร้างการบริหารจัดการ หน้าที่ ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย (๒) หลักสูตร เอกสารแสดงการผ่านการฝึกอบรม และใบอนุญาต ตามที่กฎหมายกำหนด (๓) การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง (๔) การตรวจสอบ ทดสอบ สอบเทียบ และใบรับรองเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ (๕) ประวัติข้อมูลความสูญเสียและสถิติอุบัติเหตุในอดีต (ถ้ามี) (๖) ความสามารถในการปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎหมายด้านความปลอดภัย (ถ้ามี)
☒	๑.๗ ระบบการควบคุมการเข้า-ออก (Access Control) ให้ดำเนินการ ดังนี้ ☐ (๑) กรณีหน่วยงานผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่ ให้ผู้รับจ้างจัดให้มีระบบการควบคุมการเข้า-ออกของผู้รับจ้าง ดังนี้

	(ก) การควบคุมบุคคลเข้า-ออก (Personnel Access Control) กำหนดให้ลูกจ้างของผู้รับจ้างหรือผู้เกี่ยวข้อง ต้องแสดงหรือแขวนบัตรเพื่อใช้แสดงตนผ่านเข้า-ออก (ข) การควบคุมการนำสิ่งของเข้า-ออก (Gate Pass) จัดให้มีการควบคุมการนำเครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์ รวมทั้งวัสดุและสารเคมีอันตราย ที่ทางเข้า การอยู่ในพื้นที่ และการออกนอกพื้นที่ของผู้รับจ้างหรือผู้เกี่ยวข้อง (ค) การควบคุมยานพาหนะเข้า-ออก (Vehicle Access Control) จัดให้มีการควบคุมยานพาหนะที่ใช้สำหรับส่งคนไปยังสถานที่ทำงาน ขนส่งเครื่องมืออุปกรณ์ในการทำงาน ตรวจสอบโดยผู้รับผิดชอบของงานหรือโครงการที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน เพื่อควบคุมการจราจรและความปลอดภัยของยานพาหนะเข้า-ออก โดยปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยเฉพาะพื้นที่ หรือระเบียบปฏิบัติ ของหน่วยงาน กฟผ. ที่เกี่ยวข้อง ☒ (๒) กรณีหน่วยงานผู้ว่าจ้างไม่ได้ส่งมอบพื้นที่ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามระบบการควบคุมการเข้า-ออก ของหน่วยงานผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของพื้นที่
☒	๑.๘ กฎความปลอดภัยทั่วไป กฎเฉพาะงาน เครื่องหมายและป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย ให้ดำเนินการดังนี้ ☐ (๑) กรณีหน่วยงานผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่ ให้ผู้รับจ้างจัดให้มีกฎความปลอดภัย เครื่องหมายและป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย เพื่อสื่อสารให้เกิดความเข้าใจและนำไปปฏิบัติ ☒ (๒) กรณีหน่วยงานผู้ว่าจ้างไม่ได้ส่งมอบพื้นที่ ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย เครื่องหมายและป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยของหน่วยงานผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของพื้นที่
☒	๑.๙ ระบบการแจ้งการกระทำหรือสภาพการณ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ให้ดำเนินการ ดังนี้ ☐ (๑) กรณีหน่วยงานผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่ ให้ผู้รับจ้างจัดให้มีระบบการแจ้งการกระทำหรือสภาพการณ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐานของผู้รับจ้าง ดังนี้ (ก) เมื่อลูกจ้างของผู้รับจ้างพบเห็นการกระทำหรือสภาพการณ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ต้องแจ้งผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขและการป้องกัน (ข) ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างต้องรายงานการกระทำหรือสภาพการณ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน พร้อมมาตรการแก้ไขและการป้องกัน ต่อผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง ☒ (๒) กรณีหน่วยงานผู้ว่าจ้างไม่ได้ส่งมอบพื้นที่ ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามระบบการแจ้งการกระทำหรือสภาพการณ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐานของหน่วยงานผู้ว่าจ้างหรือหน่วยงานเจ้าของพื้นที่
☒	๑.๑๐ ดำเนินการสนทนาความปลอดภัย (Safety Talk) เฉพาะงานที่เสี่ยงอันตราย โดยมีหัวข้ออย่างน้อย ดังนี้ (๑) งานที่ต้องปฏิบัติ (๒) อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน ระดับความเสี่ยงของงาน อุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้น รวมทั้งข้อควรระวังพิเศษ

	(๓) มาตรการควบคุมป้องกัน เช่น กฎเฉพาะงาน การอนุญาตเข้าทำงาน การล็อกและการแขวนป้ายเพื่อความปลอดภัย อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (๔) การเตรียมความพร้อมสภาพร่างกายก่อนเริ่มทำงาน
☐	๑.๑๑ จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่ อาคาร เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ ตามแผนที่กำหนด รวมทั้งจัดทำรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานผู้ว่าจ้าง
☒	๑.๑๒ จัดและดูแลให้ลูกจ้างของผู้รับจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน โดยลูกจ้างของผู้รับจ้างมีหน้าที่สวมใส่และดูแลรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้สามารถใช้งานได้ตามสภาพและลักษณะของงานตลอดระยะเวลาทำงาน
☒	๑.๑๓ การขออนุญาตเข้าทำงาน (Work Permit) สำหรับงานตามที่กฎหมายกำหนด และงานหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ให้ดำเนินการ ดังนี้ ☐ (๑) กรณีหน่วยงานผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่ ให้ผู้รับจ้างจัดให้มีระบบการขออนุญาตเข้าทำงาน และให้หน่วยงานผู้ว่าจ้างกำกับดูแล ตรวจสอบความครบถ้วน เหมาะสม สำหรับงาน ดังนี้ (ก) งานในที่อับอากาศ (ข) งานในที่ที่มีประกายไฟหรือมีความเสี่ยงจากการระเบิด (ค) งานขุดเจาะ (ง) งานในที่ที่มีรังสี (จ) งานแหล่งพลังงาน (ฉ) งานที่สูง (ช) งานเหนือผิวน้ำ (ซ) งานลิฟต์ขนาดใหญ่หรืออุปกรณ์ยกย้ายขนาดใหญ่ (ณ) งานสารที่เป็นอันตราย (ญ) งานประดาน้ำ (ฎ) งานอื่น ๆ ตามความจำเป็น ☒ (๒) กรณีหน่วยงานผู้ว่าจ้างไม่ได้ส่งมอบพื้นที่ ให้ผู้รับจ้างขออนุญาตเข้าพื้นที่ โดยปฏิบัติตามระบบการขออนุญาตเข้าทำงานของหน่วยงานผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของพื้นที่
☒	๑.๑๔ ควบคุมการปฏิบัติด้วยการสังเกตการทำงาน (Task Observation) หรือวิธีการอื่นใด โดยหัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของผู้รับจ้าง ทั้งนี้หน่วยงานผู้ว่าจ้างอาจดำเนินการตามความเหมาะสม โดยพิจารณาตามลักษณะงาน ดังนี้ (๑) งานที่มีวิธีการปฏิบัติด้านความปลอดภัย (Work Instruction) (๒) งานที่มีกฎความปลอดภัยเฉพาะงานหรือเฉพาะพื้นที่ (๓) งานที่เคยมีประวัติการเกิดอุบัติเหตุระดับความรุนแรงมาก (๔) งานที่มีระดับความรุนแรงมาก จากการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง (๕) งานใหม่หรืองานที่ไม่ได้ทำเป็นประจำ

	(๖) งานที่ต้องมีระบบการขออนุญาตเข้าทำงาน
☒	๑.๑๕ ดำเนินการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ดังนี้ (๑) แจ้งต่อหน่วยงานผู้ว่าจ้าง โดยทันที ด้วยวาจา โทรศัพท์ โทรสารหรือวิธีอื่นใดที่มีรายละเอียดพอสมควร (๒) ห้ามเคลื่อนย้าย เปลี่ยนแปลงพยานวัตถุและพยานแวดล้อม ก่อนที่หน่วยงานผู้ว่าจ้างเข้าทำการตรวจสอบ ณ จุดเกิดเหตุ (๓) กรณีเสียชีวิตหรือเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ให้แจ้งต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยทันทีที่ทราบ โดยโทรศัพท์ โทรสาร หรือวิธีอื่นใด และแจ้งเป็นหนังสือ (สปร.๕) ภายหลังจากเข้าร่วมการค้นหาสาเหตุอุบัติเหตุ โดยระบุสาเหตุอันตรายที่เกิดขึ้น ความเสียหาย การแก้ไขและวิธีการป้องกันการเกิดซ้ำ ทั้งนี้ ภายใน ๗ วันนับแต่วันเกิดเหตุ (๔) เมื่อเกิดอุบัติเหตุระดับความรุนแรงมาก (Class A) ต้องแจ้งให้หน่วยงานผู้ว่าจ้างเข้าร่วมในการค้นหาสาเหตุอุบัติเหตุทุกครั้ง สำหรับระดับความรุนแรงปานกลาง หรือระดับความรุนแรงน้อย ให้หน่วยงานผู้ว่าจ้างพิจารณาการมีส่วนร่วมตามความเหมาะสม (๕) จัดให้มีการค้นหาสาเหตุอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับลูกจ้างของผู้รับจ้างโดยระบุรายละเอียดของเหตุการณ์ สาเหตุขณะนั้น สาเหตุพื้นฐาน กำหนดมาตรการแก้ไขและการป้องกัน (๖) จัดส่งรายงานผลการค้นหาสาเหตุอุบัติเหตุให้หน่วยงานผู้ว่าจ้าง เพื่อพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผล (๗) ในกรณีที่ลูกจ้างของผู้รับจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ให้ผู้รับจ้างแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยต่อสำนักงานประกันสังคม และส่งสำเนาหนังสือแจ้งต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยภายใน ๗ วัน พร้อมทั้งส่งสำเนาให้หน่วยงานผู้ว่าจ้าง
☒	๑.๑๖ ดำเนินการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน ☐ (๑) กรณีหน่วยงานผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการ ดังนี้ (ก) วิเคราะห์และประเมินความจำเป็นในการรองรับและตอบโต้เหตุฉุกเฉิน (ข) จัดทำแผนรองรับและตอบโต้เหตุฉุกเฉิน (ค) ฝึกซ้อมแผนรองรับและตอบโต้เหตุฉุกเฉิน (ง) ประเมินผลการฝึกซ้อมและประเมินผลภายหลังการเกิดเหตุจริงทุกครั้ง (จ) รายงานผลการฝึกซ้อม ☒ (๒) กรณีหน่วยงานผู้ว่าจ้างไม่ได้ส่งมอบพื้นที่ ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามแผนรองรับและตอบโต้เหตุฉุกเฉินของหน่วยงานผู้ว่าจ้างหรือหน่วยงานเจ้าของพื้นที่
☐	๑.๑๗ จัดส่งรายงานด้านความปลอดภัย เพื่อใช้ในการประเมินผลและติดตามการปฏิบัติ ด้านความปลอดภัยทุกเดือน ดังนี้ (๑) จำนวนลูกจ้างและจำนวนชั่วโมงการทำงาน (๒) จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ

	(๓) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานความปลอดภัย (๔) สรุปผลการตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่ อาคาร เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ (๕) รายงานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย (ถ้ามี)
๒. ขี้งกฎหมาย ระเบียบด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง	
๒.๑ กฎหมายความปลอดภัย	
☒ พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ☒ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ ☐ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ☐ กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบสุขภาพของลูกจ้าง และส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๗ ☐ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่้อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ☐ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานประดาน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๘ ☐ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ. ๒๕๕๗ ☐ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ ☐ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร บันจัน และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒ ☐ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ☐ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ ☐ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘ ☐ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ ☐ กฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ☐ อื่น ๆ (ระบุ)	

๒.๒ ระเบียบด้านความปลอดภัยของหน่วยงาน/กฟผ.

- ☐ ระเบียบ กฟผ. ที่ ๑๒๙ ว่าด้วย ข้อกำหนดสำหรับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
- ☐ ระเบียบ กฟผ. ที่ ๑๐๐ ว่าด้วยมาตรฐานเครื่องหมายความปลอดภัย
- ☐ ระเบียบ กฟผ. ที่ ๖๖ ว่าด้วยข้อกำหนดการแขวนป้ายเพื่อความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๔๘
- ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

๓. โครงสร้างการบริหารจัดการ บุคลากร และหน้าที่ ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย

- ☐ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ☐ หน่วยงานความปลอดภัย
- ☐ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
- ☐ หัวหน้างาน
- ☐ ลูกจ้างของผู้รับจ้าง
- ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

เกณฑ์พิจารณาหน่วยงานและบุคลากร

ประเภทกิจการ	จำนวนลูกจ้าง	จป.บริหาร	จป.หัวหน้างาน	จป.วิชาชีพ	จป.เทคนิค ขั้นสูง	จป.เทคนิค	หน่วยงานความ ปลอดภัย
(๑)	๒ คน ขึ้นไป	ระดับบริหารทุกคน	หัวหน้างานทุกคน	อย่างน้อย ๑ คน	-	-	จัดให้มี
(๒) ถึง (๕)	๒ - ๑๙ คน	ระดับบริหารทุกคน	หัวหน้างานทุกคน	-	-	-	-
	๒๐ - ๔๙	ระดับบริหารทุกคน	หัวหน้างานทุกคน	-	-	๑ คน ปฏิบัติงานความปลอดภัย ไม่น้อยกว่า วันละ ๑ ช.ม.	-
	๕๐ - ๙๙	ระดับบริหารทุกคน	หัวหน้างานทุกคน	-	๑ คน	-	-
	๑๐๐ คนขึ้นไป	ระดับบริหารทุกคน	หัวหน้างานทุกคน	อย่างน้อย ๑ คน	-	-	-
	๒๐๐ คนขึ้นไป	ระดับบริหารทุกคน	หัวหน้างานทุกคน	อย่างน้อย ๑ คน	-	-	จัดให้มี
(๖) ถึง (๑๔)	๒๐ คนขึ้นไป	ระดับบริหารทุกคน	หัวหน้างานทุกคน	-	-	-	-

เกณฑ์พิจารณาคณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ประเภทกิจการ	จำนวนลูกจ้าง	คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)
(๑) ถึง (๑๔)	๕๐ - ๙๙ คน	ไม่น้อยกว่า ๕ คน
(๑) ถึง (๑๔)	๑๐๐ - ๔๙๙ คน	ไม่น้อยกว่า ๗ คน
(๑) ถึง (๑๔)	๕๐๐ คนขึ้นไป	ไม่น้อยกว่า ๑๑ คน

๔. คุณสมบัติด้านความปลอดภัยเบื้องต้นของผู้รับจ้าง

๔.๑ หลักสูตร เอกสารแสดงการผ่านการฝึกอบรม และใบอนุญาต ตามที่กฎหมายกำหนด

(๑) การบริหารจัดการ

- ☐ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร พร้อมหลักฐานการขึ้นทะเบียน
- ☒ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน พร้อมหลักฐานการขึ้นทะเบียน
- ☐ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค พร้อมหลักฐานการขึ้นทะเบียน
- ☐ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง พร้อมหลักฐานการขึ้นทะเบียน
- ☐ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ พร้อมหลักฐานการขึ้นทะเบียน
- ☐ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
- ☐ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่
- ☐ หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย

(๒) การทำงานในที่อับอากาศ

- ☐ ผู้อนุญาต ☐ ผู้ควบคุมงาน ☐ ผู้ช่วยเหลือ ☐ ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
- ☐ ใบรับรองผลการตรวจสุขภาพพิเศษตามกฎหมายกำหนด

(๓) การทำงานเกี่ยวกับรังสี

- ☐ การป้องกันอันตรายทางรังสี ของผู้รับผิดชอบดำเนินการทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสี
- ☐ อันตรายและวิธีการป้องกันอันตรายจากรังสีก่อนเข้ารับหน้าที่สำหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสี

(๔) การทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

- ☐ อบรมการใช้เครื่องจักร รหัสสัญญาณต่าง ๆ
- ☐ อบรมการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- ☐ อบรมผู้บังคับเครื่องตอกเสาเข็ม
- ☐ อบรมความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรที่อาจเกิดอันตราย
- ☐ ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
- ☐ อบรมการใช้ลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราวและลิฟต์โดยสารชั่วคราวในงานก่อสร้าง
- ☐ อบรมวิธีทำงานในอุโมงค์และวิธีป้องกันอันตรายแก่ลูกจ้างก่อนเข้าทำงานในอุโมงค์
- ☐ อบรมและฝึกซ้อมกรณีเกิดภัยธรรมชาติ
- ☐ อบรมขั้นตอนและวิธีการรื้อถอนทำลายสิ่งก่อสร้าง
- ☐ การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับงานก่อสร้าง

(๕) การทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร บันจัน และหม้อน้ำ
☐ การทำงานเกี่ยวกับเครื่องปั๊มโลหะ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องเชื่อมก๊าซ รถยก หรือเครื่องจักรที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้โดยสภาพ ☐ อบรมผู้ขับรถยก ☐ ผู้บังคับบันจัน ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับบันจัน ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้บันจัน ☐ ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน
(๖) การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
☒ ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
(๗) การทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย
☐ ความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี ☐ วิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขณะขนถ่าย เคลื่อนย้าย หรือขนส่งสารเคมีอันตราย ☐ การควบคุมและระงับเหตุอันตรายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย ☐ ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานที่เก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย
(๘) การป้องกันและระงับอัคคีภัย
☐ การดับเพลิงขั้นต้น
(๙) อื่น ๆ
☐ (ระบุ)
๔.๒ การตรวจสอบสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง
☐ ตรวจสอบสมรรถภาพปอด ☐ ตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน ☐ ตรวจสอบสมรรถภาพการมองเห็น ☐ ตรวจสอบด้านพิษวิทยา ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
๔.๓ การตรวจสอบ ทดสอบ สอนเทียบ และใบรับรองเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์
☐ รายการเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์
๔.๔ ประวัติข้อมูลความสูญเสียและสถิติอุบัติเหตุในอดีต (ถ้ามี)
☐ ข้อมูลการบาดเจ็บ การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร บาดเจ็บมีผลทำให้เป็นอัมพาต ☐ ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ (IFR, ISR, DII)

๔.๕ ความสามารถในการปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎหมายด้านความปลอดภัย (ถ้ามี)

- ☐ ใบรับรองระบบการจัดการความปลอดภัย
- ☐ รางวัลด้านความปลอดภัย
- ☐ อื่น ๆ

บัญชี ๔ ข้อมูลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของผู้รับจ้างที่ต้องจัดส่งก่อนเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง

หน่วยงานผู้ว่าจ้าง : กองระบบงานอาคาร ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพยากร			
งานที่ว่าจ้าง งานจ้างบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell System) อาคารสำนักงานใหญ่ กฟผ. จำนวน 11 อาคาร		บริษัทผู้รับจ้าง :	
๑. โครงสร้างการบริหารจัดการ บุคลากร และหน้าที่ ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย			
บุคลากร	รายชื่อ	หน้าที่ความรับผิดชอบ	หลักฐาน/ใบรับรอง
☐ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน คน			
☐ หน่วยงานความปลอดภัย..... คน			
☐ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร..... คน			
☐ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน..... คน			
☐ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ..... คน			
☐ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคขั้นสูง.....คน			
☐ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค..... คน			
☐ ผู้บริหาร/ผู้จัดการ..... คน			
☐ หัวหน้างาน..... คน			
☐ ลูกจ้าง..... คน			
☐ อื่น ๆ (ระบุ)			
๒. หลักสูตร เอกสารแสดงการผ่านการฝึกอบรม และใบอนุญาต ตามที่กฎหมายกำหนด			
๒.๑ หลักสูตรอบรมพื้นฐาน	รายชื่อ	หลักฐาน/ใบรับรอง	
(๑) ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่			
(๒) การดับเพลิงขั้นต้น			
๒.๒ หลักสูตรอบรมเฉพาะตามความเสี่ยง	รายชื่อ	หลักฐาน/ใบรับรอง	
☐ การทำงานในที่อับอากาศ			

☐	การทำงานเกี่ยวกับรังสี					
☐	การทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง					
☐	การทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั่นจั่น และหม้อน้ำ					
☐	การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า					
☐	การทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย					
☐	อื่น ๆ (ระบุ)					
๓. การตรวจสอบคุณภาพตามปัจจัยเสี่ยง						
ลักษณะงาน	แหล่งอันตราย	การตรวจสอบคุณภาพตามปัจจัยเสี่ยงของงาน				ผลการตรวจสอบ/ใบรับรองแพทย์
		ตรวจสอบสมรรถภาพปอด	ตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน	ตรวจสอบสมรรถภาพการมองเห็น	ตรวจสอบด้านพิษวิทยา	
๔. การตรวจสอบ ทดสอบ สอบเทียบ และใบรับรองเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์						
รายการเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์		หลักฐาน/ใบรับรอง			วันหมดอายุ	
๕. ประวัติข้อมูลความสูญเสียและสถิติอุบัติเหตุในอดีต (ถ้ามี)						
☐ ข้อมูลการบาดเจ็บ การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ						
ทุพพลภาพถาวร บาดเจ็บมีผลทำให้เป็นอัมพาต						
☐ ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ (IFR, ISR, DIH)						
๖. ความสามารถในการปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎหมายด้านความปลอดภัย (ถ้ามี)						
☐ ใบรับรองระบบการจัดการความปลอดภัย						
☐ รางวัลด้านความปลอดภัย						
☐ อื่น ๆ						

บัญชี ๕ แบบประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของผู้รับจ้าง

หน่วยงานผู้ว่าจ้าง : กองระบบงานอาคาร ฝ่ายบริหารและ จัดการทรัพยากร	ผู้ประเมิน : วันที่ประเมิน :			
งานที่ว่าจ้าง : งานจ้างบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจาก เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell System) อาคาร สำนักงานใหญ่ กฟผ. จำนวน 11 อาคาร	บริษัทผู้รับจ้าง : สัญญาเลขที่ :			
กลุ่มงานของผู้รับจ้าง	☒ กลุ่มที่ ๑ กลุ่มงานที่มีความเสี่ยงต่ำ (Low Risk Contracts) ☐ กลุ่มที่ ๒ กลุ่มงานที่มีความเสี่ยงปานกลาง (Medium Risk Contracts) ☐ กลุ่มที่ ๓ กลุ่มงานที่มีความเสี่ยงสูง (High Risk Contracts)			
หัวข้อประเมิน	น้ำหนัก	เกณฑ์พิจารณา	คะแนนเต็ม x น้ำหนัก	คะแนนที่ได้ x น้ำหนัก
๑. หลักฐาน/ใบรับรอง การตรวจสอบ ทดสอบ สอบเทียบ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์	๑๐	๔ คะแนน = ดีกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (ก่อนระยะเวลาที่กำหนด และถูกต้อง ครบถ้วน) ๓ คะแนน = เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (ตามระยะเวลาที่กำหนด และถูกต้อง ครบถ้วน) ๒ คะแนน = ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ แต่ไม่เกิดผลกระทบ (ตามระยะเวลาที่กำหนด แต่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน) ๑ คะแนน = ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ และเกิดผลกระทบ (หลังระยะเวลาที่กำหนด และไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน) N/A = ไม่เกี่ยวข้อง		
๒. หลักฐาน/ใบรับรอง การฝึกอบรม ใบอนุญาต และผล การตรวจสอบสุขภาพ ตามที่กฎหมาย กำหนด	๑๐	๔ คะแนน = ดีกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (ก่อนระยะเวลาที่กำหนด และถูกต้อง ครบถ้วน) ๓ คะแนน = เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (ตามระยะเวลาที่กำหนด และถูกต้อง ครบถ้วน) ๒ คะแนน = ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ แต่ไม่เกิดผลกระทบ (ตามระยะเวลาที่กำหนด แต่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน) ๑ คะแนน = ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ และเกิดผลกระทบ (หลังระยะเวลาที่กำหนด และไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน) N/A = ไม่เกี่ยวข้อง		

๓. การปฏิบัติตาม แผนงานความ ปลอดภัย	๒๕	๔ คะแนน = ดีกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (ทำได้เร็วกว่าแผน กิจกรรมครบถ้วน บรรลุเป้าหมาย) ๓ คะแนน = เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (เป็นไปตามแผน กิจกรรมครบถ้วน บรรลุเป้าหมาย) ๒ คะแนน = ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ แต่ไม่เกิดผลกระทบ (ช้ากว่าแผน กิจกรรมครบถ้วน บรรลุเป้าหมาย) ๑ คะแนน = ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ และเกิดผลกระทบ (ช้ากว่าแผน กิจกรรมไม่ครบถ้วน ไม่บรรลุเป้าหมาย)		
หัวข้อประเมิน	น้ำหนัก	เกณฑ์พิจารณา	คะแนนเต็ม x น้ำหนัก	คะแนนที่ได้ x น้ำหนัก
๔. สวมใส่อุปกรณ์ อุปกรณ์คุ้มครองความ ปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ระหว่าง ปฏิบัติงาน	๑๕	๔ คะแนน = สวมใส่ครบถ้วนตลอดเวลาทำงาน และ เหมาะสมกับลักษณะงานต่อรอบการประเมิน ๓ คะแนน = มีการแจ้ง พบเห็นไม่สวมใส่ PPE หรือไม่ เหมาะสมกับลักษณะงาน ไม่เกิน ๓ ครั้งต่อรอบการประเมิน ๒ คะแนน = มีการแจ้ง หรือพบเห็นไม่สวมใส่ PPE หรือไม่ เหมาะสมกับลักษณะงาน มากกว่า ๓ ครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง ต่อรอบการประเมิน ๑ คะแนน = มีการแจ้ง หรือพบเห็นไม่สวมใส่ PPE หรือไม่ เหมาะสมกับลักษณะงาน มากกว่า ๕ ครั้งขึ้นไปต่อรอบการ ประเมิน N/A = ไม่เกี่ยวข้อง		
๕. การปฏิบัติตาม ข้อกำหนดกฎหมาย/ ระเบียบ กฎความ ปลอดภัยของ หน่วยงาน	๒๐	๔ คะแนน = ปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย/ระเบียบ กฎ ความปลอดภัยของหน่วยงานโดยไม่มีการฝ่าฝืนต่อรอบการ ประเมิน ๓ คะแนน = ละเมิด/ฝ่าฝืนระเบียบ กฎความปลอดภัยของ หน่วยงาน ไม่เกิน ๓ ครั้งต่อรอบการประเมิน ๒ คะแนน = ละเมิด/ฝ่าฝืนระเบียบ กฎความปลอดภัยของ หน่วยงาน มากกว่า ๓ ครั้งขึ้นไปต่อรอบการประเมิน ๑ คะแนน = ฝ่าฝืนข้อกำหนดกฎหมายต่อรอบการประเมิน		
๖. ขณะปฏิบัติงานมี อุบัติเหตุเกิดขึ้น	๒๐	๔ คะแนน = ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ๓ คะแนน = เกิดอุบัติเหตุระดับความรุนแรงน้อย (Class C) (ปฐมพยาบาล หรือไม่หยุดงาน) (ทรัพย์สินเสียหายไม่ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท) ๒ คะแนน = เกิดอุบัติเหตุระดับความรุนแรงปานกลาง (Class B) (บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยหยุดงาน ตั้งแต่ ๑ วันขึ้นไป)		

		(ทรัพย์สินเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท) ๑ คะแนน = เกิดอุบัติเหตุระดับความรุนแรงมาก (Class A) (เสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะ, ทูพพลภาพถาวร, บาดเจ็บมีผลทำให้เป็นอัมพาต) (ทรัพย์สินเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป)		
รวม	๑๐๐			
คะแนนสมรรถนะ ด้านความปลอดภัย		$\frac{\sum(\text{คะแนนที่ได้ } x \text{ น้ำหนัก})}{\sum(\text{คะแนนเต็ม } x \text{ น้ำหนัก})} \times ๑๐๐$	= _____ %	

หมายเหตุ : ๑. กรณีผลคะแนนสมรรถนะด้านความปลอดภัยของผู้รับจ้างมีค่าคะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป ให้เก็บผลการประเมินของแต่ละงานไว้ที่หน่วยงานผู้ว่าจ้าง

๒. กรณีผลคะแนนสมรรถนะด้านความปลอดภัยของผู้รับจ้างมีค่าคะแนนไม่ถึงร้อยละ ๗๕ ให้หน่วยงานส่งผลการประเมินให้ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุในสำนักงานใหญ่ หรือหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างในส่วนภูมิภาคและเก็บสำเนาผลการประเมินไว้ที่หน่วยงานผู้ว่าจ้าง