Actividad CRAII-UNIMINUTO

Mauro Alejandro Vargas Almonacid

ID:1121135

Ingeniería de Sistemas, Facultad de Ingeniería, Corporación Universitaria Minuto de Dios

NRC 82336: programación básica

JASSON DIAZ ZAMUDIO

Febrero 28, 2026

Cuadro comparativo

Tipo de estructura	Definición conceptual	Características principales	Lógica de funcionamiento
Decisión simple	Es una estructura de control que permite ejecutar un conjunto de instrucciones únicamente cuando una condición es verdadera. Si la condición no se cumple, el algoritmo continúa su ejecución sin realizar acciones adicionales (Ramírez Marín, 2019).	- Evalúa una sola condición. - No tiene alternativa. - Se representa como: *Si... Entonces*. - Es la forma más básica de estructura condicional.	Se evalúa la condición lógica. Si es verdadera, se ejecuta el bloque de instrucciones; si es falsa, el programa continúa con la siguiente instrucción.
Decisión compuesta	Es una estructura que permite ejecutar un bloque de instrucciones cuando la condición es verdadera y otro bloque diferente cuando es falsa (Ramírez Marín, 2019).	- Presenta dos caminos posibles. - Utiliza *Si... Entonces... Si no*. - Permite decisiones binarias. - Incluye una alternativa obligatoria.	Se evalúa la condición. Si es verdadera, se ejecuta el primer bloque; si es falsa, se ejecuta el bloque alternativo definido en el "Sino".
Decisión múltiple	Es una estructura que permite seleccionar una acción entre varias opciones posibles, dependiendo del valor que tome una variable o expresión (Ramírez Marín, 2019).	- Permite más de dos opciones. - Se representa como *Según... Hacer* o *Switch*. - Organiza múltiples alternativas. - Hace el algoritmo más claro cuando existen muchas opciones.	Se evalúa una expresión y se compara con diferentes valores posibles. Se ejecuta únicamente la opción que coincida con el valor evaluado.
Decisión anidada	Es una estructura en la cual dentro de una decisión se encuentra otra estructura de decisión, permitiendo evaluar condiciones dependientes entre sí (Ramírez Marín, 2019).	- Contiene decisiones dentro de otras decisiones. - Permite resolver problemas más complejos. - Puede combinar estructuras simples y compuestas. - Requiere mayor organización lógica.	Se evalúa una primera condición y, dependiendo del resultado, se evalúa una segunda o más condiciones internas antes de ejecutar la acción correspondiente.

.

Referencias

Ramírez Marín, J. H. (2019). Fundamentos iniciales de lógica de programación I. Algoritmos en PseInt y Python: (1 ed.). D - Institución Universitaria de Envigado. https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/226488?page=8