

MALGN-AGENT · CLAUDE CODE PLUGIN

설치는 명령 두 줄, 그다음은 **PM에게** 말을 거세요

맑은소프트 전 직원용 클로드코드 플러그인 **malign-agent** 설치 방법과 바로 쓸 수 있는 기본 사용법을 한 장으로 정리했습니다.

설치

사용법

구성요소

문제해결

명령 두 줄이면 설치가 끝납니다

클로드코드를 실행한 뒤, 아래 두 명령을 순서대로 입력하세요.

클로드코드 입력창

COMMAND

① 마켓플레이스 등록

```
claude plugin marketplace add malgnsoft/claude-plugins
```

② 플러그인 설치

```
claude plugin install malgn-agent@malgnsoft-plugins
```

설치가 끝나면 **클로드코드를 재시작**해야 적용됩니다. 재시작 전까지는 에이전트가 보이지 않는 것이 정상입니다.

디바이스 토큰 칸은 비워두세요

설치 중 화면 하나만 조심하면 나머지는 순서대로 넘기면 됩니다.

1

토큰 입력 화면이 나오면

아무것도 입력하지 말고 **Enter**만 누릅니다. 정상 설치에서는 비워두는 것이 맞습니다.

2

클로드코드를 재시작

설치·업데이트 모두 재시작해야 실제로 적용됩니다.

3

`claude plugin list`로 확인

목록에 **malgn-agent**가 보이고 활성화되어 있으면 완료입니다.


왜 비워두나요?

이 항목은 사내망 방화벽 등으로 로그인 창이 아예 열리지 않는 예외 상황을 위한 것입니다. 값을 채워 넣어도 자동으로 쓰이지 않습니다. 정상적인 로그인은 나중에 브라우저 창으로 따로 이뤄집니다. 확실하지 않으면 임의로 값을 넣지 말고

`dev@malgnsoft.com`으로 문의하세요.

따로 배울 명령이 없습니다 — 그냥 PM에게 하고 싶은 말을 거세요

"이 화면 만들어줘", "이거 검토해줘"처럼 일상적인 말로 요청하면, 총괄 에이전트 **PM**이 요청을 분석해서 필요한 전문 에이전트를 알아서 불러 팀을 꾸립니다.



특정 에이전트를 직접 부르고 싶다면 "architect한테 설계 검토 부탁해" 처럼 이름을 지목해도 됩니다.

에이전트 · 스킬 · 참고자료, 한눈에

직접 다룰 필요는 없지만, PM이 무엇을 움직이는지 알아두면 이해가 빨라집니다.

21종

에이전트

기획·설계·구현·품질·배포·제안·비즈니스까지 역할별 전문가.
PM이 이들을 지휘합니다.

37종

스킬

작업 상황에 맞춰 자동으로 불러오는 실행 절차서. 따로 실행
하지 않아도 알아서 적용됩니다.

54종

참고자료

에이전트가 필요할 때만 찾아 읽는 심화 자료. 도메인별로 정
리돼 있습니다.

- **보통은 PM 하나로 충분합니다**

기획·설계·구현·품질·배포·제안·비즈니스·다국어까지 상황에 맞는 조합을 PM이 스스로 판단해 구성합니다.

최신 상태 유지하기, 맥락은 자동 기억

둘 다 특별히 신경 쓰지 않아도 되지만, 알아두면 도움이 됩니다.

UPDATE

업데이트

새 버전 받아오기

명령

```
claude plugin marketplace update malgnsoft-  
plugins
```

```
claude plugin update malgn-agent
```

주의

업데이트 후에도 **재시작**해야 적용됩니다.

안 될 때

`claude plugin list` 에서 설치 버전 확인 후 문의

MEMORY

malignai-hub 연결

프로젝트 기억 저장소

동작

결정·이슈·작업 이력이 자동 저장돼, 다음 세션에서 맥락을 다시 설명할 필요가 없습니다.

로그인

처음 사용 시 브라우저 **OAuth 로그인** 창이 뜹니다. 사내 계정으로 승인 하면 끝.

확인

`claude mcp list` 로 연결 상태 확인

필요 없는 프로젝트라면 꺼둘 수 있습니다

malgn-agent는 프로젝트 단위로 켜고 끌 수 있습니다. 팀 전체에 적용할지, 나에게만 적용할지도 고를 수 있습니다.

COMMAND

끄기·켜기

해당 프로젝트 폴더에서 실행

끄기 `claude plugin disable malgn-agent -s project`

켜기 `claude plugin enable malgn-agent -s project`

주의 변경 후에는 **재시작**해야 적용됩니다.

확인 `claude plugin list` 에서 활성화 여부 확인

SCOPE

적용 범위 선택

-s 옵션으로 지정

project 프로젝트 전체에 적용. `.claude/settings.json` 에 저장돼 git 으로 팀원과 공유됩니다.

local 나에게만 적용. `.claude/settings.local.json` 에 저장돼 git 에는 올라가지 않습니다.

프로젝트 성격상 malgn-agent가 필요 없다면(예: 개인 실험용 저장소) **project** 범위로 꺼서 팀원 모두에게 적용하고, 나만 잠시 쓰지 않고 싶다면 **local** 범위를 쓰세요.

자주 겪는 문제, 이렇게 확인하세요

대부분 재시작이나 상태 확인 명령 한 번으로 풀립니다.

증상	확인할 것
설치했는데 에이전트가 안 보임	클로드코드를 재시작했는지, <code>claude plugin list</code> 에서 활성화 상태인지 확인
업데이트해도 그대로임	<code>claude plugin marketplace update</code> 를 먼저 실행했는지 확인 후 재시작
malignai-hub 도구가 실패함	<code>claude mcp list</code> 에서 연결·로그인 상태 확인. 로그인 창이 안 열리면 문의
토큰 사용량이 보고되지 않음	클로드코드에서 "토큰 수집 에이전트 제대로 들고 있어?"라고 물어보면 점검해 줍니다

위 방법으로도 안 풀리면 혼자 붙잡지 말고 바로 dev@malignsoft.com으로 문의하세요.

CLOSING

설치했다면, 이제 **PM에게 말을 거는 것부터 시작하세요**

명령어를 외울 필요는 없습니다. 하고 싶은 일을 편하게 말하면 나머지는 PM과 전문 에이전트들이 알아서 진행합니다.



맑은소프트

문의 · dev@malmnsoft.com