©Symétries et démonstration

Objectifs

- Construire le symétrique d'un point ou d'une figure par rapport à une droite à la main où à l'aide d'un logiciel;
- Construire le symétrique d'un point ou d'une figure par rapport à un point,
 à la main où à l'aide d'un logiciel;
- Utiliser les propriétés de la symétrie axiale ou centrale;
- Identifier des symétries dans des figures.

Compétences


- Chercher
- Raisonner
- Communiquer

I. Symétrie axiale

Définition

Deux figures sont symétriques par rapport à une droite (d) si elles se superposent quand on plie le long de cette droite. La droite (d) est appelée axe de symétrie.


Exemple:



Propriétés

Soit (d) une droite:

- Si un point A n'appartient pas à la droite (d), alors son symétrique par rapport à la droite (d) est le point A' tel que (d) est la médiatrice du segment [AA'].
- Si un point B appartient à la droite (d), alors son symétrique par rapport à la droite (d) est **lui même**.




II. Symétrie centrale

Définition

Deux figures sont ______


Exemple:



Définition

Dire que deux points M et M'

Exemple:



Remarque:

Pour construire le _____

III. Propriétés de la symétrie


Propriétés

- Le symétrique d'une droite par rapport à une droite ou un point est une autre droite. La symétrie .
- Si deux droites sont symétriques par rapport à un point alors elles sont

Exemples:



— Les points A, B et C sont alignés, donc A', B' et C' leur symétriques par rapport à la droite (e) sont




- Les points A, B et C sont alignés, donc A', B' et C' leur symétriques par rapport à la droite (e) sont
- La droite (AB) est à la droite (A'B').

Propriété

Le symétrique d'un segment par rapport à une droite ou un point est un segment

Exemple:




Le segment [A'B'] est le symétrique du segment [AB] par rapport à la droite (d) et $[A'_1B'_1]$ le symétrique de [AB] par rapport au point O. Ils ont tous

Propriété

Le symétrique d'une figure par rapport à une droite ou un point est une figure de même forme. La symétrie ${f conserve}$

Exemple:



La figure F2 est le symétrique de F1 par rapport à la droite (d); F3 est le symétrique de F1 par rapport au point O. Elles ont