

Objectifs

- Construire le symétrique d'un point ou d'une figure par rapport à une droite à la main où à l'aide d'un logiciel ;
- Construire le symétrique d'un point ou d'une figure par rapport à un point, à la main où à l'aide d'un logiciel ;
- Utiliser les propriétés de la symétrie axiale ou centrale ;
- Identifier des symétries dans des figures.

Compétences travaillées



- **Chercher (Ch2)** : observer, questionner, manipuler, expérimenter (sur une feuille de papier, avec des objets, à l'aide de logiciels), chercher des exemples ou des contre-exemples ;
- **Raisonner (Ra3)** : démontrer : utiliser un raisonnement logique pour parvenir à une conclusion ;
- **Communiquer (Co2)** : expliquer à l'oral ou à l'écrit sa démarche ou son raisonnement ;

I. Symétrie axiale

Définition

Deux figures sont **par rapport à une droite (d)** si elles se superposent quand on plie le long de cette droite. La droite (d) est appelée

Exemple



Propriétés

Soit (d) une droite :


- Si un point A n'appartient pas à la droite (d) , alors son symétrique par rapport à la droite (d) est le point A' tel que (d) est la
- Si un point B appartient à la droite (d) , alors son symétrique par rapport à la droite (d) est

II. Symétrie centrale

Définition

Deux figures sont **symétriques par rapport à un point O** si elles se superposent lorsqu'on effectue un demi-tour autour du point O . Le point O est appelé **centre de symétrie**.

Exemple




III. Propriétés de la symétrie


Propriétés

- Le symétrique d'une droite par rapport à une droite ou un point est une autre droite. La symétrie **conserve l'alignement**.
- Si deux droites sont **symétriques par rapport à un point** alors elles sont **parallèles**.

Exemples



- Les points A , B et C sont alignés, donc A' , B' et C' leur symétriques par rapport à la droite (e) sont aussi alignés.




- Les points A , B et C sont alignés, donc A' , B' et C' leur symétriques par rapport à la droite (e) sont aussi alignés.
- La droite (AB) est parallèle à la droite $(A'B')$.

Propriété

Le symétrique d'un segment par rapport à une droite ou un point est un segment de **même longueur**.

Exemple




Le segment $[A'B']$ est le symétrique du segment $[AB]$ par rapport à la droite (d) et $[A_1'B_1']$ le symétrique de $[AB]$ par rapport au point O . Ils ont tous la même longueur

Propriété

Le symétrique d'une figure par rapport à une droite ou un point est une figure de même forme. La symétrie **conserve les angles, les périmètres et les aires**.

Exemple




La figure $F2$ est le symétrique de $F1$ par rapport à la droite (d) ; $F3$ est le symétrique de $F1$ par rapport au point O . Elles ont le même périmètre, la même aire et leurs angles ont la même mesure.

IV. Identifier un axe ou un centre de symétrie

Définition

Si une figure et son symétrique par rapport à une droite (d) sont confondus, alors (d) est une axe de symétrie de la figure.

Exemples



Définition

Si une figure et son symétrique par rapport à un point O sont confondus, alors O est un centre de symétrie de la figure.

Exemples



Application

Dire si les panneaux suivants ont un axe et / ou un centre de symétrie.

