Chapitre 4:

10 décembre 2018

Problématique

Dans quelles conditions une installation électrique est elle dangereuse ?

2/6

- I. Installation électrique dangereuse
- II. Température et changements d'états

À retenir

• Dans un environnement sec, un courant électrique est dangereux à partir d'une tension de 50 V.

À retenir

- Dans un environnement sec, un courant électrique est dangereux à partir d'une tension de 50 V.
- En France, une prise électrique fournit une tension de <u>230 V</u>. Il ne faut pas toucher toucher les bornes d'une prise car cela pourrait provoquer une <u>électrisation</u> voire une <u>électrocution</u>.

À retenir

- Dans un environnement sec, un courant électrique est dangereux à partir d'une tension de 50 V.
- En France, une prise électrique fournit une tension de <u>230 V</u>. Il ne faut pas toucher toucher les bornes d'une prise car cela pourrait provoquer une <u>électrisation</u> voire une <u>électrocution</u>.

Définitions

- <u>Électrisation</u> : passage du courant électrique à travers le corps humain.
- Électrocution : électrisation qui entraine la mort.

- I. Installation électrique dangereuse
- II. Température et changements d'états

Définitions

- Matériau conducteur : matériau qui laisse passer le courant électrique.
- Matériaux isolant : matériau qui ne laisse pas passer le courant électrique.