

#TABLA CLIENTE

```
INSERT INTO `TravelHut`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `antiguedad`)
VALUES ('Juan', 'Perez', '4236569', '2000-06-12');
INSERT INTO `TravelHut`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `antiguedad`)
VALUES ('Marta', 'Gonzalez', '6984632', '2015-09-30');
INSERT INTO `TravelHut`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `antiguedad`)
VALUES ('Camila', 'Gomez', '9843156', '2005-07-15');
INSERT INTO `TravelHut`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `antiguedad`)
VALUES ('Joaquin', 'Gutierrez', '1657361', '2006-06-24');
INSERT INTO `TravelHut`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `antiguedad`)
VALUES ('Florencia', 'Morales', '9843656', '1999-08-16');
INSERT INTO `TravelHut`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `antiguedad`)
VALUES ('Enzo', 'Ledesma', '7892456', '1990-02-28');
INSERT INTO `TravelHut`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `antiguedad`)
VALUES ('Guadalupe', 'Reyes', '9875316', '2001-03-13');
INSERT INTO `TravelHut`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `antiguedad`)
VALUES ('Lucia', 'Galvan', '9873164', '1995-06-30');
INSERT INTO `TravelHut`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `antiguedad`)
VALUES ('Lucas', 'Acevedo', '7531461', '2000-07-25');
INSERT INTO `TravelHut`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `antiguedad`)
VALUES ('Sergio', 'Ramos', '1596342', '1994-09-16');
INSERT INTO `TravelHut`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `antiguedad`)
VALUES ('Horacio', 'Maldonado', '1564932', '2007-07-27');
INSERT INTO `TravelHut`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `antiguedad`)
VALUES ('Sumuel', 'De Luque', '2597612', '2019-09-20');
INSERT INTO `TravelHut`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `antiguedad`)
VALUES ('Isabela', 'Caseres', '4521397', '2020-03-26');
INSERT INTO `TravelHut`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `antiguedad`)
VALUES ('Guillermo', 'Romero', '8436495', '2018-05-25');
INSERT INTO `TravelHut`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `antiguedad`)
VALUES ('Francesco', 'Funes', '6548216', '2015-07-09');
INSERT INTO `TravelHut`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `antiguedad`)
VALUES ('Gabriel', 'Aguilera', '5489243', '2016-08-26');
INSERT INTO `TravelHut`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `antiguedad`)
VALUES ('Delfina', 'Ortiz', '3548964', '2003-10-01');
INSERT INTO `TravelHut`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `antiguedad`)
VALUES ('Olga', 'Mercado', '9845316', '1985-12-21');
INSERT INTO `TravelHut`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `antiguedad`)
VALUES ('Octavio', 'Flores', '6842348', '1989-11-10');
INSERT INTO `TravelHut`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `antiguedad`)
VALUES ('Hernan', 'Casan', '9895234', '1999-09-29');
INSERT INTO `TravelHut`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `antiguedad`)
VALUES ('Jose', 'Puercoespín', '1456861', '2004-06-25');
INSERT INTO `TravelHut`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `antiguedad`)
VALUES ('Zoe', 'Johnson', '8624983', '2001-09-30');
```

```

INSERT INTO `TravelHut`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `antiguedad`)
VALUES ('Mauro', 'Guemes', '4568212', '1993-07-03');
INSERT INTO `TravelHut`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `antiguedad`)
VALUES ('Trueno', 'Wosito', '1355843', '1988-06-06');
INSERT INTO `TravelHut`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `antiguedad`)
VALUES ('Fiama', 'Viglia', '1565781', '2018-10-14');

```

#TABLA DESTINO

```

INSERT INTO `TravelHut`.`DESTINO` (`nombre_dest`, `continente`, `popularidad`, `pais`)
VALUES ('Londres', 'Europa', '9', 'Inglaterra');
INSERT INTO `TravelHut`.`DESTINO` (`nombre_dest`, `continente`, `popularidad`, `pais`)
VALUES ('Barcelona', 'Europa', '8', 'Espana');
INSERT INTO `TravelHut`.`DESTINO` (`nombre_dest`, `continente`, `popularidad`, `pais`)
VALUES ('Madrid', 'Europa', '9', 'Espana');
INSERT INTO `TravelHut`.`DESTINO` (`nombre_dest`, `continente`, `popularidad`, `pais`)
VALUES ('Copenhague', 'Europa', '7', 'Dinamarca');
INSERT INTO `TravelHut`.`DESTINO` (`nombre_dest`, `continente`, `popularidad`, `pais`)
VALUES ('Cordoba', 'America', '10', 'Argentina');
INSERT INTO `TravelHut`.`DESTINO` (`nombre_dest`, `continente`, `popularidad`, `pais`)
VALUES ('Santiago de Chile', 'America', '7', 'Chile');
INSERT INTO `TravelHut`.`DESTINO` (`nombre_dest`, `continente`, `popularidad`, `pais`)
VALUES ('Punta Cana', 'America', '10', 'Republica Dominicana');
INSERT INTO `TravelHut`.`DESTINO` (`nombre_dest`, `continente`, `popularidad`, `pais`)
VALUES ('Rio de Janeiro', 'America', '9', 'Brasil');
INSERT INTO `TravelHut`.`DESTINO` (`nombre_dest`, `continente`, `popularidad`, `pais`)
VALUES ('Yakarta', 'Asia', '6', 'Indonesia');
INSERT INTO `TravelHut`.`DESTINO` (`nombre_dest`, `continente`, `popularidad`, `pais`)
VALUES ('Wuhan', 'Asia', '1', 'China');
INSERT INTO `TravelHut`.`DESTINO` (`nombre_dest`, `continente`, `popularidad`, `pais`)
VALUES ('Tokio', 'Asia', '7', 'Japon');
INSERT INTO `TravelHut`.`DESTINO` (`nombre_dest`, `continente`, `popularidad`, `pais`)
VALUES ('Venecia', 'Europa', '8', 'Italia');
INSERT INTO `TravelHut`.`DESTINO` (`nombre_dest`, `continente`, `popularidad`, `pais`)
VALUES ('Roma', 'Europa', '6', 'Italia');
INSERT INTO `TravelHut`.`DESTINO` (`nombre_dest`, `continente`, `popularidad`, `pais`)
VALUES ('El Cairo', 'Africa', '8', 'Egipto');
INSERT INTO `TravelHut`.`DESTINO` (`nombre_dest`, `continente`, `popularidad`, `pais`)
VALUES ('New York', 'America', '9', 'Estados Unidos');
INSERT INTO `TravelHut`.`DESTINO` (`nombre_dest`, `continente`, `popularidad`, `pais`)
VALUES ('Berlin', 'Europa', '5', 'Alemania');
INSERT INTO `TravelHut`.`DESTINO` (`nombre_dest`, `continente`, `popularidad`, `pais`)
VALUES ('Sidney', 'Oceania', '7', 'Australia');
INSERT INTO `TravelHut`.`DESTINO` (`nombre_dest`, `continente`, `popularidad`, `pais`)
VALUES ('Auckland', 'Oceania', '6', 'Nueva Zelanda');

```

```

INSERT INTO `TravelHut`.`DESTINO` (`nombre_dest`, `continente`, `popularidad`, `pais`)
VALUES ('Paris', 'Europa', '9', 'Francia');
INSERT INTO `TravelHut`.`DESTINO` (`nombre_dest`, `continente`, `popularidad`, `pais`)
VALUES ('Amsterdam', 'Europa', '10', 'Países Bajos');
INSERT INTO `TravelHut`.`DESTINO` (`nombre_dest`, `continente`, `popularidad`, `pais`)
VALUES ('Pionyang', 'Asia', '2', 'Corea del Norte');
INSERT INTO `TravelHut`.`DESTINO` (`nombre_dest`, `continente`, `popularidad`, `pais`)
VALUES ('Moscu', 'Asia', '5', 'Rusia');
INSERT INTO `TravelHut`.`DESTINO` (`nombre_dest`, `continente`, `popularidad`, `pais`)
VALUES ('Punta del Este', 'America', '7', 'Uruguay');
INSERT INTO `TravelHut`.`DESTINO` (`nombre_dest`, `continente`, `popularidad`, `pais`)
VALUES ('Dubai', 'Asia', '9', 'Emiratos Arabes Unidos');
INSERT INTO `TravelHut`.`DESTINO` (`nombre_dest`, `continente`, `popularidad`, `pais`)
VALUES ('Lima', 'America', '7', 'Peru');
INSERT INTO `TravelHut`.`DESTINO` (`nombre_dest`, `continente`, `popularidad`, `pais`)
VALUES ('Atenas', 'Europa', '6', 'Grecia');
INSERT INTO `TravelHut`.`DESTINO` (`nombre_dest`, `continente`, `popularidad`, `pais`)
VALUES ('Toronto', 'America', '8', 'Canada');
INSERT INTO `TravelHut`.`DESTINO` (`nombre_dest`, `continente`, `popularidad`, `pais`)
VALUES ('Liverpool', 'Europa', '7', 'Inglaterra');
INSERT INTO `TravelHut`.`DESTINO` (`nombre_dest`, `continente`, `popularidad`, `pais`)
VALUES ('Ciudad del Cabo', 'Africa', '5', 'Sudafrica');
INSERT INTO `TravelHut`.`DESTINO` (`nombre_dest`, `continente`, `popularidad`, `pais`)
VALUES ('Victoria', 'Africa', '3', 'Seychelles');

```

#TABLA ACTIVIDAD

```

INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Museo Británico', 'Londres');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES ('Big
Ben', 'Londres');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Torre de Londres', 'Londres');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES ('Río
Támesis', 'Londres');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Catedral de San Pablo', 'Londres');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Basílica Sagrada Familia', 'Barcelona');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Park Güell', 'Barcelona');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Museo Picasso', 'Barcelona');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Camp Nou', 'Barcelona');

```

```

INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Palacio Real ', 'Madrid');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Plaza Mayor', 'Madrid');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Santiago Bernabeu', 'Madrid');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Jardines de Tivoli', 'Copenhague');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Palacio Amalienborg', 'Copenhague');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Nyhavn', 'Copenhague');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Paseo del Buen Pastor', 'Cordoba');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Patio Olmos', 'Cordoba');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Plaza San Martín', 'Cordoba');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Catedral de la ciudad', 'Cordoba');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Mercado Central de Santiago', 'Santiago de Chile');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Plaza de Armas', 'Santiago de Chile');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Valle Nevado', 'Santiago de Chile');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Playa Bávaro', 'Punta Cana');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Playa Cap Cana', 'Punta Cana');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Tirolasa', 'Punta Cana');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Windsurf', 'Punta Cana');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('kayak ', 'Punta Cana');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Cristo Redentor', 'Rio de Janeiro');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Copacabana', 'Rio de Janeiro');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Pan de Azúcar', 'Rio de Janeiro');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Playa de Ipanema', 'Rio de Janeiro');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Visita isla de Java', 'Yakarta');

```

```

INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Museo Nacional', 'Yakarta');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Parque Dunia Fantasi', 'Yakarta');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Puerto de Sunda Kelapa', 'Yakarta');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Museo Hubei', 'Wuhan');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Gastronomía de animales', 'Wuhan');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('East Lake', 'Wuhan');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Senso-ji', 'Tokio');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Santuario Meiji', 'Tokio');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Torre de Tokio', 'Tokio');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Mirador Skytree', 'Tokio');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Basílica de San Marcos', 'Venecia');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Palacio Ducal', 'Venecia');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Puente de Rialto', 'Venecia');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Navegár el Gran Canal', 'Venecia');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Coliseo de Roma', 'Roma');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Basílica de San Pedro', 'Roma');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Panteon', 'Roma');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Museo del Vaticano', 'Roma');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Pirámides de Giza', 'El Cairo');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Museo de El Cairo', 'El Cairo');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Mezquita de Mohammad Alí', 'El Cairo');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Paseo por el Nilo', 'El Cairo');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Central Park', 'New York');

```

```

INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Estatua de la Libertad', 'New York');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Empire State', 'New York');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Times Square', 'New York');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Puerta de Brandeburgo', 'Berlin');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Edificio del Reichstag', 'Berlin');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Muro de Berlin', 'Berlin');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Opera de Sidney', 'Sidney');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Bondi Beach', 'Sidney');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Puente del Puerto', 'Sidney');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Puerto Darling', 'Sidney');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES ('Sky
Tower', 'Auckland');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES ('Isla
Waiheke', 'Auckland');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Volcán Rangitoto', 'Auckland');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Jardines de Invierno', 'Auckland');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Tour Eiffel', 'Paris');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Museo del Louvre', 'Paris');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Catedral de Notre Dame', 'Paris');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Arco del Triunfo', 'Paris');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Catacumbas', 'Paris');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Museo de Van Gogh', 'Amsterdam');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Rijksmuseum', 'Amsterdam');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Plaza Dam', 'Amsterdam');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Torre Juche', 'Pionyang');

```

```

INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Palacio del Sol', 'Pionyang');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Arco de Triunfo', 'Pionyang');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Plaza Roja', 'Moscu');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Kremlín', 'Moscu');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Catedral de San Basilio', 'Moscu');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Museo de Lenin', 'Moscu');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Playa Brava', 'Punta del Este');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Escultura Los Dedos ', 'Punta del Este');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Puerto de pesca', 'Punta del Este');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Burj Khalifa', 'Dubai');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Burj Al Arab', 'Dubai');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Islas Palm', 'Dubai');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Marina de Dubái', 'Dubai');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Basílica y Convento de San Francisco', 'Lima');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Sitio Huaca Pucllana', 'Lima');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Plaza de las Armas', 'Lima');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Acrópolis de Atenas', 'Atenas');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Partenón', 'Atenas');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Templo de Zeus Olímpico', 'Atenas');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Plaza Síntagma', 'Atenas');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Monumento Monastiraki', 'Atenas');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Torre CN', 'Toronto');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Museo Real de Ontario', 'Toronto');

```

```

INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Toronto Islands', 'Toronto');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Albert Dock', 'Liverpool');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Anfield', 'Liverpool');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Catedral de Liverpool', 'Liverpool');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Merseyside Maritime Museum', 'Liverpool');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Montaña de la Mesa', 'Ciudad del Cabo');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Playa de Boulders', 'Ciudad del Cabo');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Punta del Cabo', 'Ciudad del Cabo');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Devils Pool Victoria Falls', 'Victoria');
INSERT INTO `TravelHut`.`ACTIVIDAD` (`nombre_actividad`, `nombre_dest`) VALUES
('Victoria Falls Activities', 'Victoria');

```

#TABLA GUIA

```

INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Pedro', 'Ceballos', '8563419', 'Toronto');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Alberto ', 'Mira', '5684931', 'Paris');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Concepcion', 'Fontan', '4852156', 'Venecia');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Irene', 'Ceas', '8513811', 'Rio de Janeiro');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Ignacio', 'Quinteros', '1568426', 'Tokio');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Joaquin ', 'Morant', '3287621', 'Toronto');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Enrique', 'Mendes', '5146541', 'Pionyang');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Pilar', 'Monreal', '2341638', 'Amsterdam');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Maria', 'Dos Santos', '2315384', 'Punta Cana');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Alfonso', 'Hernandez', '2315841', 'Punta del Este');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Raul', 'Piedra', '4554126', 'Atenas');

```



```

INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Rocio ', 'Cervantes', '5465468', 'Venecia');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Purificacion', 'Priego', '5646843', 'Auckland');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Eugenio', 'Canto', '4543542', 'Atenas');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Domingo', 'Lardos', '4548646', 'Rio de Janeiro');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Ruben ', 'Barros', '2313533', 'Rio de Janeiro');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Yolanda', 'Collazo', '8486547', 'Tokio');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Monica', 'Mariscal', '2344234', 'Amsterdam');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Roberto', 'Marlas', '4326532', 'Toronto');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Noelia', 'Crespi', '4242234', 'Atenas');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Belen', 'Palacios', '5345363', 'Santiago de Chile');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Ana ', 'Verdejos', '4353663', 'Liverpool');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Alejandro', 'Aguado', '4234232', 'Victoria');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Miguel', 'Cejas', '5464532', 'El Cairo');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Jose', 'Juez', '2542352', 'Rio de Janeiro');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Manuel', 'Gomez', '5345345', 'Londres');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Martin', 'Gonzalez', '6356354', 'Lima');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Juana', 'Fabregat', '6354635', 'Victoria');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Marta', 'Murcalo', '5646685', 'Wuhan');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Horacio', 'Micha', '5468421', 'Wuhan');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Joaquin', 'Tolosa', '6364563', 'Berlin');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Elena', 'Campos', '5364566', 'Copenhague');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Conrado', 'Ponce', '2435234', 'New York');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Mark', 'Colorado', '5342523', 'Wuhan');

```

```

INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Miriam', 'Artega', '5243553', 'Ciudad del Cabo');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Noemi', 'Burgos', '3452553', 'Roma');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Cecilia', 'Jimenez', '6345633', 'Yakarta');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Mar', 'Vigil', '2452435', 'Liverpool');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Celeste', 'Cava', '5243524', 'Berlin');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Jesus', 'Sanchez', '6354638', 'Londres');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Antonio', 'Romero', '6345654', 'Santiago de Chile');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Tomas', 'Garijo', '6345635', 'Yakarta');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Rosario', 'Rojas', '6354634', 'Barcelona');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Mario', 'Rozas', '6345634', 'Dubai');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Teresa', 'Plasencia', '4235234', 'Madrid');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Roberta', 'Ribera', '2453455', 'Roma');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Daniel', 'West', '5234555', 'Cordoba');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Damian', 'Hernandez', '4535223', 'New York');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Martin', 'Tena', '2342344', 'Amsterdam');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Florencia', 'Cirio', '1234134', 'Londres');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Mirtha', 'Legrand', '2345353', 'Londres');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Luciano', 'Zamper', '7645748', 'Paris');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Valentina', 'Del Rio', '3635465', 'New York');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Alejo', 'Quesada', '6345624', 'Cordoba');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Alejandra', 'Iborra', '3546346', 'Berlin');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Alejandro', 'Parraga', '6354614', 'Sidney');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Joselyn', 'Bora', '6543456', 'El Cairo');

```

```

INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Kevin', 'Maya', '6356356', 'New York');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Jaime', 'Buro', '2345234', 'Moscu');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Fernando', 'Vasile', '2435524', 'Barcelona');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Franco', 'Ferrer', '4134134', 'Sidney');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Franca', 'Almenara', '1432144', 'Madrid');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Fernanda', 'Prado', '9867967', 'Tokio');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Margarita', 'Pardo', '6879679', 'Berlin');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Isabel', 'Reina', '2341234', 'Paris');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Rocio', 'Galiano', '5425425', 'Madrid');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Julieta', 'Moratalla', '4235231', 'Barcelona');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Julia', 'Casellas', '4352532', 'Dubai');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Roman', 'Riquelme', '2345533', 'Paris');
INSERT INTO `TravelHut`.`GUIA` (`nombre`, `apellido`, `telefono`, `nombre_dest`) VALUES
('Benjamin', 'Yorio', '5234523', 'Madrid');

```

#TABLA VISITA

```

INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Amsterdam', '1');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Paris', '4');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Dubai', '1');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Madrid', '2');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Barcelona', '2');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Berlin', '3');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Berlin', '4');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Paris', '3');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('El Cairo', '4');

```

```

INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Londres', '25');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Copenhague',
'2');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Moscu', '1');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Moscu', '2');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Yakarta', '3');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Berlin', '1');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Berlin', '5');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Copenhague',
'5');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Amsterdam', '5');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Punta del Este',
'3');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Moscu', '5');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Madrid', '4');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Yakarta', '4');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Atenas', '6');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Liverpool', '6');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Moscu', '8');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Lima', '6');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Berlin', '6');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Copenhague',
'7');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('New York', '7');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('New York', '8');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('New York', '9');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('El Cairo', '9');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Londres', '9');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Moscu', '9');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Berlin', '9');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Liverpool', '9');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Dubai', '10');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Londres', '10');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Barcelona', '10');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Copenhague',
'10');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Toronto', '11');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Paris', '11');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Londres', '11');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Rio de Janeiro',
'12');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Wuhan', '12');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Toronto', '13');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Copenhague',
'13');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Berlin', '13');

```

```

INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Roma', '13');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Liverpool', '13');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Rio de Janeiro',
'14');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Yakarta', '14');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Santiago de
Chile', '14');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Londres', '15');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Barcelona', '15');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Liverpool', '15');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Dubai', '15');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Roma', '16');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Amsterdam', '16');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Rio de Janeiro',
'16');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Punta del Este',
'16');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Madrid', '17');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Sidney', '17');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Berlin', '17');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Wuhan', '17');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Barcelona', '18');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Tokio', '18');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Sidney', '18');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Madrid', '25');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Wuhan', '18');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Victoria', '19');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Sidney', '19');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Pionyang', '19');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Tokio', '19');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Atenas', '19');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Punta Cana',
'20');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Victoria', '20');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Dubai', '20');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Punta del Este',
'20');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Berlin', '20');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Londres', '21');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Madrid', '21');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Amsterdam', '21');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Punta del Este',
'21');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Pionyang', '21');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Barcelona', '22');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Dubai', '2');

```

```

INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Punta Cana', '22');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Dubai', '22');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Atenas', '23');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Punta Cana', '23');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Dubai', '23');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Berlin', '23');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Pionyang', '24');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Amsterdam', '24');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Dubai', '24');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Barcelona', '25');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Atenas', '7');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('Amsterdam', '8');
INSERT INTO `TravelHut`.`VISITA` (`nombre_dest`, `idCliente`) VALUES ('New York', '12');

```

#TABLA SIMILAR

```

INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES ('Amsterdam', 'Barcelona');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES ('Amsterdam', 'Berlin');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES ('Amsterdam', 'Londres');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES ('Copenhague', 'Toronto');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES ('Amsterdam', 'Madrid');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES ('Amsterdam', 'Toronto');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES ('Amsterdam', 'Paris');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES ('Amsterdam', 'Roma');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES ('Atenas', 'El Cairo');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES ('Atenas', 'Roma');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES ('El Cairo', 'Roma');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES ('Auckland', 'Madrid');

```

```

INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Auckland', 'Paris');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Auckland', 'Londres');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Auckland', 'Berlin');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Auckland', 'Barcelona');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Barcelona', 'Amsterdam');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Berlin', 'Amsterdam');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Londres', 'Amsterdam');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Toronto', 'Copenhague');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Madrid', 'Amsterdam');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Toronto', 'Amsterdam');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Paris', 'Amsterdam');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Roma', 'Amsterdam');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES ('El
Cairo', 'Atenas');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Roma', 'Atenas');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Roma', 'El Cairo');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Madrid', 'Auckland');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Paris', 'Auckland');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Londres', 'Auckland');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Berlin', 'Auckland');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Barcelona', 'Auckland');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Barcelona', 'Madrid');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Madrid', 'Barcelona');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Barcelona', 'Berlin');

```

```

INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Berlin', 'Barcelona');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Liverpool', 'Barcelona');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Barcelona', 'Liverpool');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Liverpool', 'Londres');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Londres', 'Liverpool');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Barcelona', 'New York');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('New York', 'Barcelona');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Madrid', 'New York');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('New York', 'Madrid');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Barcelona', 'Paris');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Paris', 'Barcelona');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Toronto', 'New York');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('New York', 'Toronto');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Berlin', 'Madrid');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Madrid', 'Berlin');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Berlin', 'Londres');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Londres', 'Berlin');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Berlin', 'New York');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('New York', 'Berlin');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Moscu', 'Toronto');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Toronto', 'Moscu');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Moscu', 'Amsterdam');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Amsterdam', 'Moscu');

```



```

INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Moscu', 'Copenhague');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Copenhague', 'Moscu');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Berlin', 'Paris');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Paris', 'Berlin');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Berlin', 'Roma');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Roma', 'Berlin');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Berlin', 'Tokio');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Tokio', 'Berlin');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Berlin', 'Sidney');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Sidney', 'Berlin');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Berlin', 'Venecia');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Venecia', 'Berlin');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Venecia', 'Roma');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Roma', 'Venecia');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Ciudad del Cabo', 'Dubai');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Dubai', 'Ciudad del Cabo');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Ciudad del Cabo', 'El Cairo');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES ('El
Cairo', 'Ciudad del Cabo');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Sidney', 'Ciudad del Cabo');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Ciudad del Cabo', 'Sidney');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Victoria', 'Ciudad del Cabo');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Ciudad del Cabo', 'Victoria');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Ciudad del Cabo', 'Yakarta');

```

```

INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Yakarta', 'Ciudad del Cabo');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Dubai', 'Yakarta');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Yakarta', 'Dubai');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Victoria', 'Yakarta');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Yakarta', 'Victoria');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Venecia', 'Copenhague');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Copenhague', 'Venecia');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Roma', 'Copenhague');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Copenhague', 'Roma');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Cordoba', 'Roma');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Roma', 'Cordoba');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Cordoba', 'Barcelona');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Barcelona', 'Cordoba');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Cordoba', 'Madrid');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Madrid', 'Cordoba');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Cordoba', 'Lima');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Lima', 'Cordoba');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Dubai', 'Sidney');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Sidney', 'Dubai');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Dubai', 'Tokio');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Tokio', 'Dubai');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Victoria', 'Lima');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Lima', 'Victoria');

```

```

INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Punta Cana', 'Dubai');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Dubai', 'Punta Cana');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Punta del Este', 'Punta Cana');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Punta Cana', 'Punta del Este');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Punta del Este', 'Dubai');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Dubai', 'Punta del Este');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Rio de Janeiro', 'Punta del Este');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Punta del Este', 'Rio de Janeiro');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Rio de Janeiro', 'Punta Cana');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Punta Cana', 'Rio de Janeiro');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Yakarta', 'Lima');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Lima', 'Yakarta');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Liverpool', 'New York');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('New York', 'Liverpool');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Liverpool', 'Sidney');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Sidney', 'Liverpool');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Tokio', 'New York');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('New York', 'Tokio');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Roma', 'Londres');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Londres', 'Roma');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('New York', 'Dubai');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Dubai', 'New York');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Pionyang', 'Yakarta');

```

```

INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Yakarta', 'Pionyang');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Pionyang', 'Victoria');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Victoria', 'Pionyang');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Pionyang', 'Wuhan');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Wuhan', 'Pionyang');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Wuhan', 'Yakarta');
INSERT INTO `TravelHut`.`SIMILAR` (`nombre_dest`, `nombre_dest_turistico`) VALUES
('Yakarta', 'Wuhan');

```

#TABLA RESERVA

```

INSERT INTO `TravelHut`.`RESERVA` (`codigo_reserva`, `importe`, `idCliente`,
`fecha_reserva`, `fecha_viaje`, `venta_concretada`) VALUES ('1100', '104999', '1',
'2020-01-15', '2020-06-12', '1');
INSERT INTO `TravelHut`.`RESERVA` (`codigo_reserva`, `importe`, `idCliente`,
`fecha_reserva`, `fecha_viaje`, `venta_concretada`) VALUES ('1101', '99100', '3',
'2019-09-19', '2020-07-21', '0');
INSERT INTO `TravelHut`.`RESERVA` (`codigo_reserva`, `importe`, `idCliente`,
`fecha_reserva`, `fecha_viaje`, `venta_concretada`) VALUES ('1102', '124500', '5',
'2019-11-01', '2020-09-03', '1');
INSERT INTO `TravelHut`.`RESERVA` (`codigo_reserva`, `importe`, `idCliente`,
`fecha_reserva`, `fecha_viaje`, `venta_concretada`) VALUES ('1103', '87000', '6',
'2020-02-08', '2021-02-25', '1');
INSERT INTO `TravelHut`.`RESERVA` (`codigo_reserva`, `importe`, `idCliente`,
`fecha_reserva`, `fecha_viaje`, `venta_concretada`) VALUES ('1104', '79999', '8',
'2020-03-01', '2020-06-12', '1');
INSERT INTO `TravelHut`.`RESERVA` (`codigo_reserva`, `importe`, `idCliente`,
`fecha_reserva`, `fecha_viaje`, `venta_concretada`) VALUES ('1105', '136500', '11',
'2019-10-30', '2020-09-03', '0');
INSERT INTO `TravelHut`.`RESERVA` (`codigo_reserva`, `importe`, `idCliente`,
`fecha_reserva`, `fecha_viaje`, `venta_concretada`) VALUES ('1106', '101300', '12',
'2020-04-15', '2020-06-12', '1');
INSERT INTO `TravelHut`.`RESERVA` (`codigo_reserva`, `importe`, `idCliente`,
`fecha_reserva`, `fecha_viaje`, `venta_concretada`) VALUES ('1107', '110100', '14',
'2020-03-28', '2021-01-15', '1');
INSERT INTO `TravelHut`.`RESERVA` (`codigo_reserva`, `importe`, `idCliente`,
`fecha_reserva`, `fecha_viaje`, `venta_concretada`) VALUES ('1108', '99100', '15',
'2020-01-31', '2020-06-12', '0');

```

```

INSERT INTO `TravelHut`.`RESERVA` (`codigo_reserva`, `importe`, `idCliente`,
`fecha_reserva`, `fecha_viaje`, `venta_concretada`) VALUES ('1109','124500', '21',
'2019-12-10', '2020-09-15', '0');
INSERT INTO `TravelHut`.`RESERVA` (`codigo_reserva`, `importe`, `idCliente`,
`fecha_reserva`, `fecha_viaje`, `venta_concretada`) VALUES ('1110','136500', '23',
'2020-02-29', '2021-01-15', '1');
INSERT INTO `TravelHut`.`RESERVA` (`codigo_reserva`, `importe`, `idCliente`,
`fecha_reserva`, `fecha_viaje`, `venta_concretada`) VALUES ('1111','87000', '25',
'2019-03-25', '2020-07-01', '1');

```

#TABLA CONVENIO

```

INSERT INTO `TravelHut`.`CONVENIO` (`codigo_convenio`, `importe`, `codigo_reserva`)
VALUES ('5000', '80000', '1100');
INSERT INTO `TravelHut`.`CONVENIO` (`codigo_convenio`, `importe`, `codigo_reserva`)
VALUES ('5001', '83000', '1102');
INSERT INTO `TravelHut`.`CONVENIO` (`codigo_convenio`, `importe`, `codigo_reserva`)
VALUES ('5002', '50000', '1103');
INSERT INTO `TravelHut`.`CONVENIO` (`codigo_convenio`, `importe`, `codigo_reserva`)
VALUES ('5003', '48000', '1104');
INSERT INTO `TravelHut`.`CONVENIO` (`codigo_convenio`, `importe`, `codigo_reserva`)
VALUES ('5004', '80000', '1106');
INSERT INTO `TravelHut`.`CONVENIO` (`codigo_convenio`, `importe`, `codigo_reserva`)
VALUES ('5005', '89000', '1107');
INSERT INTO `TravelHut`.`CONVENIO` (`codigo_convenio`, `importe`, `codigo_reserva`)
VALUES ('5006', '100000', '1110');
INSERT INTO `TravelHut`.`CONVENIO` (`codigo_convenio`, `importe`, `codigo_reserva`)
VALUES ('5007', '50000', '1111');

```

#TABLA TRANSPORTE

```

INSERT INTO `TravelHut`.`TRANSPORTE` (`codigo_convenio`, `idTransporte`, `compania`,
`tipo`, `precio`) VALUES ('5000', '1', 'Singapore Airlines', 'Aereo', '50000');
INSERT INTO `TravelHut`.`TRANSPORTE` (`codigo_convenio`, `idTransporte`, `compania`,
`tipo`, `precio`) VALUES ('5001', '2', 'Emirates', 'Aereo', '50000');
INSERT INTO `TravelHut`.`TRANSPORTE` (`codigo_convenio`, `idTransporte`, `compania`,
`tipo`, `precio`) VALUES ('5002', '3', 'Qatar Airways', 'Aereo', '50000');
INSERT INTO `TravelHut`.`TRANSPORTE` (`codigo_convenio`, `idTransporte`, `compania`,
`tipo`, `precio`) VALUES ('5003', '4', 'Aerolíneas Argentinas', 'Aereo', '48000');
INSERT INTO `TravelHut`.`TRANSPORTE` (`codigo_convenio`, `idTransporte`, `compania`,
`tipo`, `precio`) VALUES ('5004', '5', 'Air Europa', 'Aereo', '50000');
INSERT INTO `TravelHut`.`TRANSPORTE` (`codigo_convenio`, `idTransporte`, `compania`,
`tipo`, `precio`) VALUES ('5005', '6', 'Grupo Techint', 'Terrestre', '20000');
INSERT INTO `TravelHut`.`TRANSPORTE` (`codigo_convenio`, `idTransporte`, `compania`,
`tipo`, `precio`) VALUES ('5006', '7', 'Sky Airline ', 'Aereo', '50000');

```

```
INSERT INTO `TravelHut`.`TRANSPORTE` (`codigo_convenio`, `idTransporte`, `compania`,  
`tipo`, `precio`) VALUES ('5007', '8', 'Clase Oasis', 'Maritimo', '50000');
```

#TABLA ALOJAMIENTO

```
INSERT INTO `TravelHut`.`ALOJAMIENTO` (`codigo_convenio`, `nombre_aloj`, `tipo`,  
`cant_noches`, `precio`) VALUES ('5000', 'Iberostar', 'Hotel', '4', '30000');  
INSERT INTO `TravelHut`.`ALOJAMIENTO` (`codigo_convenio`, `nombre_aloj`, `tipo`,  
`cant_noches`, `precio`) VALUES ('5001', 'Bahia Principe', 'Hotel', '6', '33000');  
INSERT INTO `TravelHut`.`ALOJAMIENTO` (`codigo_convenio`, `nombre_aloj`, `tipo`,  
`cant_noches`, `precio`) VALUES ('5004', 'BURJ AL ARAB', 'Hotel', '7', '30000');  
INSERT INTO `TravelHut`.`ALOJAMIENTO` (`codigo_convenio`, `nombre_aloj`, `tipo`,  
`cant_noches`, `precio`) VALUES ('5005', 'FOUR SEASON HOTEL GEORGE V', 'Hotel', '15',  
'60000');  
INSERT INTO `TravelHut`.`ALOJAMIENTO` (`codigo_convenio`, `nombre_aloj`, `tipo`,  
`cant_noches`, `precio`) VALUES ('5006', 'GALLERY HOTEL ART', 'Hotel', '12', '50000');
```

#####

#####

#ENFERMEDAD

```
INSERT INTO `TravelHut`.`ENFERMEDAD` (`nombre_enf`) VALUES ('gripe');  
INSERT INTO `TravelHut`.`ENFERMEDAD` (`nombre_enf`) VALUES ('rinitis');  
INSERT INTO `TravelHut`.`ENFERMEDAD` (`nombre_enf`) VALUES ('catarro comun');  
INSERT INTO `TravelHut`.`ENFERMEDAD` (`nombre_enf`) VALUES ('faringitis');  
INSERT INTO `TravelHut`.`ENFERMEDAD` (`nombre_enf`) VALUES ('laringitis');  
INSERT INTO `TravelHut`.`ENFERMEDAD` (`nombre_enf`) VALUES ('neumonia');  
INSERT INTO `TravelHut`.`ENFERMEDAD` (`nombre_enf`) VALUES ('traqueobronquitis');  
INSERT INTO `TravelHut`.`ENFERMEDAD` (`nombre_enf`) VALUES ('tuberculosis');  
INSERT INTO `TravelHut`.`ENFERMEDAD` (`nombre_enf`) VALUES ('herpes');  
INSERT INTO `TravelHut`.`ENFERMEDAD` (`nombre_enf`) VALUES ('meningitis');  
INSERT INTO `TravelHut`.`ENFERMEDAD` (`nombre_enf`) VALUES ('infeccion urinaria');  
INSERT INTO `TravelHut`.`ENFERMEDAD` (`nombre_enf`) VALUES ('sifilis y otras ITS');  
INSERT INTO `TravelHut`.`ENFERMEDAD` (`nombre_enf`) VALUES ('hepatitis');  
INSERT INTO `TravelHut`.`ENFERMEDAD` (`nombre_enf`) VALUES ('zika');  
INSERT INTO `TravelHut`.`ENFERMEDAD` (`nombre_enf`) VALUES ('dengue');  
INSERT INTO `TravelHut`.`ENFERMEDAD` (`nombre_enf`) VALUES ('chikungunya');  
INSERT INTO `TravelHut`.`ENFERMEDAD` (`nombre_enf`) VALUES ('fiebra amarilla');  
INSERT INTO `TravelHut`.`ENFERMEDAD` (`nombre_enf`) VALUES ('Diarrea del viajero');  
INSERT INTO `TravelHut`.`ENFERMEDAD` (`nombre_enf`) VALUES ('Hepatitis A');  
INSERT INTO `TravelHut`.`ENFERMEDAD` (`nombre_enf`) VALUES ('Fiebre tifoidea');  
INSERT INTO `TravelHut`.`ENFERMEDAD` (`nombre_enf`) VALUES ('Enfermedad de  
Lyme');
```

```

INSERT INTO `TravelHut`.`ENFERMEDAD` (`nombre_enf`) VALUES ('Fiebre Q');
INSERT INTO `TravelHut`.`ENFERMEDAD` (`nombre_enf`) VALUES ('VIH/SIDA');
INSERT INTO `TravelHut`.`ENFERMEDAD` (`nombre_enf`) VALUES ('Malaria');
INSERT INTO `TravelHut`.`ENFERMEDAD` (`nombre_enf`) VALUES ('Colera');
INSERT INTO `TravelHut`.`ENFERMEDAD` (`nombre_enf`) VALUES ('Diabetes');
INSERT INTO `TravelHut`.`ENFERMEDAD` (`nombre_enf`) VALUES ('COVID-19');

```

#TABLA PRECAUCIÓN

```

INSERT INTO `TravelHut`.`PRECAUCION` (`nombre_dest`, `nombre_enf`) VALUES
('Amsterdam', 'gripe');
INSERT INTO `TravelHut`.`PRECAUCION` (`nombre_dest`, `nombre_enf`) VALUES
('Amsterdam', 'rinitis');
INSERT INTO `TravelHut`.`PRECAUCION` (`nombre_dest`, `nombre_enf`) VALUES
('Atenas', 'catarro comun');
INSERT INTO `TravelHut`.`PRECAUCION` (`nombre_dest`, `nombre_enf`) VALUES
('Atenas', 'faringitis');
INSERT INTO `TravelHut`.`PRECAUCION` (`nombre_dest`, `nombre_enf`) VALUES
('Atenas', 'laringitis');
INSERT INTO `TravelHut`.`PRECAUCION` (`nombre_dest`, `nombre_enf`) VALUES
('Barcelona', 'neumonia');
INSERT INTO `TravelHut`.`PRECAUCION` (`nombre_dest`, `nombre_enf`) VALUES
('Barcelona', 'traqueobronquitis');
INSERT INTO `TravelHut`.`PRECAUCION` (`nombre_dest`, `nombre_enf`) VALUES
('Barcelona', 'tuberculosis');
INSERT INTO `TravelHut`.`PRECAUCION` (`nombre_dest`, `nombre_enf`) VALUES
('Barcelona', 'herpes');
INSERT INTO `TravelHut`.`PRECAUCION` (`nombre_dest`, `nombre_enf`) VALUES
('Berlin', 'VIH/SIDA');
INSERT INTO `TravelHut`.`PRECAUCION` (`nombre_dest`, `nombre_enf`) VALUES
('Berlin', 'meningitis');
INSERT INTO `TravelHut`.`PRECAUCION` (`nombre_dest`, `nombre_enf`) VALUES
('Liverpool', 'infeccion urinaria');
INSERT INTO `TravelHut`.`PRECAUCION` (`nombre_dest`, `nombre_enf`) VALUES
('Copenhague', 'sífilis y otras ITS');
INSERT INTO `TravelHut`.`PRECAUCION` (`nombre_dest`, `nombre_enf`) VALUES
('Liverpool', 'hepatitis');
INSERT INTO `TravelHut`.`PRECAUCION` (`nombre_dest`, `nombre_enf`) VALUES
('Madrid', 'zika');
INSERT INTO `TravelHut`.`PRECAUCION` (`nombre_dest`, `nombre_enf`) VALUES
('Madrid', 'dengue');
INSERT INTO `TravelHut`.`PRECAUCION` (`nombre_dest`, `nombre_enf`) VALUES
('Londres', 'chikungunya');
INSERT INTO `TravelHut`.`PRECAUCION` (`nombre_dest`, `nombre_enf`) VALUES
('Londres', 'fiebra amarilla');

```

```

INSERT INTO `TravelHut`.`PRECAUCION` (`nombre_dest`, `nombre_enf`) VALUES
('Londres', 'gripe');
INSERT INTO `TravelHut`.`PRECAUCION` (`nombre_dest`, `nombre_enf`) VALUES ('Paris',
'rinitis');
INSERT INTO `TravelHut`.`PRECAUCION` (`nombre_dest`, `nombre_enf`) VALUES ('Paris',
'dengue');
INSERT INTO `TravelHut`.`PRECAUCION` (`nombre_dest`, `nombre_enf`) VALUES ('Paris',
'fiebra amarilla');
INSERT INTO `TravelHut`.`PRECAUCION` (`nombre_dest`, `nombre_enf`) VALUES
('Roma', 'sífilis y otras ITS');
INSERT INTO `TravelHut`.`PRECAUCION` (`nombre_dest`, `nombre_enf`) VALUES
('Venecia', 'hepatitis');
INSERT INTO `TravelHut`.`PRECAUCION` (`nombre_dest`, `nombre_enf`) VALUES
('Venecia', 'tuberculosis');
INSERT INTO `TravelHut`.`PRECAUCION` (`nombre_dest`, `nombre_enf`) VALUES
('Venecia', 'herpes');
INSERT INTO `TravelHut`.`PRECAUCION` (`nombre_dest`, `nombre_enf`) VALUES
('Auckland', 'Diarrea del viajero');
INSERT INTO `TravelHut`.`PRECAUCION` (`nombre_dest`, `nombre_enf`) VALUES
('Auckland', 'Hepatitis A');
INSERT INTO `TravelHut`.`PRECAUCION` (`nombre_dest`, `nombre_enf`) VALUES
('Sidney', 'Fiebre tifoidea');
INSERT INTO `TravelHut`.`PRECAUCION` (`nombre_dest`, `nombre_enf`) VALUES
('Sidney', 'Enfermedad de Lyme');
INSERT INTO `TravelHut`.`PRECAUCION` (`nombre_dest`, `nombre_enf`) VALUES
('Sidney', 'Fiebre Q');
INSERT INTO `TravelHut`.`PRECAUCION` (`nombre_dest`, `nombre_enf`) VALUES
('Ciudad del Cabo', 'VIH/SIDA');
INSERT INTO `TravelHut`.`PRECAUCION` (`nombre_dest`, `nombre_enf`) VALUES
('Ciudad del Cabo', 'Malaria');
INSERT INTO `TravelHut`.`PRECAUCION` (`nombre_dest`, `nombre_enf`) VALUES ('El
Cairo', 'VIH/SIDA');
INSERT INTO `TravelHut`.`PRECAUCION` (`nombre_dest`, `nombre_enf`) VALUES ('El
Cairo', 'Colera');
INSERT INTO `TravelHut`.`PRECAUCION` (`nombre_dest`, `nombre_enf`) VALUES
('Victoria', 'Malaria');
INSERT INTO `TravelHut`.`PRECAUCION` (`nombre_dest`, `nombre_enf`) VALUES
('Cordoba', 'Diabetes');
INSERT INTO `TravelHut`.`PRECAUCION` (`nombre_dest`, `nombre_enf`) VALUES
('Cordoba', 'dengue');
INSERT INTO `TravelHut`.`PRECAUCION` (`nombre_dest`, `nombre_enf`) VALUES ('Lima',
'gripe');
INSERT INTO `TravelHut`.`PRECAUCION` (`nombre_dest`, `nombre_enf`) VALUES ('Lima',
'dengue');
INSERT INTO `TravelHut`.`PRECAUCION` (`nombre_dest`, `nombre_enf`) VALUES ('New
York', 'hepatitis');

```



```

INSERT INTO `TravelHut`.`PRECAUCION` (`nombre_dest`, `nombre_enf`) VALUES ('New York', 'gripe');
INSERT INTO `TravelHut`.`PRECAUCION` (`nombre_dest`, `nombre_enf`) VALUES ('Punta Cana', 'gripe');
INSERT INTO `TravelHut`.`PRECAUCION` (`nombre_dest`, `nombre_enf`) VALUES ('Punta del Este', 'dengue');
INSERT INTO `TravelHut`.`PRECAUCION` (`nombre_dest`, `nombre_enf`) VALUES ('Rio de Janeiro', 'hepatitis');
INSERT INTO `TravelHut`.`PRECAUCION` (`nombre_dest`, `nombre_enf`) VALUES ('Rio de Janeiro', 'fiebra amarilla');
INSERT INTO `TravelHut`.`PRECAUCION` (`nombre_dest`, `nombre_enf`) VALUES ('Santiago de Chile', 'hepatitis');
INSERT INTO `TravelHut`.`PRECAUCION` (`nombre_dest`, `nombre_enf`) VALUES ('Toronto', 'gripe');
INSERT INTO `TravelHut`.`PRECAUCION` (`nombre_dest`, `nombre_enf`) VALUES ('Dubai', 'gripe');
INSERT INTO `TravelHut`.`PRECAUCION` (`nombre_dest`, `nombre_enf`) VALUES ('Dubai', 'Diarrea del viajero');
INSERT INTO `TravelHut`.`PRECAUCION` (`nombre_dest`, `nombre_enf`) VALUES ('Moscu', 'gripe');
INSERT INTO `TravelHut`.`PRECAUCION` (`nombre_dest`, `nombre_enf`) VALUES ('Moscu', 'catarro comun');
INSERT INTO `TravelHut`.`PRECAUCION` (`nombre_dest`, `nombre_enf`) VALUES ('Moscu', 'Diarrea del viajero');
INSERT INTO `TravelHut`.`PRECAUCION` (`nombre_dest`, `nombre_enf`) VALUES ('Pionyang', 'neumonia');
INSERT INTO `TravelHut`.`PRECAUCION` (`nombre_dest`, `nombre_enf`) VALUES ('Tokio', 'catarro comun');
INSERT INTO `TravelHut`.`PRECAUCION` (`nombre_dest`, `nombre_enf`) VALUES ('Tokio', 'neumonia');
INSERT INTO `TravelHut`.`PRECAUCION` (`nombre_dest`, `nombre_enf`) VALUES ('Wuhan', 'COVID-19');
INSERT INTO `TravelHut`.`PRECAUCION` (`nombre_dest`, `nombre_enf`) VALUES ('Yakarta', 'herpes');

```

#SINTOMA

```

INSERT INTO `TravelHut`.`SINTOMA` (`nombre_sintoma`) VALUES ('tos seca');
INSERT INTO `TravelHut`.`SINTOMA` (`nombre_sintoma`) VALUES ('dolor de cabeza');
INSERT INTO `TravelHut`.`SINTOMA` (`nombre_sintoma`) VALUES ('escalofríos');
INSERT INTO `TravelHut`.`SINTOMA` (`nombre_sintoma`) VALUES ('fiebre');
INSERT INTO `TravelHut`.`SINTOMA` (`nombre_sintoma`) VALUES ('úlceras');
INSERT INTO `TravelHut`.`SINTOMA` (`nombre_sintoma`) VALUES ('náusea');
INSERT INTO `TravelHut`.`SINTOMA` (`nombre_sintoma`) VALUES ('congestión');
INSERT INTO `TravelHut`.`SINTOMA` (`nombre_sintoma`) VALUES ('sangre en la orina');
INSERT INTO `TravelHut`.`SINTOMA` (`nombre_sintoma`) VALUES ('deshidratación');
INSERT INTO `TravelHut`.`SINTOMA` (`nombre_sintoma`) VALUES ('ganglios inflamados');

```

```
INSERT INTO `TravelHut`.`SINTOMA` (`nombre_sintoma`) VALUES ('malestar');
```

#TIENE

```
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES ('tos seca', 'gripe');
```

```
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES ('dolor de cabeza', 'gripe');
```

```
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES ('escalofríos', 'gripe');
```

```
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES ('tos seca', 'rinitis');
```

```
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES ('dolor de cabeza', 'rinitis');
```

```
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES ('fiebre', 'rinitis');
```

```
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES ('tos seca', 'catarro comun');
```

```
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES ('dolor de cabeza', 'catarro comun');
```

```
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES ('fiebre', 'faringitis');
```

```
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES ('tos seca', 'faringitis');
```

```
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES ('dolor de cabeza', 'faringitis');
```

```
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES ('fiebre', 'laringitis');
```

```
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES ('escalofríos', 'laringitis');
```

```
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES ('tos seca', 'laringitis');
```

```
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES ('tos seca', 'neumonia');
```

```
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES ('escalofríos', 'neumonia');
```

```
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES ('fiebre', 'neumonia');
```

```
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES ('tos seca', 'traqueobronquitis');
```

```
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES ('dolor de cabeza', 'traqueobronquitis');
```

```
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES ('fiebre', 'tuberculosis');
```

```
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES ('dolor de cabeza', 'herpes');
```

```

INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES ('úlceras',
'herpes');
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES
('escalofríos', 'VIH/SIDA');
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES ('úlceras',
'VIH/SIDA');
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES ('náusea',
'meningitis');
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES
('congestión', 'meningitis');
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES ('sangre en
la orina', 'infeccion urinaria');
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES ('úlceras',
'sifilis y otras ITS');
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES
('deshidratación', 'sifilis y otras ITS');
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES
('deshidratación', 'hepatitis');
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES ('dolor de
cabeza', 'hepatitis');
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES ('úlceras',
'hepatitis');
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES ('fiebre',
'zika');
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES ('tos seca',
'zika');
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES ('tos seca',
'dengue');
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES ('dolor de
cabeza', 'dengue');
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES ('fiebre',
'dengue');
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES ('náusea',
'chikungunya');
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES
('deshidratación', 'chikungunya');
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES ('dolor de
cabeza', 'fiebra amarilla');
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES ('náusea',
'fiebra amarilla');
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES ('fiebre',
'Diarrea del viajero');
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES
('deshidratación', 'Diarrea del viajero');
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES
('deshidratación', 'Hepatitis A');

```

```

INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES ('náusea',
'Hepatitis A');
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES ('ganglios
inflamados', 'Fiebre tifoidea');
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES ('malestar',
'Enfermedad de Lyme');
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES ('fiebre',
'Enfermedad de Lyme');
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES ('dolor de
cabeza', 'Fiebre Q');
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES ('fiebre',
'VIH/SIDA');
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES ('sangre en
la orina', 'VIH/SIDA');
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES ('úlceras',
'Malaria');
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES ('sangre en
la orina', 'Malaria');
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES ('dolor de
cabeza', 'Colera');
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES ('náusea',
'Colera');
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES
('congestión', 'Diabetes');
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES ('malestar',
'Diabetes');
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES ('tos seca',
'COVID-19');
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES ('dolor de
cabeza', 'COVID-19');
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES ('fiebre',
'COVID-19');
INSERT INTO `TravelHut`.`TIENE` (`nombre_sintoma`, `nombre_enf`) VALUES
('congestión', 'COVID-19');

```