

Обжиг

Студия керамики: мастерская, гончарный круг для взрослых, посуда малыми партиями.

Снаружи покой, внутри 1222°

Гайд: логотип, палитра, типографика, графика, применение

Идея

Снаружи — покой, внутри — 1222 градуса. Самое важное происходит в закрытой печи, и видно это только через один светящийся глазок.

Круг — главная форма: гончарный круг, донышко, глазок печи, тарелка сверху. Геометрия отклоняется от симметрии только там, где нужно показать жизнь: так гнётся пирометрический конус, когда температура набрана.

Текст — редкий гость. Один заголовок, крошечные технические подписи, числа с градусами и часами. Если что-то можно показать расстоянием, толщиной или цветом, это не пишется словами.

Поверхности спокойные, плотные и матовые. Жар живёт на макете как одна точка, а не как заливка: чем меньше огня на листе, тем сильнее он греет.



Конус в глазке

Знак: конус Зегера, согнувшийся при 1222°. Для гончара — «обжиг состоялся», для остальных — тёплая живая форма.



Точка накала

Единственный горячий элемент макета. Всегда одна: пик кривой, центр круга, строка «обжиг» в расписании.



Кривая обжига

График температуры за 36 часов: разогрев, выдержка, остывание. Диаграмма как украшение — ремесло как дисциплина.



Кольца круга

Концентрические тонкие линии — круг сверху, следы пальцев на сырой стенке. Фон для анонсов, всегда частично за краем.

Логотип

Обжиг

Основная версия — на Шамоте и белом

Обжиг

Инверсная, одноцветная — на Саже, Глазури и фото

Обжиг

Одноцветная — одна краска, штамп, гравировка

Охранное поле и минимальный размер



Версия	Экран	Печать
Знак + слово	от 120 px по ширине	от 24 мм
Знак отдельно	от 16 px, комфортно от 24 px	от 6 мм
Охранное поле	половина диаметра знака (½ D); для знака отдельно — ¼ D	

Нельзя




Цветную версию на тёмный фон



Растягивать и наклонять



Тени, обводки, градиенты



Слово другим шрифтом или накалом

Палитра

Глазурь

#1E4D41 · RGB 30 77 65
CMYK 84 · 38 · 66 · 40

Знак, поверхности, кнопки, крупные числа на светлом

Сажа

#161A19 · RGB 22 26 25
CMYK 78 · 69 · 67 · 70

Текст на светлом, самые тёмные поля

Шамот

#E4DFD6
CMYK 9 · 8 · 11 · 0

Бумага, текст на тёмном

Песок

#C4B59C
21 · 23 · 35 · 0

Вторая нейтраль

Накал

Накал · #E4572E · CMYK 1 · 76 · 89 · 2. Одна точка на макете, не больше двух-трёх процентов площади. Мелкий текст накалом не набирается.

Линии. Шамот 16 % на тёмном, Сажа 14 % на светлом. Толщина 1–1,5 px на экране, 0,2 мм в печати.

Доли. Глазурь 36 · Сажа 26 · Шамот 20 · Песок 12 · Накал 6. Тёмного всегда больше, чем светлого.

Печать. CMYK — ориентир по профилю Generic CMYK, перед тиражом сверить с пробой. Сажа — составной чёрный с подложкой.

Типографика

Обжиг

Аа

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
0123456789 · 1222° · 28 000 ₽ · № 14 · «ёлочки» — тире

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
0123456789 · +7 495 128-30-12 · 12:00–18:00

Spectral · Light 300, Light Italic, Regular 400. Production Type, SIL OFL 1.1. Заголовки, числа, слово «Обжиг».

Golos Text · Regular 400, Medium 500. Paratype, SIL OFL 1.1. Текст, подписи, интерфейс, табличные цифры.

Тихий накал

H1 · Spectral 300
84 / 0.98 · −2%

Гончарный круг для взрослых

H2 · Spectral 300
48 / 1.05

Курс из восьми занятий, группа до шести человек

Лид · Spectral Italic
30 / 1.3

Глина, глазури и два обжига входят в стоимость. После курса можно приходить на свободную практику.

Текст · Golos 400
19 / 1.55

ПАРТИЯ № 14 · НОЯБРЬ

Подпись · Golos 500
13 · +10%


1222 ГРАДУСА

Число · Spectral 300
84 / 0.9 · −3%

Графика



Конус
Силуэт из знака, Песком на 50–60 %, как тихий водяной знак у края



Кольца
Шаг равный, толщина 1,5 px, прозрачность 26–32 %, центр — точка накала



Кривая обжига
Линия 2 px, подписи капителью 12–22 px, точка накала на пике



Глазок
Единственное место, где допустимо свечение: мягкий ореол вокруг точки накала

Зерно шамота

Светлые и тёмные поверхности несут редкую крапинку (SVG-паттерн, 70 точек на 240 px, прозрачность 7–11 %). На экране почти незаметна, в печати читается как зерно массы. Фотографии и растровые фактуры в стиле не используются.

Применение

Визитка 90 × 50 мм





Посты 1080 × 1350













Сторис 1080 × 1920





Файлы

`logo/*.svg, *.png`	Логотип и знак во всех версиях, правила — `logo/README.md`
`palette.md, palette.png`	Цвета с HEX, RGB, CMYK и ролями
`typography.md, typography.png`	Пара шрифтов, иерархия, правила набора
`cards/`	Визитка: PNG 300 dpi и PDF с двумя страницами точного размера
`social/`	Шесть постов и две сторис
`src/`	HTML-макеты всего выше: правится текст, запускается `scripts/render.py`
`brandbook/brandbook.pdf`	Эта страница в PDF, A4 альбомный

Шрифты Spectral и Golos Text распространяются по SIL Open Font License 1.1.
Контакты, цены и даты на макетах — примерные.