



Specyfikacja testowa

Projekt testowy: przybylskam

Wydrukowany przez TestLink dnia 02.07.2023

2012 © TestLink Community

Spis treści

1. Wyświetlanie podstawowej wersji Aplikacji KANBAN BOARD.

- MP-5-1: Wyświetlanie aplikacji w przeglądarce Mozilla Firefox.
- MP-5-41: Skalowanie strony w przeglądarce Mozilla Firefox
- MP-5-2: Wyświetlanie aplikacji w przeglądarce Google Chrome.
- MP-5-43: Wyświetlanie aplikacji w przeglądarce Safari.
- MP-5-42: Wyświetlanie strony aplikacji na urządzeniach mobilnych.

1.1. PRZYCISKI

- MP-5-45: Widoczność i działanie przycisku "Add column".
- MP-5-46: Widoczność i działanie przycisku "Add task".
- MP-5-47: Widoczność i działanie przycisku usuń <X>.

1.2. KOLUMNY.

- MP-5-3: Dodawanie nowej kolumny.
- MP-5-4: Dodawanie nieograniczonej ilości nowych kolumn.
- MP-5-11: Porzucenie dodawania nowej kolumny.
- MP-5-10: Usuwanie pustych kolumn.
- MP-5-40: Usuwanie kolumny z zadaniami.

1.2.1. Nazwa kolumny.

- MP-5-5: Dodawanie nowej kolumny bez nazwy.
- MP-5-15: Dodawanie nowej kolumny o nazwie składającej się z nieograniczonej liczby znaków
- MP-5-6: Dodawanie nowej kolumny o nazwie składającej się z jednej litery.
- MP-5-7: Dodawanie nowej kolumny o nazwie składającej się z jednej cyfry.
- MP-5-8: Dodawanie nowej kolumny o nazwie składającej się ze znaków specjalnych, diaktrycznych.
- MP-5-9: Edytowanie nazwy kolumny.
- MP-5-12: Dodawanie dwóch nowych kolumn o tej samej nazwie.

1.2.2. Zamiana kolumn miejscami metodą DRAG&DROP.

- MP-5-31: Zamiana miejscami kolumn "To do" z "Done" metodą drag&drop.

1.3. ZADANIA

- MP-5-14: Dodawanie nowego zadania w kolumnie "To do".
- MP-5-16: Dodawanie nowego zadania w kolumnie "Doing".
- MP-5-17: Dodawanie nowego zadania w kolumnie "Done".
- MP-5-30: Usuwanie zadania w kolumnach : "To do", "Doing", "Done", "Maj".

1.3.1. Nazwa zadania.

- MP-5-35: Dodawanie nowego zadania o nazwie składającej się z nieograniczonej liczby znaków.
- MP-5-36: Dodawanie nowego zadania o nazwie składającej się z jednej litery.
- MP-5-37: Dodawanie nowego zadania o nazwie składającej się z jednej cyfry.
- MP-5-38: Dodawanie nowego zadania o nazwie składającej się ze znaków specjalnych, diaktrycznych.

MP-5-39: Edytowanie nazwy zadania.

1.3.2.Zadania w kolumnie "To do" (wersja podstawowa aplikacji).

MP-5-18: Dodawanie nowego zadania w kolumnie "To do" bez nazwy.

MP-5-19: Dodawanie nieograniczonej liczby zadań w kolumnie "To do".

MP-5-21: Porzucenie dodawania nowego zadania w kolumnie "To do".

1.3.3.Zadania w kolumnie "Doing" (wersja podstawowa aplikacji).

MP-5-20: Dodawanie nowego zadania w kolumnie "Doing" bez nazwy.

MP-5-22: Dodanie zbyt wielu zadań w kolumnie "Doing"

MP-5-23: Porzucenie dodawania nowego zadania w kolumnie "Doing".

1.3.4.Zadania w kolumnie "Done" (wersja podstawowa aplikacji).

MP-5-24: Dodawanie nowego zadania w kolumnie "Done" bez nazwy..

MP-5-25: Dodawanie nieograniczonej liczby zadań w kolumnie "Done".

MP-5-26: Porzucenie dodawania nowego zadania w kolumnie "Done".

1.3.5.Zadania w nowo utworzonych kolumnach.

MP-5-27: Dodawanie nowego zadania bez nazwy w nowej kolumnie.

MP-5-28: Dodawanie nieograniczonej liczby zadań w nowej kolumnie.

MP-5-29: Porzucenie dodawania nowego zadania w nowej kolumnie.

1.3.6.Przenoszenie zadań pomiędzy kolumnami metodą DRAG&DROP.

MP-5-32: Przeniesienie zadania z kolumny "To do" do kolumny "Doing" metodą drag&drop.

MP-5-33: Przeniesienie zadanie z kolumny "Doing" do kolumny "Done" metodą drag&drop.

MP-5-34: Przeniesienie zadania z kolumny "To do" do kolumny "Done" metodą drag&drop.

1.4.Indywidualna tablica KANBAN BOARD na bazie plików cookies.

MP-5-44: Zapisywanie indywidualnej tablicy przy pomocy plików cookies.

1.Zestaw testów : Wyświetlanie podstawowej wersji Aplikacji KANBAN BOARD.

Przypadek testowy MP-5-1: Wyświetlanie aplikacji w przeglądarce Mozilla Firefox. [Wersja : 1]		
<u>Autor przypadku:</u>	przybylskam	
<u>Cel testu:</u>	Sprawdzenie, czy strona aplikacji Kanban Board http://kanbanboard.pl/ wyświetla się wersji podstawowej w przeglądarce Mozilla Firefox.	
<u>Warunki początkowe:</u>	Zainstalowana przeglądarka Mozilla Firefox. Zgodnie ze specyfikacją wersja podstawowa zawiera: <ul style="list-style-type: none">• Widok tablicy korkowej.• Trzy kolumny:<ul style="list-style-type: none">◦ "To do"◦ "Doing"◦ "Done"• widoczne jedno zadanie "New task" w kolumnie "To do".• przycisk dodania nowej kolumny "Add new column".• przyciski dodawania nowego zadania "Add task".	
<u>#:</u>	<u>Opis operacji:</u>	<u>Spodziewane rezultaty:</u>
1	Wpisz w pasku nawigacyjnym adres URL: http://kanbanboard.pl/ , naciśnij "enter".	Strona aplikacji Kanban Board w wersji podstawowej zostaje wyświetlona.
<u>Typ wykonania:</u>	manualne	
<u>Szacowany czas wykonania (min):</u>		
<u>Waga:</u>	Wysoka	
<u>Wymagania</u>	Brak	
<u>Słowa kluczowe:</u>	Brak	

Przypadek testowy MP-5-41: Skalowanie strony w przeglądarce Mozilla Firefox [Wersja : 1]		
<u>Autor przypadku:</u>	przybylskam	
<u>Cel testu:</u>	Sprawdzenie, czy użytkownik ma możliwość skalowania strony http://kanbanboard.pl w przeglądarce Mozilla Firefox.	
<u>Warunki początkowe:</u>	Zainstalowana przeglądarka Mozilla Firefox. Windows 10	
<u>#:</u>	<u>Opis operacji:</u>	<u>Spodziewane rezultaty:</u>
1	Wpisz w pasku nawigacyjnym adres URL: http://kanbanboard.pl/, naciśnij "enter".	Strona aplikacji Kanban Board w wersji podstawowej zostaje wyświetlona.
2	Użyj skrótu Win + "+" (przybliżenie) lub Win + "-" (oddalenie).	Strona aplikacji prawidłowo się powiększa i pomniejsza.
<u>Typ wykonania:</u>	manualne	
<u>Szacowany czas wykonania (min):</u>		
<u>Waga:</u>	Średnia	
<u>Wymagania</u>	Brak	
<u>Słowa kluczowe:</u>	Brak	

Przypadek testowy MP-5-2: Wyświetlanie aplikacji w przeglądarce Google Chrome. [Wersja : 2]

Autor przypadku: przybylskam

Cel testu:

Sprawdzenie, czy strona aplikacji Kanban Board <http://kanbanboard.pl/> wyświetla się w przeglądarce Google Chrome.

Warunki początkowe:

Zainstalowana przeglądarka Google Chrome.

Zgodnie ze specyfikacją wersja podstawowa zawiera:

- Widok tablicy korkowej.
- Trzy kolumny:
 - "To do"
 - "Doing"
 - "Done"
- widoczne jedno zadanie "New task" w kolumnie "To do".
- przycisk dodania nowej kolumny "Add new column".
- przyciski dodawania nowego zadania "Add task".

<u>#:</u>	<u>Opis operacji:</u>	<u>Spodziewane rezultaty:</u>
1	Wpisz w pasku nawigacyjnym adres URL: http://kanbanboard.pl/ , naciśnij "enter".	Strona aplikacji Kanban Board w wersji podstawowej zostaje wyświetlona.
<u>Typ wykonania:</u>	manualne	
<u>Szacowany czas wykonania (min):</u>		
<u>Waga:</u>	Średnia	
<u>Wymagania</u>	Brak	
<u>Słowa kluczowe:</u>	Brak	

Przypadek testowy MP-5-43: Wyświetlanie aplikacji w przeglądarce Safari. [Wersja : 1]

Autor przypadku: przybylskam

Cel testu:

Sprawdzenie, czy strona aplikacji Kanban Board <http://kanbanboard.pl/> wyświetla się w wersji podstawowej w przeglądarce Safari.

Warunki początkowe:

Zainstalowana przeglądarka Safari.

Zgodnie ze specyfikacją wersja podstawowa zawiera:

- Widok tablicy korkowej.
- Trzy kolumny:
 - "To do"
 - "Doing"
 - "Done"
- widoczne jedno zadanie "New task" w kolumnie "To do".
- przycisk dodania nowej kolumny "Add new column".
- przyciski dodawania nowego zadania "Add task".

<u>#:</u>	<u>Opis operacji:</u>	<u>Spodziewane rezultaty:</u>
1	Wpisz w pasku nawigacyjnym adres URL: http://kanbanboard.pl/ , naciśnij "enter".	Strona aplikacji Kanban Board w wersji podstawowej zostaje wyświetlona.
<u>Typ wykonania:</u>	manualne	
<u>Szacowany czas wykonania (min):</u>		
<u>Waga:</u>	Średnia	
<u>Wymagania</u>	Brak	
<u>Słowa kluczowe:</u>	Brak	

Przypadek testowy MP-5-42: Wyświetlanie strony aplikacji na urządzeniach mobilnych. [Wersja : 1]

Autor przypadku: przybylskam

Cel testu:

Sprawdzenie, czy strona aplikacji Kanban Board <http://kanbanboard.pl/> wyświetla się na urządzeniach mobilnych.

Warunki początkowe:

Narzędzie do testów: Iphone 11

Zainstalowana przeglądarka Safari.

Zgodnie ze specyfikacją wersja podstawowa zawiera:

- Widok tablicy korkowej.
- Trzy kolumny:
 - "To do"
 - "Doing"
 - "Done"
- widoczne jedno zadanie "New task" w kolumnie "To do".
- przycisk dodania nowej kolumny "Add new column".
- przyciski dodawania nowego zadania "Add task".

#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Otwórz przeglądarkę Safari.	
2	Wpisz w pasku nawigacyjnym adres URL: http://kanbanboard.pl/ , naciśnij "idź".	Strona aplikacji Kanban Board w wersji podstawowej zostaje wyświetlona.
<u>Typ wykonania:</u>	manualne	
<u>Szacowany czas wykonania (min):</u>		
<u>Waga:</u>	Średnia	
<u>Wymagania</u>	Brak	
<u>Słowa kluczowe:</u>	Brak	

1.1.Zestaw testów : PRZYCISKI

Przypadek testowy MP-5-45: Widoczność i działanie przycisku "Add column". [Wersja : 1]

Autor przypadku: przybylskam

Cel testu:

Sprawdzenie, czy przycisk "Add column" wyświetla się i działa prawidłowo.

Warunki początkowe:

Strona <http://kanbanboard.pl/> jest uruchomiona.

#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Znajdź na tablicy korkowej przycisk "Add column".	Na tablicy korkowej widoczny przycisk "Add column".
2	Kliknij przycisk "Add column", by dodać nową kolumnę.	Przycisk działa prawidłowo, wyświetla się okno z polem edycji nazwy nowej kolumny.
<u>Typ wykonania:</u>	manualne	
<u>Szacowany czas wykonania (min):</u>		
<u>Waga:</u>	Średnia	
<u>Relacje</u>	zależy od - MP-5-3:Dodawanie nowej kolumny. [Wersja:1]zależy od - MP-5-44:Zapisywanie indywidualnej tablicy przy pomocy plików cookies. [Wersja:1]	
<u>Wymagania</u>	Brak	
<u>Słowa kluczowe:</u>	Brak	

Przypadek testowy MP-5-46: Widoczność i działanie przycisku "Add task". [Wersja : 1]

Autor przypadku: przybylskam

Cel testu:

Sprawdzenie, czy przycisk "Add task" wyświetla się i działa prawidłowo.

Warunki początkowe:

Strona <http://kanbanboard.pl/> jest uruchomiona.

#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Znajdź w kolumnie przycisk "Add task".	W kolumnie widoczny jest przycisk "Add task".
2	Kliknij przycisk "Add task", by dodać nowe zadanie.	Przycisk działa prawidłowo, wyświetla się okno z polem edycji nazwy nowego zadania.
<u>Typ wykonania:</u>	manualne	
<u>Szacowany czas wykonania (min):</u>		
<u>Waga:</u>	Średnia	
<u>Relacje</u>	zależy od - MP-5-44:Zapisywanie indywidualnej tablicy przy pomocy plików cookies. [Wersja:1]	
<u>Wymagania</u>	Brak	
<u>Słowa kluczowe:</u>	Brak	

Przypadek testowy MP-5-47: Widoczność i działanie przycisku usuń <X>. [Wersja : 1]

Autor przypadku: przybylskam

Cel testu:

Sprawdzenie, czy przycisk usuń <X> wyświetla się i działa prawidłowo.

Warunki początkowe:

Strona <http://kanbanboard.pl/> jest uruchomiona.

#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Znajdź przycisk usuń <X>.	Przycisk usuń <X> jest widoczny w prawym górnym rogu kolumny/zadania.
2	Kliknij w zadaniu przycisk usuń <X>, aby usunąć zadanie.	Przycisk działa prawidłowo, zadanie zostało usunięte.
3	Kliknij w kolumnie przycisk usuń <X>, aby usunąć kolumnę.	Przycisk działa prawidłowo, kolumna została usunięta.
<u>Typ wykonania:</u>	manualne	
<u>Szacowany czas wykonania (min):</u>		
<u>Waga:</u>	Średnia	
<u>Relacje</u>	zależy od - MP-5-30:Usuwanie zadania w kolumnach : "To do", "Doing", "Done", "Maj". [Wersja:1]zależy od - MP-5-10:Usuwanie pustych kolumn. [Wersja:1]zależy od - MP-5-40:Usuwanie kolumny z zadaniami. [Wersja:1]	
<u>Wymagania</u>	Brak	
<u>Słowa kluczowe:</u>	Brak	

1.2.Zestaw testów : KOLUMNY.

Przypadek testowy MP-5-3: Dodawanie nowej kolumny. [Wersja : 1]

Autor przypadku: przybylskam

Cel testu:

Sprawdzenie, czy użytkownik może dodać nową kolumnę.

Sprawdzenie, czy nowo dodana kolumna, będzie dodana jako ostatnia, po prawej stronie.

Warunki początkowe:

Strona <http://kanbanboard.pl/> jest uruchomiona.

#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Kliknij w przycisk "add new column".	Wyświetla się okno z polem edycji nazwy nowej kolumny.
2	Wpisz nazwę nowej kolumny, naciśnij "ok".	Nowa kolumna zostaje utworzona, na końcu listy kolumn po prawej stronie.
<u>Typ wykonania:</u>	manualne	
<u>Szacowany czas wykonania (min):</u>		
<u>Waga:</u>	Średnia	
<u>Relacje</u>	jest powiązany z - MP-5-27:Dodawanie nowego zadania bez nazwy w nowej kolumnie. [Wersja:1]zależy od - MP-5-45:Widoczność i działanie przycisku "Add column". [Wersja:1]jest powiązany z - MP-5-10:Usuwanie pustych kolumn. [Wersja:1]	
<u>Wymagania</u>	Brak	
<u>Słowa kluczowe:</u>	Brak	

Przypadek testowy MP-5-4: Dodawanie nieograniczonej ilości nowych kolumn. [Wersja : 1]

<u>Autor przypadku:</u>	przybylskam	
<u>Cel testu:</u>	<p>Sprawdzenie, czy użytkownik ma możliwość dodawania nieograniczonej ilości kolumn.</p> <p>Sprawdzenie, czy kolejno dodawane kolumny, będą zawsze dodawać się jako ostatnie, po prawej stronie.</p>	
<u>Warunki początkowe:</u>	<p>Strona http://kanbanboard.pl/ jest uruchomiona.</p> <p>Wybrana ilość kolumn: 10.</p>	
#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	 Kliknij w przycisk "add new column".	Wyświetla się okno z polem edycji nazwy nowej kolumny.
2	Wpisz nazwę nowej kolumny, naciśnij "ok".	Nowa kolumna zostaje utworzona, na końcu listy kolumn.
3	Powtórz kroki 1-2 kilka razy (10).	Nowe kolumny (10) zostają kolejno utworzone, na końcu listy kolumn po prawej stronie.
<u>Typ wykonania:</u>	manualne	
<u>Szacowany czas wykonania (min):</u>		
<u>Waga:</u>	Średnia	
<u>Relacje</u>	jest powiązany z - MP-5-9:Edytowanie nazwy kolumny. [Wersja:1]jest powiązany z - MP-5-27:Dodawanie nowego zadania bez nazwy w nowej kolumnie. [Wersja:1]	
<u>Wymagania</u>	Brak	
<u>Słowa kluczowe:</u>	Brak	

Przypadek testowy MP-5-11: Porzucenie dodawania nowej kolumny. [Wersja : 1]

<u>Autor przypadku:</u>	przybylskam	
<u>Cel testu:</u>	Sprawdzenie, czy użytkownik może porzucić dodawanie kolumny.	
<u>Warunki początkowe:</u>	Strona http://kanbanboard.pl/ jest uruchomiona.	
#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:

1	Kliknij w przycisk "add new column".	Wyświetla się okno z polem edycji nazwy nowej kolumny.
2	Wpisz nazwę nowej kolumny, naciśnij "anuluj".	Nowa kolumna nie zostaje dodana.
<u>Typ wykonania:</u>	manualne	
<u>Szacowany czas wykonania (min):</u>		
<u>Waga:</u>	Średnia	
<u>Wymagania</u>	Brak	
<u>Słowa kluczowe:</u>	Brak	

Przypadek testowy MP-5-10: Usuwanie pustych kolumn. [Wersja : 1]		
<u>Autor przypadku:</u>	przybylskam	
<u>Cel testu:</u>	Sprawdzenie, czy użytkownik ma możliwość usunięcia wybranej kolumny.	
<u>Warunki początkowe:</u>	Strona http://kanbanboard.pl/ jest uruchomiona.	
<u>#:</u>	<u>Opis operacji:</u>	<u>Spodziewane rezultaty:</u>
1	Wybierz kolumnę do usunięcia i kliknij przycisk <X> znajdujący się w prawym górnym rogu kolumny.	Wybrana kolumna zostaje usunięta.
<u>Typ wykonania:</u>	manualne	
<u>Szacowany czas wykonania (min):</u>		
<u>Waga:</u>	Średnia	
<u>Relacje</u>	zależy od - MP-5-47:Widoczność i działanie przycisku usuń <X>. [Wersja:1]jest powiązany z - MP-5-3:Dodawanie nowej kolumny. [Wersja:1]	
<u>Wymagania</u>	Brak	
<u>Słowa kluczowe:</u>	Brak	

Przypadek testowy MP-5-40: Usuwanie kolumny z zadaniami. [Wersja : 1]		
<u>Autor przypadku:</u>	przybylskam	
<u>Cel testu:</u>	Sprawdzenie, czy użytkownik ma możliwość usunięcia kolumny z zadaniami.	
<u>Warunki początkowe:</u>	Strona http://kanbanboard.pl/ jest uruchomiona. Wybrana kolumna "Done". W kolumnie "Done" znajduje się kilka zadań.	
<u>#:</u>	<u>Opis operacji:</u>	<u>Spodziewane rezultaty:</u>
1	Kliknij przycisk <X> znajdujący się w prawym górnym rogu kolumny "Done", w której znajdują się zadania.	Kolumna "Done", zostaje usunięta.
<u>Typ wykonania:</u>	manualne	
<u>Szacowany czas wykonania (min):</u>		
<u>Waga:</u>	Średnia	
<u>Relacje</u>	zależy od - MP-5-47:Widoczność i działanie przycisku usuń <X>. [Wersja:1]	
<u>Wymagania</u>	Brak	
<u>Słowa kluczowe:</u>	Brak	

1.2.1.Zestaw testów : Nazwa kolumny.

Przypadek testowy MP-5-5: Dodawanie nowej kolumny bez nazwy. [Wersja : 1]		
<u>Autor przypadku:</u>	przybylskam	
<u>Cel testu:</u>	Sprawdzenie, czy użytkownik może dodać nową kolumnę bez wpisania nazwy kolumny.	
<u>Warunki początkowe:</u>	Strona http://kanbanboard.pl/ jest uruchomiona.	
<u>#:</u>	<u>Opis operacji:</u>	<u>Spodziewane rezultaty:</u>
1	Kliknij w przycisk "add new column".	Wyświetla się okno z polem edycji nazwy nowej kolumny.
2	Pozostaw pole edycji nazwy nowej kolumny puste, naciśnij "ok".	Nowa kolumna o domyślnej nazwie "Kolumna" zostaje utworzona, na końcu listy kolumn, po prawej stronie.
<u>Typ wykonania:</u>	manualne	
<u>Szacowany czas wykonania (min):</u>		
<u>Waga:</u>	Średnia	
<u>Relacje</u>	jest powiązany z - MP-5-9:Edytowanie nazwy kolumny. [Wersja:1]jest powiązany z - MP-5-27:Dodawanie nowego zadania bez nazwy w nowej kolumnie. [Wersja:1]	
<u>Wymagania</u>	Brak	
<u>Słowa kluczowe:</u>	Brak	

Przypadek testowy MP-5-15: Dodawanie nowej kolumny o nazwie składającej się z nieograniczonej liczby znaków [Wersja : 1]		
<u>Autor przypadku:</u>	przybylskam	
<u>Cel testu:</u>	Sprawdzenie, czy użytkownik ma możliwość wprowadzenia nazwy nowej kolumny, składającej się z nieograniczonej liczby znaków.	
<u>Warunki początkowe:</u>	Strona http://kanbanboard.pl/ jest uruchomiona.	
	Wg specyfikacji nazwa może składać się z nieograniczonej liczby znaków: od 0 do 0<...	
	Wybrana liczba znaków: 999 (abc[...].z).	
<u>#:</u>	<u>Opis operacji:</u>	<u>Spodziewane rezultaty:</u>
1	Kliknij w przycisk "add new column".	Wyświetla się okno z polem edycji nazwy nowej kolumny.
2	Wpisz wybraną nazwę w pole edycji nazwy kolumny, kliknij "ok".	Nowa kolumna o wybranej nazwie zostaje utworzona, na końcu listy kolumn, po prawej stronie.
<u>Typ wykonania:</u>	manualne	
<u>Szacowany czas wykonania (min):</u>		
<u>Waga:</u>	Średnia	
<u>Relacje</u>	jest powiązany z - MP-5-27:Dodawanie nowego zadania bez nazwy w nowej kolumnie. [Wersja:1]	
<u>Wymagania</u>	Brak	
<u>Słowa kluczowe:</u>	Brak	

Przypadek testowy MP-5-6: Dodawanie nowej kolumny o nazwie składającej się z jednej litery. [Wersja : 1]		
<u>Autor przypadku:</u>	przybylskam	
<u>Cel testu:</u>		

Sprawdzenie, czy użytkownik może nazwać nową kolumnę dowolną jedną literą z alfabetu.

Warunki początkowe:

Strona <http://kanbanboard.pl/> jest uruchomiona.

Wybrana litera do testu: A.

#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Kliknij w przycisk "add new column".	Wyświetla się okno z polem edycji nazwy nowej kolumny.
2	Wpisz dowolną literę alfabetu (A) w pole edycji nazwy kolumny, kliknij "ok".	Nowa kolumna o nazwie "A" zostaje utworzona, na końcu listy kolumn, po prawej stronie.
<u>Typ wykonania:</u>	manualne	
<u>Szacowany czas wykonania (min):</u>		
<u>Waga:</u>	Średnia	
<u>Relacje</u>	jest powiązany z - MP-5-9:Edytowanie nazwy kolumny. [Wersja:1]jest powiązany z - MP-5-27:Dodawanie nowego zadania bez nazwy w nowej kolumnie. [Wersja:1]	
<u>Wymagania</u>	Brak	
<u>Słowa kluczowe:</u>	Brak	

Przypadek testowy MP-5-7: Dodawanie nowej kolumny o nazwie składającej się z jednej cyfry. [Wersja : 1]

Autor przypadku: przybylskam

Cel testu:

Sprawdzenie, czy użytkownik ma możliwość nazwania nowej kolumny jedną cyfrą z przedziału 0-9.

Warunki początkowe:

Strona <http://kanbanboard.pl/> jest uruchomiona.

Wybrana cyfra do testu: 2.

#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Kliknij w przycisk "add new column".	Wyświetla się okno z polem edycji nazwy nowej kolumny.
2	Wpisz dowolną cyfrę (2) w pole edycji nazwy kolumny, kliknij "ok".	Nowa kolumna o nazwie "2" zostaje utworzona, na końcu listy kolumn, po prawej stronie.
<u>Typ wykonania:</u>	manualne	
<u>Szacowany czas wykonania (min):</u>		
<u>Waga:</u>	Średnia	
<u>Relacje</u>	jest powiązany z - MP-5-9:Edytowanie nazwy kolumny. [Wersja:1]jest powiązany z - MP-5-27:Dodawanie nowego zadania bez nazwy w nowej kolumnie. [Wersja:1]	
<u>Wymagania</u>	Brak	
<u>Słowa kluczowe:</u>	Brak	

Przypadek testowy MP-5-8: Dodawanie nowej kolumny o nazwie składającej się ze znaków specjalnych, diaktrycznych. [Wersja : 1]

Autor przypadku: przybylskam

Cel testu:

Sprawdzenie, czy użytkownik ma możliwość nazwania nowej kolumny znakami diaktrycznymi, alfanumerycznymi, z wykorzystaniem wielkich i małych liter oraz znaków specjalnych tj. @, #, \$, %, !

Warunki początkowe:

Strona <http://kanbanboard.pl/> jest uruchomiona.

Wybrana kombinacja do testów: Kak4L@kś!

<u>#:</u>	<u>Opis operacji:</u>	<u>Spodziewane rezultaty:</u>
1	Kliknij w przycisk "add new column".	Wyświetla się okno z polem edycji nazwy nowej kolumny.
2	Wpisz dowolną kombinację znaków (Kak4L@kś!) w pole edycji nazwy kolumny, kliknij "ok".	Nowa kolumna o nazwie " Kak4L@kś! " zostaje utworzona, na końcu listy kolumn, po prawej stronie.
<u>Typ wykonania:</u>	manualne	
<u>Szacowany czas wykonania (min):</u>		
<u>Waga:</u>	Średnia	
<u>Relacje</u>	jest powiązany z - MP-5-9:Edytowanie nazwy kolumny. [Wersja:1]jest powiązany z - MP-5-27:Dodawanie nowego zadania bez nazwy w nowej kolumnie. [Wersja:1]	
<u>Wymagania</u>	Brak	
<u>Słowa kluczowe:</u>	Brak	

Przypadek testowy MP-5-9: Edytowanie nazwy kolumny. [Wersja : 1]

Autor przypadku: przybylskam

Cel testu:

Sprawdzenie, czy użytkownik ma możliwość edytowania nazwy wybranej kolumny.

Warunki początkowe:

Strona <http://kanbanboard.pl/> jest uruchomiona.

Wg specyfikacji użytkownik nie ma możliwości edytowania nazwy kolumny.

<u>#:</u>	<u>Opis operacji:</u>	<u>Spodziewane rezultaty:</u>
1	Kliknij dwukrotnie w nazwę wybranej kolumny, aby ją edytować.	Brak możliwości edytowania nazwy kolumny.
<u>Typ wykonania:</u>	manualne	
<u>Szacowany czas wykonania (min):</u>		
<u>Waga:</u>	Średnia	
<u>Relacje</u>	jest powiązany z - MP-5-5:Dodawanie nowej kolumny bez nazwy. [Wersja:1]jest powiązany z - MP-5-6:Dodawanie nowej kolumny o nazwie składającej się z jednej litery. [Wersja:1]jest powiązany z - MP-5-7:Dodawanie nowej kolumny o nazwie składającej się z jednej cyfry. [Wersja:1]jest powiązany z - MP-5-8:Dodawanie nowej kolumny o nazwie składającej się ze znaków specjalnych, diaktrycznych. [Wersja:1]jest powiązany z - MP-5-4:Dodawanie nieograniczonej ilości nowych kolumn. [Wersja:1]	
<u>Wymagania</u>	Brak	
<u>Słowa kluczowe:</u>	Brak	

Przypadek testowy MP-5-12: Dodawanie dwóch nowych kolumn o tej samej nazwie. [Wersja : 1]

Autor przypadku: przybylskam

Cel testu:

Sprawdzenie, czy użytkownik ma możliwość nazwania, dwóch kolumn, taką samą nazwą.

Warunki początkowe:

Strona <http://kanbanboard.pl/> jest uruchomiona.

Wg specyfikacji użytkownik może dodawać dwie kolumny o tej samej nazwie.

Wybrana nazwa: "MAJ".

<u>#:</u>	<u>Opis operacji:</u>	<u>Spodziewane rezultaty:</u>
-----------	-----------------------	-------------------------------

1	Kliknij w przycisk "add new column".	Wyświetla się okno z polem edycji nazwy nowej kolumny.
2	Wpisz nazwę nowej kolumny ("MAJ"), naciśnij "ok".	Nowa kolumna ("MAJ") zostaje utworzona, na końcu listy kolumn, po prawej stronie.
3	Kliknij w przycisk "add new column".	Wyświetla się okno z polem edycji nazwy nowej kolumny.
4	Powtórz nazwę z poprzedniej kolumny ("MAJ"), dla nowej kolumny, naciśnij "ok".	Nowa kolumna z taką samą nazwą ("MAJ") zostaje utworzona, na końcu listy kolumn, po prawej stronie.
<u>Typ wykonania:</u>	manualne	
<u>Szacowany czas wykonania (min):</u>		
<u>Waga:</u>	Średnia	
<u>Relacje</u>	jest powiązany z - MP-5-27:Dodawanie nowego zadania bez nazwy w nowej kolumnie. [Wersja:1]	
<u>Wymagania</u>	Brak	
<u>Słowa kluczowe:</u>	Brak	

1.2.2.Zestaw testów : Zamiana kolumn miejscami metodą DRAG&DROP.

Przypadek testowy MP-5-31: Zamiana miejscami kolumn "To do" z "Done" metodą drag&drop. [Wersja : 1]		
<u>Autor przypadku:</u>	przybylskam	
<u>Cel testu:</u>	Sprawdzenie, czy użytkownik ma możliwość zamiany miejscami wybranych kolumn "To do", "Done" metodą drag&drop (przeciągnij i upuść).	
<u>Warunki początkowe:</u>	<p>Strona http://kanbanboard.pl/ jest uruchomiona.</p> <p>Użytkownik na tablicy ma kolumny z wersji podstawowej: "To do", "Doing", "Done".</p> <ul style="list-style-type: none"> Kolumna "To do" = 1 od lewej. Kolumna "Done" = 3 od lewej. 	
<u>#:</u>	<u>Opis operacji:</u>	<u>Spodziewane rezultaty:</u>
1	Zamień miejscami kolumny "To do" (1) i "Done" (3), metodą drag&drop (przeciągnij, upuść).	Kolumny "To do" (3) i "Done" (1) zostały zamienione miejscami.
<u>Typ wykonania:</u>	manualne	
<u>Szacowany czas wykonania (min):</u>		
<u>Waga:</u>	Średnia	
<u>Wymagania</u>	Brak	
<u>Słowa kluczowe:</u>	Brak	

1.3.Zestaw testów : ZADANIA

Przypadek testowy MP-5-14: Dodawanie nowego zadania w kolumnie "To do". [Wersja : 1]		
<u>Autor przypadku:</u>	przybylskam	
<u>Cel testu:</u>	Sprawdzenie, czy użytkownik ma możliwość dodać nowe zadanie w kolumnie "To do".	
<u>Warunki początkowe:</u>	Strona http://kanbanboard.pl/ jest uruchomiona.	

#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Kliknij przycisk "Add task" znajdujący się w kolumnie "To do".	Wyświetla się okno z polem edycji nazwy nowego zadania.
2	Wpisz nazwę zadania, kliknij "ok".	Nowe zadanie w kolumnie "To do" zostaje utworzone.
Typ wykonania:	manualne	
Szacowany czas wykonania (min):		
Waga:	Średnia	
Relacje	jest powiązany z - MP-5-32:Przeniesienie zadania z kolumny "To do" do kolumny "Doing" metodą drag&drop. [Wersja:1]zależy od - MP-5-30:Usuwanie zadania w kolumnach : "To do", "Doing", "Done", "Maj". [Wersja:1]	
Wymagania	Brak	
Słowa kluczowe:	Brak	

Przypadek testowy MP-5-16: Dodawanie nowego zadania w kolumnie "Doing". [Wersja : 1]		
Autor przypadku:	przybylskam	
Cel testu:	Sprawdzenie, czy użytkownik ma możliwość dodać nowe zadanie w kolumnie "Doing".	
Warunki początkowe:	Strona http://kanbanboard.pl/ jest uruchomiona.	
#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Kliknij przycisk "Add task" znajdujący się w kolumnie :Doing".	Wyświetla się okno z polem edycji nazwy nowego zadania.
2	Wpisz nazwę zadania, kliknij "ok".	Nowe zadanie w kolumnie "Doing" zostaje utworzone.
Typ wykonania:	manualne	
Szacowany czas wykonania (min):		
Waga:	Średnia	
Relacje	jest powiązany z - MP-5-33:Przeniesienie zadanie z kolumny "Doing" do kolumny "Done" metodą drag&drop. [Wersja:1]zależy od - MP-5-30:Usuwanie zadania w kolumnach : "To do", "Doing", "Done", "Maj". [Wersja:1]	
Wymagania	Brak	
Słowa kluczowe:	Brak	

Przypadek testowy MP-5-17: Dodawanie nowego zadania w kolumnie "Done". [Wersja : 1]		
Autor przypadku:	przybylskam	
Cel testu:	Sprawdzenie, czy użytkownik ma możliwość dodać nowe zadanie w kolumnie "Done".	
Warunki początkowe:	Strona http://kanbanboard.pl/ jest uruchomiona.	
#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Kliknij przycisk "Add task" znajdujący się w kolumnie "Done".	Wyświetla się okno z polem edycji nazwy

		nowego zadania.
2	Wpisz nazwę zadania, kliknij "ok".	Nowe zadanie w kolumnie "Done" zostaje utworzone.
<u>Typ wykonania:</u>	manualne	
<u>Szacowany czas wykonania (min):</u>		
<u>Waga:</u>	Średnia	
<u>Relacje</u>	jest powiązany z - MP-5-34:Przeniesienie zadania z kolumny "To do" do kolumny "Done" metodą drag&drop. [Wersja:1]zależy od - MP-5-30:Usuwanie zadania w kolumnach : "To do", "Doing", "Done", "Maj". [Wersja:1]	
<u>Wymagania</u>	Brak	
<u>Słowa kluczowe:</u>	Brak	

Przypadek testowy MP-5-30: Usuwanie zadania w kolumnach : "To do", "Doing", "Done", "Maj". [Wersja : 1]

<u>Autor przypadku:</u>	przybylskam	
<u>Cel testu:</u>	<p>Sprawdzenie, czy użytkownik ma możliwość usunięcia wybranego zadania z kolumn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "To do", • "Doing", • "Done" • "Maj". 	
<u>Warunki początkowe:</u>	<p>Strona http://kanbanboard.pl/ jest uruchomiona.</p> <p>Użytkownik utworzył nową kolumnę o nazwie: "Maj".</p> <p>Użytkownik w kolumnach "To do", "Doing", "Done", "Maj" ma po 3 zadania.</p>	
<u>#:</u>	<u>Opis operacji:</u>	<u>Spodziewane rezultaty:</u>
1	Wybierz zadanie do usunięcia znajdujące się w kolumnie "To do" i kliknij przycisk <X> znajdujący się w prawym górnym rogu karteczki z zadaniem.	Wybrane zadanie zostaje usunięte.
2	Wybierz zadanie do usunięcia znajdujące się w kolumnie "Doing" i kliknij przycisk <X> znajdujący się w prawym górnym rogu karteczki z zadaniem.	Wybrane zadanie zostaje usunięte.
3	Wybierz zadanie do usunięcia znajdujące się w kolumnie "Done" i kliknij przycisk <X> znajdujący się w prawym górnym rogu karteczki z zadaniem.	Wybrane zadanie zostaje usunięte.
4	Wybierz zadanie do usunięcia znajdujące się w kolumnie "Maj" i kliknij przycisk <X> znajdujący się w prawym górnym rogu karteczki z zadaniem.	Wybrane zadanie zostaje usunięte.
<u>Typ wykonania:</u>	manualne	
<u>Szacowany czas wykonania (min):</u>		
<u>Waga:</u>	Średnia	
<u>Relacje</u>	<p>zależy od - MP-5-14:Dodawanie nowego zadania w kolumnie "To do". [Wersja:1]zależy od - MP-5-16:Dodawanie nowego zadania w kolumnie "Doing". [Wersja:1]zależy od - MP-5-17:Dodawanie nowego zadania w kolumnie "Done". [Wersja:1]zależy od - MP-5-18:Dodawanie nowego zadania w kolumnie "To do" bez nazwy. [Wersja:1]zależy od - MP-5-19:Dodawanie nieograniczonej liczby zadań w kolumnie "To do". [Wersja:1]zależy od - MP-5-20:Dodawanie nowego zadania w kolumnie "Doing" bez nazwy. [Wersja:1]jest powiązany z - MP-5-24:Dodawanie nowego zadania w kolumnie "Done" bez nazwy. [Wersja:1]jest powiązany z - MP-5-25:Dodawanie nieograniczonej liczby zadań w kolumnie "Done". [Wersja:1]jest powiązany z - MP-5-27:Dodawanie</p>	

	nowego zadania bez nazwy w nowej kolumnie. [Wersja:1]jest powiązany z - MP-5-28:Dodawanie nieograniczonej liczby zadań w nowej kolumnie. [Wersja:1]zależy od - MP-5-47:Widoczność i działanie przycisku usuń <X>. [Wersja:1]
<u>Wymagania</u>	Brak
<u>Słowa kluczowe:</u>	Brak

1.3.1.Zestaw testów : Nazwa zadania.

Przypadek testowy MP-5-35: Dodawanie nowego zadania o nazwie składającej się z nieograniczonej liczby znaków. [Wersja : 1]		
<u>Autor przypadku:</u>	przybylskam	
<u>Cel testu:</u>	<p>Sprawdzenie, czy użytkownik ma możliwość wprowadzenia nazwy nowego zadania w kolumnie</p> <ul style="list-style-type: none"> • "To do", • "Maj", <p>składającej się z nieograniczonej liczby znaków.</p>	
<u>Warunki początkowe:</u>	<p>Strona http://kanbanboard.pl/ jest uruchomiona.</p> <p>Wg specyfikacji nazwa może składać się z nieograniczonej liczby znaków: od 0 do 0<...</p> <p>Wybrana liczba znaków: 999 (abc[...].z).</p> <p>Użytkownik utworzył kolumnę o nazwie "Maj".</p> <p>Wg specyfikacji w kolumnach mogą znajdować się dwa zadania o takiej samej nazwie.</p>	
<u>#:</u>	<u>Opis operacji:</u>	<u>Spodziewane rezultaty:</u>
1	Kliknij przycisk "New task" w kolumnie "To do".	Wyświetla się okno z polem edycji nazwy nowego zadania.
2	Wpisz wybraną nazwę w pole edycji nazwy zadania, kliknij "ok".	Nowe zadanie o wybranej nazwie zostaje utworzone w kolumnie "To do".
3	Powtórz kroki 1-2 dla kolumny "Maj".	Nowe zadanie o wybranej nazwie zostaje utworzone w kolumnie "Maj".
<u>Typ wykonania:</u>	manualne	
<u>Szacowany czas wykonania (min):</u>		
<u>Waga:</u>	Średnia	
<u>Wymagania</u>	Brak	
<u>Słowa kluczowe:</u>	Brak	

Przypadek testowy MP-5-36: Dodawanie nowego zadania o nazwie składającej się z jednej litery. [Wersja : 1]		
<u>Autor przypadku:</u>	przybylskam	
<u>Cel testu:</u>	<p>Sprawdzenie, czy użytkownik ma możliwość wprowadzenia nazwy nowego zadania w kolumnach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Doing", • "Maj", <p>z dowolną, jedną literą z alfabetu.</p>	
<u>Warunki początkowe:</u>	<p>Strona http://kanbanboard.pl/ jest uruchomiona.</p> <p>Wybrana litera do testu: A.</p> <p>Użytkownik utworzył kolumnę o nazwie "Maj".</p> <p>Wg specyfikacji w kolumnach mogą znajdować się dwa zadania o takiej samej nazwie.</p>	
<u>#:</u>	<u>Opis operacji:</u>	<u>Spodziewane rezultaty:</u>

1	Kliknij przycisk "New task" w kolumnie "Doing".	Wyświetla się okno z polem edycji nazwy nowego zadania.
2	Wpisz wybraną nazwę (A) w pole edycji nazwy zadania, kliknij "ok".	Nowe zadanie o wybranej nazwie (A) zostaje utworzone w kolumnie "To do".
3	Powtórz kroki 1-2 dla kolumny "Maj".	Nowe zadanie o wybranej nazwie (A) zostaje utworzone w kolumnie "Maj".
<u>Typ wykonania:</u>	manualne	
<u>Szacowany czas wykonania (min):</u>		
<u>Waga:</u>	Średnia	
<u>Wymagania</u>	Brak	
<u>Słowa kluczowe:</u>	Brak	

Przypadek testowy MP-5-37: Dodawanie nowego zadania o nazwie składającej się z jednej cyfry. [Wersja : 1]

Autor przypadku: przybylskam

Cel testu:

Sprawdzenie, czy użytkownik ma możliwość nazwania nowego zadania w kolumnach:

- "Done",
- "Maj",

jedną cyfrą z przedziału 0-9.

Warunki początkowe:

Strona <http://kanbanboard.pl/> jest uruchomiona.

Wybrana cyfra do testu: 2.

Użytkownik utworzył kolumnę o nazwie "Maj".

Wg specyfikacji w kolumnach mogą znajdować się dwa zadania o takiej samej nazwie.

<u>#:</u>	<u>Opis operacji:</u>	<u>Spodziewane rezultaty:</u>
1	Kliknij przycisk "New task" w kolumnie "Done".	Wyświetla się okno z polem edycji nazwy nowego zadania.
2	Wpisz wybraną nazwę (2) w pole edycji nazwy zadania, kliknij "ok".	Nowe zadanie o wybranej nazwie (2) zostaje utworzone w kolumnie "To do".
3	Powtórz kroki 1-2 dla kolumny "Maj".	Nowe zadanie o wybranej nazwie (2) zostaje utworzone w kolumnie "Maj".
<u>Typ wykonania:</u>	manualne	
<u>Szacowany czas wykonania (min):</u>		
<u>Waga:</u>	Średnia	
<u>Wymagania</u>	Brak	
<u>Słowa kluczowe:</u>	Brak	

Przypadek testowy MP-5-38: Dodawanie nowego zadania o nazwie składającej się ze znaków specjalnych, diaktrycznych. [Wersja : 1]

Autor przypadku: przybylskam

Cel testu:

Sprawdzenie, czy użytkownik ma możliwość nazwania nowego zadania w kolumnach:

- "To do",
- "Maj",

znakami diaktrycznymi, alfanumerycznymi, z wykorzystaniem wielkich i małych liter oraz znaków specjalnych tj. @, #, \$, %, !

Warunki początkowe:

Strona <http://kanbanboard.pl/> jest uruchomiona.

Wybrana kombinacja do testów: Kak4L@kś!

Użytkownik utworzył kolumnę o nazwie "Maj".

Wg specyfikacji w kolumnach mogą znajdować się dwa zadania o takiej samej nazwie.

#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Kliknij przycisk "New task" w kolumnie "To do".	Wyświetla się okno z polem edycji nazwy nowego zadania.
2	Wpisz wybraną nazwę (Kak4L@kś) w pole edycji nazwy zadania, kliknij "ok".	Nowe zadanie o wybranej nazwie (Kak4L@kś) zostaje utworzone w kolumnie "To do".
3	Powtórz kroki 1-2 dla kolumny "Maj".	Nowe zadanie o wybranej nazwie (Kak4L@kś) zostaje utworzone w kolumnie "Maj".
<u>Typ wykonania:</u>	manualne	
<u>Szacowany czas wykonania (min):</u>		
<u>Waga:</u>	Średnia	
<u>Wymagania</u>	Brak	
<u>Słowa kluczowe:</u>	Brak	

Przypadek testowy MP-5-39: Edytowanie nazwy zadania. [Wersja : 1]

Autor przypadku: przybylskam

Cel testu:

Sprawdzenie, czy użytkownik ma możliwość edytowania nazwy wybranego zadania.

Warunki początkowe:

Strona <http://kanbanboard.pl/> jest uruchomiona.

Wg specyfikacji użytkownik nie ma możliwości edytowania nazwy zadań.

Użytkownik utworzył nowe zadanie w kolumnie "To do".

#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Kliknij dwukrotnie w nazwę wybranego zadania w kolumnie "To do", aby ją edytować.	Brak możliwości edytowania nazwy kolumny.
<u>Typ wykonania:</u>	manualne	
<u>Szacowany czas wykonania (min):</u>		
<u>Waga:</u>	Średnia	
<u>Wymagania</u>	Brak	
<u>Słowa kluczowe:</u>	Brak	

1.3.2.Zestaw testów : Zadania w kolumnie "To do" (wersja podstawowa aplikacji).

Przypadek testowy MP-5-18: Dodawanie nowego zadania w kolumnie "To do" bez nazwy. [Wersja : 1]

Autor przypadku: przybylskam

Cel testu:

Sprawdzenie, czy użytkownik ma możliwość dodania nowego zadania bez podania nazwy.

Warunki początkowe:

Strona <http://kanbanboard.pl/> jest uruchomiona.

Działania w kolumnie "To do".

#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Kliknij przycisk "Add task" znajdujący się w kolumnie "To do".	Wyświetla się okno z polem edycji nazwy nowego zadania.
2	Pozostaw pole edycji nazwy nowego zadania puste, kliknij "ok".	Nowe, puste zadanie bez nazwy w kolumnie "To do" zostaje utworzone.
<u>Typ wykonania:</u>	manualne	
<u>Szacowany czas wykonania (min):</u>		
<u>Waga:</u>	Średnia	
<u>Relacje</u>	jest powiązany z - MP-5-32:Przeniesienie zadania z kolumny "To do" do kolumny "Doing" metodą drag&drop. [Wersja:1]zależy od - MP-5-30:Usuwanie zadania w kolumnach : "To do", "Doing", "Done", "Maj". [Wersja:1]	
<u>Wymagania</u>	Brak	
<u>Słowa kluczowe:</u>	Brak	

Przypadek testowy MP-5-19: Dodawanie nieograniczonej liczby zadań w kolumnie "To do". [Wersja : 1]

<u>Autor przypadku:</u>	przybylskam	
<u>Cel testu:</u>	Sprawdzenie, czy użytkownik ma możliwość dodania nieograniczonej ilości zadań w kolumnie "To do".	
<u>Warunki początkowe:</u>	<p>Strona http://kanbanboard.pl/ jest uruchomiona.</p> <p>Działania w kolumnie "To do".</p> <p>Wg specyfikacji użytkownik może dodać nieograniczoną liczbę zadań.</p> <p>Wybrana liczba dodanych zadań: 10.</p>	
#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Kliknij przycisk "Add task" znajdujący się w kolumnie "To do".	Wyświetla się okno z polem edycji nazwy nowego zadania.
2	Wpisz nazwę zadania, kliknij "ok".	Nowe zadanie w kolumnie "To do" zostaje utworzone.
3	Powtórz kroki 1-2 kilka razy (10).	Nowe zadania w kolumnie "To do" zostają utworzone. Użytkownik widzi, 10 karteczek z zadaniami, jedną pod drugą, w kolumnie "To do".
<u>Typ wykonania:</u>	manualne	
<u>Szacowany czas wykonania (min):</u>		
<u>Waga:</u>	Średnia	
<u>Relacje</u>	jest powiązany z - MP-5-32:Przeniesienie zadania z kolumny "To do" do kolumny "Doing" metodą drag&drop. [Wersja:1]zależy od - MP-5-30:Usuwanie zadania w kolumnach : "To do", "Doing", "Done", "Maj". [Wersja:1]	
<u>Wymagania</u>	Brak	
<u>Słowa kluczowe:</u>	Brak	

Przypadek testowy MP-5-21: Porzucenie dodawania nowego zadania w kolumnie "To do". [Wersja : 1]

<u>Autor przypadku:</u>	przybylskam	
<u>Cel testu:</u>	Sprawdzenie, czy użytkownik może porzucić dodawanie zadania w kolumnie "To do".	
<u>Warunki początkowe:</u>		

Strona <http://kanbanboard.pl/> jest uruchomiona.

Działania w kolumnie "To do".

#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Kliknij przycisk "Add task" znajdujący się w kolumnie "To do".	Wyświetla się okno z polem edycji nazwy nowego zadania.
2	Wpisz nazwę zadania, kliknij "anuluj".	Nowe zadanie w kolumnie "To do" nie zostaje dodane.
<u>Typ wykonania:</u>	manualne	
<u>Szacowany czas wykonania (min):</u>		
<u>Waga:</u>	Średnia	
<u>Wymagania</u>	Brak	
<u>Słowa kluczowe:</u>	Brak	

1.3.3.Zestaw testów : Zadania w kolumnie "Doing" (wersja podstawowa aplikacji).

Przypadek testowy MP-5-20: Dodawanie nowego zadania w kolumnie "Doing" bez nazwy. [Wersja : 1]

Autor przypadku: przybylskam

Cel testu:

Sprawdzenie, czy użytkownik ma możliwość dodania zadania bez podania jego nazwy.

Warunki początkowe:

Strona <http://kanbanboard.pl/> jest uruchomiona.

Działania w kolumnie "Doing".

#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Kliknij przycisk "Add task" znajdujący się w kolumnie "Doing".	Wyświetla się okno z polem edycji nazwy nowego zadania.
2	Pozostaw pole edycji nazwy nowego zadania puste, kliknij "ok".	Nowe, puste zadanie bez nazwy w kolumnie "Doing" zostaje utworzone.
<u>Typ wykonania:</u>	manualne	
<u>Szacowany czas wykonania (min):</u>		
<u>Waga:</u>	Średnia	
<u>Relacje</u>	jest powiązany z - MP-5-33:Przeniesienie zadanie z kolumny "Doing" do kolumny "Done" metodą drag&drop. [Wersja:1]zależy od - MP-5-30:Usuwanie zadania w kolumnach : "To do", "Doing", "Done", "Maj". [Wersja:1]	
<u>Wymagania</u>	Brak	
<u>Słowa kluczowe:</u>	Brak	

Przypadek testowy MP-5-22: Dodanie zbyt wielu zadań w kolumnie "Doing" [Wersja : 1]

Autor przypadku: przybylskam

Cel testu:

Sprawdzenie, czy użytkownik ma możliwość dodać więcej niż 3 zadania, na jedną osobę, w kolumnie "Doing".


Warunki początkowe:

Strona <http://kanbanboard.pl/> jest uruchomiona.

Działania w kolumnie "Doing".

Wg specyfikacji: zaleca się maksymalnie 3 zadania na jedną osobę.

#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
----	----------------	------------------------

1	 Kliknij przycisk "Add task" znajdujący się w kolumnie "Doing".	Wyświetla się okno z polem edycji nazwy nowego zadania.
2	Wpisz nazwę zadania, kliknij "ok".	Nowe zadanie w kolumnie "Doing" zostaje utworzone.
3	Powtórz kroki 1-2, tworząc 3 zadania w kolumnie "Doing".	W kolumnie "Doing" znajdują się 3 zadania.
4	Przerzuć zadanie, metodą drag&drop, z kolumny "To do" do kolumny "Doing", które byłoby 4 zadaniem w kolumnie "Doing".	Wyświetla się komunikat: "Zaleca się, aby w kolumnie "Doing" znajdowało się od jednego do maksymalnie 3 zadań na osobę".
<u>Typ wykonania:</u>		manualne
<u>Szacowany czas wykonania (min):</u>		
<u>Waga:</u>		Średnia
<u>Relacje</u>		jest powiązany z - MP-5-33:Przeniesienie zadanie z kolumny "Doing" do kolumny "Done" metodą drag&drop. [Wersja:1]
<u>Wymagania</u>		Brak
<u>Słowa kluczowe:</u>		Brak

Przypadek testowy MP-5-23: Porzucenie dodawania nowego zadania w kolumnie "Doing". [Wersja : 1]		
<u>Autor przypadku:</u>		przybylskam
<u>Cel testu:</u>		
Sprawdzenie, czy użytkownik może porzucić dodawanie zadania w kolumnie "Doing".		
<u>Warunki początkowe:</u>		
Strona http://kanbanboard.pl/ jest uruchomiona.		
Działania w kolumnie "Doing".		
<u>#:</u>	<u>Opis operacji:</u>	<u>Spodziewane rezultaty:</u>
1	Kliknij przycisk "Add task" znajdujący się w kolumnie "Doing".	Wyświetla się okno z polem edycji nazwy nowego zadania.
2	Wpisz nazwę zadania, kliknij "anuluj".	Nowe zadanie w kolumnie "Doing" nie zostaje dodane.
<u>Typ wykonania:</u>		manualne
<u>Szacowany czas wykonania (min):</u>		
<u>Waga:</u>		Średnia
<u>Wymagania</u>		Brak
<u>Słowa kluczowe:</u>		Brak

1.3.4.Zestaw testów : Zadania w kolumnie "Done" (wersja podstawowa aplikacji).

Przypadek testowy MP-5-24: Dodawanie nowego zadania w kolumnie "Done" bez nazwy.. [Wersja : 1]		
<u>Autor przypadku:</u>		przybylskam
<u>Cel testu:</u>		
Sprawdzenie, czy użytkownik ma możliwość dodania nowego zadania w kolumnie "Done" bez podania nazwy.		
<u>Warunki początkowe:</u>		
Strona http://kanbanboard.pl/ jest uruchomiona.		
Działania w kolumnie "Done".		
<u>#:</u>	<u>Opis operacji:</u>	<u>Spodziewane rezultaty:</u>

1	Kliknij przycisk "Add task" znajdujący się w kolumnie "Done".	Wyświetla się okno z polem edycji nazwy nowego zadania.
2	Pozostaw pole edycji nazwy nowego zadania puste, kliknij "ok".	Nowe, puste zadanie bez nazwy w kolumnie "Done" zostaje utworzone.
<u>Typ wykonania:</u>	manualne	
<u>Szacowany czas wykonania (min):</u>		
<u>Waga:</u>	Średnia	
<u>Relacje</u>	jest powiązany z - MP-5-34:Przeniesienie zadania z kolumny "To do" do kolumny "Done" metodą drag&drop. [Wersja:1]jest powiązany z - MP-5-30:Usuwanie zadania w kolumnach : "To do", "Doing", "Done", "Maj". [Wersja:1]	
<u>Wymagania</u>	Brak	
<u>Słowa kluczowe:</u>	Brak	

Przypadek testowy MP-5-25: Dodawanie nieograniczonej liczby zadań w kolumnie "Done". [Wersja : 1]

<u>Autor przypadku:</u>	przybylskam	
<u>Cel testu:</u>	Sprawdzenie, czy użytkownik ma możliwość dodania nieograniczonej ilości zadań w kolumnie "Done".	
<u>Warunki początkowe:</u>	<p>Strona http://kanbanboard.pl/ jest uruchomiona.</p> <p>Działania w kolumnie "Done".</p> <p>Wg specyfikacji użytkownik może dodać nieograniczoną liczbę zadań.</p> <p>Wybrana liczba dodanych zadań: 10.</p>	
<u>#:</u>	<u>Opis operacji:</u>	<u>Spodziewane rezultaty:</u>
1	Kliknij przycisk "Add task" znajdujący się w kolumnie "Done".	Wyświetla się okno z polem edycji nazwy nowego zadania.
2	Wpisz nazwę zadania, kliknij "ok".	Nowe zadanie w kolumnie "Done" zostaje utworzone.
3	Powtórz kroki 1-2 kilka razy (10).	Nowe zadania w kolumnie "Done" zostają utworzone. Użytkownik widzi 10 karteczek z zadaniami, jedna pod drugą, w kolumnie "Done".
<u>Typ wykonania:</u>	manualne	
<u>Szacowany czas wykonania (min):</u>		
<u>Waga:</u>	Średnia	
<u>Relacje</u>	jest powiązany z - MP-5-34:Przeniesienie zadania z kolumny "To do" do kolumny "Done" metodą drag&drop. [Wersja:1]jest powiązany z - MP-5-30:Usuwanie zadania w kolumnach : "To do", "Doing", "Done", "Maj". [Wersja:1]	
<u>Wymagania</u>	Brak	
<u>Słowa kluczowe:</u>	Brak	

Przypadek testowy MP-5-26: Porzucenie dodawania nowego zadania w kolumnie "Done". [Wersja : 1]

<u>Autor przypadku:</u>	przybylskam	
<u>Cel testu:</u>	Sprawdzenie, czy użytkownik może porzucić dodawanie zadania w kolumnie "Done".	
<u>Warunki początkowe:</u>	Strona http://kanbanboard.pl/ jest uruchomiona.	

Działania w kolumnie "Done".

#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Kliknij przycisk "Add task" znajdujący się w kolumnie "Done"	Wyświetla się okno z polem edycji nazwy nowego zadania.
2	Wpisz nazwę zadania, kliknij "anuluj".	Nowe zadanie w kolumnie "Done" nie zostaje dodane.
Typ wykonania:	manualne	
Szacowany czas wykonania (min):		
Waga:	Średnia	
Wymagania	Brak	
Słowa kluczowe:	Brak	

1.3.5.Zestaw testów : Zadania w nowo utworzonych kolumnach.

Przypadek testowy MP-5-27: Dodawanie nowego zadania bez nazwy w nowej kolumnie. [Wersja : 1]

Autor przypadku: przybylskam

Cel testu:

Sprawdzenie, czy użytkownik może dodać nowe zadanie bez nazwy, w nowo utworzonej kolumnie.

Warunki początkowe:

Strona <http://kanbanboard.pl/> jest uruchomiona.

Użytkownik na tablicy ma kolumny z wersji podstawowej: "To do", "Doing", "Done".

Użytkownik utworzył nową kolumnę: "Maj".

#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Kliknij przycisk "Add task" znajdujący się w kolumnie "Maj".	Wyświetla się okno z polem edycji nazwy nowego zadania.
2	Pozostaw pole edycji nazwy nowego zadania puste, kliknij "ok".	Nowe, puste zadanie bez nazwy w kolumnie "Maj" zostaje utworzone.
Typ wykonania:	manualne	
Szacowany czas wykonania (min):		
Waga:	Średnia	
Relacje	jest powiązany z - MP-5-12: Dodawanie dwóch nowych kolumn o tej samej nazwie. [Wersja:1] jest powiązany z - MP-5-3: Dodawanie nowej kolumny. [Wersja:1] jest powiązany z - MP-5-4: Dodawanie nieograniczonej ilości nowych kolumn. [Wersja:1] jest powiązany z - MP-5-5: Dodawanie nowej kolumny bez nazwy. [Wersja:1] jest powiązany z - MP-5-15: Dodawanie nowej kolumny o nazwie składającej się z nieograniczonej liczby znaków [Wersja:1] jest powiązany z - MP-5-6: Dodawanie nowej kolumny o nazwie składającej się z jednej litery. [Wersja:1] jest powiązany z - MP-5-7: Dodawanie nowej kolumny o nazwie składającej się z jednej cyfry. [Wersja:1] jest powiązany z - MP-5-8: Dodawanie nowej kolumny o nazwie składającej się ze znaków specjalnych, diaktrycznych. [Wersja:1] jest powiązany z - MP-5-30: Usuwanie zadania w kolumnach : "To do", "Doing", "Done", "Maj". [Wersja:1]	
Wymagania	Brak	
Słowa kluczowe:	Brak	

Przypadek testowy MP-5-28: Dodawanie nieograniczonej liczby zadań w nowej kolumnie. [Wersja : 1]

Autor przypadku: przybylskam

Cel testu:

Sprawdzenie, czy użytkownik ma możliwość dodania zadania do nowo utworzonej kolumny.

Warunki początkowe:

Strona <http://kanbanboard.pl/> jest uruchomiona.

Użytkownik na tablicy ma kolumny z wersji podstawowej: "To do", "Doing", "Done".

Użytkownik utworzył nową kolumnę: "Maj".

Wg specyfikacji użytkownik może dodać nieograniczoną liczbę zadań.

Wybrana liczba dodanych zadań: 10.

#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Kliknij przycisk "Add task" znajdujący się w kolumnie "Maj".	Wyświetla się okno z polem edycji nazwy nowego zadania.
2	Wpisz nazwę zadania, kliknij "ok".	Nowe zadanie w kolumnie "Maj" zostaje utworzone.
3	Powtórz kroki 1-2 kilka razy (10).	Nowe zadania w kolumnie "Maj" zostają utworzone. Użytkownik widzi, 10 karteczek z zadaniami, jedną pod drugą, w kolumnie "Maj".
<u>Typ wykonania:</u>	manualne	
<u>Szacowany czas wykonania (min):</u>		
<u>Waga:</u>	Średnia	
<u>Relacje</u>	jest powiązany z - MP-5-30:Usuwanie zadania w kolumnach : "To do", "Doing", "Done", "Maj". [Wersja:1]	
<u>Wymagania</u>	Brak	
<u>Słowa kluczowe:</u>	Brak	

Przypadek testowy MP-5-29: Porzucenie dodawania nowego zadania w nowej kolumnie. [Wersja : 1]

Autor przypadku: przybylskam

Cel testu:

Sprawdzenie, czy użytkownik może porzucić dodawanie zadania w nowo utworzonej kolumnie.

Warunki początkowe:

Strona <http://kanbanboard.pl/> jest uruchomiona.

Użytkownik na tablicy ma kolumny z wersji podstawowej: "To do", "Doing", "Done".

Użytkownik utworzył nową kolumnę: "Maj".

#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Kliknij przycisk "Add task" znajdujący się w kolumnie "Maj".	Wyświetla się okno z polem edycji nazwy nowego zadania.
2	Wpisz nazwę zadania, kliknij "anuluj".	Nowe zadanie w kolumnie "Maj" nie zostaje dodane.
<u>Typ wykonania:</u>	manualne	
<u>Szacowany czas wykonania (min):</u>		
<u>Waga:</u>	Średnia	
<u>Wymagania</u>	Brak	
<u>Słowa kluczowe:</u>	Brak	

1.3.6.Zestaw testów : Przenoszenie zadań pomiędzy kolumnami metodą DRAG&DROP.

Przypadek testowy MP-5-32: Przeniesienie zadania z kolumny "To do" do kolumny "Doing" metodą drag&drop. [Wersja : 1]

Autor przypadku: przybylskam

Cel testu:

Sprawdzenie, czy użytkownik ma możliwość przeniesienia wybranego zadania z kolumny "To do" do kolumny "Doing" metodą drag&drop (przeciągnij i upuść).

Warunki początkowe:

Strona <http://kanbanboard.pl/> jest uruchomiona.

W kolumnie "To do" znajduje się kilka zadań.

#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Przenieś wybrane zadanie z kolumny "To do" do kolumny "Doing" metodą drag&drop (przeciągnij i upuść).	Zadanie zostało przeniesione do kolumny "Doing".
<u>Typ wykonania:</u>	manualne	
<u>Szacowany czas wykonania (min):</u>		
<u>Waga:</u>	Średnia	
<u>Relacje</u>	jest powiązany z - MP-5-14:Dodawanie nowego zadania w kolumnie "To do". [Wersja:1]jest powiązany z - MP-5-18:Dodawanie nowego zadania w kolumnie "To do" bez nazwy. [Wersja:1]jest powiązany z - MP-5-19:Dodawanie nieograniczonej liczby zadań w kolumnie "To do". [Wersja:1]	
<u>Wymagania</u>	Brak	
<u>Słowa kluczowe:</u>	Brak	

Przypadek testowy MP-5-33: Przeniesienie zadanie z kolumny "Doing" do kolumny "Done" metodą drag&drop. [Wersja : 1]

Autor przypadku: przybylskam

Cel testu:

Sprawdzenie, czy użytkownik ma możliwość przeniesienia wybranego zadania z kolumny "Doing" do kolumny "Done" metodą drag&drop (przeciągnij i upuść).

Warunki początkowe:

Strona <http://kanbanboard.pl/> jest uruchomiona.

W kolumnie "Doing" znajdują się 3 zadania.

#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Przenieś wybrane zadanie z kolumny "Doing" do kolumny "Done" metodą drag&drop (przeciągnij i upuść).	Zadanie zostało przeniesione do kolumny "Done".
<u>Typ wykonania:</u>	manualne	
<u>Szacowany czas wykonania (min):</u>		
<u>Waga:</u>	Średnia	
<u>Relacje</u>	jest powiązany z - MP-5-16:Dodawanie nowego zadania w kolumnie "Doing". [Wersja:1]jest powiązany z - MP-5-20:Dodawanie nowego zadania w kolumnie "Doing" bez nazwy. [Wersja:1]jest powiązany z - MP-5-22:Dodanie zbyt wielu zadań w kolumnie "Doing" [Wersja:1]	
<u>Wymagania</u>	Brak	
<u>Słowa kluczowe:</u>	Brak	

Przypadek testowy MP-5-34: Przeniesienie zadania z kolumny "To do" do kolumny "Done" metodą drag&drop. [Wersja : 1]

Autor przypadku: przybylskam

Cel testu:

Sprawdzenie, czy użytkownik ma możliwość przeniesienia wybranego zadania z kolumny "To do" do kolumny "Done" metodą drag&drop (przeciągnij i upuść).

Warunki początkowe:

Strona <http://kanbanboard.pl/> jest uruchomiona.

W kolumnie "To do" znajduje się kilka zadań.

#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Przenieś wybrane zadanie z kolumny "To do" do kolumny "Done" metodą drag&drop (przeciągnij i upuść).	Zadanie zostało przeniesione do kolumny "Done".
<u>Typ wykonania:</u>	manualne	
<u>Szacowany czas wykonania (min):</u>		
<u>Waga:</u>	Średnia	
<u>Relacje</u>	jest powiązany z - MP-5-17:Dodawanie nowego zadania w kolumnie "Done". [Wersja:1]jest powiązany z - MP-5-24:Dodawanie nowego zadania w kolumnie "Done" bez nazwy.. [Wersja:1]jest powiązany z - MP-5-25:Dodawanie nieograniczonej liczby zadań w kolumnie "Done". [Wersja:1]	
<u>Wymagania</u>	Brak	
<u>Słowa kluczowe:</u>	Brak	

1.4.Zestaw testów : Indywidualna tablica KANBAN BOARD na bazie plików cookies.

Przypadek testowy MP-5-44: Zapisywanie indywidualnej tablicy przy pomocy plików cookies. [Wersja : 1]		
<u>Autor przypadku:</u>	przybylskam	
<u>Cel testu:</u>	Sprawdzenie, czy utworzona przez użytkownika indywidualna tablica z kolumnami i zadaniami, zapisuje się poprzez pliki cookies.	
<u>Warunki początkowe:</u>	<p>Strona http://kanbanboard.pl/ jest uruchomiona.</p> <p>Użytkownik widzi wersję podstawową aplikacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Widok tablicy korkowej. • Trzy kolumny: <ul style="list-style-type: none"> ◦ "To do" ◦ "Doing" ◦ "Done" • widoczne jedno zadanie "New task" w kolumnie "To do". • przycisk dodania nowej kolumny "Add new column". • przyciski dodawania nowego zadania "Add task". 	
#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:
1	Kliknij "Add new column" i dodaj nową kolumnę o nazwie: "Test".	Kolumna "Test" została utworzona, no końcu listy kolumn, po prawej stronie.
2	Kliknij "Add task" w kolumnie "Test" i dodaj nowe zadanie z nazwą: "Malka testuje".	Nowe zadanie o nazwie "Malka testuje" zostaje utworzone w kolumnie "Test".
3	Zamknij przeglądarkę.	
4	Otwórz przeglądarkę ponownie.	
5	Wpisz w pasku nawigacyjnym adres URL: http://kanbanboard.pl/ , naciśnij "enter".	Strona aplikacji Kanban Board w wersji spersonalizowanej zostaje wyświetlona.
<u>Typ wykonania:</u>	manualne	
<u>Szacowany czas wykonania (min):</u>		
<u>Waga:</u>	Średnia	
<u>Relacje</u>	zależy od - MP-5-45:Widoczność i działanie przycisku "Add column". [Wersja:1]zależy od - MP-5-46:Widoczność i działanie przycisku "Add task". [Wersja:1]	
<u>Wymagania</u>	Brak	
<u>Słowa kluczowe:</u>	Brak	