






OBSERVATIONS:

- L'école est implantée sur le versant Sud
- Déclivité importante du Nord vers le Sud
- L'accès à l'école se fait par la cour qui distribue les accès aux différentes salles
- Plusieurs accès à la cour: le principal sur le côté Est de la cour, 2 au Sud de part et d'autre de la cantine, un à l'Ouest ►
- Stationnement à proximité: le long de la rue de l'école et sur le parking de la salle des fêtes **(1)**. La mairie indique que le parking au Sud, au vu du peu de fréquentation, est destiné à la pratique du basket **(2)**
- La bâtisse dans l'angle NE fait l'objet d'un permis de démolir **(3)**
Mais cette longères en pierres, le long de la route, fait partie d'un ensemble de bâtis dessinant la rue, la resserrant. Cette implantation marque le bourg.
L'appentis Sud, en parpaings, est moins intéressant,
- L'école est dans le périmètre ABF: église










Total SURFACES: 340 m²

- Corps bâti OUEST: 173.50 m²
- Corps Bâti EST: 166.50 m²



COUPE A
Non isolée



COUPE B
Isolée_1991

GENERALITE_CONSTAT :

- Effectif +/- 30 élèves couvrant tous les niveaux de la maternelle à l'élémentaires. Il n'y a pas spécifiquement une classe maternelle et une élémentaire. Répartition dans les 2 classes en fonction de l'effectif par âge.
Pas de départ en cours d'année dû aux emplois des parents. Arrivées en cours d'année possibles. Bonne continuité scolaire.
- 1/3 des élèves est extérieur à la commune. La qualité de la cantine (cantine sur place, produits locaux et bios), l'amplitude horaire de la garderie - école (7h30 à 18h00), l'identité rurale de l'école, participent à son attractivité.
- 2 enseignantes, 1 ATSEM qui est seule sur le temps méridien.
- Pédagogie hors les murs. Les enseignants profitent de l'environnement immédiat : les espaces au Nord de la salle des fêtes, le bois à l'Ouest, la lagune au Sud-Est (cf travail sur le projet d'une mare)
- Pas de ramassage scolaire : les parents déposent leurs enfants.
- GARDERIE : 7h30-9h00 – 16h30-18h00. Vendredi ferme à 17h30.
- CANTINE : cantinière sur place, produits locaux et bios. L'ATSEM est présente sur l'heure du déjeuner pour le service.
- Parcelles 964 + 971 + 972 communales. Parcelle 468 : EPCI, avec bâti voué à la démolition vu son état et le manque de visibilité que son implantation provoque.

FONCTIONNEMENT_PARTICULARITES ET MANQUES :

- DEUX CLASSES, 2 enseignantes, 1 ATSEM :
Grande interaction entre les 2 classes, sans que l'effectif ne soit réuni au complet pour un même enseignement ou activité :
 - Matin : enseignement par classe
 - Après-midi : décroisement (histoire-géo, science...)
- MATERNELLE – GARDERIE - SIESTE :
Salles 2 et 3. Surfaces : 50 + 54 m² => 104 m² au total.
Actuellement, la maternelle se répartit sur 2 salles dont l'une est dédiée à la sieste, à la préparation des activités par l'ATSEM, ET A LA GARDERIE le matin et le soir.
La mutualisation des activités dans la salle 3 fonctionne et est à conserver. Les lits couchettes sont disposés au sol le temps de la sieste puis empilés et rangés pour les temps d'activité et de GARDERIE. Un manque de place pour la sieste est signalé.
PAS DE NECESSITE DE :
 - ✓ dédier une salle spécifique à la garderie.
 - ✓ déplacer la garderie à l'entrée de l'école. La cour est distributrice des espaces. Cette salle est utilisée toute la journée, intégrée aux usages de l'école suivant différents horaires donc pas d'intérêt à la positionner à l'extrémité de la longère.
 => Mutualisation = Optimisation de la surface.
La porte entre la classe et cette salle est toujours ouverte SAUF pendant la sieste ; quand un enfant se réveille de la sieste, il réintègre le groupe éveillé dans la pièce voisine.
L'isolation acoustique entre les 2 salles, classe et sieste, est à prendre en compte pour ne pas gêner le repos des enfants pendant les activités de ceux qui sont éveillés. La relation directe entre les 2 salles est à préserver car besoin de surveillance entre les 2 salles, faciliter de passage au réveil de l'enfant pour intégrer l'activité en cours dans la salle à côté => ne pas les éloigner pour une question d'isolement acoustique et tranquillité pendant la sieste.
Ces 2 salles étant au centre de la longère, pas d'interaction entre les 2 classes pendant la sieste. Si motricité pour les plus grands pendant la sieste, ils doivent sortir et passer par la cour. A priori problème mineur.
- ELEMENTAIRE
Fonctionne. Pas de remarques particulières.
- BIBLIOTHEQUE – BUREAU DIRECTION
Pas simple au quotidien : problème de confidentialité quand la directrice reçoit ou est au téléphone pendant une activité autour du livre.
Besoin d'un bureau spécifique, pour le travail de direction (avec copieur, accès informatique, téléphone), recevoir les parents, réunion entre enseignants, moment calme sans élève => bureau et salle des enseignants peuvent être mutualisés.
Ce bureau doit être proche et en connexion avec les salles de classe. Pas nécessaire qu'il soit proche de l'entrée de l'école.
Rappel : la cour est distributrice des espaces.

○ SANITAIRES



- Les seuls sanitaires de la longère sont dans les salles maternelles : 1 WC dans la salle 2 ; 2 WC dans la salle 3.
Pas de porte, pas d'intimité => des portes, séparations à hauteur d'enfants sont attendues mais l'adulte doit pouvoir surveiller.
Les adultes, les plus grands doivent sortir pour aller dans les WC accolés à la cantine, proche de l'entrée => gros manque de WC pour les grands et les adultes à l'intérieur.
- HALL – ENTREE
Accès aux salles latéralement, 2 par 2.
Disposent de porte-manteau => office de vestiaires
- SALLE DE MOTRICITE
Pas de vestiaires, porte-manteaux : les enfants déposent leurs manteaux sur les allèges des fenêtres.
Besoin de rangement pour le matériel mais aussi pour mise à disposition de mobilier suite à l'arrivée d'un élève en cours d'année.
Le matériel est rangé après utilisation. Pas d'aménagements, structures à demeure.
Est également mise à disposition de Cap Sport le jeudi après l'école.
- 3^{ème} SALLE :
L'option 3^{ème} salle doit être envisagée mais sans impacter le fonctionnement projeté, sans entrainer des surfaces supplémentaires non nécessaires dans cette 1^{ère} phase de rénovation. Si la création d'une nouvelle classe est actée, elle doit pouvoir s'intégrer sans remettre en question le fonctionnement, la distribution qui aura été arrêtée. Que ce soit une extension ou un ré-équilibrage des surfaces existantes, cela doit être anticipé dès cette phase de réflexion.
- ARRIVEE et SORTIE des enfants_STATIONNEMENT_ARRET MN
Stationnement anarchique et dangereux sur la rue des écoles.
Le parking de la salle des fêtes n'est pas suffisamment utilisé.
La question de l'arrêt mn est débattu : intérêt le matin pour les parents d'élémentaires, à savoir déposer les enfants, mais ne fonctionne pas le soir car les parents qui attendent ne sont pas forcément ceux du 1^{er} enfant qui sort. Il n'est pas défendu par les enseignants qui voient s'éloigner la possibilité de rencontrer les parents.
Entrée - accès principal : le portillon côté Est, accès cour puis salle.
L'enseignante des élémentaires accueille ses élèves => jouent dans la cour. Les parents des maternelles accompagnent leur enfant jusqu'à l'enseignante de la classe maternelle qui les accueille avec l'ATSEM.
=> 2 enseignants, deux postes : surveillance + accueil. Une autre entrée, comme directement par le pignon, ou une nouvelle sur la façade Nord via une entrée distribuant les salles, entrainerait la présence d'un 3^{ème} adulte, non envisageable. Donc un seul accès.
Tolérance pour accéder par le portail Sud pour ceux venant à pied. Cet accès est visible de la cour donc possible. Le portail à l'Ouest, à l'opposé de l'accès actuel, est trop loin pour surveiller les arrivées et sorties. Toutefois, il peut être conservé ou supprimé suivant les besoins d'extension.
Pas de stationnement réservé aux enseignants, personnel mairie à prévoir.
- COUR et PREAU
L'aménagement de la cour est à intégrer au projet. La directrice transmet le travail et projection d'aménagement réalisé par les élèves.
Le préau, actuellement le long de la longère est intéressant car il protège les accès MAIS assombrit les salles. D'autant plus que la salle 5 (élémentaire) l'est aussi par la présence de la maison au Nord appartenant à l'EPCI. Rappel : vu son état, sa démolition est prévue.
Venir le positionner contre la cantine est intéressant car position centrale et viendrait protéger la façade Nord de la cantine (cf espace tampon extérieur / locaux chauffés) et les accès (cf pas de sas à la cantine)
Le bac à sable, sous le préau (protection) est très important => doit être conservé.
- DIVERS
Les bassins devant le logement Est sont nécessaires pour la gestion des EP et crues.
Le parking au Sud de la cantine va être réservé aux jeux de basket, panier posé. Parking relativement confidentiel, accès par la voirie desservant les logements sociaux, et très peu utilisé.
Peu de mobilité hors voitures ; quelque uns viennent à pied par le portillon Sud. Si accès sécurisé, des enfants pourraient venir à vélos.
Les parents souhaitent des cheminements et accès sécurisés.



PROPOSITION.1

➤ Optimisation de l'existant



- Isolation par l'intérieur
Rappel: secteur ABF
- Végétalisation des pieds de murs en lien avec le traitement des accès PMR
- La salle 4 et les entrées 2 et 3 évoluent vers un bureau, bibliothèque, vestiaires et sanitaires
- Les 4 autres salles_ motricité, classe et garderie_ sont rénovées et conservent leur emplacement
Un rangement est aménagé dans la salle de motricité
- De 46 à 52 m² avant rénovation, les salles de classe passent de 45,50 à 48 m²
- Pas de projection d'aménagement des combles: intéressant comme espace tampon l'hivers comme l'été et comme plénum pour la circulation des fluides et traitement d'air.



PROPOSITION.2

➤ Extension

- Isolation par l'intérieur
Rappel: secteur ABF
- La façade Nord est la plus déperditive.
Pour répondre au besoin de surface en donnant plus de souplesse à l'aménagement intérieur, une extension le long de la façade Nord permet :
 - ✓ Associer besoin de surface et performance énergétique
 - ✓ Préserve la longue façade Sud: apport solaire + lumière naturelle
 - ✓ Optimise l'investissement: la façade Nord actuelle devient intérieure, Isolation et nouvelles fenêtres migrent sur la façade de l'extension
 - ✓ Préserve la surface de la cour
 - ✓ Evite une co-visibilité avec l'église
- Chaque salle bénéficie de 12 m² supplémentaires, de rangement dont un local de service, Classe de de 58,80 à 61,80 m².



Total SURFACES: 457 m²

- Corps bâti OUEST: 165.15 m²
- Corps Bâti EST: 164.60 m²
- Extension NORD: 127.25 m²





Total SURFACES: 457 m²

- Corps bâti OUEST: 165.15 m²
- Corps Bâti EST: 164.60 m²
- Extension NORD: 127.25 m²



PROPOSITION.3

- Aménagement d’une 3^{ème} classe
- La salle de motricité est divisée
(surface: 73 m² + 7,50 m² de rangement)
pour aménager une 3^{ème} classe
(surface 55,70 m² + 5,40 m² de rangement).
Son accès est alors autonome:
les enfants sortent de la cour
pour y accéder par le pignon



Total SURFACES: 457 m²

- Corps bâti OUEST: 165.15 m²
- Corps Bâti EST: 164.60 m²
- Extension NORD: 127.25 m²



Total SURFACES: 457 m²

- Corps bâti OUEST: 165.15 m²
- Corps Bâti EST: 164.60 m²
- Extension NORD: 127.25 m²

Principes de DIMENSIONNEMENT

4_1 Les dimensionnements théoriques

4. SYNTHÈSE DES PRINCIPES DE DIMENSIONNEMENT

Le dimensionnement général d'une école élémentaire dépend de l'effectif accueilli et du nombre de classes qui en découle. S'adaptent à cet effectif les besoins en salles de classe en espaces dédiés à l'activité physique et sportive, en salle de restauration, en sanitaires et en espaces extérieurs.

Les espaces dédiés aux adultes que sont les bureaux de direction, l'espace de travail et de convivialité dédié au personnel et les sanitaires sont à ajuster à la taille de l'équipe pédagogique.

TABLEAU DES PRINCIPES DE DIMENSIONNEMENT D'UNE ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE :

ESPACES	PRÉCONISATIONS DE DIMENSIONNEMENT
Halls et espaces de circulation	A dimensionner selon les usages (regroupement, exposition, café parents, ...). 20 m² lorsque le hall se résume à un sas de circulation. Si l'accueil est assuré par une loge, prévoir 8 m² a minima pour celle-ci. Circulations : Largeur de 3 m minimum lorsque les deux côtés de la circulation présentent des entrées vers des salles de classe et 2,5 m lorsque les salles n'occupent qu'un côté.
Bureaux de direction et espaces administratifs	12 à 14 m² par bureau individuel. 6 m² par personne dans un bureau partagé. 2 m² par personne pour la salle de réunion, superficie à adapter selon les usages et le nombre de membres de l'équipe administrative.
Espaces parents	Dimensionnement lié au projet d'école et en fonction des usages.
Espaces santé	10 à 18 m² si l'espace santé sert aussi de zone d'apaisement pour un élève nécessitant un moment d'isolement.
Bibliothèques scolaires	Le dimensionnement est lié au projet pédagogique et au contexte local. De l'ordre de 60 m².
Salles d'activités physiques et sportives	Lorsque les installations existent au sein d'une école élémentaire, la surface est comprise entre 300 et 600 m² pour des usages très polyvalents hors compétition (à dimensionner suivant l'offre du territoire, les activités pratiquées et les effectifs). L'aire de pratique physique doit être libre de tout obstacle et disposer d'une bonne hauteur sous plafond : 4 à 6 m de façon générale, à porter à 9 m pour certaines activités sportives de compétition comme le volley-ball et la gymnastique rythmique et sportive.
Salles polyvalentes	Le dimensionnement est lié au projet pédagogique, à la taille de l'établissement et au contexte local. De l'ordre de 80 m².
Salles de restauration	1,3 m² minimum par élève et zone de lavage de mains à dimensionner suivant le nombre d'élèves. Sanitaires si le restaurant scolaire est éloigné des sanitaires de l'école.
Offices ou cuisines de restauration	A dimensionner en fonction du type de restauration : réchauffage ou préparation. Un minimum de 40 m² pour un office de réchauffage. 0,6 m² par rationnaire pour une cuisine de préparation, à adapter en fonction du système de distribution retenu et des effectifs.
Salles de classe	60 à 75 m² pour une classe. 65 à 80 m² pour une classe comprenant un coin atelier. 120 m² pour une salle de classe augmentée. Atelier : de l'ordre de 25 m² pour un petit groupe.
Sanitaires élèves	24 m² par bloc sanitaire comprenant 5 cabines WC dont 1 PMR et des lavabos. Prévoir 1 cabine pour 10 élèves. Prévoir des points d'eau supplémentaires.
Sanitaires adultes	3 m² pour un sanitaire PMR et 8 m² pour un bloc non PMR comportant deux cabines et un sas. Le nombre de sanitaires adultes à prévoir est a minima en conformité avec le code du travail à savoir 2 cabines pour 20 usagers.

ESPACES	PRÉCONISATIONS DE DIMENSIONNEMENT
Espaces de travail et de convivialité des personnels	Un minimum de 20 m² est préconisé pour une école de 4 classes. Au-delà, prévoir un espace de travail individuel et collectif (2 m² par personne) et agrandir la salle de convivialité des personnels dont le dimensionnement dépend des effectifs, du type d'établissement et des usages qu'elle accueille.
Vestiaires et locaux d'entretien	De l'ordre de 5 m² pour un local d'entretien sans autolaveuse et 8 m² pour un local d'entretien abritant une autolaveuse. Le nombre de locaux est à ajuster en fonction de la taille de l'école. La surface des vestiaires sera d'au moins 1 m² supplémentaire par agent.
Cours de récréation	Moyenne de 5m² par élève. Dont surface couverte de 1 à 2 m² par élève. Surfaces indicatives à rapporter aux usages développés dans les espaces extérieurs, au contexte climatique et à l'insertion de l'école dans le site.

Le groupe scolaire, une opportunité de flexibilité et de mutualisation

Dans certains cas, deux écoles - le plus souvent maternelle et élémentaire - sont contiguës. Au plan du bâti scolaire, cette structure permet :

- de mieux **gérer les variations d'effectifs** en permettant plus de flexibilité dans l'affectation des espaces, par exemple en positionnant des salles de classe modulables à la frontière entre maternelle et élémentaire.
- de **mutualiser les installations de restauration** et ainsi de pouvoir offrir des espaces plus confortables aux personnels comme aux élèves.
- d'**optimiser les installations sportives** en couplant des usages de maternelle et d'élémentaire
- d'**offrir des espaces partagés plus qualitatifs** et mieux équipés car utilisés par un plus grand nombre, parfois dans le cadre de projets éducatifs transcendant les niveaux, dont par exemple la bibliothèque scolaire, la salle polyvalente ou les ateliers périscolaires.
- de rendre possible **les passages entre les cours de récréation** de maternelle et d'élémentaire et ainsi les rencontres ponctuelles entre élèves de différentes tranches d'âges.
- de développer **une continuité éducative** entre les deux niveaux, avec des équipes enseignantes en lien, qui peuvent partager leur espace de travail et de convivialité.

SPÉCIFICITÉS DU DIMENSIONNEMENT DE L'ÉCOLE EN MILIEU RURAL

En milieu rural, il n'est pas rare que l'école soit le **seul équipement public de la commune**. Dans ce cas, la conception de locaux polyvalents, servant à la fois à l'école et à la collectivité, présente un intérêt (salle polyvalente, installation sportive, bibliothèque). Ces locaux doivent alors bénéficier d'un double accès : par l'école et par l'espace public.

Les enfants de niveaux différents sont très souvent réunis dans une seule et même classe. Il est alors préférable de dimensionner les salles de classe sur le scilicet haut de 80 m² pour que des groupes d'élèves puissent investir des sous-espaces sans gêne mutuelle.

Les enfants proviennent souvent d'un territoire élargi, ce qui sous-entend des temps de trajet conséquents depuis leur domicile et implique que peu d'élèves rentreront chez eux le midi. Une infrastructure de **restauration** est essentielle, pouvant être intercommunale et réfléchie au-delà du seul public scolaire (foyer de personnes âgées, restaurant des agents communaux, institut médico-éducatif, etc).

Réflexion COUR:

- **PREAU**
- **Accès LOGEMENT**

- ✓ Associer le préau à la cantine?
- ✓ L'implanter en limite Ouest pour s'ouvrir sur la cour à l'Est et éviter que la pluie de rentre sous le préau?
- ✓ Délimiter un cheminement dans la cour menant au logement, tenant compte de l'accessibilité PMR

