






Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
−50
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
−50
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
−50
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
−50
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
−50
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast



Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
−50
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast


Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
−50
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast


Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
−50
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast


Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
−50
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast


Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
−50
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast


Gesamtwärmemenge in GWh
200
150
100
50
0
−50
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
GuD
SLK
K-TES ein
K-TES aus
Wärmelast