






π

Glosario

MATEMÁTICA III





Datos Informativos

Nombre del estudiante: Loor Torres Marvin Aldahir
Docente: Msc. Diego Tipán Asignatura: Matemática III Curso: Intermedio
Tema: Glosario Fecha: 30-04-20

1. Braquistócrona: Curva por la que un cuerpo sometido únicamente a la gravedad puede desplazarse entre dos puntos en menor tiempo posible. En condiciones ideales, esta curva corresponde a un arco de cicloide invertida.
2. Cálculo diferencial: Rama del cálculo que estudia principalmente las derivadas, las tasas de cambio de las funciones y sus aplicaciones.
3. Cálculo integral: Rama del cálculo dedicada al estudio de las integrales y sus aplicaciones, como el cálculo de áreas, volúmenes y acumulaciones de cantidades.
4. Centróide: Centro geométrico de una región o figura. En una lámina de densidad uniforme coincide con su centro de masa.
5. Cicloide: Curva plana trazada por un punto situado sobre una circunferencia cuando esta rueda, sin deslizarse, a lo largo de una línea recta.
6. Ciclón: Sistema atmosférico caracterizado por la circulación de vientos alrededor de una región de baja presión. La dirección de rotación depende del hemisferio.
7. Cociente: Resultado obtenido al realizar una división. En una división se relaciona con el dividendo, divisor y residuo mediante la expresión: $\text{dividendo} = \text{divisor} \times \text{cociente} + \text{residuo}$.
8. Corolario: Proposición que se deduce fácilmente de un teorema o de una proposición demostrada previamente y que, por ello, no requiere una demostración independiente extensa.
9. Diferencial: En cálculo, cantidad utilizada para representar un pequeño cambio en una variable. Para $y = f(x)$, se expresa como $dy = f'(x) \cdot dx$.
10. Dividendo: Cantidad o expresión que se desea dividir entre otra.
11. Divisor: Número o expresión entre el cual se divide otra cantidad.
12. Elipse: Lugar geométrico cuya estructura, generalmente irregular o fragmentada, presenta patrones que se repiten a diferentes escalas o tamaños.
13. Fractal: Objeto geométrico cuya estructura, generalmente irregular o fragmentada, presenta patrones que se repiten a diferentes escalas o tamaños.
14. Hipérbola: Lugar geométrico de los puntos de un plano cuya diferencia de distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es constante.
15. Interacción: Acción o influencia recíproca que se produce entre dos o más objetos, agentes, fuerzas, funciones o sistemas.
16. Límite: Valor al que se aproxima una función o sucesión cuando una variable se acerca progresivamente a un determinado valor. Es uno de los conceptos fundamentales del cálculo.



Datos informativos

17. **Oblicuo:** En geometría se refiere a una línea o plano que corta a otro formando un ángulo que no es recto, es decir, diferente de 90° .

18. **Residuo:** Cantidad que queda después de efectuar una división cuando esta no es exacta. También se denomina resto.

19. **Tautócrona:** Curva en la que un objeto que se desplaza por efecto de la gravedad tarda el mismo tiempo en llegar al punto más bajo, independientemente del punto de la curva desde el que comience. La curva tautócrona es una cicloide.

20. **Teorema:** Proposición matemática cuya verdad puede demostrarse lógicamente a partir de axiomas, postulados u otros resultados previamente demostrados.