


DETAIL 3, Schnitt F - F : Auflageträger (A1)
1:10




DETAIL 3 : Auflageträger (A1) - Mst: 1:10




A - A
Schnitt: Primärkonstruktion Typ B - 2026
1:20




Ansicht: Primärkonstruktion Typ B - 2026
1:20




Isometrie Primärkonstruktion Typ B - 2026




DETAIL 2 : talseitige Stütze (S1/S4) - Mst: 1:10




DETAIL 2, Schnitt D - D : talseitige Stütze (S1/S4)
1:10




DETAIL 2, Schnitt E - E : talseitige Stütze (S1/S4)
1:10




DETAIL 4 : bergseitige Stütze (S2/S3) - Mst: 1:10




DETAIL 4, Schnitt G - G ; bergseitige Stütze (S2/S3)
1:10




Grundriss: Primärkonstruktion Typ B - 2026
1:20



DETAIL 1: talseitiger Stützenfuss (S1/S4) - Mst: 1:10




DETAIL 1, Schnitt B - B : talseitiger Stützenfuss (S1/S4)
1:10



DETAIL 5 : bergseitiger Stützenfuss (S2/S3) - Mst: 1:10



DETAIL 1, Schnitt C - C : talseitiger Stützenfuss (S1/S4)
1:10



DETAIL 5, Schnitt H - H 3: bergseitiger Stützenfuss (S2/S3)
1:10




Tabelle 18: Vorspannmräfte und Anziehmomente für metrische Schrauben der Festigkeitsklassen 3.6 bis 12.9; ISO-Regelgewinde

Tableau 18: Forces de tension et couples de serrage pour vis métriques des classes de résistance 3.6 à 12.9; filetage ISO standard

Nenndurchmesser / Diamètre nominal	Spannungsquerschnitt / Section résistante	Vorspannkraft F_M max. (Mittelwert) / Force de tension F_M max. (valeur moyenne)						Anziehdrehmoment M_A max. (Mittelwert) / Couple de serrage M_A max. (valeur moyenne)						μ_{ges}
		3.6	4.6	4.8	5.6	5.8	6.8	8.8	10.9	12.9	8.8	10.9	12.9	
M 1	0,73	0,73	1,06	1,19	1,19	1,34	1,61	1,90	2,66	3,19	1,46	2,05	2,46	0,09 - 0,17
M 1,1	0,88	0,88	1,28	1,44	1,44	1,62	1,94	2,30	3,22	3,86	1,77	2,48	2,97	0,09 - 0,17
M 1,2	1,06	1,06	1,54	1,73	1,73	1,94	2,33	2,76	3,87	4,64	2,13	2,99	3,58	0,09 - 0,17
M 1,4	1,41	1,41	2,05	2,30	2,30	2,58	3,10	3,68	5,15	6,18	3,39	4,75	5,70	0,09 - 0,17
M 1,6	1,74	1,74	2,53	2,84	2,84	3,19	3,82	4,53	6,35	7,62	4,95	6,93	8,32	0,09 - 0,17
M 1,7	1,99	1,99	2,89	3,25	3,25	3,65	4,38	5,19	7,27	8,73	5,67	7,94	9,53	0,09 - 0,17
M 2	2,45	2,45	3,56	4,00	4,00	4,49	5,39	6,39	8,95	10,7	7,84	11,0	13,2	0,09 - 0,17
M 2,2	3,03	3,03	4,40	4,95	4,95	5,55	6,66	7,90	11,1	13,3	10,7	15,0	18,0	0,09 - 0,17
M 2,5	3,93	3,93	5,71	6,42	6,42	7,21	8,65	10,3	14,4	17,3	15,2	21,3	25,6	0,09 - 0,17
M 2,6	4,25	4,25	6,17	6,94	6,94	7,79	9,35	11,1	15,6	18,7	16,6	23,3	28,0	0,09 - 0,17
M 3	5,61	5,61	8,15	9,17	9,17	10,3	12,4	14,7	20,6	24,7	28,7	40,2	48,3	0,09 - 0,17
M 3,5	7,75	7,75	11,3	12,7	12,7	14,3	17,1	20,3	28,5	34,2	44,0	61,6	74,0	0,09 - 0,17
M 4	10,3	10,3	15,0	16,8	16,8	18,9	22,7	26,9	37,7	45,3	67,4	94,4	113	0,09 - 0,17
M 4,5	13,2	13,2	19,2	21,6	21,6	24,3	29,1	34,5	48,3	58,0	94,4	132	159	0,09 - 0,17
M 5	16,9	16,9	24,5	27,6	27,6	31,0	37,2	44,1	61,8	74,2	135	189	227	0,09 - 0,17
M 6	23,9	23,9	34,7	39,0	39,0	43,8	52,6	62,4	87,4	105	230	322	387	0,09 - 0,17
M 7	32,8	32,8	47,6	53,5	53,5	60,1	72,1	85,5	120	144	366	513	616	0,09 - 0,17
M 8	43,9	43,9	63,7	71,6	71,6	80,5	96,6	115	161	193	553	775	930	0,09 - 0,17
M 10	69,9	69,9	101	114	114	128	154	183	256	308	1090	1530	1830	0,09 - 0,17
M 12	102	102	148	166	166	187	224	266	373	448	1900	2660	3190	0,09 - 0,17
M 14	140	140	203	228	228	256	307	365	511	613	3020	4230	5070	0,09 - 0,17
M 16	189	189	274	308	308	346	415	493	691	829	4690	6570	7880	0,09 - 0,17
M 18	237	237	343	385	385	433	519	618	865	1040	6450	9030	10800	0,09 - 0,17
M 20	303	303	440	493	493	554	665	791	1110	1330	9150	12800	15400	0,09 - 0,17
M 22	378	378	548	615	615	691	829	987	1380	1660	12400	17400	20800	0,09 - 0,17
M 24	435	435	631	708	708	796	955	1140	1590	1910	15800	22100	26500	0,09 - 0,17
M 27	572	572	829	931	931	1050	1250	1500	2090	2510	23000	32200	38600	0,09 - 0,17
M 30	694	694	1010	1130	1130	1270	1520	1820	2540	3050	31400	44000	52800	0,09 - 0,17
M 33	857	857	1240	1390	1390	1560	1870	2240	3130	3760	42800	59900	71900	0,09 - 0,17
M 36	1020	1020	1480	1660	1660	1860	2230	2670	3730	4480	54900	76900	92200	0,09 - 0,17
M 39	1220	1220	1770	1980	1980	2220	2660	3190	4450	5340	73100	102000	123000	0,09 - 0,17

Die in der Tabelle aufgeführten Vorspannkräfte F_M ergeben etwa eine 80%-ige Ausnutzung der Streckgrenze $R_{p0,2}$

Les forces de tension F_M indiquées dans le tableau permettent d'obtenir une utilisation approximative de 80% de la limite d'élasticité $R_{p0,2}$

Gesamte Konstruktion ist Roh

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG BENENNUNG	NAME

MAUCHLE
Stahlbau
Industriestrasse 9 - CH-6210 Sursee - T +41 41 925 12 51 - info@mauchlestahlbau.ch

Auftragsnr.	24027
Zeichner	P.Koch
Interne Kontrolle	
ABTEILUNG	UNTERSCHRIFT
PL	J. Mäder
MASSTAB	1:10 1:20 1:55
ANSICHT	

BAUHERR
Axpo Solutions AG

BAUSTELLE
NalpSolar

BENENNUNG
Primärkonstruktion Typ B
Typ 2026 - für 8er Modultisch
Ansicht, Schnitte & Details

ZEICHNUNGSNUMMER
24027 S 0 M 014
PROJEKT ABTEILUNG LOS TYPOLOGIE FORTLAUFENDE NR° REVISION

DER INHALT DIESER ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM UND DARF NICHT OHNE UNSERE GENEHMIGUNG VERVIELFÄLTIGT ODER AN DRITTE PERSONEN WEITERGEGEBEN WERDEN.