

## 26

MT.

**T Macc. 26,25**

77

BC SPED MARC: INK-JET; MARC # // TRATOS CAVI - CAVO OTTICO TOL6D 96 4/24SMR/TE - Open Fiber mese/anno STERILITE - IMQ - 260210\* + MARC METRICA DEVE ANDARE DA 0 A 105000 - IL NUMERO 260210 RAPPRESENTA IL NUMERO DI LOTTO - NON VA MAI MODIFICATO ALL'INTERNO DELLO STESSO NON E PREVISTO IL NUMERO DI BOBINA - CONFEZIONARE IN BOBINE DI METRI 2100 (+0% +3%) \*\* MONTARE FILIERA DIAMETRO 8,6 mm \*\*

[illegible]

| PRODOTTI PRONTI PER LA SPEDIZIONE |                         |       |       |                         | Data |    |
|-----------------------------------|-------------------------|-------|-------|-------------------------|------|----|
| OL - POS<br>CLIENTE               | DESCRIZIONE             | L/KG. | N/KG. | Matr. o<br>dimens. imb. | MT.  |    |
| 94008493                          | 36 FO guapo OF<br>Totos |       | (B)   | B 55168                 | 2160 | 35 |
|                                   |                         |       |       | <del>B 55165</del>      | 2160 | 16 |
|                                   |                         |       | (B)   | B 55170                 | 2160 | 17 |
|                                   |                         |       | (B)   | B 55171                 | 2160 | 18 |
|                                   |                         |       |       | B 55172                 | 2160 | 19 |
|                                   | del non 22              |       | (B)   | B 55173                 | 2160 | 20 |
|                                   |                         |       | (M)   | B 55174                 | 2160 | 21 |
|                                   | Totos                   |       |       | <del>B 55175</del>      |      | 22 |
|                                   |                         |       |       | <del>B 55176</del>      |      | 23 |
|                                   | Coperture uero          |       |       | B 55177                 |      | 24 |
|                                   |                         |       |       | B 55178                 |      | 25 |
|                                   | Balucoli 120x80         |       |       | <del>B 55179</del>      |      | 26 |
|                                   |                         |       |       | B 55180                 |      | 27 |
|                                   |                         |       |       | B 55181                 |      | 28 |
|                                   | ho etichette            |       |       | B 55182                 |      | 29 |
|                                   |                         |       |       | <del>B 55183</del>      |      | 30 |
|                                   |                         |       |       | B 55184                 |      | 31 |
|                                   |                         |       |       | <del>B 55185</del>      |      | 32 |
|                                   |                         |       |       | <del>B 55186</del>      |      | 33 |
|                                   |                         |       |       | <del>B 55187</del>      |      | 34 |
|                                   |                         |       |       | <del>B 55188</del>      |      |    |

| PRODOTTI PRONTI PER LA SPEDIZIONE |                    |       |       |                         | 57              |        | Data |  | 23 | 3 | 20 |
|-----------------------------------|--------------------|-------|-------|-------------------------|-----------------|--------|------|--|----|---|----|
| OL - POS<br>CLIENTE               | DESCRIZIONE        | L/KG. | N/KG. | Matr. o<br>dimens. imb. | MT.             |        |      |  |    |   |    |
| 94008497                          | 96 grigio of Totos |       |       | <del>B 55168</del>      | <del>2160</del> |        |      |  |    |   | 35 |
|                                   |                    |       |       | <del>B 55168</del>      | <del>2160</del> |        |      |  |    |   | 46 |
|                                   |                    |       |       | <del>B 55170</del>      | <del>2160</del> |        |      |  |    |   | 17 |
|                                   |                    |       |       | <del>B 55174</del>      | <del>2160</del> |        |      |  |    |   | 40 |
|                                   |                    |       |       | <del>B 55174</del>      | <del>2160</del> |        |      |  |    |   | 18 |
|                                   |                    |       |       | <del>B 55173</del>      | <del>2160</del> |        |      |  |    |   | 20 |
|                                   | 466/600422         |       |       | <del>B 55174</del>      | <del>2160</del> |        |      |  |    |   | 21 |
|                                   | Totos              |       |       | B 55175                 | 2394            |        |      |  |    |   | 22 |
|                                   |                    |       |       | B 55176                 | 2137            |        |      |  |    |   | 23 |
|                                   | apertura verde     |       |       | B 55177                 | 2144            |        |      |  |    |   | 24 |
|                                   |                    |       |       | B 55178                 | 2146            |        |      |  |    |   | 25 |
|                                   | Baccali 120x80     |       |       | B 55179                 | 2200            |        |      |  |    |   | 26 |
|                                   |                    |       |       | B 55180                 | 2200            |        |      |  |    |   | 27 |
|                                   | no Etichette       |       |       | B 55181                 | 2200            | AA2911 |      |  |    |   | 28 |
|                                   |                    |       |       | B 55182                 | 2200            |        |      |  |    |   | 29 |
|                                   |                    |       |       | B 55183                 | 2200            |        |      |  |    |   | 30 |
|                                   |                    |       |       | B 55184                 | 2200            |        |      |  |    |   | 31 |
|                                   |                    |       |       | B 55185                 | 2200            |        |      |  |    |   | 32 |
|                                   |                    |       |       | B 55186                 | 2212            |        |      |  |    |   | 33 |
|                                   |                    |       |       | B 55187                 | 2200            |        |      |  |    |   | 34 |
|                                   |                    |       |       | B 55188                 | 2100            |        |      |  |    |   |    |

| OL - POS<br>CLIENTE |  | PRODOTTI PRONTI PER LA SPEDIZIONE |       |                         |                 | 57      |  |  | Data |  |  | 24 | 3 | 26 |
|---------------------|--|-----------------------------------|-------|-------------------------|-----------------|---------|--|--|------|--|--|----|---|----|
| DESCRIZIONE         |  | L/KG.                             | N/KG. | Matr. o<br>dimens. imb. | MT.             |         |  |  |      |  |  |    |   |    |
| 840084 91           |  |                                   |       | <del>B 55188</del>      | <del>2100</del> |         |  |  |      |  |  |    |   |    |
|                     |  |                                   |       | B 55188                 | 2116            |         |  |  |      |  |  |    |   |    |
|                     |  |                                   |       | B 55180                 | 2100            | AC24423 |  |  |      |  |  |    |   |    |
|                     |  |                                   |       | B 55181                 | 2100            |         |  |  |      |  |  |    |   |    |
|                     |  |                                   |       | B 55182                 | 2103            |         |  |  |      |  |  |    |   |    |
|                     |  |                                   |       | B 55222                 | 2150            |         |  |  |      |  |  |    |   |    |
|                     |  |                                   |       | B 55223                 | 2150            |         |  |  |      |  |  |    |   |    |
|                     |  |                                   |       | B 55224                 | 2150            |         |  |  |      |  |  |    |   |    |
|                     |  |                                   |       | B 55225                 | 2150            |         |  |  |      |  |  |    |   |    |
|                     |  |                                   |       | B 55226                 | 2178            |         |  |  |      |  |  |    |   |    |
|                     |  |                                   |       | B 55227                 | 2100            | AC24406 |  |  |      |  |  |    |   |    |
|                     |  |                                   |       | B 55228                 | 2174            |         |  |  |      |  |  |    |   |    |
|                     |  |                                   |       | B 55229                 | 2100            |         |  |  |      |  |  |    |   |    |
|                     |  |                                   |       | B 55230                 | 2100            |         |  |  |      |  |  |    |   |    |
|                     |  |                                   |       | B 55231                 | 2192            |         |  |  |      |  |  |    |   |    |

| PRODOTTI PRONTI PER LA SPEDIZIONE |                   | 57    |       | Data                                   | 23                                 | 3 | 26       |
|-----------------------------------|-------------------|-------|-------|----------------------------------------|------------------------------------|---|----------|
| OL - POS<br>CLIENTE               | DESCRIZIONE       | L/KG. | N/KG. | Matr. o<br>dimens. imb.                | MT.                                |   |          |
| 94008525                          | 96 FO<br>C7R16110 |       |       | <del>B55142</del><br><del>B55143</del> | <del>2150</del><br><del>2150</del> |   | 14<br>13 |
|                                   |                   |       | ①     | B55144                                 | 2150                               |   | 16       |
|                                   |                   |       |       | B55145                                 | 2150                               |   | 17       |
|                                   | mt. 15352         |       | ②     | B55146                                 | 2150                               |   | 18       |
|                                   |                   |       |       | B55147                                 | 2150                               |   | 19       |
|                                   |                   |       | ③     | B55148                                 | 2150                               |   | 20       |
|                                   |                   |       |       | B55149                                 | 2150                               |   | 21       |
|                                   |                   |       | ④     | B55150                                 | 2452                               |   | 22       |
|                                   | cellulare         |       |       |                                        |                                    |   |          |
|                                   | 104105            |       |       |                                        |                                    |   |          |
|                                   | apertura leva     |       |       |                                        |                                    |   |          |
|                                   | bolcadi 120x80    |       |       |                                        |                                    |   |          |
|                                   | no etichette      |       |       |                                        |                                    |   |          |

1. ✓ N ... .. U.P.V.L.

| ORDINE:             |          |                    |  | DA OL:              |             |                     |  |
|---------------------|----------|--------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|--|
| <del>94008497</del> |          | 94008497           |  | <del>94008497</del> |             | <del>94008497</del> |  |
| n° bobina prodotta  | metri    | diam. Bobina legno |  | metrica             |             | n° bobina cordato   |  |
| ①                   | 2100     | φ 800              |  | da mt. 68043        | a mt. 50143 | 3                   |  |
| 2                   | 2208     | "                  |  | da mt. 50144        | a mt. 52352 | 3                   |  |
| 3                   | 2160     | "                  |  | da mt. 52356        | a mt. 54516 | 3                   |  |
| 4                   | " 2160   | "                  |  | da mt. 54517        | a mt. 56677 | 3                   |  |
| 5                   | " 2160   | "                  |  | da mt. 56678        | a mt. 58838 | 3                   |  |
| 6                   | " 2160   | "                  |  | da mt. 58839        | a mt. 60999 | 3                   |  |
| 7                   | " 2160   | "                  |  | da mt. 60999        | a mt. 63160 | 3                   |  |
| 8                   | " 2160   | "                  |  | da mt. 63161        | a mt. 65321 | 3                   |  |
| 9                   | " 2160   | "                  |  | da mt. 65322        | a mt. 67482 | 3                   |  |
| 10                  | " 2160   | "                  |  | da mt. 67483        | a mt. 69643 | 3                   |  |
| 11                  | rim 2354 | "                  |  | da mt. 69644        | a mt. 71995 | 3                   |  |
| 12                  | 2260     | "                  |  | da mt. 71996        | a mt. 74156 | 2                   |  |
| 13                  | 2260     | "                  |  | da mt. 74157        | a mt. 76317 | 2                   |  |

AA 2910

AA 2912

*U. P. S. L. - 1999*

AA2912

37250

AA-2911

| ORDINE:               |           | DA OL:                |                              |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------------------------|
| n° bobina<br>prodotta | metri     | diam. Bobina<br>legno | metrica                      |
| 14                    | 2160      | Ø 300                 | da mt. 76,318 a mt. 78,478   |
| 15                    | "         | ~                     | da mt. 78,479 a mt. 80,639   |
| 16                    | "         | ~                     | da mt. 80,640 a mt. 82,800   |
| 17                    | "         | ~                     | da mt. 82,801 a mt. 84,961   |
| 18                    | "         | ~                     | da mt. 84,962 a mt. 87,122   |
| 19                    | "         | ~                     | da mt. 87,123 a mt. 89,283   |
| 20                    | "         | ~                     | da mt. 89,284 a mt. 91,444   |
| 21                    | "         | ~                     | da mt. 91,445 a mt. 93,605   |
| 22                    | R14. 2394 | ~                     | da mt. 93,606 a mt. 96,000   |
| 23                    | 2132      | ~                     | da mt. 96,001 a mt. 98,138   |
| 24                    | 2144      | ~                     | da mt. 98,139 a mt. 100,283  |
| 25                    | 2146      | ~                     | da mt. 100,286 a mt. 102,432 |
| 26                    | 2200      | ~                     | da mt. 102,434 a mt. 104,634 |

U N ..... guu ..... U.P.N.

ORDINE:



94008497

DA OL:

90058716

| n° bobina<br>prodotta | metri      | diam. Bobina<br>legno | metrica       |              | n° bobina<br>cordato |
|-----------------------|------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------------|
| 27                    | 2200       | 900                   | da mt. 104635 | a mt. 106835 | 1                    |
| 28                    | 4          | 4                     | da mt. 106836 | a mt. 109036 | 1                    |
| 29                    | 4          | 4                     | da mt. 109037 | a mt. 111237 | 1                    |
| 30                    | 4          | 4                     | da mt. 111238 | a mt. 113438 | 1                    |
| 31                    | 4          | 4                     | da mt. 113439 | a mt. 115639 | 1                    |
| 32                    | 4          | 4                     | da mt. 115640 | a mt. 117840 | 1                    |
| 33                    | R.M. 2-212 | 4                     | da mt. 117841 | a mt. 120053 | 1                    |
| 34                    | 2100       | 4                     | da mt. 120055 | a mt. 122155 | 1                    |
| 35                    | 2100       | 4                     | da mt. 122156 | a mt. 124256 | 1                    |
| 36                    | R.M. 2-116 | 4                     | da mt. 124257 | a mt. 126373 | 1                    |
| 37                    | 2400       | 4                     | da mt. 126374 | a mt. 128474 | 1                    |
| 38                    | 2400       | 4                     | da mt. 128475 | a mt. 130575 | 1                    |
| 39                    | R.M. 2103  | 4                     | da mt. 130576 | a mt. 132769 | 1                    |

AC 24423

AA 2911





# Metallurgica Bresciana S.p.A.

ORDINE: 94008525

DA OL: 90059733

| n° bobina<br>prodotta | metri   | diam. Bobina<br>legno | metrica                 |                              | n° bobina<br>cordato |
|-----------------------|---------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|
| 14                    | 2150    | ø 900                 | da mt. 28430            | a mt. 30580                  | 1                    |
| 15                    | u       | u                     | da mt. 30581            | a mt. 32731                  | 1                    |
| 16                    | u       | u                     | da mt. 32732            | a mt. 34882                  | 1                    |
| 17                    | u       | u                     | da mt. 34883            | a mt. 37033                  | 1                    |
| 18                    | u       | u                     | da mt. 37034            | a mt. <del>39184</del> 39184 | 1                    |
| 19                    | u       | u                     | da mt. 39185            | a mt. 41335                  | 1                    |
| 20                    | u       | u                     | da mt. 41336            | a mt. 43486                  | 1                    |
| 21                    | u       | u                     | da mt. 43487            | a mt. 45637                  | 1                    |
| 22                    | Rm2.452 | u                     | da mt. 45638            | a mt. <del>47788</del> 48090 | 1                    |
|                       |         |                       | da mt. <del>47788</del> | a mt.                        |                      |
|                       |         |                       | da mt.                  | a mt.                        |                      |
|                       |         |                       | da mt.                  | a mt.                        |                      |

AC 24436