

Commessa

Nome
Riferimento
Indirizzo

KABEL-TECHNIK-POLSKA SP. Z.O.O
25390295
UL. PLAWIENSKA, 5
CZAPLINEK - POLAND

Ordine di vendita N. 4620001774
Revisione N. 0
Data 22.10.2025
Valuta EUR

Cellulare +48048943755300
Email biuro@k-t-p.com.pl
Conto presso il cliente
Codice cliente 124041

Contatto
Cellulare
E-Mail

Attenzione : Spedire a
KABEL-TECHNIK-POLSKA SP. Z.O.O
UL. PLAWIENSKA, 5 CZAPLINEK - POLAND Polonia

Posizione	Codice materiale & descrizione	UM	Data richiesta	Q.tà richiesta	Data confermata	Q.tà confermata	Prezzo Unitario	Sconto	Valore Netto
000010	F600F7270R	M	01.12.2025	1.200,00 0	01.12.2025	1.200,000	7,1000		8.520,00
	Cavo 3x2x0,5 mmq sp. MB 270.F7.600 C7100000024556.000 Tol.+ :5,0 % Tol.- :5,0 %								
000020	F600F7270R	M	02.01.2026	1.200,00 0	02.01.2026	1.200,000	7,1000		8.520,00
	Cavo 3x2x0,5 mmq sp. MB 270.F7.600 C7100000024556.000 Tol.+ :5,0 % Tol.- :5,0 %								
000030	F600F7270R	M	02.02.2026	1.200,00 0	02.02.2026	1.200,000	7,1000		8.520,00
	Cavo 3x2x0,5 mmq sp. MB 270.F7.600 C7100000024556.000 Tol.+ :5,0 % Tol.- :5,0 %								
000040	F600F7270R	M	02.03.2026	1.200,00 0	02.03.2026	1.200,000	7,1000		8.520,00
	Cavo 3x2x0,5 mmq sp. MB 270.F7.600 C7100000024556.000 Tol.+ :5,0 % Tol.- :5,0 %								
000050	F600F7270R	M	02.04.2026	1.200,00 0	02.04.2026	1.200,000	7,1000		8.520,00
	Cavo 3x2x0,5 mmq sp. MB 270.F7.600 C7100000024556.000 Tol.+ :5,0 % Tol.- :5,0 %								
000060	F600F7270R	M	04.05.2026	1.200,00 0	04.05.2026	1.200,000	7,1000		8.520,00

Termini e condizioni commerciali

N.ordine del cliente e data: 25390295 27.09.2025
 Termini di consegna: EXW Ex Works
 Termini di pagamento: S030 RD 30 GG DF FM
 Imballaggio:
 Note e commenti :

Commessa

Nome	KABEL-TECHNIK-POLSKA SP. Z.O.O	Ordine di vendita N.	4620001774
Riferimento	25390295	Revisione N.	0
Indirizzo	UL. PLAWIENSKA, 5	Data	22.10.2025
	CZAPLINEK - POLAND	Valuta	EUR
Cellulare	+48048943755300	Contatto	
Email	biuro@k-t-p.com.pl	Cellulare	
Conto presso il cliente		E-Mail	
Codice cliente	124041		

Posizione	Codice materiale & descrizione	UM	Data richiesta	Q.tà richiesta	Data confermata	Q.tà confermata	Prezzo Unitario	Sconto	Valore Netto
	Cavo 3x2x0,5 mmq sp. MB 270.F7.600 C7100000024556.000 Tol.+ :5,0 % Tol.- :5,0 %								
000070	F600F7270R	M	01.06.2026	1.200,00 0	01.06.2026	1.200,000	7,1000		8.520,00
	Cavo 3x2x0,5 mmq sp. MB 270.F7.600 C7100000024556.000 Tol.+ :5,0 % Tol.- :5,0 %								
000080	F600F7270R	M	01.07.2026	1.200,00 0	01.07.2026	1.200,000	7,1000		8.520,00
	Cavo 3x2x0,5 mmq sp. MB 270.F7.600 C7100000024556.000 Tol.+ :5,0 % Tol.- :5,0 %								
000100	F600F7270R	M	03.08.2026	1.200,00 0	03.08.2026	1.200,000	7,1000		8.520,00
	Cavo 3x2x0,5 mmq sp. MB 270.F7.600 C7100000024556.000 Tol.+ :5,0 % Tol.- :5,0 %								
000110	F600F7270R	M	03.09.2026	1.200,00 0	03.09.2026	1.200,000	7,1000		8.520,00
	Cavo 3x2x0,5 mmq sp. MB 270.F7.600 C7100000024556.000 Tol.+ :5,0 % Tol.- :5,0 %								
000120	F600F7270R	M	01.10.2026	1.200,00 0	01.10.2026	1.200,000	7,1000		8.520,00
	Cavo 3x2x0,5 mmq sp. MB 270.F7.600 C7100000024556.000 Tol.+ :5,0 % Tol.- :5,0 %								
000130	F620F781602	M	01.12.2025	600,000	01.12.2025	600,000	7,4000		4.440,00

Termini e condizioni commerciali

N.ordine del cliente e data:	25390295 27.09.2025
Termini di consegna:	EXW Ex Works
Termini di pagamento:	S030 RD 30 GG DF FM
Imballaggio:	
Note e commenti :	

Commessa

Nome	KABEL-TECHNIK-POLSKA SP. Z.O.O	Ordine di vendita N.	4620001774
Riferimento	25390295	Revisione N.	0
Indirizzo	UL. PLAWIENSKA, 5	Data	22.10.2025
	CZAPLINEK - POLAND	Valuta	EUR
Cellulare	+48048943755300	Contatto	
Email	biuro@k-t-p.com.pl	Cellulare	
Conto presso il cliente		E-Mail	
Codice cliente	124041		

Posizione	Codice materiale & descrizione	UM	Data richiesta	Q.tà richiesta	Data confermata	Q.tà confermata	Prezzo Unitario	Sconto	Valore Netto
	8x2x0,25+1x0,25 mmq (MB 816.F7.620) C7100000024557.000 Tol.+ :5,0 % Tol.- :5,0 %								
000140	F620F781602 8x2x0,25+1x0,25 mmq (MB 816.F7.620) C7100000024557.000 Tol.+ :5,0 % Tol.- :5,0 %	M	02.01.2026	600,000	02.01.2026	600,000	7,4000		4.440,00
000150	F620F781602 8x2x0,25+1x0,25 mmq (MB 816.F7.620) C7100000024557.000 Tol.+ :5,0 % Tol.- :5,0 %	M	02.02.2026	600,000	02.02.2026	600,000	7,4000		4.440,00
000160	F620F781602 8x2x0,25+1x0,25 mmq (MB 816.F7.620) C7100000024557.000 Tol.+ :5,0 % Tol.- :5,0 %	M	02.03.2026	600,000	02.03.2026	600,000	7,4000		4.440,00
000170	F620F781602 8x2x0,25+1x0,25 mmq (MB 816.F7.620) C7100000024557.000 Tol.+ :5,0 % Tol.- :5,0 %	M	02.04.2026	600,000	02.04.2026	600,000	7,4000		4.440,00
000180	F620F781602 8x2x0,25+1x0,25 mmq (MB 816.F7.620) C7100000024557.000 Tol.+ :5,0 % Tol.- :5,0 %	M	04.05.2026	600,000	04.05.2026	600,000	7,4000		4.440,00

Termini e condizioni commerciali

N.ordine del cliente e data:	25390295 27.09.2025
Termini di consegna:	EXW Ex Works
Termini di pagamento:	S030 RD 30 GG DF FM
Imballaggio:	
Note e commenti :	

Commessa

Nome Riferimento	KABEL-TECHNIK-POLSKA SP. Z.O.O	Ordine di vendita N.	4620001774
Indirizzo	25390295 UL. PLAWIENSKA, 5 CZAPLINEK - POLAND	Revisione N.	0
		Data	22.10.2025
		Valuta	EUR
Cellulare	+48048943755300	Contatto	
Email	biuro@k-t-p.com.pl	Cellulare	
Conto presso il cliente		E-Mail	
Codice cliente	124041		

Posizione	Codice materiale & descrizione	UM	Data richiesta	Q.tà richiesta	Data confermata	Q.tà confermata	Prezzo Unitario	Sconto	Valore Netto
000190	F620F781602 8x2x0,25+1x0,25 mmq (MB 816.F7.620) C7100000024557.000 Tol.+ :5,0 % Tol.- :5,0 %	M	01.06.2026	600,000	01.06.2026	600,000	7,4000		4.440,00
000200	F620F781602 8x2x0,25+1x0,25 mmq (MB 816.F7.620) C7100000024557.000 Tol.+ :5,0 % Tol.- :5,0 %	M	01.07.2026	600,000	01.07.2026	600,000	7,4000		4.440,00
000210	F620F781602 8x2x0,25+1x0,25 mmq (MB 816.F7.620) C7100000024557.000 Tol.+ :5,0 % Tol.- :5,0 %	M	03.08.2026	600,000	03.08.2026	600,000	7,4000		4.440,00
000220	F620F781602 8x2x0,25+1x0,25 mmq (MB 816.F7.620) C7100000024557.000 Tol.+ :5,0 % Tol.- :5,0 %	M	03.09.2026	600,000	03.09.2026	600,000	7,4000		4.440,00
000230	F620F781602 8x2x0,25+1x0,25 mmq (MB 816.F7.620) C7100000024557.000 Tol.+ :5,0 % Tol.- :5,0 %	M	01.10.2026	600,000	01.10.2026	600,000	7,4000		4.440,00
000240	F570EN3433075AN Cavo 3x0,75 EN50306-4 300V 3P MM S black C7100000012723.000 Tol.+ :5,0 % Tol.- :5,0 %	M	02.04.2026	100,000	02.04.2026	100,000	1,7600		176,00

Termini e condizioni commerciali

N.ordine del cliente e data:	25390295 27.09.2025
Termini di consegna:	EXW Ex Works
Termini di pagamento:	S030 RD 30 GG DF FM
Imballaggio:	
Note e commenti :	

Commessa

Nome Riferimento	KABEL-TECHNIK-POLSKA SP. Z.O.O	Ordine di vendita N.	4620001774
Indirizzo	25390295 UL. PLAWIENSKA, 5 CZAPLINEK - POLAND	Revisione N.	0
		Data	22.10.2025
		Valuta	EUR
Cellulare	+48048943755300	Contatto	
Email	biuro@k-t-p.com.pl	Cellulare	
Conto presso il cliente		E-Mail	
Codice cliente	124041		

Posizione	Codice materiale & descrizione	UM	Data richiesta	Q.tà richiesta	Data confermata	Q.tà confermata	Prezzo Unitario	Sconto	Valore Netto
000250	F550F725710 1x50 mmq EN50382 0,6/1 kV 150 °C M C7100000012653.000 Tol.+ :5,0 % Tol.- :5,0 %	M	02.03.2026	1.000,00 0	02.03.2026	1.000,000	0,6200		620,00
000260	F550F725710 1x50 mmq EN50382 0,6/1 kV 150 °C M C7100000012653.000 Tol.+ :5,0 % Tol.- :5,0 %	M	03.08.2026	1.000,00 0	03.08.2026	1.000,000	0,6200		620,00
000280	F550F722309 Cavo 1x70 mmq EN50382-2 3,6/6 kV 150 °C F C7100000012565.000 Tol.+ :5,0 % Tol.- :5,0 %	M	02.04.2026	500,000	02.04.2026	500,000	12,4200		6.210,00
000290	F550F722309 Cavo 1x70 mmq EN50382-2 3,6/6 kV 150 °C F C7100000012565.000 Tol.+ :5,0 % Tol.- :5,0 %	M	01.06.2026	500,000	01.06.2026	500,000	12,4200		6.210,00
000300	F550F722309 Cavo 1x70 mmq EN50382-2 3,6/6 kV 150 °C F C7100000012565.000 Tol.+ :5,0 % Tol.- :5,0 %	M	01.07.2026	500,000	01.07.2026	500,000	12,4200		6.210,00
000310	F550F722309 Cavo 1x70 mmq EN50382-2 3,6/6 kV 150 °C F	M	03.08.2026	500,000	03.08.2026	500,000	12,4200		6.210,00

Termini e condizioni commerciali

N.ordine del cliente e data: 25390295 27.09.2025
 Termini di consegna: EXW Ex Works
 Termini di pagamento: S030 RD 30 GG DF FM
 Imballaggio:
 Note e commenti :

Commessa

Nome	KABEL-TECHNIK-POLSKA SP. Z.O.O	Ordine di vendita N.	4620001774
Riferimento	25390295	Revisione N.	0
Indirizzo	UL. PLAWIENSKA, 5	Data	22.10.2025
	CZAPLINEK - POLAND	Valuta	EUR
Cellulare	+48048943755300	Contatto	
Email	biuro@k-t-p.com.pl	Cellulare	
Conto presso il cliente		E-Mail	
Codice cliente	124041		

Posizione	Codice materiale & descrizione	UM	Data richiesta	Q.tà richiesta	Data confermata	Q.tà confermata	Prezzo Unitario	Sconto	Valore Netto
	C7100000012565.000 Tol.+ :5,0 % Tol.- :5,0 %								
000320	F550F722309 Cavo 1x70 mmq EN50382-2 3,6/6 kV 150°C F C7100000012565.000 Tol.+ :5,0 % Tol.- :5,0 %	M	03.09.2026	500,000	03.09.2026	500,000	12,4200		6.210,00
000330	F550F722309 Cavo 1x70 mmq EN50382-2 3,6/6 kV 150°C F C7100000012565.000 Tol.+ :5,0 % Tol.- :5,0 %	M	02.11.2026	500,000	02.11.2026	500,000	12,4200		6.210,00
000340	F550F722309 Cavo 1x70 mmq EN50382-2 3,6/6 kV 150°C F C7100000012565.000 Tol.+ :5,0 % Tol.- :5,0 %	M	02.12.2026	700,000	02.12.2026	700,000	12,4200		8.694,00
000360	F550F722311 Cavo 1x120 EN50382-2 3,6/6 kV 150°C F C7100000012559.000 Tol.+ :5,0 % Tol.- :5,0 %	M	01.07.2026	500,000	01.07.2026	500,000	19,3000		9.650,00
000370	F550F722311 Cavo 1x120 EN50382-2 3,6/6 kV 150°C F C7100000012559.000 Tol.+ :5,0 % Tol.- :5,0 %	M	01.10.2026	700,000	01.10.2026	700,000	19,3000		13.510,00
000380	F550F725708 1x25 mmq EN50382 0,6/1 kV 150°C	M	03.09.2026	500,000	03.09.2026	500,000	4,7800		2.390,00

Termini e condizioni commerciali

N.ordine del cliente e data:	25390295 27.09.2025
Termini di consegna:	EXW Ex Works
Termini di pagamento:	S030 RD 30 GG DF FM
Imballaggio:	
Note e commenti :	

Commessa

Nome	KABEL-TECHNIK-POLSKA SP. Z.O.O	Ordine di vendita N.	4620001774
Riferimento	25390295	Revisione N.	0
Indirizzo	UL. PLAWIENSKA, 5	Data	22.10.2025
	CZAPLINEK - POLAND	Valuta	EUR
Cellulare	+48048943755300	Contatto	
Email	biuro@k-t-p.com.pl	Cellulare	
Conto presso il cliente		E-Mail	
Codice cliente	124041		

Posizione	Codice materiale & descrizione	UM	Data richiesta	Q.tà richiesta	Data confermata	Q.tà confermata	Prezzo Unitario	Sconto	Valore Netto
	M C7100000012558.000 Tol.+ :5,0 % Tol.- :5,0 %								
000400	F590EN232101610 16x1,0 EN50264-3-2 300/500 V OM C7100000011087.000 Tol.+ :5,0 % Tol.- :5,0 %	M	04.05.2026	600,000	04.05.2026	600,000	6,3000		3.780,00
000410	F560EN22210105 2x1 EN50264-2-2 300/500 V OM (blu/bro) C7100000010697.000 Tol.+ :5,0 % Tol.- :5,0 %	M	01.06.2026	600,000	01.06.2026	600,000	1,9700		1.182,00
000420	F600F7269 4x2x1 thin wall EN50200 (MB 269F7600) bk C7100000008814.000 Tol.+ :5,0 % Tol.- :5,0 %	M	02.02.2026	500,000	02.02.2026	500,000	11,8800		5.940,00
000430	F600F7269 4x2x1 thin wall EN50200 (MB 269F7600) bk C7100000008814.000 Tol.+ :5,0 % Tol.- :5,0 %	M	02.03.2026	500,000	02.03.2026	500,000	11,8800		5.940,00
000440	F600F7269 4x2x1 thin wall EN50200 (MB 269F7600) bk C7100000008814.000 Tol.+ :5,0 % Tol.- :5,0 %	M	02.04.2026	500,000	02.04.2026	500,000	11,8800		5.940,00
000450	F600F7269 4x2x1 thin wall EN50200 (MB	M	01.06.2026	500,000	01.06.2026	500,000	11,8800		5.940,00

Termini e condizioni commerciali

N.ordine del cliente e data: 25390295 27.09.2025
 Termini di consegna: EXW Ex Works
 Termini di pagamento: S030 RD 30 GG DF FM
 Imballaggio:
 Note e commenti :

Commessa

Nome	KABEL-TECHNIK-POLSKA SP. Z.O.O	Ordine di vendita N.	4620001774
Riferimento	25390295	Revisione N.	0
Indirizzo	UL. PLAWIENSKA, 5	Data	22.10.2025
	CZAPLINEK - POLAND	Valuta	EUR
Cellulare	+48048943755300	Contatto	
Email	biuro@k-t-p.com.pl	Cellulare	
Conto presso il cliente		E-Mail	
Codice cliente	124041		

Posizione	Codice materiale & descrizione	UM	Data richiesta	Q.tà richiesta	Data confermata	Q.tà confermata	Prezzo Unitario	Sconto	Valore Netto
	269F7600) bk C7100000008814.000 Tol.+ :5,0 % Tol.- :5,0 %								
000460	F600F7269 4x2x1 thin wall EN50200 (MB 269F7600) bk C7100000008814.000 Tol.+ :5,0 % Tol.- :5,0 %	M	03.08.2026	500,000	03.08.2026	500,000	11,8800		5.940,00
000470	F600F7269 4x2x1 thin wall EN50200 (MB 269F7600) bk C7100000008814.000 Tol.+ :5,0 % Tol.- :5,0 %	M	03.09.2026	500,000	03.09.2026	500,000	11,8800		5.940,00
000480	F600F7269 4x2x1 thin wall EN50200 (MB 269F7600) bk C7100000008814.000 Tol.+ :5,0 % Tol.- :5,0 %	M	02.11.2026	400,000	02.11.2026	400,000	11,8800		4.752,00
000490	F570F7421 2x0,5+1x0,5 CANBUS EN50200 (MB 421F7570) C7100000008808.000 Tol.+ :5,0 % Tol.- :5,0 %	M	02.02.2026	500,000	02.02.2026	500,000	3,4000		1.700,00
000500	F570F7421 2x0,5+1x0,5 CANBUS EN50200 (MB 421F7570) C7100000008808.000 Tol.+ :5,0 % Tol.- :5,0 %	M	03.09.2026	700,000	03.09.2026	700,000	3,4000		2.380,00
000510	F580MIN052	M	04.05.2026	1.000,00	04.05.2026	1.000,000	3,4300		3.430,00

Termini e condizioni commerciali

N.ordine del cliente e data:	25390295 27.09.2025
Termini di consegna:	EXW Ex Works
Termini di pagamento:	S030 RD 30 GG DF FM
Imballaggio:	
Note e commenti :	

Commessa

Nome Riferimento	KABEL-TECHNIK-POLSKA SP. Z.O.O	Ordine di vendita N.	4620001774
Indirizzo	25390295	Revisione N.	0
	UL. PLAWIENSKA, 5	Data	22.10.2025
	CZAPLINEK - POLAND	Valuta	EUR
Cellulare	+48048943755300	Contatto	
Email	biuro@k-t-p.com.pl	Cellulare	
Conto presso il cliente		E-Mail	
Codice cliente	124041		

Posizione	Codice materiale & descrizione	UM	Data richiesta	Q.tà richiesta	Data confermata	Q.tà confermata	Prezzo Unitario	Sconto	Valore Netto
	4x0,5 MVB 120ohm EN50200 AX00000235016 C7100000008807.000 Tol.+ :5,0 % Tol.- :5,0 %			0					
000520	F580MIN052	M	01.06.2026	1.500,00 0	01.06.2026	1.500,000	3,4300		5.145,00
	4x0,5 MVB 120ohm EN50200 AX00000235016 C7100000008807.000 Tol.+ :5,0 % Tol.- :5,0 %								
000530	F580MIN052	M	01.07.2026	1.500,00 0	01.07.2026	1.500,000	3,4300		5.145,00
	4x0,5 MVB 120ohm EN50200 AX00000235016 C7100000008807.000 Tol.+ :5,0 % Tol.- :5,0 %								
000540	F580MIN052	M	03.08.2026	1.500,00 0	03.08.2026	1.500,000	3,4300		5.145,00
	4x0,5 MVB 120ohm EN50200 AX00000235016 C7100000008807.000 Tol.+ :5,0 % Tol.- :5,0 %								
000550	F580MIN052	M	03.09.2026	1.500,00 0	03.09.2026	1.500,000	3,4300		5.145,00
	4x0,5 MVB 120ohm EN50200 AX00000235016 C7100000008807.000 Tol.+ :5,0 % Tol.- :5,0 %								
000560	F580MIN052	M	01.10.2026	1.400,00 0	01.10.2026	1.400,000	3,4300		4.802,00

Termini e condizioni commerciali

N.ordine del cliente e data:	25390295 27.09.2025
Termini di consegna:	EXW Ex Works
Termini di pagamento:	S030 RD 30 GG DF FM
Imballaggio:	
Note e commenti :	

Commessa

Nome	KABEL-TECHNIK-POLSKA SP. Z.O.O	Ordine di vendita N.	4620001774
Riferimento	25390295	Revisione N.	0
Indirizzo	UL. PLAWIENSKA, 5	Data	22.10.2025
	CZAPLINEK - POLAND	Valuta	EUR
Cellulare	+48048943755300	Contatto	
Email	biuro@k-t-p.com.pl	Cellulare	
Conto presso il cliente		E-Mail	
Codice cliente	124041		

Posizione	Codice materiale & descrizione	UM	Data richiesta	Q.tà richiesta	Data confermata	Q.tà confermata	Prezzo Unitario	Sconto	Valore Netto
	4x0,5 MVB 120ohm EN50200 AX00000235016 C7100000008807.000 Tol.+ :5,0 % Tol.- :5,0 %								
000570	F560F7273BLU 2x0,5 mmq WTB EN50200 blu (273.F7.560) C7100000008791.000 Tol.+ :5,0 % Tol.- :5,0 %	M	02.04.2026	500,000	02.04.2026	500,000	2,3500		1.175,00
000580	F560F7273BLU 2x0,5 mmq WTB EN50200 blu (273.F7.560) C7100000008791.000 Tol.+ :5,0 % Tol.- :5,0 %	M	04.05.2026	500,000	04.05.2026	500,000	2,3500		1.175,00
000590	F560F7273BLU 2x0,5 mmq WTB EN50200 blu (273.F7.560) C7100000008791.000 Tol.+ :5,0 % Tol.- :5,0 %	M	01.06.2026	500,000	01.06.2026	500,000	2,3500		1.175,00
000600	F560F7273BLU 2x0,5 mmq WTB EN50200 blu (273.F7.560) C7100000008791.000 Tol.+ :5,0 % Tol.- :5,0 %	M	03.08.2026	500,000	03.08.2026	500,000	2,3500		1.175,00
000610	F560F7273BLU 2x0,5 mmq WTB EN50200 blu (273.F7.560) C7100000008791.000 Tol.+ :5,0 % Tol.- :5,0 %	M	03.09.2026	600,000	03.09.2026	600,000	2,3500		1.410,00

Termini e condizioni commerciali

N.ordine del cliente e data:	25390295 27.09.2025
Termini di consegna:	EXW Ex Works
Termini di pagamento:	S030 RD 30 GG DF FM
Imballaggio:	
Note e commenti :	

Commessa

Nome	KABEL-TECHNIK-POLSKA SP. Z.O.O	Ordine di vendita N.	4620001774
Riferimento	25390295	Revisione N.	0
Indirizzo	UL. PLAWIENSKA, 5	Data	22.10.2025
	CZAPLINEK - POLAND	Valuta	EUR
Cellulare	+48048943755300	Contatto	
Email	biuro@k-t-p.com.pl	Cellulare	
Conto presso il cliente		E-Mail	
Codice cliente	124041		

TOTALE

299.836,00

Termini e condizioni commerciali

N.ordine del cliente e data:	25390295 27.09.2025
Termini di consegna:	EXW Ex Works
Termini di pagamento:	S030 RD 30 GG DF FM
Imballaggio:	
Note e commenti :	

Purchaser address Kabel-Technik-Polska Sp.z o.o.,Pławieńska 5,PL - 78-550 Czaplinek Delivery address Kabel-Technik-Polska Sp.z o.o.,Pławieńska 5,PL - 78-550 Czaplinek.		Order Order No. : 25390295 Date : 27.09.2025 Supplier No. : 702347 Contact : Roksana Nowacka-Dolińska E-mail : roksana.nowacka@motherson.com Tel. int. : 5261	
Supplier - supply address: METALLURGICA BRESCIANA S.p.A. VIALE MARCONI 31 25020-DELLO			
Supplier - supplier address: METALLURGICA BRESCIANA S.p.A. VIALE MARCONI 31 25020-DELLO			
Terms of delivery: EXW(Ex Works), road transport Terms of payment: 30 days end of the month			

Lp.	Part / Label	Quantity	Unit	Unit price	Total price	currency
1,0	C7100000024556.000 * F600F7270R METALLURGICA 270.F7.600 REV.3 PRZEWÓD EN50306-2 3X2X0,5MM2 MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 01.12.2025 50/25	1.200,000	mtr	7,10 /1,00	8.520,00	EUR
2,0	C7100000024556.000 * F600F7270R METALLURGICA 270.F7.600 REV.3 PRZEWÓD EN50306-2 3X2X0,5MM2 MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 02.01.2026 03/26	1.200,000	mtr	7,10 /1,00	8.520,00	EUR
3,0	C7100000024556.000 * F600F7270R METALLURGICA 270.F7.600 REV.3 PRZEWÓD EN50306-2 3X2X0,5MM2 MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 02.02.2026 07/26	1.200,000	mtr	7,10 /1,00	8.520,00	EUR

Order

Supplier:
METALLURGICA BRESCIANA S.p.A.

Order No. : 25390295
Date : 27.09.2025

Lp.	Part / Label	Quantity	Unit	Unit price	Total price	currency
4,0	C7100000024556.000 * F600F7270R METALLURGICA 270.F7.600 REV.3 PRZEWÓD EN50306-2 3X2X0,5MM2 MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 02.03.2026 11/26	1.200,000	mtr	7,10 ✓ /1,00	8.520,00	EUR
5,0	C7100000024556.000 * F600F7270R METALLURGICA 270.F7.600 REV.3 PRZEWÓD EN50306-2 3X2X0,5MM2 MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 02.04.2026 15/26	1.200,000	mtr	7,10 ✓ /1,00	8.520,00	EUR
6,0	C7100000024556.000 * F600F7270R METALLURGICA 270.F7.600 REV.3 PRZEWÓD EN50306-2 3X2X0,5MM2 MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 04.05.2026 20/26	1.200,000	mtr	7,10 ✓ /1,00	8.520,00	EUR
7,0	C7100000024556.000 * F600F7270R METALLURGICA 270.F7.600 REV.3 PRZEWÓD EN50306-2 3X2X0,5MM2 MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 01.06.2026 24/26	1.200,000	mtr	7,10 ✓ /1,00	8.520,00	EUR
8,0	C7100000024556.000 * F600F7270R METALLURGICA 270.F7.600 REV.3 PRZEWÓD EN50306-2 3X2X0,5MM2 MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 01.07.2026 28/26	1.200,000	mtr	7,10 ✓ /1,00	8.520,00	EUR
10,0	C7100000024556.000 * F600F7270R METALLURGICA 270.F7.600 REV.3 PRZEWÓD EN50306-2 3X2X0,5MM2 MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 03.08.2026 33/26	1.200,000	mtr	7,10 ✓ /1,00	8.520,00	EUR

Order

Supplier:
METALLURGICA BRESCIANA S.p.A.

Order No. : 25390295
Date : 27.09.2025

Lp.	Part / Label	Quantity	Unit	Unit price	Total price	currency
11,0	C7100000024556.000 * F600F7270R METALLURGICA 270.F7.600 REV.3 PRZEWÓD EN50306-2 3X2X0,5MM2 MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 03.09.2026 37/26	1.200,000	mtr	7,10 ✓ /1,00	8.520,00	EUR
12,0	C7100000024556.000 * F600F7270R METALLURGICA 270.F7.600 REV.3 PRZEWÓD EN50306-2 3X2X0,5MM2 MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 01.10.2026 41/26	1.200,000	mtr	7,10 ✓ /1,00	8.520,00	EUR
13,0	C7100000024557.000 * F620F781602 METALLURGICA 816.F7.620 ITEM Rev.2 PRZEWÓD EN50306-2 8X2X0,25MM2 + 0,25MM2 MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 01.12.2025 50/25	600,000	mtr	7,40 ✓ /1,00	4.440,00	EUR
14,0	C7100000024557.000 * F620F781602 METALLURGICA 816.F7.620 ITEM Rev.2 PRZEWÓD EN50306-2 8X2X0,25MM2 + 0,25MM2 MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 02.01.2026 03/26	600,000	mtr	7,40 ✓ /1,00	4.440,00	EUR
15,0	C7100000024557.000 * F620F781602 METALLURGICA 816.F7.620 ITEM Rev.2 PRZEWÓD EN50306-2 8X2X0,25MM2 + 0,25MM2 MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 02.02.2026 07/26	600,000	mtr	7,40 ✓ /1,00	4.440,00	EUR
16,0	C7100000024557.000 * F620F781602 METALLURGICA 816.F7.620 ITEM Rev.2 PRZEWÓD EN50306-2 8X2X0,25MM2 + 0,25MM2 MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 02.03.2026 11/26	600,000	mtr	7,40 ✓ /1,00	4.440,00	EUR

Order

Supplier:
METALLURGICA BRESCIANA S.p.A.

Order No. : 25390295
Date : 27.09.2025

Lp.	Part / Label	Quantity	Unit	Unit price	Total price	currency
17,0	C7100000024557.000 * F620F781602 METALLURGICA 816.F7.620 ITEM Rev.2 PRZEWÓD EN50306-2 8X2X0,25MM2 + 0,25MM2 MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 02.04.2026 15/26	600,000	mtr	7,40 ✓ /1,00	4.440,00	EUR
18,0	C7100000024557.000 * F620F781602 METALLURGICA 816.F7.620 ITEM Rev.2 PRZEWÓD EN50306-2 8X2X0,25MM2 + 0,25MM2 MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 04.05.2026 20/26	600,000	mtr	7,40 ✓ /1,00	4.440,00	EUR
19,0	C7100000024557.000 * F620F781602 METALLURGICA 816.F7.620 ITEM Rev.2 PRZEWÓD EN50306-2 8X2X0,25MM2 + 0,25MM2 MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 01.06.2026 24/26	600,000	mtr	7,40 ✓ /1,00	4.440,00	EUR
20,0	C7100000024557.000 * F620F781602 METALLURGICA 816.F7.620 ITEM Rev.2 PRZEWÓD EN50306-2 8X2X0,25MM2 + 0,25MM2 MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 01.07.2026 28/26	600,000	mtr	7,40 ✓ /1,00	4.440,00	EUR
21,0	C7100000024557.000 * F620F781602 METALLURGICA 816.F7.620 ITEM Rev.2 PRZEWÓD EN50306-2 8X2X0,25MM2 + 0,25MM2 MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 03.08.2026 33/26	600,000	mtr	7,40 ✓ /1,00	4.440,00	EUR
22,0	C7100000024557.000 * F620F781602 METALLURGICA 816.F7.620 ITEM Rev.2 PRZEWÓD EN50306-2 8X2X0,25MM2 + 0,25MM2 MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 03.09.2026 37/26	600,000	mtr	7,40 ✓ /1,00	4.440,00	EUR

Order

Supplier:
METALLURGICA BRESCIANA S.p.A.

Order No. : 25390295
Date : 27.09.2025

Lp.	Part / Label	Quantity	Unit	Unit price	Total price	currency
23,0	C7100000024557.000 * F620F781602 METALLURGICA 816.F7.620 ITEM Rev.2 PRZEWÓD EN50306-2 8X2X0,25MM2 + 0,25MM2 MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 01.10.2026 41/26	600,000	mtr	7,40 /1,00	4.440,00	EUR
24,0	C7100000012723.000 * F570EN3433075AN METALLURGICA EN 50306-4 3P 300V 3X0,75 F Przewód EN 50306-4 3P 300V 3x0,75 czarny MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 02.04.2026 15/26	100,000	mtr	1,76 /1,00	176,00	EUR
25,0	C7100000012653.000 * F550F725710 METALLURGICA P01FFDTR101692 799.F7.550 1x2,5 Przewód 2,5 MMQ G/V600V EN50264-2-1 MB MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 02.03.2026 11/26	1.000,000	mtr	0,62 /1,00	620,00	EUR
26,0	C7100000012653.000 * F550F725710 METALLURGICA P01FFDTR101692 799.F7.550 1x2,5 Przewód 2,5 MMQ G/V600V EN50264-2-1 MB MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 03.08.2026 33/26	1.000,000	mtr	0,62 /1,00	620,00	EUR
27,0	C7100000012566.000 * SP.257.F7.550 MB 1x50 METALLURGICA SP.257.F7.550 MB 1x50 Przewód EN50264-2 600V 50mm2 M 150 ST BK MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 03.09.2026 37/26	300,000	mtr	7,86 /1,00	2.358,00	EUR
28,0	C7100000012565.000 * SP.223.F7.550 MB 1x70 METALLURGICA SP.223.F7.550 MB 1x70 Przewód EN50382-2 3,6/6 kV 70mm2 F 150 ST BK MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 02.04.2026 15/26	500,000	mtr	12,42 /1,00	6.210,00	EUR

Order

Supplier:
METALLURGICA BRESCIANA S.p.A.

Order No. : 25390295
Date : 27.09.2025

Lp.	Part / Label	Quantity	Unit	Unit price	Total price	currency
29,0	C7100000012565.000 * SP.223.F7.550 MB 1x70 METALLURGICA SP.223.F7.550 MB 1x70 Przewód EN50382-2 3,6/6 kV 70mm2 F 150 ST BK MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 01.06.2026 24/26	500,000	mtr	12,42 ✓ /1,00	6.210,00	EUR
30,0	C7100000012565.000 * SP.223.F7.550 MB 1x70 METALLURGICA SP.223.F7.550 MB 1x70 Przewód EN50382-2 3,6/6 kV 70mm2 F 150 ST BK MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 01.07.2026 28/26	500,000	mtr	12,42 ✓ /1,00	6.210,00	EUR
31,0	C7100000012565.000 * SP.223.F7.550 MB 1x70 METALLURGICA SP.223.F7.550 MB 1x70 Przewód EN50382-2 3,6/6 kV 70mm2 F 150 ST BK MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 03.08.2026 33/26	500,000	mtr	12,42 ✓ /1,00	6.210,00	EUR
32,0	C7100000012565.000 * SP.223.F7.550 MB 1x70 METALLURGICA SP.223.F7.550 MB 1x70 Przewód EN50382-2 3,6/6 kV 70mm2 F 150 ST BK MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 03.09.2026 37/26	500,000	mtr	12,42 ✓ /1,00	6.210,00	EUR
33,0	C7100000012565.000 * SP.223.F7.550 MB 1x70 METALLURGICA SP.223.F7.550 MB 1x70 Przewód EN50382-2 3,6/6 kV 70mm2 F 150 ST BK MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 02.11.2026 46/26	500,000	mtr	12,42 ✓ /1,00	6.210,00	EUR
34,0	C7100000012565.000 * SP.223.F7.550 MB 1x70 METALLURGICA SP.223.F7.550 MB 1x70 Przewód EN50382-2 3,6/6 kV 70mm2 F 150 ST BK MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 02.12.2026 50/26	700,000 6K	mtr	12,42 ✓ /1,00	8.694,00	EUR

Order

Supplier:
METALLURGICA BRESCIANA S.p.A.

Order No. : 25390295
Date : 27.09.2025

Lp.	Part / Label	Quantity	Unit	Unit price	Total price	currency
35,0	C7100000012564.000 * F550F726506 METALLURGICA 265.F7.550SP 1x240 Przewód EN50382-2 240mm ² 3,6/6kV 150 ST BK MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 01.10.2026 41/26	400,000	mtr	42,98 ✓ /1,00	17.192,00	EUR
36,0	C7100000012559.000 * F550F722311 METALLURGICA SP.223.F7.550 MB 1x120 Przewód EN50382-2 3,6/6 kV 120mm ² F 150 ST BK MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 01.07.2026 28/26	500,000	mtr	19,30 ✓ /1,00	9.650,00	EUR
37,0	C7100000012559.000 * F550F722311 METALLURGICA SP.223.F7.550 MB 1x120 Przewód EN50382-2 3,6/6 kV 120mm ² F 150 ST BK MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 01.10.2026 41/26	700,000	mtr	19,30 ✓ /1,00	13.510,00	EUR
38,0	C7100000012558.000 * F550F725708 METALLURGICA SP.257.F7.550 MB 1x25 Przewód EN50264-2 0,6/1kV 25mm ² F 150 ST BK MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 03.09.2026 37/26	500,000	mtr	4,78 ✓ /1,00	2.390,00	EUR
39,0	C7100000011537.000 * F560EN2340150 METALLURGICA 1012.F7.999 Przewód EN 50264-3-2 0,6/1 kV 2x1.5 MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 01.06.2026 24/26	400,000	mtr	2.340,00 ✓ /1.000,00	936,00	EUR
40,0	C7100000011087.000 * F590EN232101610 METALLURGICA 426.F7.590.16X1 Przewód EN 50264-3-2 16x1 0,3-0,5kV czarny MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 04.05.2026 20/26	600,000	mtr	6.300,00 ✓ /1.000,00	3.780,00	EUR

Order

Supplier:
METALLURGICA BRESCIANA S.p.A.

Order No. : 25390295
Date : 27.09.2025

Lp.	Part / Label	Quantity	Unit	Unit price	Total price	currency
41,0	C7100000010967.000 * F560EN22210105 METALLURGICA EN 50264-2-2 300V 2X1 Przewód EN 50264-2-2 300/500V 2x1mm nieb/brąz MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 01.06.2026 24/26	600,000 <i>1000</i>	mtr <i>du</i>	1.970,00 /1.000,00	✓ 1.182,00	EUR
42,0	C7100000008814.000 * F600F7269 METALLURGICA 269.F7.600 Przewód 300V-M-EN50200 PH15 4x2x1 czarny 1103(L)/KE/19 MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 02.02.2026 07/26	500,000	mtr	11.880,00 /1.000,00	✓ 5.940,00	EUR
43,0	C7100000008814.000 * F600F7269 METALLURGICA 269.F7.600 Przewód 300V-M-EN50200 PH15 4x2x1 czarny 1103(L)/KE/19 MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 02.03.2026 11/26	500,000	mtr	11.880,00 /1.000,00	✓ 5.940,00	EUR
44,0	C7100000008814.000 * F600F7269 METALLURGICA 269.F7.600 Przewód 300V-M-EN50200 PH15 4x2x1 czarny 1103(L)/KE/19 MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 02.04.2026 15/26	500,000	mtr	11.880,00 /1.000,00	✓ 5.940,00	EUR
45,0	C7100000008814.000 * F600F7269 METALLURGICA 269.F7.600 Przewód 300V-M-EN50200 PH15 4x2x1 czarny 1103(L)/KE/19 MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 01.06.2026 24/26	500,000	mtr	11.880,00 /1.000,00	✓ 5.940,00	EUR

Order

Supplier:
METALLURGICA BRESCIANA S.p.A.

Order No. : 25390295
Date : 27.09.2025

Lp.	Part / Label	Quantity	Unit	Unit price	Total price	currency
46,0	C7100000008814.000 * F600F7269 METALLURGICA 269.F7.600 Przewód 300V-M-EN50200 PH15 4x2x1 czarny 1103(L)/KE/19 MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 03.08.2026 33/26	500,000	mtr	11.880,00 /1.000,00	✓ 5.940,00	EUR
47,0	C7100000008814.000 * F600F7269 METALLURGICA 269.F7.600 Przewód 300V-M-EN50200 PH15 4x2x1 czarny 1103(L)/KE/19 MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 03.09.2026 37/26	500,000	mtr	11.880,00 /1.000,00	✓ 5.940,00	EUR
48,0	C7100000008814.000 * F600F7269 METALLURGICA 269.F7.600 Przewód 300V-M-EN50200 PH15 4x2x1 czarny 1103(L)/KE/19 MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 02.11.2026 46/26	400,000	mtr gh	11.880,00 /1.000,00	✓ 4.752,00	EUR
49,0	C7100000008808.000 * F570F7421 METALLURGICA EN 50200 Przewód 2x0,5 mm2+1x0,50mm2 niebieski in one length MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 02.02.2026 07/26	500,000	mtr	3,40 /1,00	✓ 1.700,00	EUR
50,0	C7100000008808.000 * F570F7421 METALLURGICA EN 50200 Przewód 2x0,5 mm2+1x0,50mm2 niebieski in one length MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 03.09.2026 37/26	700,000	mtr oh	3,40 /1,00	✓ 2.380,00	EUR

Order

Supplier:
METALLURGICA BRESCIANA S.p.A.

Order No. : 25390295
Date : 27.09.2025

Lp.	Part / Label	Quantity	Unit	Unit price	Total price	currency
51,0	C7100000008807.000 * F580MIN052 METALLURGICA 4X0,50MM2â€"MVBâ€"120 OHM Przewód MVB -120 OHM 4x0,5 niebieski MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 04.05.2026 20/26	1.000,000	mtr	3,43 /1,00	3.430,00	EUR
52,0	C7100000008807.000 * F580MIN052 METALLURGICA 4X0,50MM2â€"MVBâ€"120 OHM Przewód MVB -120 OHM 4x0,5 niebieski MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 01.06.2026 24/26	1.500,000	mtr	3,43 /1,00	5.145,00	EUR
53,0	C7100000008807.000 * F580MIN052 METALLURGICA 4X0,50MM2â€"MVBâ€"120 OHM Przewód MVB -120 OHM 4x0,5 niebieski MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 01.07.2026 28/26	1.500,000	mtr	3,43 /1,00	5.145,00	EUR
54,0	C7100000008807.000 * F580MIN052 METALLURGICA 4X0,50MM2â€"MVBâ€"120 OHM Przewód MVB -120 OHM 4x0,5 niebieski MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 03.08.2026 33/26	1.500,000	mtr	3,43 /1,00	5.145,00	EUR
55,0	C7100000008807.000 * F580MIN052 METALLURGICA 4X0,50MM2â€"MVBâ€"120 OHM Przewód MVB -120 OHM 4x0,5 niebieski MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 03.09.2026 37/26	1.500,000	mtr	3,43 /1,00	5.145,00	EUR
56,0	C7100000008807.000 * F580MIN052 METALLURGICA 4X0,50MM2â€"MVBâ€"120 OHM Przewód MVB -120 OHM 4x0,5 niebieski MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 01.10.2026 41/26	1.400,000	mtr	3,43 /1,00	4.802,00	EUR

Order

Supplier:
 METALLURGICA BRESCIANA S.p.A.

Order No. : 25390295
 Date : 27.09.2025

Lp.	Part / Label	Quantity	Unit	Unit price	Total price	currency
57,0	C7100000008791.000 * F560F7273BLU METALLURGICA 273.F7.560 M.B Przewód WTB 2x0,5 niebieski MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 02.04.2026 15/26	500,000	mtr	2,35 ✓ /1,00	1.175,00	EUR
58,0	C7100000008791.000 * F560F7273BLU METALLURGICA 273.F7.560 M.B Przewód WTB 2x0,5 niebieski MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 04.05.2026 20/26	500,000	mtr	2,35 ✓ /1,00	1.175,00	EUR
59,0	C7100000008791.000 * F560F7273BLU METALLURGICA 273.F7.560 M.B Przewód WTB 2x0,5 niebieski MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 01.06.2026 24/26	500,000	mtr	2,35 ✓ /1,00	1.175,00	EUR
60,0	C7100000008791.000 * F560F7273BLU METALLURGICA 273.F7.560 M.B Przewód WTB 2x0,5 niebieski MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 03.08.2026 33/26	500,000	mtr	2,35 ✓ /1,00	1.175,00	EUR
61,0	C7100000008791.000 * F560F7273BLU METALLURGICA 273.F7.560 M.B Przewód WTB 2x0,5 niebieski MB PRICE LIST FOR KTP - 06/10/ Delivery time 03.09.2026 37/26	600,000	mtr	2,35 ✓ /1,00	1.410,00	EUR

Total 320.322,00 EUR

Total open positions 320.322,00 EUR

Attention: Invoices should be sent electronically to the following address:

invoices_ktp@motherson.com



Kabel-Technik-Polska Sp. z o. o.
PL - 78-550 Czaplinek - ul. Pławieńska 5
tel. +48(94) 375 53 00, 375 56 79, 375 46 53
fax +48(94) 375 54 71
e-mail: biuro_ktp@motherson.com



Order

Supplier:
METALLURGICA BRESCIANA S.p.A.

Order No. : 25390295
Date : 27.09.2025

Lp.	Part / Label	Quantity	Unit	Unit price	Total price	currency
-----	--------------	----------	------	------------	-------------	----------

1. Supplier shall confirm Purchase Order submitted by Customer in writing within 3 working days.
2. Missing order acknowledgement within above mentioned period of time is equal to acceptance and confirmation of all conditions referred to in the order.
3. Supplier is obligated to realize the order according to attached quality requirements PZSZ 17/1 version 15.

Approved
Signature

Present General Terms and Conditions of Purchase (hereafter referred as "GTC") shall apply to any Contract. Purchase Orders concluded and placed with Suppliers in relation to business transactions between Purchaser and its Suppliers, unless the Parties agree otherwise in Writing stipulating specific conditions amending these GTC.

Within GTC the following terms shall have the following meanings:

- THE FOLLOWING TERMS SHALL HAVE THE FOLLOWING MEANINGS:
- "**Purchaser**" shall mean any present and future company which is a part of Samarathna Motors Group operating within **Bullfinch State** and **Affiliated subsidiaries of Purchaser**
- "**Affiliated company**" shall mean any present and future company which, (a) is directly or indirectly owned or controlled by a Party, or (b) is directly or indirectly owned or controlled by a Party. For these purposes, an entity is considered as being controlled by another, if that other entity has fifty percent (50%) or more of the votes in each entity, is otherwise able to direct its affairs and/or to control the composition of its board of directors or equivalent body
- "**PO**" or "**Purchase Order**" shall mean the purchase order the Components
- "**Components**" shall mean goods to be supplied by Supplier to Purchaser under relevant Contract
- "**Writing**" shall mean the form of communication by electronic mail, EDI or other electronic systems of data interchange, document upload by linked Parties
- "**Framework Agreement**" shall mean a written or e-Writing which contains all the Purchaser's Requirements and with other significant elements agreed in Writing by the parties
- "**Framework Agreement**" shall mean a separate written agreement signed by the Parties governing essential provisions of negotiation between the Parties
- "**Party**" or "**Parties**" shall mean either Purchaser or Supplier referred to individually or collectively
- "**Requirements**" shall mean any technical and/or quality data, specifications, name, drawings, design, nomenclature, standards, materials and other requirements of delivered Component that define their intended qualities and purposes, including but not limited to the Components, and their use, when used in the Buyer's products and/or when not fit for intended purposes

12. "Supplier" shall mean the entity which delivers the Components to Purchaser under the relevant Contract.

1. **APPLICABILITY OF AFRICA AND CONCLUSION OF CONTRACT**
 1.1. These GTC shall apply to each PO. Purchaser formally accepts any terms and conditions of the Supplier that conflict with, or deviate from these GTC, unless Purchaser has expressly agreed in Writing to these applications. Even if Purchaser accepts a delivery or makes payment for the delivery, it shall not be deemed as any acceptance of any business terms that conflict with or deviate from these GTC.
 1.2. PO can be withdrawn by Purchaser at any time before Supplier's acceptance without any liability towards Purchaser. The content of the Supplier's offer shall only become a part of the Contract if no elements are specified within PO and don't conflict with content of the relevant PO and these GTC. Supplier's order acceptance including terms and conditions conflicting with GTC shall not be so long for the Parties and shall be deemed as rejected.
 1.3. Supplier shall issue and/or confirmation in electronic form (e-mail) at the latest within 72 working hours from the date of receipt of the PO. In case of conflicts between contractual provisions, below mentioned order of precedence shall apply (in descending order of importance):
 1.4. Any written amendments to Contract agreed by both Parties in Writing.

- Framework Agreement (if exist)
- Contract and its appendices including GTC.

- 3.1 **TECHNICAL DATA**
 3.1.1 All drawings and technical documentation related to the Components submitted by one Party to the other Party, prior or subsequent to the formation of the Contract shall remain the property of the submitting party. Drawings, technical documentation received by one Party shall not, without the prior written consent of the disclosing Party, be used for any other purpose than for which they were provided.
 3.1.2 Supplier shall, not later than on the date of delivery, unless the Parties agree otherwise, provide free of charge necessary instructions and/or certificates which are necessary to install and operate the Components.
 3.1.3 The confidentiality and/or savings the Parties have developed as a result of their cooperation remain the property of the Supplier. Supplier is obliged to inform about such circumstances immediately and remedy to these deviations within a deadline agreed upon between the Parties.

1. Acceptance test, if required within Requirements, shall be carried out at the Supplier's or Purchaser's site during normal working hours, unless the Parties agree in Writing another place. In case the Contract or the relevant Frame Agreement do not specify special technical Requirements related to tests, the acceptance test of the Components shall be carried out in accordance with

- 2) Where the assumption has been made that Components are complying with the agreed Requirements in Writing, Supplier shall without delay remedy any Defects in order to ensure that the Components are complying with Requirements, without prejudice to clauses included in paragraph 8 INDEMNITY AND INSURANCE of present OTC.
- 3) Components are exempt of the control during incoming inspection related to their identity, quantity, transaction damages and other visible Defects. Any further inspection, if applicable, shall not constitute any acknowledgment that the Components are free of Defects and shall not release Supplier from its liability towards Purchaser and shall not constitute any waiver of any Purchaser's rights as stipulated herein.

1. The terms of delivery agreed in Contracts and the relevant Frame Agreements shall be continued in accordance with the existing Incoterms 2020 principles.

- 2.10 The terms of delivery are not agreed in Writing, deliveries shall be carried out in accordance with DDP Incoterms 2020 as the place specified by Purchaser. The Components shall remain at the risk of Supplier until delivery is complete. In order to avoid double, overlapping covers the Components shall pass from Supplier to Purchaser upon delivery.
- 3.1 There are not specified the special Requirements regarding packaging. Components must be properly packaged, labelled, protected against any damage and shipped with care.
- 4.1 Deliveries shall be carried out in accordance with confirmed delivery dates specified in the Supplier's order confirmation which shall reflect the time allowed by Supplier (delivery time) complying with Purchaser's requested delivery date specified in the relevant PO.
- 5.1 The Components shall be delivered in the form and in the order placed for by Purchaser in Writing upon delivery of the Components.
- 6.1 Supplier shall issue the invoices separately for each shipment of the Components to the Purchaser.
- 7.1 Supplier shall attach delivery note to each dispatch. Delivery note shall include: PO number, size of PO, number of packages, detail of the Components of the PO that is not exclusively. Component Reference, Components precise number, part or sub-component, each number, serial number of Component, other details (if agreed by Parties). In case of partial delivery, the relevant delivery note shall provide the information of the Components delivered. The packing quantity shall be indicated in the delivery note.
- 8.1 Partial deliveries (by Purchaser) shall be approved by Writing by Purchaser. The Contract shall refer to each partial delivery separately. In case of partial delivery failure, Purchaser has a right to refuse the whole delivery as a failure.
- 9.1 The quantity of delivered Components exceeds the quantity included in PO, Supplier shall not pay for the exceeding quantity delivered by Supplier. The exceeding quantity shall remain in Purchaser's premises at Supplier's risk and could be returned to Supplier at Supplier's cost and expense.
10. Any change of delivery dates and quantity proposed by Supplier has to be approved in Writing by Purchaser.
11. In case of delay of delivery, the reasons shall be attributable to Purchaser. Supplier is only allowed to postpone the delivery after their written arrangements made with Purchaser.
12. If Components are not delivered as the confirmed delivery date agreed under the Contract, Purchaser is entitled to claim penalties calculated from the date on which delivery should have been performed, an amount of 0.5 % of the value of the Order/Components per each day of delay not less than one and not more than 20% of the Contract value.
13. Penalties for delayed delivery shall become due on the confirmed delivery date without further notice and an interest rate in accordance with the applicable law shall automatically apply.
14. Penalties for delayed delivery shall not be deemed as sole and exclusive remedy. Supplier's promptness of penalties does not exclude Purchaser's right to claim compensation for documented losses and damages suffered due to the delay of such deliveries. Supplier shall be liable for the delay of such deliveries in whole or in part unless he can prove that the delay is not caused by Supplier's fault. Notwithstanding and irrespective of the Contract as terminated or not, Supplier shall compensate Purchaser for all documented losses and damages suffered as a result of Supplier's breach of the Contract including in particular the amounts of penalties and fees imposed on Purchaser by its own customs and other authorities. Purchaser, in case of delivery delay, has the right to purchase Components from alternative sources and in case Supplier shall be responsible for compensation for all such documented losses and damages related to their difference, without prejudice that this Purchaser has also a right to file compensation of any Components including any new deliveries from Supplier.
15. Supplier shall bear the risks of loss and damage of any Components delivered separately to the confirmed delivery date. In case any excess quantity delivered by Suppliers at Supplier's sole risk and Supplier shall adjust terms of payment related to Components delivered too early.
16. Purchaser reserves the right to previously confirmed by the Supplier to change the price of the Components or to claim compensation for additional costs.
17. Purchaser has a right, at any time, upon notification to Supplier, to reduce the quantities of Components to be delivered or removed PO for all Components of the work is not yet completed. After receiving such notification, Supplier shall cease work including manufacturing processes and procurement of goods needed to fulfil the PO. The only work completed by Supplier hereunder in accordance with the schedule provided in PO and up to the 30 days following receiving such notice to Supplier, provide that components or works are not to be used, used in sold or return manner, and all works completed thereon, not including by such notice, shall be paid for and delivered to Purchaser on the basis of PO.

TERMS & PAYMENT

- [illegible]

§ 8. INDEMNITY AND INSURANCE.
 I, Seller, shall indemnify, defend and hold harmless Purchaser and its end-customers against all claims, proceedings, demands, damages or losses of whatsoever nature, whether in regard to personal injury, damages to property or pecuniary or financial losses arising out of any act, error or omission of Supplier related to or in connection with the Products including but not limited to:

- [illegible]

1. Each Party ("Receiving Party") shall not disclose to third parties nor use for any purpose other than for the proper fulfillment of these GTC any technical, organizational, financial and commercial information including any technical documentation and know how ("Confidential Information") received from the other Party ("Disclosing Party") in whatever form except information

- which:
- is in the public domain at the time of disclosure or later becomes part of the public domain through no fault of the Reserving Party; or
 - was known to the Reserving Party prior to disclosure by the Disclosing Party as proven by the written records of the Reserving Party; or
 - was independently developed (by persons) having no access to the Information by the Reserving Party
2. Reserving Party may disclose Confidential Information received hereunder to those of its employees and subcontractors including its Customers (if needed, who have a need to access the Confidential Information for the purposes of these OTC), and who are bound to protect the received Confidential Information from unauthorized use and disclosure and confidentiality obligations resulting from the state thereof.

3. The Confidential Information received hereunder shall not be used for any purpose external to these GTC without the prior written permission of the Disclosing Party.

- [illegible]

1. Any delay or failure of either Party to perform its obligations shall be excused if it is caused by an extraordinary event or occurrence beyond the control of the non-performing Party and without the non-performing party's fault or negligence, such as acts of God, fires, floods, windstorms, explosions, riots, acts of terrorism, epidemics, natural disasters and wars (hereafter an

7. **Supplier's inability or failure to perform its obligations shall be excused if it is caused by an embargo, strike or circumstance beyond the control of the Supplier.**
8. **Supplier's inability or failure to perform its obligations or financial condition may constitute a breach of the Supplier's performance due to a change in price or availability of raw materials or components based on market conditions shall constitute an Excusable Delay.**
9. **As soon as possible, but not later than ten full business days after the occurrence of an Excusable Delay, Supplier will provide notice to Purchaser of the anticipated duration of the delay and the time in which the delay will be cured.**
10. **The delay in the delivery to Purchaser to perform its Supplier, at its option (a) may preclude the Components from other sources and reduce its subsidies to Supplier during such quantities, without liability to Supplier; (b) may require Supplier to deliver to Purchaser at Purchaser's expense all finished Components, work in process and parts and materials produced or acquired the work under a Contract.**
11. **If the delay lasts more than (13) business days, Purchaser may, among its other remedies, immediately cancel a Contract without liability and procure replacement Components from alternative sources.**
12. **In the absence of a delay, delay, interruption, strike, lockout and significant inflation, Supplier's obligation shall not give rise to an Excusable Delay hereunder.**

11. SOCIAL RESPONSIBILITY
11.1 For Purchaser, it is intended that social responsibility shall be taken into account in the context of supply relationships and in the course of commercial activity. This applies equally with regard to Supplier's own employees, employees of contracting partners and suppliers as well as society as a whole. The common objective for the both Parties is to observe and act in accordance

- with the principles of UN Global Compact (Dowse, 01/09). The following principles are particularly important: respect of human rights, prohibition of child labour, prohibition of discrimination, observance of the freedom of association and the pertinent national standards on remuneration, working hours as well as on health and safety, protection of the environment and combating corruption.

1. If Supplier processes any Personal Data on Purchaser's behalf when performing its obligations under these GTC, the Parties record their intention that Purchaser shall be the data controller and Supplier shall be a data processor and in any such case,

1. Purchaser shall protect the Personal Data only in accordance with the applicable data protection law, with the provisions of these GTC and any lawful documented measures reasonably given by Purchaser from time to time, entirely for the purposes of meeting its obligations under these GTC.
2. Each Party shall take appropriate technical and organizational measures against unauthorized or unlawful processing of the Personal Data or its accidental loss, destruction or damage.
3. Purchaser shall notify Purchaser without undue delay of any breach of security leading to the accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorized disclosure of, or access to Personal Data transmitted, stored or otherwise processed.
4. Purchaser shall ensure that all persons authorized to process the Personal Data in each case, the same data protection obligations as set forth in these GTC shall be imposed on that other persons by way of a contract or other legal act, in particular providing sufficient guarantees to implement appropriate technical and organizational measures.
5. Supplier shall reasonably assist Purchaser in ensuring compliance with the obligations regarding the processing security, retransmission of data back to the data subject.
6. Supplier shall, at the choice of Purchaser, delete or rectify all the personal data to Purchaser after the termination or expiration of the contractual relationship between the Parties and delete the existing copies unless applicable law requires storage of said Personal Data.
7. To the extent Supplier processes Personal Data on behalf of Purchaser, Purchaser retains the right to inspect or have inspected the processing of the Personal Data by Supplier and to audit or have audited the processing of the Personal Data by Supplier. Upon request, Supplier shall provide the audit reports to Purchaser. **You yourself, Purchaser, understands that audit shall not create the same legal consequences of a Supplier.**

13. **DISPUTES AND APPLICABLE LAW**

- 2) Unless expressly agreed otherwise in Writing in individual cases, the conclusion of Contract and the relevant Trade Agreement, if any, their validity, interpretation, execution and termination, as well as the other rights, obligations and claims associated shall be subject to relevant Law existing in the seat of the Purchaser. All disputes between the Parties will be construed, assumed and resolved in all respects for the benefit of the country where Purchaser's registered seat is located. The UN Convention for International Sale of Goods (CISG) and the conflict resolutions regarding private international law are expressly excluded.



**WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA DOSTAWCÓW MATERIAŁÓW
PRODUKCYJNYCH ORAZ USŁUG PROJEKTOWYCH**

**QUALITY REQUIREMENTS FOR SUPPLIERS OF PRODUCTION MATERIALS
AND DESIGN SERVICES**

PZSZ 17/1 wersja 15

Obowiązuje od 27.01.2023

PZSZ 17/1 version 15

Applicable from 27.01.2023

PRZEDMOWA / INTRODUCTION

Materiały dostarczane przez naszych Dostawców mają kluczowy wpływ na produkty i rozwiązania, które oferujemy Klientom. Chcąc utrzymać wysoki poziom jakości skłaniamy się ku tworzeniu, utrzymywaniu i rozwijaniu dobrych relacji z naszymi Dostawcami. Aby pomóc w rozwoju współpracy przedstawiamy niniejszy dokument określający wymagania dla Dostawców materiałów produkcyjnych firmy Kabel-Technik-Polska Sp. z o. o. Specyfikacja ta odnosi się do wszystkich materiałów dostarczanych na potrzeby bezpośrednio produkcyjne. Spełnienie zaprezentowanych wymagań niezbędne jest do osiągnięcia naszych celów jakimi są satysfakcja Klienta oraz nieustanny wzrost poziomu jakości naszych Dostawców. W przypadku braków lub niejasności pomiędzy klauzulami tego dokumentu, a innym kontraktem podpisanym przez Kabel-Technik-Polska Sp. z o. o. oraz Dostawcę odnośnie dostarczania produktów lub usług, za obowiązujący uważa się dokument bardziej restrykcyjny.

Materials provided by our Suppliers play a crucial role in influencing the products and solutions that we offer to our Customers. In order to maintain a high level of quality we aim to create, maintain and develop a good relationship with our Suppliers. To assist in the development of co-operation we would like to introduce this document which specifies the requirements for the Suppliers of production materials to Kabel-Technik-Polska Sp. z o. o. This specification applies to all materials directly related to our production process. Fulfilment of the requirements presented is necessary to achieve our goals, which consist of Customer satisfaction and continual improvement in the quality of our Suppliers.

In a case of insufficiencies or uncertainties between the clauses of this document and any other type of contract signed by Kabel-Technik-Polska Sp. z o. o., and the Contractor regarding products or services provided, more restrictive document shall be considered.

KTP Team

Spis treści / Document content

Terminy i skróty / <i>Terms and abbreviations</i>	4
1. Wymagania ogólne / <i>General requirements</i>	5
2. Certyfikacja ISO 9001 / <i>Quality assurance model according to ISO 9001</i>	5
3. Dyrektywy unijne / <i>EU directives</i>	5
4. Kaskadowanie wymagań KTP / <i>Cascading the KTP's requirements</i>	6
5. Wymagania Klienta / <i>Customer requirements</i>	6
6. Materiały krytyczne / <i>Critical materials</i>	6
7. Proces kwalifikacji dostawców / <i>Suppliers qualifying process</i>	6
8. Deklaracje zgodności / <i>Declaration of conformity</i>	7
9. Szczególne wymagania jakościowe – proces spawania / <i>Specific quality requirements - welding process</i>	8
10. Szczególne wymagania jakościowe – proces malowania / <i>Specific quality requirements - painting process</i>	12
11. Szczególne wymagania jakościowe – proces klejenia / <i>Special quality requirements - bonding process</i>	15
12. Wymagania dla dostawców środków chemicznych stosowanych w procesie specjalnym – klejenie / <i>Requirements for suppliers of chemicals to be used in the special process - bonding</i>	18
13. Wymagania dla dostawców materiałów metalowych używanych w procesie specjalnym – klejenie / <i>Requirements for suppliers of metal materials used in the special process - bonding</i>	19
14. Szczególne wymagania jakościowe – dostawcy usług projektowych / <i>Special quality requirements – providers of design services</i>	19
15. Szczególne wymagania jakościowe – przewody / <i>Special quality requirements – cables</i>	20
16. Zastosowanie norm i wytycznych / <i>Standards and guideline application</i>	20
17. Kwalifikacje personelu / <i>Personnel qualifications</i>	20
18. Infrastruktura / <i>Infrastructure</i>	21
19. Polityka wczesnego ostrzegania / <i>Early warning policy</i>	21
20. Identyfikacja / <i>Identification & Traceability</i>	21
21. Weryfikacja zakupionego materiału lub usługi projektowej / <i>Verification of purchased material</i>	22
22. Odbiór pierwszego produktu (FAI) / <i>First Article Inspection (FAI)</i>	22
23. Reklamacje / <i>Claims</i>	22
24. Ocena dostawców / <i>Supplier evaluation</i>	24
25. Audyty dostawców / <i>Suppliers audits</i>	24
26. Rozwój dostawców materiałów produkcyjnych / <i>Development of Suppliers</i>	25
27. Pakowanie / <i>Packaging</i>	26
28. Polityka środowiskowa / <i>Environmental policy</i>	31
29. Standardy i normy etyczne / <i>Ethical norms and standards</i>	31
30. Załączniki / <i>Appendixes</i>	32
31. Kontakt / <i>Contact</i>	32
32. Tabela zatwierdzeń / <i>Table of approvals</i>	33

Terminy i skróty / *Terms and abbreviations*

KTP	Kabel-Technik-Polska Sp. z o. o.
NCR	Reklamacja do dostawcy / <i>Nonconformity report</i>
8D	<i>8 Disciplines</i> – Metodologia rozwiązywania problemów pozwalająca na identyfikację ich przyczyn źródłowych (dot. zarówno powstania problemu jak i jego nie wykrycia) / <i>Problem solving methodology allowing the identification of the root causes of a problem (root causes of non-detection and root causes of creation)</i>
6D	<i>6 Disciplines</i> – Pierwsze 6 kroków metodologii 8D / <i>First 6 disciplines of 8D methodology</i>
3D	<i>3 Disciplines</i> – Pierwsze 3 kroki metodologii 8D / <i>First 3 disciplines of 8D methodology</i>
WZ	Dokument wydania materiału na zewnątrz / <i>Stock Issue Confirmation</i>
ERP	<i>Enterprise Resource Planning</i> - określenie klasy systemów informatycznych służących wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem lub współdziałania grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych. / <i>Terms and abbreviations</i>
FAI	<i>First Article Inspection</i> – Odbiór pierwszego produktu
ZSZ	Zintegrowane Systemy Zarządzania / <i>Integrated Quality Management System</i>
SELF-audit	Forma badania auditowego przeprowadzana przez dostawcę na życzenie firmy Kabel-Technik-Polska Sp. z o. o. / <i>A form of self-assessment made by Supplier on base of particular questionnaire provided by KTP's supplier quality assurance department</i>

1. Wymagania ogólne / General requirements

Niniejszy dokument przedstawia minimalne wymagania jakościowe, jakie powinien spełniać każdy dostawca firmy Kabel – Technik – Polska Sp. z o.o., dostarczający materiały na potrzeby bezpośrednio produkcyjne.

This document specifies a minimum level of requirements that have to be fulfilled by Suppliers who supply Kabel-Technik-Polska Sp. z o. o. with material and components dedicated directly to the production process.

2. Certyfikacja ISO 9001 / Quality assurance model according to ISO 9001

Zakup materiałów, komponentów i półproduktów oraz produkcja wyrobów, ich projektowanie i ich dostarczenie do siedziby firmy Kabel – Technik – Polska Sp. z o.o. przez dostawcę musi odbywać się zgodnie z wymaganiami najnowszej obowiązującej wersji normy ISO 9001 lub ISO/TS 22163 lub IATF 16949.

Jeśli dostawca nie jest certyfikowany zgodnie ISO 9001 lub ISO/TS 22163 lub IATF 16949, musi zdefiniować, czy jest gotowy podjąć jakiegokolwiek działania w celu jego implementacji lub czy jest w stanie wdrożyć minimum następujące procedury:

- a) nadzorowanie dokumentacji,
- b) nadzorowanie zapisów,
- c) nadzorowanie wyrobów niezgodnych,
- d) identyfikacja i identyfikowalność w toku produkcji,
- e) działania korekcyjne i zapobiegawcze,
- f) nadzorowanie wymagań klienta,
- g) nadzorowanie konfiguracji wyrobu.

Firma Kabel – Technik – Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do możliwości weryfikacji działań podjętych przez dostawcę w celu zapewnienia jakości procesu / wyrobu na zgodność z normą ISO 9001 lub ISO/TS 22163 lub IATF 16949 poprzez przeprowadzenie audytu u dostawcy.

Purchase of materials, components and semi-finished products as well as production of products, their design and their delivery to Kabel - Technik - Polska Sp. z o.o. by the supplier must comply with the requirements of at least the latest valid version of ISO 9001 or ISO TS 22163 or IATF 16949.

If the supplier is not ISO 9001 or ISO TS 22163 or IATF 16949 certified, it must define if it is ready to take any action to implement it or if it is able to implement at least the following procedures:

- a) documentation control,
- b) records control,
- c) non-conform materials control,
- d) identification and traceability in a production process,
- e) corrective and preventive actions.
- f) monitoring customer requirements,
- g) supervising product configuration.

The company Kabel - Technik - Polska Sp. z o.o. reserves the right to verify the actions taken by the supplier to ensure the quality of the process / product for compliance with ISO 9001 or ISO TS 22163 or IATF 16949 by conducting an audit at the supplier.

3. Dyrektywy unijne / EU directives

Każdy dostawca, który rozpoczyna współpracę z firmą Kabel – Technik – Polska Sp. z o.o. jest zobligowany na etapie kwalifikacji dostawcy do przedstawienia pisemnej deklaracji, iż jego wyroby i usługi spełniają postanowienia następujących dyrektyw unijnych:

- a) EU Directive RoHS 2011/65/EU,
- b) EU Regulation REACH 1907/2006.

Dostawcy, z którymi firma Kabel – Technik – Polska Sp. z o.o. kontynuuje współpracę, zobowiązani są do aktualizacji dostarczonych deklaracji zgodności z postanowieniami dyrektyw RoHS i/lub REACH, na pisemne życzenie pracownika KTP. Ponadto, jeśli jest to możliwe, dostawca powinien zaznaczyć na potwierdzeniu zamówienia oraz przy dostawie, na opakowaniu lub dokumencie dostawy (WZ), że dany wyrób jest zgodny z RoHS / REACH.

Each new Supplier is obligated to submit a written declaration that his products meet the following EU directives:

- a) EU Directive RoHS 2011/65/EU,
- b) EU Regulation REACH 1907/2006.

Suppliers, with whom KTP is in continuous cooperation, are requested to update declaration of conformity in accordance with RoHS directive and REACH declaration, not less than once a year. Moreover, if it is possible, the Supplier shall indicate in order confirmations and on the package, delivery note or any other delivery documents, that the product meet RoHS / REACH requirements.

4. Kaskadowanie wymagań KTP / Cascading the KTP's requirements

Dostawca materiałów produkcyjnych firmy KTP jest zobowiązany do przekazania wymagań KTP do swoich poddostawców oraz podwykonawców, których usługi bądź materiały wpływają na produkt dostarczany do KTP.

The supplier of KTP's production materials is required to provide KTP's requirements to its sub-suppliers and subcontractors whose services or materials affect the product supplied to KTP.

5. Wymagania Klienta / Customer requirements

Oprócz wymagań zawartych w niniejszym dokumencie oraz przedstawionych każdorazowo na druku zamówienia, dostawca zobowiązany jest na prośbę firmy Kabel – Technik – Polska Sp. z o.o. do przedstawienia danych (raportów, wyników kontroli, badań itp.) potwierdzających spełnienie specyficznych wymagań Klientów KTP lub klienta końcowego.

Besides requirements contained in this document and specified on the order form, the Supplier is required to provide data (reports, inspection results, testing results etc.) confirming the fulfilment of KTP customer specific requirements on request. All cooperators and subcontractors of the supplier in question must also comply with these requirements.

6. Materiały krytyczne / Critical materials

Za materiały krytyczne uważa się te, które:

- a) produkowane są z użyciem procesów specjalnych (procesy specjalne zdefiniowane zgodnie z ISO TS 22163) – mające wpływ na bezpieczeństwo wyrobów produkowanych w KTP,
- b) zostały określone przez Klienta jako krytyczne,
- c) szkielety szaf sterowniczych,
- d) należą do grupy 27 (przewody) – mające wpływ na bezpieczeństwo wyrobów produkowanych w KTP,
- e) produkowane na podstawie dokumentacji opracowanej przez zewnętrznego dostawcę usług projektowych.

Critical materials are those which:

- a) *are produced using special processes (special processes defined in accordance with ISO TS 22163) – affecting the safety of KTP's products,*
- b) *were defined by Customer as critical,*
- c) *frames,*
- d) *belong to group 27 (cables) – affecting the safety of KTP's products,*
- e) *produced on the basis of documentation prepared by an external provider of design services.*

7. Proces kwalifikacji dostawców / Suppliers qualifying process

Każdy dostawca, z którym współpracuje firma Kabel – Technik – Polska Sp. z o.o. poddawany jest kwalifikacji, zgodnie z przyjętymi kryteriami wewnętrznymi. Kwalifikacja dostawcy jest procesem ciągłym, mającym na celu weryfikację zdolności dostawcy do spełnienia wyspecyfikowanych wymagań KTP. W zależności od stopnia spełnienia kryteriów kwalifikacyjnych, dostawcy nadany zostaje jeden z trzech statusów:

- a) A (dostawca strategiczny),
- b) B (dostawca ważny),
- c) C (pozostali dostawcy).

Dostawca dopuszczony do współpracy zostaje wprowadzony do systemu informatycznego ERP wraz z adnotacją o dacie ważności dokonanej kwalifikacji.

Składanie zamówień jest możliwe jedynie u dostawców posiadających aktualną kwalifikację.

Each Supplier is being qualified in accordance with internal criteria. Suppliers' qualification is an ongoing process defined to verify Supplier's ability to fulfil specific KTP requirements. Depending on the level of fulfillment of the qualification criteria, the supplier is assigned one of three statuses:

- a) strategic,*
- b) important,*
- c) other.*

Supplier, approved for cooperation is being registered in the ERP system with a qualification validity date. Orders placement is restricted only to those Suppliers with valid qualification.

8. Deklaracje zgodności / Declaration of conformity

Przyjmując zamówienie do realizacji, dostawca deklaruje tym samym spełnienie wszystkich wymagań zawartych w niniejszym dokumencie, jak również tych uwidocznionych na druku zamówienia i/lub wynikających ze specyficznych wymagań Klienta, przedłożonych w formie pisemnej przez pracownika firmy Kabel – Technik – Polska Sp. z o.o.

Dostawca jest zobowiązany dostarczyć deklarację zgodności lub inne dokumenty oświadczające, że dany materiał spełnia postawione wymagania jakościowe i środowiskowe (np. certyfikat 3.1, aprobaty techniczne, karty charakterystyk dla substancji niebezpiecznych), według własnego wzoru lub na wzorze dołączonym do niniejszego dokumentu, wraz z każdą dostawą. Deklaracja zgodności powinna zawierać następujące informacje:

- a) nazwę producenta materiału,
- b) pełny symbol producenta (numer części),
- c) datę produkcji dostarczanych materiałów (w formacie rok/miesiąc lub rok/tydzień),
- d) numer zlecenia producenta (lot / batch),
- e) symbol przyjęty dla danego materiału w firmie Kabel – Technik – Polska Sp. z o.o. (indeks materiału),
- f) numer zamówienia KTP i ilość na zamówieniu,
- g) ilość dostarczoną,
- h) potwierdzenie, że dostawa jest zgodna z wymaganiami firmy
- i) Kabel – Technik – Polska Sp. z o.o.,
- j) ewentualne odstępstwa od wymagań KTP, tylko za wcześniejszą zgodą KTP.

Każdej dostawie substancji uznanej za substancję niebezpieczną, musi towarzyszyć karta charakterystyki substancji oraz etykieta sporządzona w języku polskim. Dostawy bez oryginałów bądź kopii wymienionych dokumentów będą zwracane do dostawcy lub blokowane w magazynie przyjęć KTP do momentu dostarczenia niezbędnych dokumentów. Dostawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia firmy KTP, w przypadku gdy nie spełnia któregośkolwiek z postawionych wymagań, jeszcze przed rozpoczęciem procesu realizacji zamówienia. Dostawca firmy Kabel-Technik Polska Sp. z o.o., który dostarcza materiały na produkcję obszaru kolejowego, zobowiązany jest do przedstawienia aktualnego certyfikatu na palność i dymność zgodnie ze standardem NF F 16-101 / NF F 16-102, EN 45545 lub innym adekwatnym do wymagań danego projektu na 3 miesiące przed terminem zakończenia ważności dokumentu. Dostawca dostarczający materiały na pozostałe obszary produkcyjne zobligowany jest do dostarczenia aktualnego certyfikatu na palność i dymność zgodnie ze standardem ECE – R 118.

By accepting the order, the Supplier assures he is ready to fulfil all the requirements specified in this document, together with those given in an order form and/or required precisely by a customer. This is submitted in written form by KTP employee.

For every delivery of products the Supplier is obligated to provide a declaration of conformity, or other document of compliance of these Goods with quality and environmental specifications (e.g. certificate 3.1, technical approvals, data sheet for hazardous substances).

These can be presented on Suppliers own document dedicated to this aspect or on the certificate attached to this document.

Declaration of conformity shall mention:

- a) producer name,*
- b) producer part number,*
- c) material production date (year / month or year / week),*
- d) producer order number (lot / batch),*
- e) KTP material index,*

- f) KTP order number,
- g) ordered quantity,
- h) delivered quantity,
- i) confirmation, that delivery meets KTP requirements,
- j) any derogation from KTP requirements, only after prior KTP acceptance in writing.

Every delivery of hazardous substances must be accompanied by the safety data sheet and label, written in Polish language. Deliveries with no copies of requested certificates will be refused or blocked until missing documents will be provided.

The Supplier is obligated to notify KTP in writing if products on the Purchase Order do not meet requested requirements immediately after receipt of order. Supplier will not process Purchase Order for non-conform materials.

The Supplier of components and materials dedicated to rolling stock production is obligated to hold and to present upon request valid certificates of compliance of products supplied EN 45545 standards. Adequate certificates of different standards may be considered. Valid certificates have to be available three month prior the expiry date of previously delivered certificates.

9. Szczególne wymagania jakościowe – proces spawania / Specific quality requirements - welding process

Dostawca kolejowych konstrukcji spawanych musi zapoznać się z serią norm EN 15085, dokumentacją techniczną przekazaną przez firmę Kabel – Technik – Polska Sp. z o.o. oraz ze wszystkimi normami przywołanymi w niniejszych wymaganiach.

The rolling stock welded components supplier is bound to comply with all requirements specified in Quality Requirements for the output supplier as well as those mentioned in this specification. The rolling stock welded components supplier is obliged to be acquainted with EN 15085 set of standards, technical documentation provided by Kabel – Technik - Polska Sp. z o. o. as well as with all standards mentioned herein.

9.1. Schemat organizacyjny / Organizational structure

Dostawca kolejowych konstrukcji spawanych musi posiadać schemat organizacyjny zgodny z wymaganiami normy EN 15085 oraz DVS 1617.

Zakres zadań i odpowiedzialności koordynatora prac spawalniczych oraz jego zastępców powinien być zdefiniowany w odpowiednich procedurach, z uwzględnieniem następujących punktów:

- a) zadania koordynatora prac spawalniczych,
- b) zasady wyznaczania przedstawicieli koordynatora prac spawalniczych,
- c) czynności wymagające obecności odpowiedzialnego koordynatora prac spawalniczych,
- d) środki wymagane w przypadku nieobecności koordynatora prac spawalniczych,
- e) zaangażowanie koordynatora prac spawalniczych w proces wewnętrzny.

The rolling stock welded components supplier is bound to provide its own organizational structure in accordance with EN 15085 and DVS 1617 standard requirements.

The scope of the coordinator and assistant's tasks and responsibilities should be specified in adequate procedures with inclusion of:

- a) welding works coordinator's responsibilities,
- b) rules for appointing welding works coordinator's representatives,
- c) tasks requiring presence of the responsible welding works coordinator,
- d) measure required in case of welding works coordinator's absence,
- e) welding works coordinator involvement in internal process.

9.2. Wybór i kwalifikacja / Choosing and suppliers qualification

Dostawcy kolejowych konstrukcji spawanych wybierani są spośród dostawców posiadających certyfikat EN 15085, min. CL2 oraz EN ISO 3834-3.

Każdy dostawca kwalifikowany jest zgodnie z przyjętymi w Kabel – Technik – Polska Sp. z o.o. kryteriami opisanymi w punkcie 6.

The rolling stock welded components supplier is chosen out of suppliers holding EN 15085 certificate, minimum CL2 and EN ISO 3834-3.

Each supplier is qualified according to criteria established by Kabel – Technik – Polska Sp. z o.o. The criteria are described in point 6.

9.3. Audyt dostawcy / Audit of suppliers

Przeprowadzany jest na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001 oraz normy EN 15085.

Szczegółowe zasady zostały opisane w punkcie 19.

The rolling stock welded components supplier's audit is carried out in order to approve the accordance with ISO 9001 and EN 15085 standards requirements.

The detailed rules are described in point 19.

9.4. Wyposażenie zakładu / Plant equipment

Dostawca kolejowych konstrukcji spawanych musi posiadać lub mieć do dyspozycji wyposażenie zakładu zgodne z wymaganiami normy EN 15085.

Przed rozpoczęciem produkcji dostawca musi wykazać, że posiada odpowiednie wyposażenie zakładu wymagane do realizacji powierzonego zlecenia.

The rolling stock welded components supplier is bound to possess or be able to use a plant which comply with EN 15 085 standard requirements.

Before the beginning of production, the supplier needs to prove appropriate plant equipment, required to execute task entrusted to it.

9.5. Personel spawalniczy / Welding staff

Dostawca kolejowych konstrukcji spawanych zobowiązany jest zatrudniać koordynatora prac spawalniczych zgodnie z wymaganiami normy EN 15085, min. poziom B oraz trzyletnim doświadczeniem.

Przy pracy wielozmianowej lub w kilku spawalniach na każdej zmianie i/lub w każdej spawalni przy produkcji spawalniczej musi być obecna jedna osoba nadzoru spawalniczego. Dopuszcza się zastępcę nadzoru spawalniczego przeszkolonego przez odpowiedzialny nadzór spawalniczy, spełniającego wymagania stopnia min. C według EN 15085-2.

Spawacze, operatorzy oraz monterzy wykonujący spoiny szczipne powinni być dostatecznie wykwalifikowani oraz certyfikowani przez niezależną jednostkę certyfikującą na zgodność z:

- a) ISO 9606-1,
- b) ISO 9606-2,
- c) EN 14732.

Spawacze oraz operatorzy zatrudnieni przy realizacji zlecenia dla Kabel – Technik – Polska Sp. z o.o. muszą być wykazani w odpowiednim zestawieniu wraz z posiadanymi uprawnieniami.

Przedprodukcyjne próby robocze powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi u dostawcy spawalniczymi planami badań lub wymaganiami normy EN 15085. Próby powinny być wykonywane przez każdego spawacza lub operatora i dokumentowane przez odpowiedzialny nadzór spawalniczy.

Pracownicy kontroli powinni być certyfikowani na zgodność z EN 9712. Osoby wykonujące i oceniające badania powinny posiadać uprawnienia minimum stopnia 2. Procedury oraz raporty z badań powinna zatwierdzać osoba ze stopniem 3.

Zgodnie z normą EN 9712 wszyscy pracownicy badań nieniszczących muszą posiadać aktualne zaświadczenie zdolności widzenia.

The rolling stock welded components supplier is bound to employ the welding workers coordinator with a three-year experience and in accordance with EN 15085 standard (B level minimum).

In case of shift work or work in several weld shops simultaneously, the presence of welding supervisor at the welding production is required at each shift and/or each weld shop. The supervisor may be replaced by an assistant, trained by adequate welding supervision. The assistant is bound to meet EN 15085-2 standard requirements, C level minimum.

Welders, operators and assembly workers making track weld should be qualified and certified by independent authorized unit in accordance with:

- a) ISO9606-1,
- b) ISO 9606-2,
- c) EN 14732.

The register of welders and operators along with their qualifications, working for Kabel - Technik – Polska, is required.

Before production, attempts should be made in accordance with the supplier's welding testing schedule or EN 15085 standard requirements. The attempts should be made by every welder or operator and filed by adequate welding supervision. Inspection workers should be certified in accordance with ISO9712. Workers responsible for doing and assessing testing should hold qualification of minimum 2nd level. Procedures and testing reports should be approved by a worker of minimum 3rd level.

According to ISO9712 standard, all non-distractive testing workers are obliged to hold medical certificate of satisfactory vision test.

9.6. Produkcja spawalnicza / Welding production

Przed rozpoczęciem produkcji spawalniczej dostawca kolejowych konstrukcji spawanych zobowiązany jest dokonać weryfikacji dostarczonej przez Kabel – Technik – Polska Sp. z o.o. dokumentacji konstrukcyjnej pod kątem możliwości spełnienia wymagań oraz możliwości produkcyjnych.

Jeśli na etapie przeglądu dokumentacji pojawiają się jakiegokolwiek niejasności, szczególnie przy informacjach dotyczących wymagań jakości, warunków wytwarzania i zapisów jakości, dostawca zobowiązany jest o tym fakcie poinformować Kabel – Technik – Polska Sp. z o.o.

Na podstawie przekazanej dokumentacji konstrukcyjnej, dostawca kolejowych konstrukcji spawanych musi opracować spawalniczą dokumentację projektową, zgodnie z EN 15085.

Spawalnicza dokumentacja projektowa musi być sprawdzona przez odpowiedzialny nadzór spawalniczy zgodnie z DVS 1620.

Dostawca zobowiązany jest prowadzić produkcję spawalniczą zgodnie z wymaganiami normy EN 15085, a realizacja prac spawalniczych powinna odbywać się według przygotowanych i zatwierdzonych do tego celu dokumentów.

Instrukcje spawania (WPS) powinny być wykonane zgodnie z normą EN ISO 15609, a ich zatwierdzenie (WPQR) powinno być wykonane przez niezależną jednostkę certyfikującą, zgodnie z EN ISO 15614-1.

Before welding production, the rolling stock welded components supplier is bound to verify provided by Kabel – Technik – Polska Sp. Z o.o. constructional documentation in order to comply with the requirements and production capability.

In case of lack of clarity in the constructional documentation, especially concerning quality requirements, producing conditions and quality records, the supplier is bound to inform Kabel – Technik – Polska Sp. z o.o. about it.

The rolling stock welded components supplier is bound to develop welding project documentation based on provided by Kabel – Technik – Polska Sp. z o.o. constructional documentation and in accordance with EN 15085. Welding project documentation needs to be verified by responsible welding supervision in accordance with DVS 1620.

The supplier is bound to perform welding production in accordance with EN 15085 standard requirements. The realization of welding works needs to be done in accordance with prepared and approved adequate documents. Welding instructions (WPS) should be based on EN ISO 15609 standard and their approval (WPQR) should be done by independent authorized unit in accordance with EN ISO 15614-1.

9.7. Materiały podstawowe i dodatkowe / Basic and additional materials

Dostawca kolejowych konstrukcji spawanych zobowiązany jest stosować tylko te materiały podstawowe, które spełniają wymagania EN 15085 oraz wymienione są w dokumentacji konstrukcyjnej i/lub w umowie.

W procesie spawania, dostawca może stosować jedynie te materiały dodatkowe, które spełniają wymagania normy EN 15085 oraz są zgodne z

informacjami zamieszczonymi na rysunkach lub w specyfikacji wykonawczej.

Materiały dodatkowe powinny być przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta, posiadać oznakowanie CE oraz dopuszczenie DB.

Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnej identyfikowalności oraz możliwości śledzenia materiału podstawowego i dodatkowego.

Do każdej dostawy elementu spawanego do Kabel – Technik – Polska Sp. z o.o. musi być dołączony certyfikat 3.1 dla materiału podstawowego i dodatkowego oraz lista śledzenia materiałów podstawowych, która ma umożliwić pełną identyfikację i śledzenie materiału podstawowego.

The rolling stock welded components supplier is bound to use only basic materials which comply with EN 15085 standard requirements and are specified in the constructional documentations and/or contract.

Only additional materials which comply with EN 15085 standard requirements and are in accordance with provided drawings or implementing rules specification are to be used in welding process.

Additional supplies need to be store in accordance with manufacturer's instructions, have CE label and DB authorization.

The rolling stock welded components supplier is bound to provide full specification and possibility to track basic and additional materials.

3.1 certificate of basic and additional materials and list of basic materials track needs to be enclosed to each delivery to Kabel – Technik – Polska Sp. z o.o. in order to enable full specification and track of basic materials.

9.8. Naprawy / Repairs

Dostawca zobowiązany jest opracować procedurę dotyczącą trybu postępowania podczas naprawy, w przypadku wystąpienia niezgodności spawalniczej.

Personel posiadający uprawnienia do napraw powinien być odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony.

W przypadku stosowania prostowania płomieniowego niezbędna jest odpowiednia procedura oraz wykwalifikowani kowale.

The supplier is bound to develop the course of action procedure needed during repairing in case of welding non-conformity.

Workers with repairing qualification should be adequately qualified and trained.

In case of flame straightening use, adequate procedure and qualified smiths are necessary.

9.9. Dokumenty wymagane z dostawą / Documents required with delivery

Z pierwszą dostawą elementu spawanego, dostawca jest zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty:

- a) listę śledzenia materiałów podstawowych wraz z atestami materiałowymi 3.1,
- d) WPS i WPQR niezbędne do wykonania wyrobu,
- e) wykaz spoin zgodnie z EN 15085 oraz plan spawania / kontroli,
- f) wykaz użytych materiałów spawalniczych,
- g) lista spawaczy oraz certyfikaty według odpowiedniej normy,
- h) raporty z badań NDT,
- i) karty pomiarowe dla wszystkich wymiarów,
- j) protokoły z prac antykorozyjnych.

Z każdą kolejną dostawą wymagane są poniższe dokumenty:

- a) certyfikat 3.1 potwierdzający spełnienie założonych wymagań (specyfikacji wykonania), np. kontrola wizualna, kontrola pomiarowa (dla ważnych wymiarów), itp.

Dostawy bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą przyjmowane do magazynu Kabel – Technik – Polska Sp. z o.o.

The supplier is obliged to enclose the following documents with first delivery:

- a) *register of track of basic materials with 3.1 materials certificate;*
- b) *WPS and WPQR necessary for the implementation for the implementation of the product;*
- c) *register of welded joints in accordance with EN 15085 and welding / control plan; d. list of welding materials;*
- d) *list of welders and certificates according to relevant standard;*
- e) *NDT tests report;*
- f) *Measuring reports for all dimensions;*
- g) *Corrosion-proof reports.*

With each next delivery supplier is obliged to enclose:

- a) *3.1 certificate confirming the fulfilment of the requirements (manufacturing specification). E.g. visual control, control of critical dimensions.*

The delivery without the set of required documents will not be taken in the warehouse of Kabel – Technik – Polska Sp. z o.o.

9.10. Zmiany, odstępstwa / Changes, derogations

W przypadku wystąpienia zmian lub odstępstw od uzgodnionych świadczeń spawalniczych, konieczne jest dokonanie ustaleń między Kabel – Technik – Polska Sp. z o.o. a dostawcą, przy włączeniu danego odpowiedzialnego nadzoru spawalniczego.

In case of any changes or derogations from agreed welding service, new agreements are to be made between Kabel – Technik – Polska Sp. z o.o. and the supplier with the involvement of responsible welding supervision.

10. Szczególne wymagania jakościowe – proces malowania / Specific quality requirements - painting process

Dostawca kolejowych konstrukcji malowanych dodatkowo musi spełniać:

- a) wymagania normy NFF 19 141 dla części składowych pociągów wewnętrznych i zewnętrznych,
- b) wymagania normy ISO 12944, która stanowi przewodnik po dobrych praktykach dotyczących ochrony przed korozją,
- c) wymagania normy NF EN ISO 2409 dla przyczepności,
- d) wymagania normy EN 2516:1997 dla procesu pasywacji,
- e) wymagania normy METP026 dla projektu Bombardier NAT,
- f) wymagania normy METP035 dla projektu Bombardier PHD,
- g) wymagania dokumentacji technicznej przekazanej przez firmę Kabel – Technik – Polska Sp. z o.o. oraz wszystkich norm przywołanych w niniejszych wymaganiach.

The rolling stock painted components supplier is bound to comply with:

- a) *NFF 19 141 standard requirements for inner and outer elements of train*
- b) *ISO 12944 standard requirements, which is a practical guide of good practices for corrosion protection*
- c) *NF EN ISO 2409 standard requirements for adhesion*
- d) *EN 2516:1997 standard requirements for passivation*
- e) *METP026 standard requirements for Bombardier NAT project*
- f) *METP035 standard requirements for Bombardier PHD project*
- g) *requirements of the technical documentation provided by Kabel - Technik - Polska Sp. z o.o. and all standards referred to in these requirements*

10.1. Audyt dostawców / Audit of suppliers

Audit dostawcy kolejowych konstrukcji malowanych przeprowadzany jest na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001, NF 19 141 oraz EN ISO 12944. Szczegółowe zasady zostały opisane w punkcie 19.

The rolling stock painted components supplier's audit is carried out in order to approve the accordance with ISO 9001, NF 19 141 and EN ISO 12944 standards requirements. The detailed rules are described in point 19.

10.2. Proces malowania / Painting process

Dostawca kolejowych elementów malowanych powinien posiadać udokumentowane procedury dla następujących etapów procesu:

- a) system malowania według NF F 19 141-2 lub wymagań klienta,
- b) zastosowane podłoże: stal nierdzewna, stal, aluminium, poliester i materiały kompozytowe,
- c) przygotowanie powierzchni,
- d) technika nakładania,
- e) warunki wykonania powłoki malarskiej,
- f) suszenie.

The rolling stock painted components supplier should provide procedures for following stages of the process:

- a) *painting system based on NF F 19 141-2,*
- b) *used bases: stainless steel, steel, aluminum, polyester, composite materials,*
- c) *preparation of the surface,*

- d) *applying techniques,*
- e) *conditions for making paint coating,*
- f) *drying.*

10.3. Dobór dostawców farb i lakierów / Paint and varnish supplier selection

Dostawcy farb i lakierów muszą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia Klientów, na potrzeby których dostarczane są wyroby przez firmę Kabel – Technik – Polska Sp. z o.o.

Dostawcy dostarczający elementy dla Klienta finalnego – Bombardier (projekt: NAT, Regio2N oraz PHD) zobowiązani są korzystać z farb i lakierów zawartych w specyfikacji technicznej STM-N-801, lista CP01.

Dostawca farby powinien objąć gwarancją pełną powłokę malarską.

The paint and varnish supplier is bound to hold required certificates, needed by customers of Kabel – Technik – Polska Sp. z o. o.

The supplier is bound to use the paint and varnish included in STM-N-801, CP01 register supplying components for the end-client, Bombardier (NAT, Regio2N and PHD projects).

The paint supplier is bound to provide the guarantee for the whole paint coating.

10.4. Lista substancji zakazanych / Register of banned substances

Zabronione jest stosowanie przez dostawcę chromu sześciowartościowego (Cr VI), sklasyfikowanego jako alergen, pierwiastek rakotwórczy i niebezpieczny dla środowiska.

W przypadku, gdy nie da się zastąpić procesu chromianowania inną metodą, należy zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu chromu w procesie konwersji chemicznej: maksymalne, dopuszczalne stężenie tego pierwiastka, wynosić powinno 100 ppm.

The use of chromium(VI), Cr(VI), classified as an allergen, carcinogenic element and harmful to the environment is banned by the supplier.

If chrome plating is the necessity, the use of chromium(VI) in chemical conversion must be acted with due caution: maximum, permissible chromium(VI) concentration is 100ppm.

10.5. Kwalifikacje personelu / Staff qualification

Dostawca kolejowych elementów malowanych powinien zapewnić i musi udowodnić, że personel zaangażowany w proces malowania posiada wszelkie niezbędne kwalifikacje i kompetencje zawodowe zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 12944.

The rolling stock painted components supplier is bound to prove that the staff involved in painting process hold required qualifications and professional competence in accordance with EN ISO 12944 standard requirements.

10.6. Wymagania kontrolne / General requirements

Dostawca kolejowych elementów malowych ma obowiązek przeprowadzać kontrole na wszystkich etapach prac związanych z ochronnym i dekoracyjnym malowaniem.

Minimalne wymagania kontrole obejmują:

- a) stan powierzchni podłoża,
- b) grubości nałożone na suchej powłoce,
- c) przyczepność,
- d) połysk zwierciadlany,
- e) kolor i wygląd.

Dostawca powinien opracować plan kontroli niezbędny do przeprowadzenia kontroli procesu i części malowanych. Wszystkie przeprowadzone kontrole powinny być udokumentowane w planie i dostępne dla Kabel – Technik – Polska Sp. z o.o.

Dostawca powinien być wyposażony w normy definiujące odpowiednie zakresy tolerancji dla poszczególnych obszarów pomiarowych.

Sprzęt kontrolno – pomiarowy powinien być właściwie utrzymywany i walidowany w wyspecyfikowanych odstępach czasu. Dostawca musi prowadzić dokumentację potwierdzającą sprawność i ważność przyrządów kontrolno – pomiarowych.

The rolling stock painted components supplier is bound to inspect all protective and decorative painting stages. Minimum inspection is required for:

- a) condition of the base surface,*
- b) thickness of material on dry coating,*
- c) adhesion,*
- d) gloss,*
- e) colour and visual aspect.*

The supplier is bound to develop inspection schedule necessary to inspect the process and painted components. All inspection are to be filed in the schedule and be accessible to Kabel – Technik – Polska Sp. z o. o.

The supplier is bound to hold the standards defining the scope of tolerance for the separate testing area.

The testing – measuring apparatus should be correctly kept and validated in specified periods of time. The supplier is bound to keep the documentation proving efficiency and validity of the testing – measuring apparatus.

10.7. Wzorce / Samples

Dostawca na etapie odbioru pierwszego produktu powinien dostarczyć firmie Kabel – Technik – Polska Sp. z o.o. 1 sztukę wzorca wtórnego.

Dostawca powłok malarskich powinien przestrzegać zaleceń dotyczących konserwacji. Wzorce powinny być przechowywane z dala od światła i posiadać okres trwałości 5 lat.

Po każdej dostawie elementu malowanego do Kabel – Technik – Polska Sp. z o.o. zgodność barwy części malowanej jest kontrolowana poprzez wzrokowe porównanie ze wzorcem.

The supplier should provide Kabel – Technik – Polska Sp. z o. o. with one item of a spin-off sample at the acceptance of the First Article Inspection.

The paint coatings supplier should obey the maintenance instructions.

Samples should be store out of light and have a five-year shelf-life. At each delivery to Kabel – Technik – Polska Sp. z o.o., the colour conformity of painted parts is checked by visual comparison to the standard.

10.8. Magazynowanie / Storage

Dostawca elementów malowanych powinien mieć magazyn zorganizowany w ten sposób, aby surowce i wyroby gotowe były od siebie odseparowane. Magazyn powinien być odizolowany od wpływu warunków atmosferycznych. Do magazynu powinny mieć wstęp jedynie osoby upoważnione.

Materiał surowy powinien być dokładnie opisany i zidentyfikowany w taki sposób, aby w każdej chwili możliwe było wskazanie, z której dostawy i jakiego wytopu pochodzi materiał.

Materiały powinny być ułożone w magazynie tak, aby uniemożliwić pomyłkę przy wydawaniu materiałów na produkcję.

Wyroby gotowe powinny być odpowiednio zidentyfikowane. Wyroby gotowe niezgodne z wymaganiami jakościowymi powinny być oznaczone w sposób zapobiegający ich wysyłce do Klienta.

The painted components supplier is bound to provide warehouses in which raw materials and end products are store separately. The warehouse should be isolated from atmospheric conditions influence.

Only authorized staff should be allowed to enter the warehouse. The raw material should be precisely labeled and provided with description of the delivery and smelting origin.

The materials should be stored in the warehouse in such a way that the mistake in material distribution to the production will be avoided. The end product should be precisely labeled and identified. The end products incompatible with the quality requirements should be labeled in such a way that the delivery to the client will be avoided.

10.9. Dokumenty wymagane dostawą / Documents required with delivery

Z pierwszą dostawą elementu malowanego, dostawca jest zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty:

- a) raporty z przebiegu procesu malowania,
- b) karty kontrolne wraz z dokonanymi pomiarami,
- c) wykaz lakierników zaangażowanych do realizacji danego zlecenia ze stosownymi uprawnieniami,
- d) protokoły z prac antykorozyjnych,
- e) certyfikat / świadectwo 3.1.

Z każdą kolejną dostawą wymagane są poniższe dokumenty:

- a) certyfikat 3.1. potwierdzający spełnienie założonych wymagań (specyfikacji wykonania), np. kontrola wizualna, kontrola powłoki malarskiej (grubość, połysk, kolor), itp.

Dostawy bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą przyjmowane do magazynu Kabel – Technik – Polska Sp. z o.o.

The supplier is obliged to enclose the following documents with first delivery:

- a) *reports of painting process;*
- b) *inspection reports with measurements data (e.g. color, gloss, thickness);*
- c) *register of painting operators involved in execution of entrusted task with required qualifications,*
- d) *corrosion-proof report,*
- e) *3.1 certificate.*

With each next delivery supplier is obliged to enclose:

- a) *3.1 certificate confirming the fulfilment of the requirements (manufacturing specification). E.g. visual control, control of painted surface (thickness, gloss, color), etc.*

The delivery without the set of required documents will not be taken in the warehouse of Kabel – Technik – Polska Sp. z o. o.

11. Szczegółne wymagania jakościowe – proces klejenia / *Special quality requirements - bonding proces*

Dostawca kolejowych konstrukcji klejonych musi zapoznać się z serią norm DIN 6701, dokumentacją techniczną przekazaną przez firmę Kabel – Technik – Polska Sp. z o.o. oraz ze wszystkimi normami przywołanymi w niniejszych wymaganiach.

The supplier of railway bonded structures must familiarise himself with the DIN 6701 series of standards, the technical documentation provided by Kabel - Technik - Polska Sp. z o.o. and all the standards referred to in these requirements.

11.1. Personel wykonujący połączenia klejone / *Adhesive bonding personnel*

Dostawca kolejowych konstrukcji klejonych musi dysponować wystarczającą ilością personelu o odpowiednich kwalifikacjach do planowania, wykonywania, nadzoru oraz testowania połączeń klejonych. Personel ten musi być w stanie samodzielnie oraz fachowo wykonywać zamierzone połączenia klejone zgodnie z odpowiednią instrukcją pracy.

Obowiązujące poziomy kwalifikacji to:

- a) European Adhesive Engineer (EAE),
- b) European Adhesive Specialist (EAS),
- c) European Adhesive Bonder – (EAB).

Dostawca musi posiadać również wystarczającą liczbę osób nadzorujących proces klejenia, wykwalifikowanych zgodnie z powyższymi poziomami kwalifikacji, które mogą poinstruować personel zajmujący się klejeniem w zakresie odpowiednich czynności oraz nadzorować i sprawdzać wykonanie.

Spośród osób nadzorujących musi zostać wyznaczona i upoważniona przynajmniej jedna osoba odpowiedzialna za nadzór procesu klejenia (eng. SiC), który koordynuje wszystkie niezbędne zadania w poszczególnych obszarach. Minimalne kwalifikacje oraz zakres zadań SiC oraz jego zastępców szczegółowo określa norma DIN 6701-2. Osobą odpowiedzialną za nadzór procesu klejenia można mianować jedynie osoby, które są włączone w organizację przedsiębiorstwa w taki sposób, że mogą bez ograniczeń wykonywać swoje zadania w obszarach odpowiedzialności zgodnymi z normą 6701. W tym celu muszą być wyposażeni w odpowiednie uprawnienia do wydawania dyrektyw oraz uprawnienia decyzyjne niezależnie od ograniczeń związanych z produkcją i harmonogramem.

The supplier of railway bonded structures must have sufficient personnel with the appropriate qualifications to plan, execute, supervise and test the bonded connections. These personnel must be able to independently and expertly perform the intended bonded joints in accordance with the relevant work instructions.

The applicable qualification levels are:

- a) *European Adhesive Engineer (EAE);*
- b) *European Adhesive Specialist (EAS);*
- c) *European Adhesive Bonder - (EAB).*

The supplier must also have a sufficient number of bonding supervisors, qualified according to the above qualification levels, who can instruct the bonding staff in the relevant operations and supervise and check the execution.

Of the supervisors, at least one responsible supervisor in charge (SiC) must be appointed and authorised to coordinate all necessary tasks in the respective areas. The minimum qualifications and tasks of the SiC and his deputies are defined in detail in DIN 6701-2. A SiC may only be appointed by persons who are integrated into the company organisation in such a way that they can carry out their tasks in the areas of responsibility in accordance with DIN 6701 without restrictions. To this end, they must be equipped with the necessary directive powers and decision-making authority regardless of production and scheduling constraints.

11.2. Obszary istotne w procesie klejenia / Areas of importance in the bonding process

Technologia klejenia wymaga wszechstronnego rozważenia wymagań dotyczących klejenia. Jest to konieczne we wszystkich obszarach istotnych dla przedsiębiorstwa, takich jak:

- a) projekt i opracowanie,
- b) planowanie procesu,
- c) produkcja,
- d) naprawa,
- e) zakupy,
- f) handel,
- g) montaż,
- h) zlecanie usług podmiotom trzecim.

Adhesive technology requires a comprehensive consideration of bonding requirements. This is necessary in all areas relevant to the company, such as:

- a) design and development;*
- b) process planning;*
- c) production;*
- d) repair;*
- e) purchasing;*
- f) trade;*
- g) assembly;*
- h) outsourcing of services to third parties.*

11.3. Wybór i kwalifikacja / Selection and qualification

Dostawcy kolejowych konstrukcji klejonych wybierani są spośród dostawców posiadających certyfikat 6701, min na poziomie A3.

Każdy dostawca kwalifikowany jest zgodnie z przyjętymi w Kabel – Technik – Polska Sp. z o.o. kryteriami opisanymi w punkcie 6.

Suppliers of railway bonded structures shall be selected from among suppliers certified to 6701, min level A3. Each supplier is qualified according to the criteria adopted at Kabel - Technik - Polska Sp. z o.o. as described in section 6.

11.4. Audyt dostawcy / Supplier audit

Przeprowadzany jest na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001 oraz normy DIN 6701.

Szczegółowe zasady zostały opisane w punkcie 25.

This is carried out in accordance with the requirements of ISO 9001 and DIN 6701.

Detailed rules are described in section 24.

11.5. Wyposażenie zakładu / Plant equipment

Do wykonania zamówienia, dostawca powinien dysponować odpowiednimi urządzeniami w wystarczającej ilości. Urządzenia służące do wykonania zamówienia powinny być sprawne technicznie i w razie konieczności posiadać odpowiednie świadectwa kontroli.

Wszelkie uszkodzone urządzenia powinny być odseparowane w sposób uniemożliwiający ich użycie. Każde nowe urządzenie powinno przejść odpowiednie próby w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania i zdolności spełnienia wymagań, dla których zostało zakupione.

Dostawca powinien posiadać wykaz dostępnego sprzętu wraz z jego podstawowymi parametrami oraz pisemne procedury postępowania z urządzeniami produkcyjnymi i badawczymi określające m.in. cykliczność przeglądów, kalibracji, wartości kontrolowanych parametrów oraz wielkości dopuszczalnych odchył.

For the execution of the contract, the supplier shall have suitable equipment in sufficient quantity. The equipment used to perform the contract should be technically sound and, if necessary, have the relevant inspection certificates.

Any damaged equipment should be isolated so that it cannot be used. Any new equipment should undergo appropriate testing to ensure that it functions correctly and is capable of meeting the requirements for which it was purchased.

The supplier should have a list of available equipment with its basic parameters and written procedures for the handling of production and test equipment specifying, inter alia, the cyclicity of inspections, calibrations, values of controlled parameters and the magnitude of permissible deviations.

11.6. Stanowisko pracy / Workstation

Stanowisko klejenia powinno być wyposażone w:

- a) niezbędne do wykonania klejenia urządzenia,
- b) przyrządy pozycjonujące jeśli takie są wymagane,
- c) narzędzia i sprzęt pomocniczy,
- d) środki ochrony indywidualnej.

Stanowisko klejenia musi spełniać wymagania warunków utwardzania oraz higieny pracy. Musi być również dobrze wentylowane.

Miejsce, w którym odbywa się klejenie musi być oddzielone od prac który powodują zapylenie oraz brud.

Klejenie należy wykonywać przy użyciu odpowiednich preparatów, zachowując odpowiednie wymagania dotyczące temperatury oraz wilgotności otoczenia, spełniające wymagania producenta preparatu. Parametry te powinny być stale monitorowane a wyniki pomiarów należy protokołować. Należy kontrolować również temperaturę elementów klejonych.

Stanowisko klejenia należy oddzielić od miejsc, gdzie stosowane są preparaty na bazie silikonów. Miejsce klejenia również musi być pozbawione wszelkich środków na bazie silikonów.

The bonding station should be equipped with:

- a) *the necessary equipment to perform the gluing;*
- b) *positioning devices if required;*
- c) *auxiliary tools and equipment;*
- d) *personal protective equipment.*

The gluing station must meet the requirements of curing conditions and occupational hygiene. It must also be well-ventilated.

The gluing area must be separated from dust- and dirt-producing work.

Bonding must be carried out using suitable preparations, with appropriate ambient temperature and humidity requirements that meet the requirements of the preparation manufacturer. These parameters should be continuously monitored and the results recorded. The temperature of the parts to be bonded should also be monitored.

The bonding area must be separated from areas where silicone-based preparations are used. The bonding area must also be free of any silicone-based agents.

11.7. Próby robocze / Working tests

Dostawcy którzy posiadają certyfikację DIN 6701 na poziomie A2 lub A1 są zobowiązani do przeprowadzania prób roboczych. Jeśli dostawca posiada certyfikat jedynie na poziomie A3, powyższe nie jest wymagane.

Suppliers who are certified to DIN 6701 level A2 or A1 are required to carry out working tests. If the supplier is only certified at level A3, the above is not required.

11.8. Magazynowanie / Storage

Dostawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki środowiskowe, takie jak np. temperatura, wilgotność, w miejscu składowania preparatów stosowanych w procesie klejenia. Warunki te powinny być zgodne z zaleceniami producenta preparatów oraz normy DIN 6701.

Takie same warunki powinny być zapewnione w procesie transportu wewnętrznego w zakładzie dostawcy oraz w procesie magazynowania produktów gotowych, do produkcji których zastosowany został proces klejenia.

The supplier is obliged to ensure appropriate environmental conditions, such as e.g. temperature, humidity, at the place of storage of the preparations used in the bonding process. These conditions should be in accordance with the recommendations of the manufacturer of the preparations and DIN 6701.

The same conditions shall be ensured in the process of internal transport in the supplier's plant and in the process of storage of finished products for the production of which the adhesive process was used.

11.9. Naprawy / Repairs

Dostawca zobowiązany jest opracować procedurę dotyczącą trybu postępowania podczas naprawy, w przypadku wystąpienia niezgodności procesu klejenia.

Personel posiadający uprawnienia do napraw powinien być odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony.

The supplier shall develop a procedure on how to proceed during repairs, in case of non-compliance of the bonding process.

Personnel authorised for repairs shall be suitably qualified and trained.

11.10. Dostawa elementów połączonych w procesie klejenia / Delivery of bonded components

Przed dostarczeniem, elementy klejone powinny być poddane ocenie wizualnej przez osoby odpowiedzialne w zakładzie dostawcy. Powinny ocenić one czy elementy są zgodne z zamówieniem, dokumentacją konstrukcyjną bądź innymi ustaleniami pomiędzy dostawcą oraz Kabel – Technik – Polska Sp. z o.o. Materiały powinny być czyste, wolne od zabrudzeń substancjami klejącymi.

Dostawca ma obowiązek również odpowiednio zabezpieczyć dostarczane materiały na czas transportu. Materiały muszą być zabezpieczone przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi. W opakowaniu transportowym należy przestrzegać wymaganych warunków utwardzania zgodnych z normą DIN 6701.

W przypadku gdy transport materiałów zostaje zlecony przez dostawcę, zobowiązany jest on zapewnić odpowiednie warunki środowiskowe podczas transportu materiałów, takie jak: temperatura, wilgotność. Warunki te powinny być zgodne z wymaganiami producenta zastosowanych do produkcji preparatów oraz normy DIN 6701.

Do każdej dostawy dostawca powinien dołączyć deklaracje zgodności materiałów z zamówieniem w formie pisemnej. Preferowana jest ona w formie certyfikatu 3.1.

Before delivery, the bonded components should be visually assessed by the responsible persons at the supplier's plant. They should assess whether the components comply with the order, the construction documentation or other agreements between the supplier and Kabel - Technik - Polska Sp. z o.o.. The materials should be clean and free from contamination with adhesives.

The supplier is also obliged to adequately secure the delivered materials during transport. Materials must be protected against possible mechanical damage. The required curing conditions according to DIN 6701 must be observed in the transport packaging.

If the transport of the materials is commissioned by the supplier, the supplier is obliged to ensure appropriate environmental conditions during transport of the materials, such as temperature, humidity. These conditions should be in accordance with the requirements of the manufacturer of the preparations used and DIN 6701.

With each delivery, the supplier should include a written declaration of conformity of the materials with the order. This is preferably in the form of a 3.1 certificate.

12. Wymagania dla dostawców środków chemicznych stosowanych w procesie specjalnym – klejenie / Requirements for suppliers of chemicals to be used in the special process - bonding

Dostawcy dostarczający do Kabel – Technik – Polska Sp. z o.o. środki chemiczne, które przeznaczone są do użycia w procesie specjalnym jakim jest proces klejenia, są zobowiązani do przechowywania tych preparatów zgodnie z normą DIN 6701 oraz zaleceniami producenta. W przypadku gdy transport materiałów jest zlecony

przez dostawcę, ma on obowiązek zapewnić w transporcie odpowiednie warunki środowiskowe, takie jak np. temperatura, wilgotność, które są zgodne z normą DIN 6701 oraz zaleceniami producenta danego środka chemicznego.

Informacja o zastosowaniu danego środka w procesie klejenia, zostanie każdorazowo przesłana przez pracownika działu Zakupów Strategicznych do dostawcy na etapie zapytania ofertowego.

Suppliers supplying Kabel - Technik - Polska Sp. z o.o. with chemicals to be used in the special process of bonding are obliged to store these preparations in accordance with DIN 6701 and the manufacturer's recommendations. If the transport of the materials is commissioned by the supplier, he is obliged to ensure appropriate environmental conditions during transport, such as e.g. temperature, humidity, which are in accordance with DIN 6701 and the recommendations of the manufacturer of the respective chemical agent. Information on the use of the respective agent in the bonding process will be sent by the Sourcing department employee to the supplier in each case at the enquiry stage.

13. Wymagania dla dostawców materiałów metalowych używanych w procesie specjalnym – klejenie / Requirements for suppliers of metal materials used in the special process - bonding

Wszystkie materiały metalowe dostarczane do Kabel – Technik – Polska Sp. z o.o., które zostaną użyte w procesie klejenia, muszą być wolne od wszelkich zanieczyszczeń oraz zabezpieczeń takich jak:

- a) kleje,
- b) smary,
- c) środki antykorozyjne.

Dostawcy tych materiałów nie mogą w procesie produkcyjnym używać żadnych środków chemicznych na bazie silikonów. Materiały przed wysyłką muszą zostać sprawdzone przez odpowiednich pracowników pod kątem zanieczyszczeń, a ewentualne zabrudzenia, muszą zostać usunięte.

Każda dostawa powinna zawierać deklarację dostawcy, która potwierdza spełnienie wszystkich powyższych warunków przez dostawcę.

Informacja o tym, że dany materiał będzie używany w procesie klejenia, zostanie przekazana dostawcy przez pracownika działu Zakupów Strategicznych na etapie zapytania ofertowego.

All metallic materials supplied to Kabel - Technik - Polska Sp. z o.o. to be used in the bonding process must be free of all contaminants and protections such as:

- a) oils;*
- b) greases;*
- c) anti-corrosive agents.*

Suppliers of these materials must not use any silicone-based chemicals in the production process. The materials must be checked for contamination by the relevant staff before shipment and any contamination, if any, must be removed.

Each delivery should include a supplier's declaration confirming that all of the above conditions have been met by the supplier.

Information that the material will be used in the bonding process will be communicated to the supplier by a Sourcing department employee at the enquiry stage..

14. Szczególne wymagania jakościowe – dostawcy usług projektowych / Special quality requirements – providers of design services

Dostawca usług projektowych dla projektów kolejowych dodatkowo musi:

- a) posiadać wdrożone systemy zarządzania jakości ISO 9001 lub ISO TS 22163,
- b) posiadać doświadczenie i wiedzę w zakresie projektowania mechanicznych i/lub elektrycznych systemów dla kolejnictwa,
- c) posiadać wdrożone procedury nadzoru nad jakością i przebiegiem procesu projektowania,
- d) posiadać kadrę inżynierską z wymaganymi kompetencjami w zakresie projektu,
- e) posiadać wyposażenie niezbędne do wykonania usługi projektowej,
- f) prowadzić oceny ryzyka i badać wpływ projektowanych wyrobów i technologii na bezpieczeństwo,
- g) mieć ustanowione zasady nadzoru nad własnością klienta,

- h) mieć ustanowione zasady nadzoru nad konfiguracją wyrobu,
- i) uczestniczyć w przeglądach i walidacjach procesu projektowania,
- j) uczestniczyć w przeglądach i odbiorach prototypów wyrobów

A design service provider for rail projects is additionally required to:

- a) *have implemented quality management systems ISO 9001 or ISO TS 22163*
- b) *have experience and knowledge in the design of mechanical and / or electrical systems for railways*
- c) *have implemented procedures for supervision over the quality and course of the design process*
- d) *have engineering staff with the required project competencies*
- e) *have the equipment necessary to perform the design service*
- f) *conduct risk assessments and study the impact of designed products and technologies on safety*
- g) *have established rules of supervision over customer property*
- h) *have established rules of supervision over the product configuration*
- i) *participate in reviews and validations of design process*
- j) *participate in inspections and acceptance of product prototypes.*

14.1. Audit dostawców usług projektowych / Audit of design service providers

Audit dostawcy usług projektowych dla projektów kolejowych jest przeprowadzany w oparciu o wymagania normy ISO 9001. Szczegółowe zasady zostały opisane w punkcie 19 i 20.

The audit of the design service provider for railway projects is carried out on the basis of the requirements of ISO 9001. Detailed rules are described in points 19 and 20.

14.2. Kwalifikacje personelu / Personnel qualifications

Dostawca usług projektowych dla projektów kolejowych powinien zapewnić i musi udowodnić, że personel zaangażowany w proces projektowania posiada wszelkie niezbędne kwalifikacje i kompetencje zawodowe niezbędne do wykonania projektu zgodnie z wymaganiami klienta.

The design service provider for rail projects should ensure and must prove that the personnel involved in the design process have all the necessary qualifications and professional competences necessary to complete the project in accordance with the client's requirements.

15. Szczególne wymagania jakościowe – przewody / Special quality requirements – cables

Wszystkie przewody (materiały należące do grupy 27) dostarczane do KTP nie mogą być starsze niż 3 lata (liczone od daty produkcji) – zgodnie z normą EN 50343:2014.

All cables (belong to group 27) delivered to KTP must not be older than 3 years (counted from the production date) - in accordance with the EN 50343: 2014 standard.

16. Zastosowanie norm i wytycznych / Standards and guideline application

Jeśli w umowie nie ustalono inaczej, należy stosować normy i wytyczne obowiązujące w chwili podpisania umowy.

Standards and guidelines are binding on the date of signing the contract if not stated differently in the contract

17. Kwalifikacje personelu / Personnel qualifications

Wszystkie osoby wykonujące prace mające wpływ na jakość wyrobów dostarczanych lub projektowanych dla firmy Kabel – Technik – Polska Sp. z o.o. powinny być kompetentne w zakresie wykształcenia, szkolenia, posiadanych umiejętności i doświadczenia oraz posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania powierzonych im zadań.

Firma Kabel – Technik – Polska Sp. z o.o. zaleca, aby dostawca wymagał od wykonawców pracujących w jego imieniu lub świadczących dla niego usługi wykazania, że zatrudniony personel ma wymagane kompetencje i/lub został odpowiednio przeszkolony.

Osoby mające dostęp do dokumentacji powierzonej przez Kabel – Technik – Polska Sp. z o.o.

zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności.

All persons performing work having an impact on the product quality, should be educated, trained and qualified appropriately. KTP recommends its suppliers to require proofs from contractors or sub-suppliers working on its behalf, that their personnel have the necessary skills and/or was trained. Persons having an access to documents owned by KTP are required to respect confidentiality rules.

18. Infrastruktura / Infrastructure

Dostawca powinien utrzymywać infrastrukturę oraz środowisko pracy na poziomie, który jest niezbędny do osiągnięcia zgodności z wymaganiami dotyczącymi wyrobu.

Wszelkie maszyny, oprogramowanie i urządzenia powinny być eksploatowane zgodnie z instrukcjami obsługi i ich przeznaczeniem.

Prace konserwacyjne i przeglądowe powinny być przeprowadzane w wyspecyfikowanych odstępach czasu, a zapisy z nich utrzymywane.

The Supplier should maintain the infrastructure and work environmental on a level that is needed to achieve conformity with product requirements.

All machines and tools should be used in accordance with specifications and operating instructions. Maintenance and inspection works should be conducted at specified intervals and confirmed by appropriate records.

19. Polityka wczesnego ostrzegania / Early warning policy

19.1. Zmiany w wyrobie i/lub procesie produkcyjnym / Product and/or production process changes

W trakcie realizacji procesu zamówienia Dostawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Działu Zakupów o wszelkich zmianach zachodzących w:

- a) produkcie,
- b) procesie produkcji,
- c) wymaganiach jakościowych,
- d) aktualizacji katalogu producenta (materiały katalogowe).

Dalsze działania nie mogą być podejmowane bez pisemnej zgody KTP.

During the realisation of the order process, the Supplier is obligated to inform in written form the Purchase Department of any changes occurred in the:

- a) product,
- b) manufacturing process,
- c) quality requirements,
- d) producer catalogue revision status.

Any further action cannot be taken without written approval of KTP.

19.2. Opóźnienia / Delays

W przypadku przewidzianych opóźnień dostaw lub opóźnień realizacji prac projektowych dostawca powinien poinformować KTP o zaistniałej sytuacji. Dostawca powinien przekazać informację o przyczynie źródłowej oraz o zaplanowanych działaniach korygujących i zapobiegawczych.

In the event of anticipated delays in deliveries or delays in the implementation of design works, the supplier should inform KTP about the situation. The supplier should provide information on the root cause and planned corrective and preventive actions.

20. Identyfikacja / Identification & Traceability

Dostawca jest zobowiązany zapewnić pełną identyfikację swoich wyrobów oraz dostaw łącznie z możliwością wskazania pochodzenia, historii wykorzystania i lokalizacji stosowanych przez niego surowców i/lub materiałów.

The Supplier is obligated to ensure full traceability of the products and deliveries. Documentation specifying the source of raw materials used in the production and the place of their use (e.g., batch number, material index) should be available for review.

21. Weryfikacja zakupionego materiału lub usługi projektowej / *Verification of purchased material*

Firma Kabel – Technik – Polska Sp. z o.o. dokonuje inspekcji zakupionych materiałów na podstawie wewnętrznych procedur i zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli jakości wyrobu i/lub procesu bądź usługi w siedzibie dostawcy.

KTP inspect purchased materials on the basis of internal procedures and reserves the right to inspect product and / or process quality at the Supplier's place.

22. Odbiór pierwszego produktu (FAI) / *First Article Inspection (FAI)*

W przypadku gdy:

- a) dany materiał dostarczany jest po raz pierwszy,
- b) dany materiał dostarczany jest przez nowego dostawcę,
- c) dokonano zmiany w wyrobie (nowa wersja / rewizja),
- d) nastąpiła zmiana wymagań (po stronie odbiorcy, w tym wypadku – KTP lub po stronie dostawcy),
- e) dokonano zmiany warunków lub miejsca produkcji,
- f) wystąpiła dłuższa niż rok przerwa w procesie produkcji,

Dostawca jest zobowiązany do przeprowadzenia odbioru pierwszego produktu (FAI) w siedzibie swojej firmy. Dostawca jest zobligowany przekazać firmie Kabel – Technik – Polska Sp. z o.o. wszelką dokumentację umożliwiającą sprawdzenie i potwierdzenie otrzymanych wyników FAI wraz z dostawą materiału lub drogą e-mailową.

Dostawca, który nie posiada procedury odbioru pierwszego produktu, powinien udokumentować przeprowadzony odbiór na Raporcie z odbioru pierwszego produktu, załączonym do niniejszego dokumentu. Raporty z wykonanych odbiorów pierwszego produktu podlegają archiwizacji oraz stanowią podstawę oceny jakości wyrobów dostarczanych przez dostawcę do firmy Kabel – Technik – Polska Sp. z o.o.

The Supplier shall submit a First Article Inspection (FAI) when any of the following occur:

- a) *the material is provided for the first time,*
- b) *a change in design (partial FAI for affected features/characteristics),*
- c) *a change in manufacturing source(s), process(es), inspection method(s),*
- d) *location of manufacture, tooling, materials, NC programming, natural or manmade event,*
- e) *there was more than one year break in a delivery of a specific product.*

The Supplier is obligated to provide all documentation related to the First Article Inspection with physical delivery of the material or by e-mail.

The Supplier, who doesn't have First Article Inspection procedures, shall document First Article Inspection on the attached report. First Article Inspection reports are being archived in KTP and are the basis for supplier quality evaluation.

23. Reklamacje / *Claims*

Firma Kabel – Technik – Polska zastrzega sobie prawo do składania reklamacji na dostarczone przez dostawcę materiały lub usługi projektowe w następujących przypadkach:

- a) Dostarczony materiał lub usługa jest niezgodny jakościowo z dokumentacją techniczną, specyfikacjami, normami, zestawieniami materiałowymi;
- b) Dostarczony materiał jest niezgodny ilościowo z zamówieniem KTP;
- c) Zbyt wczesnej dostawy towarów tj. przed datą określoną w potwierdzeniu zamówienia, Zamawiający ma prawo :
 - odesłania na koszt i ryzyko Dostawcy zbyt wczesnie dostarczonych towarów,
 - obciążenia Dostawcy kosztami magazynowania zbyt wczesnie dostarczonych towarów w kwocie 25 € za każdy dzień magazynowania,
 - niezależnie od powyższego, Dostawca ma obowiązek zmiany terminu płatności, tak jakby dostawa towaru miała miejsce zgodnie z terminem wynikającym z potwierdzonego zamówienia.
- d) Opóźnienia dostawy materiałów produkcyjnych lub usługi projektowej tj. po upływie daty określonej w potwierdzeniu zamówienia jeśli Zamawiający poniesie szkodę z tego tytułu;

- e) Dostarczony materiał uległ uszkodzeniu w wyniku nieodpowiedniego składowania / transportu;
- f) Dostarczony materiał lub projekt posiada ukryte wady, które ujawnią się w trakcie produkcji / użytkowania.

Reklamacja do dostawcy składana jest przez pracownika działu zarządzania jakością dostawców niezwłocznie od momentu stwierdzenia wady.

Na koszty reklamacji składają się:

- a) koszt administracyjny KTP – 200 Euro,
- b) koszt rozpoczętej godziny pracy pracowników – 25 Euro,
- c) koszty klienta KTP.

W reklamacji do dostawcy zawarte są następujące informacje:

- a) data i numer reklamacji,
- d) cechy identyfikacyjne materiału,
- e) dane dostawcy,
- f) dane zamówienia,
- g) przyczyna reklamacji,
- h) propozycja rozwiązania,
- i) opis wady i/lub uszkodzenia.

W celu ustalenia przyczyny źródłowej wystąpienia danej niezgodności, KTP posługuje się metodologią 8D i rekomenduje ją swoim dostawcom.

Dostawca zobligowany jest do odpowiedzi na reklamację w formie raportu 3D w terminie 48 godzin od chwili jej otrzymania. Dostawca zobligowany jest do dostarczenia raportu 6D w terminie 14 dni od chwili otrzymania wadliwego materiału. Dostawca zobligowany jest do dostarczenia raportu 8D w terminie 30 dni od chwili otrzymania wadliwego materiału. W przypadku gdy wadliwy materiał nie zostanie wysłany do dostawcy, wskazane terminy 14 oraz 30 dni liczone są od momentu otrzymania reklamacji. Jeśli żądane terminy nie mogą być dotrzymane dostawca zobligowany jest zaproponować firmie Kabel-Technik-Polska Sp. z o. o. nowe.

Działania podejmowane przez dostawcę mają zagwarantować, że podobny i/lub identyczny problem nie pojawi się w przyszłości.

Sposób realizacji działań korygujących i zapobiegawczych zdefiniowanych przez dostawcę poddawany jest bieżącej analizie oraz ma wpływ na okresową ocenę dostawcy.

Dostawca zostanie obciążony wszelkimi kosztami wynikającymi z reklamacji włączając ewentualne koszty przestoju produkcyjnego oraz opóźnień w dostawach do klienta Kabel-Technik-Polska Sp. z o.o.

Do czasu rozwiązania reklamacji płatność dotycząca reklamowanego materiału będzie wstrzymana.

KTP reserves the right to claim supplied material when following occur:

material is noncompliant with technical documentation, specification, standard, bill of material;

- a) *delivery has quantitative deviation;*
- b) *goods are delivered too early (i.e. before the delivery date specified on the order confirmation), the Purchaser is entitled to:*
 - *return Goods delivered too early to the Supplier at supplier's own risk and cost, or*
 - *charge the Supplier EUR 25 for storage costs for each day,*
 - *notwithstanding to above, the Supplier shall change the terms of payment in accordance with delivery data set forth on order confirmation,*
- c) *delayed delivery of Goods (i.e. after the delivery date specified in the order confirmation) if the Purchaser suffers loss as a result of this non-conform performance,*
- d) *delivered material has been stored incorrectly prior to the delivery to KTP or got damaged during transport to KTP,*
- e) *delivered material has hidden defects that show in a production line / use;*

Claim to the Supplier is submitted by Supplier Quality Assurance employee within 48 hours.

The administrative cost of the complaint is 200 EUR.

Every claim includes:

- a) *date and the number of the claim,*
- b) *material data,*
- c) *Supplier data,*

- d) order data,
- e) causes of the claim,
- f) proposition of solutions.

To define the root causes of defect, KTP uses 8D methodology and recommend it to their Suppliers.

The Supplier is obligated to answer in form of a 3D report within 48 hours after receipt of the email with NCR attached. It is mandatory to fill 6D report within 14 days calculated from the receipt of the defective parts. It is mandatory to fill 8D report within 30 days calculated from the receipt of the defective parts. In a case where no parts are returned, mentioned dates of 14 and 30 days are calculated from the receipt of the NCR email. If requested timing cannot be met supplier is obligated to respond to KTP with a new deadline.

Actions taken by the Supplier shall ensure that a similar and / or the same problem doesn't occur in the future.

Realisation of corrective and preventive actions defined by the Supplier is subject of current analysis and has an influence on Supplier evaluation.

Supplier will be charged with all the costs rising from this rejection including eventual production stoppage and delay of deliveries to KTPs final customers. Until the result of the claim is known and supported with appropriate evidences the payment for claimed Goods will be held.

24. Ocena dostawców / Supplier evaluation

Ocena dostawcy przeprowadzana jest w wyspecyfikowanych odstępach czasu na formularzu Oceny dostawcy, zgodnie z założonymi kryteriami. Dostawca jest każdorazowo powiadamiany o wynikach uzyskanej oceny.

Dla każdej ze składowych ocen ≤ 1 oraz w przypadku gdy dostawca otrzyma ocenę C, konieczne jest przedstawienie przez dostawcę planu działań doskonalących.

Opracowanie i wdrożenie przez dostawcę planu działań doskonalących ma zapewnić, że dostawca jest w stanie podjąć działania zmierzające do doskonalenia / rozwoju posiadanego systemu zarządzania.

Ocena skuteczności działań zadeklarowanych przez dostawcę do realizacji przeprowadzana jest przez pracownika działu zarządzania jakością dostawców podczas ponownej oceny dostawcy.

Besides requirements contained in this document and specified on the order form, the Supplier is required to provide data (reports, inspection results, testing results etc.) confirming the fulfilment of KTP customer specific requirements on request. All cooperators and subcontractors of the supplier in question must also comply with these requirements.

25. Audyty dostawców / Suppliers audits

Audyty u dostawców firmy Kabel – Technik – Polska Sp. z o. o. przeprowadzane są w oparciu o Harmonogram audytów u dostawców opracowywany na dany rok kalendarzowy.

Audyty u dostawcy może zostać przeprowadzony również w przypadku gdy:

- a) wystąpi podejrzenie lub stwierdzenie istotnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu Zarządzania Jakością u dostawcy;
- b) wystąpią zmiany w technologii, zarządzaniu lub procesie produkcyjnym materiału nabywanego od dostawcy;
- c) dostawca rozpocznie produkcję materiału dotąd nie produkowanego oraz nie wyrazi zgody na przeprowadzenie FAI w siedzibie jego firmy, co nałoży konieczność przeprowadzenia audytu procesu wytwórczego danego produktu;
- d) Pełnomocnik ZSZ i/lub Prezes Zarządu uznają za zasadne przeprowadzenie audytu doraźnego u dostawcy.

Firma Kabel – Technik – Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytu u dostawcy na polecenie Klienta finalnego i/lub z jego udziałem.

Termin oraz plan audytu jest każdorazowo konsultowany z danym dostawcą.

Jeśli audyt u dostawcy odbywa się po raz kolejny, audytorzy dokonują oceny skuteczności działań korygujących i zapobiegawczych w stosunku do działań doskonalących zdefiniowanych podczas poprzedniego audytu.

Firma Kabel-Technik-Polska Sp. z o. o. stosuje również badanie audytowe dostawców w formie self-audit.

Formularz audytu dostawcy self-audit przesyłany jest przez pracownika działu zarządzania jakością dostawcom zgodnie z Harmonogramem audytów na dany rok kalendarzowy.

Dostawca zobligowany jest do dostarczenia wypełnionego formularza na adres zwrotny nadawcy w terminie 14 dni od chwili otrzymania wiadomości.

Wyniki audytu u dostawcy stanowią podstawę do weryfikacji oceny dostawcy i jego pozycji na liście dostawców kwalifikowanych.

Supplier audits are carried out according to the audit schedule, developed for a one year period.

Supplier audits may be performed when:

- a) quality management system has some irregularities (visible a in form of claims, a low score of Supplier evaluation etc.);*
- b) changes in technology, management or production process of materials purchased by KTP occur;*
- c) the Supplier will manufacture a specific product for the first time and will not allow to conduct FAI at his place, what imposes the need of performing the audit of the manufacturing process of that specific product.*
- d) Quality Director and/or KTP Managing Director decide to conduct an additional audit. KTP reserves the right to conduct an audit regarding to customer request and/or with his participation. Date and audit plan are always agreed with the Supplier first.*

If the Supplier audit is conducted once again, auditors shall evaluate the effectiveness of corrective and preventive actions in relation to the improvement actions defined during previous audit.

KTP uses a self-audit questionnaire as a form of study of its Suppliers. Self-audit questionnaire is provided by supplier quality assurance department in accordance with the yearly audits schedule.

Supplier is obligated to fill given questionnaire and send it back to KTP within 14 days counted from the date of receiving the email with self-audit questionnaire attached.

The results obtained from Supplier audit are the basis for verification of Supplier evaluation and Supplier position in the registry of qualified Suppliers.

26. Rozwój dostawców materiałów produkcyjnych / Development of Suppliers

Wszyscy dostawcy firmy Kabel – Technik – Polska Sp. z o.o. zobowiązani są do podejmowania działań, mających na celu ich nieustanny rozwój oraz doskonalenie procesów zarządzania jakością.

Firma Kabel – Technik – Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do tworzenia planów doskonalenia dla dostawców w oparciu o informacje dotyczące zakłóceń w przebiegu współpracy z danym dostawcą.

Plany doskonalenia mogą być tworzone również w związku z:

- a) niezadowolającym poziomem terminowości dostaw danego dostawcy,*
- e) niską oceną przyznaną danemu dostawcy (ocena C lub ≤ 1 wartość jednej z ocen częściowych),*
- f) wystąpieniem innych, nieprzewidzianych sytuacji, mających wpływ na zakłócenia w łańcuchu dostaw.*

Plan doskonalenia przekazywany jest do wiadomości dostawcy drogą mailową.

Dostawca jest zobligowany do udzielenia odpowiedzi najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania planu oraz ustalenia terminów i wskazania osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań.

Weryfikacja stopnia realizacji działań założonych do przeprowadzenia w planie doskonalenia odbywa się zgodnie ze wskazanymi przez dostawcę terminami ich realizacji.

All KTP Suppliers shall take actions to ensure continuous development and improvement of the quality management system.

KTP reserves the right to create improvement plans for Suppliers, based on information of interferences in the cooperation with the Supplier.

Improvement plans can also be created in connection with:

- a. low on-time delivery performance of the Supplier;*
- b. low result of Supplier evaluation (grade C) or in a case when a Supplier receives A or B classification but one or more components of the note is ≤ 1);*
- c. occurrence of other, unexpected situations affecting the supply chain.*

Improvement plan shall be communicated to the Supplier by e-mail. The Supplier is obligated to reply within 14 days and to identify dates and persons responsible for implementation of each action.

Verification of the level/stage of the improvement actions taken by the Supplier in accordance to his improvement action plan presented is verified according to the completion date given in such plan.

27. Pakowanie / Packaging

Dostawca firmy Kabel – Technik – Polska Sp. z o.o., dostarczający materiały na potrzeby bezpośredniego produkcyjnego, ponosi odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie materiału na czas transportu.

Wielkość opakowania musi być dostosowana do zawartości przesyłki, a wytrzymałość opakowania musi być dostosowana do ciężaru dostarczanych materiałów.

Materiał w opakowaniu zbiorczym należy układać warstwami. Jeśli na etapie składania zamówienia przez KTP nie zdefiniowano inaczej, materiał musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta.

W jednym opakowaniu zbiorczym (worek, karton itp.) może znajdować się tylko jeden rodzaj materiału.

Każde opakowanie zbiorcze (worek, karton itp.) musi być oznaczone odpowiednią etykietą / naklejką zawierającą następujące dane:

- a) pełną nazwę produktu,
- b) numer producenta,
- c) numer artykułu KTP (zgodnie z danymi na zamówieniu),
- d) wersję,
- e) ilość,
- f) numer partii produkcyjnej,
- g) datę produkcji,
- h) miejsce produkcji produktu.

W przypadku uszkodzenia materiału z powodu jego niewystarczającego zabezpieczenia / nieprawidłowego opakowania, dostawca zostanie obciążony kosztami odpowiadającymi wartości uszkodzonego materiału oraz kosztami dodatkowymi (m.in. sortowania, przeprowadzonej inspekcji, transportu).

Każdy dostawca dostarczający materiały produkcyjne dla Kabel – Technik - Polska zobowiązany jest do przedłożenia, w przypadku jej istnienia, dedykowanej danemu materiałowi produkcyjnemu specjalistycznej instrukcji składowania dostarczonego materiału produkcyjnego. Niedopełnienie tego obowiązku do chwili dostarczenia materiału produkcyjnego równoznaczny jest ze zwolnieniem Kabel-Technik-Polska z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu niezgodnego z instrukcją składowania zakupionego towaru. W takiej sytuacji, za wszelkie konsekwencje będące wynikiem niezgodnego z wymaganiami producenta składowania materiału produkcyjnego odpowiada dostawca.

The Supplier is responsible for packaging. The size of the package must be adequate to the content of the shipment. The strength of the package must be adjusted to the weight of the supplied materials. Materials in multipack shall be placed in layers. Materials may be delivered in original packaging (producer packaging) or in packages defined by the Supplier.

One package can only contain one kind of material.

Each pack (bag, carton, pallet etc.) must be marked by a label according to the formula:

- a) full product name and number (producer data),*
- b) KTP article number,*
- c) drawing number / revision,*
- d) quantity,*
- e) production batch number,*
- f) date of production / expiry date,*
- g) place of manufacture.*

If the Supplier organizes transport, he is also responsible for any damages caused during the transport. If any damages occur, the Supplier may be charged for value equivalent to the damaged materials and also additional costs (such as sorting, inspection, transport etc.).

In addition, he might also be charged for indirect expenses as production stop etc.

All Kabel-Technik-Polska Suppliers who supply strictly production material components is obligated to provide dedicated storage conditions requirements (in case of existing). Lack of such document provided till the day of the delivery to Kabel-Technik-Polska is treated comparably to releasing Kabel-Technik-Polska of any responsibility regarding non-conform storage and its aftereffects. In such case all responsibility for the after-effects of non-conform storage is in Supplier's duty.

27.1. Szkielety szaf sterowniczych oraz skrzynie / Cabinet frames and boxes

Jeżeli wymagania dotyczące pakowania szkieletów szaf sterowniczych bądź skrzyń nie zostały sprecyzowane na etapie ofertowania, zastosowanie mają poniższe wytyczne:

- a) materiał musi być umocowany do palet w sposób uniemożliwiający jego przemieszczanie na palecie (np. za pomocą połączenia śrubowego),
- b) zewnętrzne elementy muszą być dokładnie zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz wpływem warunków zewnętrznych,
- c) wszelkie wystające elementy powinny być dodatkowo zabezpieczone przed uszkodzeniem.

If the packaging requirements for enclosure frames or boxes were not specified at the bidding stage, the following guidelines apply:

- a) *the material must be secured to the pallets in such a way that it cannot be displaced on the pallet (e.g. by means of a screw connection),*
- b) *external components must be carefully protected from damage and the effects of external conditions,*
- c) *any protruding parts should be additionally protected against damage.*

27.2. Elementy metalowe / Metal parts

Elementy metalowe powinny być prawidłowo zabezpieczone przed uszkodzeniem, np. folią bąbelkową, pianką, a także odseparowane od siebie przekładką kartonową, następnie zbiorczo spakowane w karton bądź owinięte folią. Wszystkie wystające elementy powinny być dodatkowo zabezpieczone przed uszkodzeniem. Niedopuszczalnym jest spakowanie materiału w sposób umożliwiający jego uszkodzenie poprzez obijanie, ocieranie się o siebie.

Metal parts should be properly protected against damage, e.g. with bubble wrap, foam, and separated from each other by a cardboard divider, then packed collectively in a cardboard box or wrapped in foil. All protruding parts must be protected against damage. The material must not be packed in such a way that it can be damaged by bumping or rubbing against each other.



Elementy metalowe zabezpieczone folią bąbelkową oraz przełożone kartonem
Metal parts protected by bubble wrap and separated with cardboard



Cięższe elementy metalowe przytwierdzone do skrzyni oraz odseparowane drewnianymi listwami
Heavier metal components fixed to the box and separated by wooden slats




Elementy metalowe bez przekładek zbiorczo spakowane folią
Metal parts without separators collectively wrapped in foil

27.3. Przewody / Wires

Koniec przewodu powinien być poprawnie zabezpieczony w czasie transportu w celu uniknięcia możliwości jego poluzowania i uszkodzeniu reszty przewodu na szpuli. Końcówka kabla powinna zostać zamocowana do wewnętrznej ściany szpuli bezpośrednio bądź za pośrednictwem ogniwa. Poprawne mocowanie prezentują poniższe grafiki.

The end of the cable should be properly secured during transport to avoid the possibility of it coming loose and damaging the rest of the cable on the spool. The end of the cable should be secured to the inside wall of the spool either directly or via a link. The correct fixing is shown in the graphics below



Kabel na szpuli powinien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami, np. kartonem, pianką, folią.

The cable on the spool should be adequately protected against damage, e.g. cardboard, foam, foil.




Szpula powinna być przymocowana do palety w sposób uniemożliwiający jej ruch np. za pomocą taśmy spinającej z tworzywa sztucznego (dopuszcza się unieruchomienie folią w przypadku małych szpul). Ponadto szpule, których średnica przekracza 1 metr muszą być transportowane w pozycji stojącej zabezpieczone z obu stron klinami, na których opierają się boki szpuli.

The spool should be secured to the pallet in a way that prevents movement, e.g. by means of a plastic strap (fixed with plastic film in the case of small spools is acceptable). In addition, spools exceeding 1 metre in diameter must be transported in an upright position secured on both sides with wedges on which the sides of the spool rest.



Dopuszczalne jest umiejscowienie więcej niż jednej szpuli na palecie jeżeli jej wymiary na to pozwalają. Poniższe grafiki przedstawiają dopuszczalne możliwości ułożenia szpul na palecie oraz co jest niedopuszczalne. Wyjątkiem są szpule o małych rozmiarach, które mogą być umieszczane po kilka sztuk na leżąco na palecie.

It is permissible to place more than one spool on a pallet if the dimensions of the pallet allow it. The graphics below show the permissible placement of spools on a pallet and what is not allowed. The exception to this is small sized spools, which can be placed several at a time lying on the pallet.



Na magazyn KTP mogą zostać przyjęte jedynie materiały dostarczane na standardowych paletach Euro lub o innym wymiarze jeżeli zostało to wcześniej uzgodnione i potwierdzone przez KTP. Ponadto palety, na których dostarczany jest materiał muszą być wolne od wad np. złamań. Dostawca powinien dołożyć wszelkich staranności aby zabezpieczyć materiał w sposób, który uniemożliwia jego uszkodzenie w transporcie. W przypadku niezastosowania się dostawcy do wytycznych zawartych w dokumencie, KTP zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia materiału lub naliczenia kosztów związanych z jego poprawnym ułożeniem, lub przełożeniem na poprawne palety, które dostawca zobowiązuje się pokryć.

Only material delivered on standard Euro pallets or other dimensions may be accepted at KTP's warehouse if this has been agreed in advance and confirmed by KTP. Furthermore, the pallets on which the material is delivered must be free of defects, e.g. breakages. The supplier shall make every effort to secure the material in such a way that it cannot be damaged in transit. Should the supplier fail to comply with the guidelines set out in the document, KTP reserves the right not to accept the material or to charge costs related to its correct placement or transfer to correct pallets, which the supplier undertakes to cover.

27.4. Koszulki termokurczliwe / Heatshrink

Wymagane jest aby koszulki termokurczliwe dostarczane na potrzeby produkcyjne KTP zapakowane były w opakowania hermetyczne.

It is a requirement that the shrink tubing supplied for KTP production is packaged in airtight packaging.



27.5. Etykiety / Labels

Etykiety zamawiane jako komplety tak też powinny być dostarczane do KTP tj. kompletne zestawy, podzielone i osobno zapakowane w woreczki (bądź w inne opakowanie), następnie zapakowane w opakowanie zbiorcze wraz z pozostałymi zestawami.

Etykiety wykonane z materiałów twardych powinny być odpowiednio zabezpieczone z zewnątrz a poszczególne etykiety powinny być zabezpieczone przekładką.

Labels ordered as sets should be delivered to the KTP in the same way, i.e. complete sets, divided and individually packaged in pouches (or other packaging), then packed in a collective packaging with the other sets. Labels made of hard materials should be adequately protected on the outside and the individual labels should be protected with a divider.

28. Polityka środowiskowa / Environmental policy

Wszyscy dostawcy firmy Kabel – Technik – Polska Sp. z o.o. zobligowani są realizować swoją działalność produkcyjną / dystrybucyjną w oparciu o obowiązujące w kraju producenta oraz odbiorcy przepisy i normy w zakresie Ochrony Środowiska.

Priorytetem naszych dostawców powinno być w związku z tym:

- odpowiednie gospodarowanie odpadami – segregowanie odpadów stałych z uwzględnieniem substancji szkodliwych i surowców wtórnych podlegających recyklingowi,
- minimalizowanie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, gleby i wody,
- podnoszenie świadomości ekologicznej wszystkich pracowników danej organizacji i angażowanie ich do stosowania oraz rozpowszechniania zasad ochrony środowiska.

All KTP Suppliers shall realize their production / distribution based on environmental protection rules and standards, set by the producer and the customer countries.

Priority for our Supplier shall be therefore:

- good waste management – segregation of solid waste, including hazardous substances and recyclable materials;*
- minimize the amount of pollutions emitted into the air, soil and water;*
- raising awareness of all employees and involving them to popularize environmental protection rules.*

29. Standardy i normy etyczne / Ethical norms and standards

Dostawcy firmy Kabel – technik – Polska Sp. z o.o. zobowiązani są do poparcia, przyjęcia i przestrzegania lokalnych przepisów oraz obowiązujących standardów międzynarodowych w zakresie praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Istotne jest, aby te standardy obowiązywały wszystkich pracowników bezpośrednio lub pośrednio zatrudnianych przez współpracujących z KTP dostawców, w tym również pracowników dorywczych i sezonowych.

Prawa człowieka

- popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową,
- eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę.

Standardy pracy

- poszanowanie wolności stowarzyszania się,
- eliminacja wszelkich form pracy przymusowej,
- zniesienie pracy dzieci,
- efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia.

Środowisko naturalne

- prewencyjne podejście do środowiska naturalnego,
- podjęcie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej,
- stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii.

Przeciwdziałanie korupcji

- a. przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu.

Firma Kabel – Technik – Polska Sp. z o.o. nie będzie zrywać współpracy z dostawcami, którzy nie spełniają wyżej wymienionych postulatów, jeżeli podejmą oni stosowne starania, aby móc im sprostać.

Z dostawcami, dla których przestrzeganie norm i standardów etycznych jest niemożliwe, współpraca nie będzie kontynuowana.

The Supplier is obligated to support, adopt and use local laws and applicable international standards referring to human rights, working standards, environmental protection and anticorruption.

These standards apply to all employees directly or indirectly employed by the Supplier, including casual workers and seasonal workers.

Human rights

- a) support and respect the human rights adopted by the international community;*
- b) the elimination of all accidents violating human rights by the Supplier.*

Working standards

- a) respect for freedom of association;*
- b) elimination of all forms of forced labour;*
- c) abolition of child labour;*
- d) elimination of discrimination in employment.*

Environment

- a) preventive approach to environment;*
- b) taking activity to promote environmental responsibility;*
- c) use and propagate environmental friendly technologies.*

Anti-corruption

- a) prevent anti-corruption in all forms, including extortion and bribery.*

KTP will not break the cooperation with Suppliers, who do not meet following standards, if they make actions to fulfil them. Suppliers, for which compliance with ethical norms and standards is not possible, will not be considered.

30. Załączniki / Appendixes

1. Deklaracja zgodności / Declaration of conformity
2. Raport odbiór pierwszego produktu (FAI) / First Article Inspection report

31. Kontakt / Contact

Dział zarządzanie jakością dostawców e-mail / Supplier quality assurance department e-mail:

DL_KTP_SQA@motherson.com

32. Tabela zatwierdzeń / Table of approvals

	Stanowisko <i>Position</i>	Imię i nazwisko <i>Name and surname</i>	Data <i>Date</i>
Opracował Prepared	Młodszy specjalista SQA <i>Junior SQA specialist</i>	Bartłomiej Wietrak	26.01.2023
Sprawdziła Checked	Specjalista SQA <i>SQA specialist</i>	Anna Miłosz-Malecka	26.01.2023
Sprawdził Checked	Kierownik w dziale inżynierii <i>Engineering manager</i>	Leszek Micek	26.01.2023
Sprawdził Checked	Kierownik projektu w dziale inżynierii <i>Manufacturing Engineering Project Manager</i>	Mariusz Kwacz	26.01.2023
Sprawdził Checked	Koordynator ds. Spawalnictwa <i>Welding coordinator</i>	Przemysław Cukrowski	26.01.2023
Sprawdził Checked	Koordynator procesu klejenia <i>Supervisor in Charge Bonding (SiC)</i>	Piotr Czubak	27.01.2023
Zatwierdziła Approved	Kierownik w dziale Sourcingu i SQA <i>Sourcing and SQA manager</i>	Urszula Tosik	27.01.2023



Silvia Spada <silvia.spada@stl.tech>

RE: New Order 25390295 / 2026

1 messaggio

Nowacka-Dolińska, Roksana (PKC) <roksana.nowacka@motherson.com>
A: Kaled El Gendy <kaled.elgendy@stl.tech>, Silvia Spada <silvia.spada@stl.tech>

29 ottobre 2025 alle ore 08:43

Kaled, Silvia,

attached the order for whole 2026 on the edited order 25390295 as we agreed on the meeting.

To conclude

- flexible delivery time (at least 3months postponements)
- please keep + 1 line ahead on the stock in case we would like to speed up.

Please send me OC 🙏

I hope already work in progress for December 🙏

Thank You!

Pozdrawiam / Mit freundlichen Grüßen / Best regards
Roksana Nowacka-Dolińska
starszy specjalista w dziale Planowania i Zakupów / Senior Specialist

Phone: +48 94 375 53 00 ext.5261

*Uwaga, planowana przerwa w pracy magazynów w Polsce 18.12.2025 – 06.01.2026.
Ostatnie dostawy do 18.12.2025 włącznie.
Wznowienie pracy 07.01.2026.*

*Attention, Please be informed of the planned downtime of warehouses in Poland 18.12.2025 – 06.01.2026.
Last deliveries will be accepted 18.12.2025.
The warehouse will resume on 07.01.2026.*

From: Nowacka-Dolińska, Roksana (PKC)
Sent: Tuesday, October 21, 2025 2:10 PM
To: Kaled El Gendy <kaled.elgendy@stl.tech>; Silvia Spada <silvia.spada@stl.tech>
Subject: New Order 25390295

Good morning,

New order attached.

Please confirm delivery date.

Thank You

Pozdrawiam / Mit freundlichen Grüßen / Best regards
Roksana Nowacka-Dolińska
starszy specjalista w dziale Planowania i Zakupów / Senior Specialist

Kabel - Technik - Polska Sp. z o. o. / Motherson Group
Office address: [Pławieńska 5 78-550 Czaplinek, Poland](#)

My contact details:
Phone: +48 94 375 53 00 ext.5261
roksana.nowacka@motherson.com
www.motherson.com

Kabel-Technik-Polska Spółka z o. o. with its registered office in: [78 – 550 Czaplinek, Pławieńska 5](#),
entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court in Koszalin,

29/10/25, 10:43

Posta di STL - RE: New Order 25390295 / 2026

IX Commercial Division of the National Court Register with the number of KRS 0000192681, REGON330488457,
Tax Identification Number (NIP) 674-130-16-89, with the share capital in the amount of 15.737.400,00 PLN – fully paid.

Proud to be part of Samvardhana Motherson.

2 allegati

 **25390295.pdf**
707K

 **PZSZ 17_1 - Wymagania jakościowe dla dostawców__Quality requirements for suppliers_V15.pdf**
1354K



Silvia Spada <silvia.spada@stl.tech>

RE: New Order 25390295 / 2026

1 messaggio

Nowacka-Dolińska, Roksana (PKC) <roksana.nowacka@motherson.com>

A: Kaled El Gendy <kaled.elgendy@stl.tech>

Cc: Silvia Spada <silvia.spada@stl.tech>

10 novembre 2025 alle ore 13:43

Dear Kaled,

Line 27 – canceled -> please increase the order 25250131 from 500 to 800. Can we make it?

Line 35 – canceled -> please increase line 1 from the order 25400188 from 500mts to 700mts

Line 39 canceled.

I will send you corrected order ASAP.

Thanks!

Pozdrawiam / Mit freundlichen Grüßen / Best regards

Roksana Nowacka-Dolińska

starszy specjalista w dziale Planowania i Zakupów / Senior Specialist

Phone: +48 94 375 53 00 ext.5261

*Uwaga, planowana przerwa w pracy magazynów w Polsce 18.12.2025 – 06.01.2026.**Ostatnie dostawy do 18.12.2025 włącznie.**Wznowienie pracy 07.01.2026.**Attention, Please be informed of the planned downtime of warehouses in Poland 18.12.2025 – 06.01.2026.**Last deliveries will be accepted 18.12.2025.**The warehouse will resume on 07.01.2026.***From:** Kaled El Gendy <kaled.elgendy@stl.tech>**Sent:** Wednesday, November 5, 2025 10:03 AM**To:** Nowacka-Dolińska, Roksana (PKC) <roksana.nowacka@motherson.com>**Cc:** Silvia Spada <silvia.spada@stl.tech>**Subject:** Re: New Order 25390295 / 2026

---- CAUTION: The sender of this email is EXTERNAL TO THE ORGANIZATION. Please do not click on links or open any attachment unless you recognize the sender and know the content is safe ----

Hello Roksana,

Any feedback please?

Thank you

Kaled El Gendy

Sales Manager

Copper Business Head



Silvia Spada <silvia.spada@stl.tech>

Re: New Order 25390295 / 2026

1 messaggio

Kaled El Gendy <kaled.elgendy@stl.tech>

31 ottobre 2025 alle ore 14:45

A: "Nowacka-Dolińska, Roksana (PKC)" <roksana.nowacka@motherson.com>

Cc: Silvia Spada <silvia.spada@stl.tech>

Ciao Roksana,

Hope you are doing well!

Thank you for the PO.

After check, there are some points to be adjusted :

Item 27 - I have offered 500 meters as moq as we have to produce - can you please modify?

Item 35 - your request was for 685 meters - can you bring it at least to 500 meters as we have to produce?

Item 39 - I have offered 500 meters as moq as we have to produce - can you please modify?

Please let us have your confirmation about the requested changes.

Thank you

Regards

Kaled El Gendy

Sales Manager

Copper Business Head

Metallurgica Bresciana S.p.A. - a Sterlite Technologies Co.

Viale G. Marconi n. 31, Dello (Bs) - 25020 Italy

Landline: +390309771911

**A leading optical and
digital solutions company**

Il giorno mer 29 ott 2025 alle ore 08:45 Nowacka-Dolińska, Roksana (PKC) <roksana.nowacka@motherson.com> ha scritto:

Kaled, Silvia,

attached the order for whole 2026 on the edited order 25390295 as we agreed on the meeting.

To conclude

- flexible delivery time (at least 3months postponements)
- please keep + 1 line ahead on the stock in case we would like to speed up.

Please send me OC 😊

I hope already work in progress for December 😊

Thank You!

Pozdrawiam / Mit freundlichen Grüßen / Best regards

Roksana Nowacka-Dolińska

starszy specjalista w dziale Planowania i Zakupów / Senior Specialist

Phone: +48 94 375 53 00 ext.5261

Uwaga, planowana przerwa w pracy magazynów w Polsce 18.12.2025 – 06.01.2026.**Ostatnie dostawy do 18.12.2025 włącznie.****Wznowienie pracy 07.01.2026.****Attention, Please be informed of the planned downtime of warehouses in Poland 18.12.2025 – 06.01.2026.**