TABLAS DEL MODELO · PAUSA MAULE

Hoja	Tabla de Revit	Filas
Keynotes	TABLA DE KEYNOTES - EETT	19
Leyenda keynotes	LEYENDA DE KEYNOTES - EETT	17
Superficie útil	TABLA DE SUPERFICIE UTIL	9
Fichas técnicas	TABLA DE FICHAS TECNICAS - EETT	17
Resumen materiales	RESUMEN POR MATERIAL - EETT	25
Muros	TABLA DE MUROS - EETT	2
Cubiertas	TABLA DE CUBIERTAS - EETT	1
Suelos	TABLA DE SUELOS - EETT	2
Puertas	TABLA DE PUERTAS - EETT	1
Ventanas	TABLA DE VENTANAS - EETT	1
Pilares	TABLA DE PILARES - EETT	1
Armazón	TABLA DE ARMAZON - EETT	2
Fundaciones	TABLA DE FUNDACIONES - EETT	1
Aparatos sanitarios	TABLA DE APARATOS SANITARIOS - EETT	3
Mobiliario	TABLA DE MOBILIARIO - EETT	2
Emplazamiento	TABLA DE EMPLAZAMIENTO - EETT	2
Corte armazón	LISTA DE CORTE - ARMAZON - EETT	7
Corte pilares	LISTA DE CORTE - PILARES - EETT	1
Vanos puertas	CUADRO DE VANOS - PUERTAS - EETT	2
Vanos ventanas	CUADRO DE VANOS - VENTANAS - EETT	2

Clave	Material	Partida EETT	Categoría	Área	Volumen	Cant.
03.01.01	MT_HORMIGON ARMADO	03.01.01 Zapata aislada de hormigón armado	Cimentación estructural	35.11 m^2	3.03 m^3	16
04.01.01	MT_HORMIGON ARMADO_RADIER 15CM	04.01.01 Radier interior de hormigón armado 15 cm	Suelos	76.52 m^2	11.48 m^3	1
04.02.01	MT_HORMIGON PULIDO	04.02.01 Terminación superficial de hormigón pulido	Suelos	76.26 m^2	1.53 m^3	1
05.01.01	MT_PINO RADIATA_PILAR 130X130	05.01.01 Pilar estructural de madera laminada	Pilares estructurales	20.42 m^2	0.65 m^3	16
05.01.02	MT_PINO RADIATA_VIGA 2X8	05.01.02 Viga estructural cepillada de Pino Radiata 2 x 8	Armazón estructural	31.95 m^2	0.53 m^3	16
05.01.03	MT_PINO RADIATA_ELEMENTO 2X4	05.01.03 Elemento de Pino Radiata 2 x 4	Armazón estructural	12.53 m^2	0.17 m^3	16
05.02.01	MT_MADERA ESTRUCTURAL	05.02.01 Estructura secundaria de muro	Muros	55.87 m^2	5.59 m^3	11
06.01.01	MT_TIERRA_QUINCHA	06.01.01 Muro exterior de quincha liviana húmeda	Muros	111.71 m^2	1.12 m^3	11
06.02.01	MT_PINO RADIATA_CELOSIA 19X90	06.02.01 Celosía exterior de madera	Montantes de muro cortina	56.52 m^2	0.43 m^3	396
07.01.01	MT_PLANCHA ONDULADA ZINCALUM	07.01.01 Cubierta metálica ondulada Zinc Alum	Cubiertas	76.53 m^2	1.38 m^3	4
08.01.01	MT_PINO RADIATA PUERTA	08.01.01 Puerta de Pino Radiata 80 x 210 cm	Puertas	8.78 m^2	0.15 m^3	2
10.01.01	MT_LOZA INODORO	10.01.01 Inodoro de loza vitrificada	Aparatos sanitarios	5.45 m^2	0.07 m^3	2
10.01.02	MT_LOZA LAVAMANOS	10.01.02 Lavamanos con pedestal	Aparatos sanitarios	2.25 m^2	0.02 m^3	2
10.01.03	MT_ACERO INOXIDABLE	10.01.03 Lavaplatos de acero inoxidable	Mobiliario	1.60 m^2	0.04 m^3	1
10.01.04	MT_ACERO INOXIDABLE CEPILLADO	10.01.04 Bebedero de acero inoxidable	Aparatos sanitarios	8.89 m^2	0.05 m^3	3
10.01.04	MT_LATON CROMADO	10.01.04 Bebedero de acero inoxidable	Aparatos sanitarios	0.05 m^2	0.00 m^3	3
11.01.01	MT_BANCA ASIENTO	11.01.01 Banca exterior	Emplazamiento	45.63 m^2	1.26 m^3	5
11.01.01	MT_BANCA PATAS	11.01.01 Banca exterior	Emplazamiento	2.85 m^2	0.01 m^3	5
11.01.02	MT_ACERO GALVANIZADO	11.01.02 Bicicletero metálico	Emplazamiento	1.40 m^2	0.01 m^3	5

Valor de nota clave	Texto de nota clave
03.01.01	Zapata aislada de hormigón armado de 60 x 60 x 50 cm.
04.01.01	Radier interior de hormigón armado de 15 cm.
04.02.01	Terminación de hormigón pulido de 2 cm con endurecedor superficial.
05.01.01	Pilar estructural de Pino Radiata laminado encolado, sección 130 x 130 mm.
05.01.02	Viga estructural cepillada de Pino Radiata 2 x 8 pulgadas, dimensión real 41 x 185 mm, grado G2 o superior.
05.01.03	Elemento cepillado de Pino Radiata 2 x 4 pulgadas, dimensión real 41 x 90 mm.
05.02.01	Estructura secundaria de muro de Pino Radiata impregnado.
06.01.01	Muro exterior de quincha liviana húmeda, espesor nominal 12 cm.
06.02.01	Celosía exterior de Pino Radiata cepillado, montantes de 19 x 90 mm y separación libre de 45 mm.
07.01.01	Panel ondulado CN-1020 de acero con recubrimiento Zinc-Alum AZ-150, espesor 0,50 mm y altura de onda 18 mm.
08.01.01	Puerta interior de una hoja de Pino Radiata, línea Italia, dimensión nominal 80 x 210 cm.
10.01.01	Inodoro Fanaloza New Valencia, descarga dual.
10.01.02	Lavamanos Fanaloza Ciro con pedestal.
10.01.03	Lavaplatos Fanaloza de sobreponer con escurridor, 80 x 50 x 14,5 cm, modelo JHSM2614DE11CF.
10.01.04	Bebedero urbano de acero inoxidable FAMAVA BAG-40, dimensiones 320 x 320 x 1120 mm.
11.01.01	Banca de acero galvanizado y madera, fabricación local a pedido, dimensiones 2500 x 400 x 450 mm.
11.01.02	Bicicletero individual Rabke TB170, una bicicleta por unidad.

NUMERO	RECINTO	SUEPERFICIE
1	BAÑO 1	2.70 m^2
2	BAÑO 2	2.70 m^2
3	ZONA APOYO	8.92 m^2
4	ZONA DE DESCANSO 2	9.04 m^2
5	ZONA DE DESCANSO 1	26.34 m^2
6	ESTACIONAMIENTO BICICLETAS	9.16 m^2
7	BEBEDEROS	9.23 m^2
8	PATIO	8.78 m^2
9	PASILLO	2.60 m^2

Clave	Categoría	Familia y tipo	Ficha técnica
03.01.01	Cimentación estructural	FUNDACIÓN AISLADA: FUNDACIÓN AISLADA_HA_60x60x50cm	Ficha-Hormigon-con-Fibra_CC.pdf (Melon, octubre 2022) como referencia del hormigon; no hay ficha especifica de zapata.
04.01.01	Suelos	Suelo: RADIER_INT_HA_15cm	Ficha-Hormigon-con-Fibra_CC.pdf, Melon (Octubre 2022). Web: https://www.melon.cl/wp-content/uploads/2023/03/Ficha-Hormigon-con-Fibra_CC.pdf
04.02.01	Suelos	Suelo: PAV_INT_HORMIGON PULIDO_2cm	Sikafloor-3 QuartzTop, Sika Chile (ficha de producto, noviembre 2025). Web: https://chl.sika.com/dam/dms/cl01/g/sikafloor_-3_quartztop.pdf
05.01.01	Pilares estructurales	PILAR_Pino Radiata_Rectangular: 130X130	MLE_FICHA-TECNICA_VIGAS-DIMENSIONADAS-ESTANDAR.pdf, Hilam (madera laminada encolada estructural MLE 20c, NCh2148/NCh2165). Web: https://arauco.com/chile/wp-content/uploads/sites/14/2024/10/MLE_FICHA-TECNICA_VIGAS-DIMENSIONADAS-ESTANDAR-0bb09dc3-ba26-41c0-ae3b-ef8205c456b6.pdf
05.01.02	Armazón estructural	VIGA_PINO RADIATA_Rectangular: 2"X8" Cepillada	Ficha-Tecnica-Arauco-Premium-MSD.pdf, Arauco (Pino Radiata dimensionado, estructural). Web: https://arauco.com/chile/wp-content/uploads/sites/14/2018/01/Ficha-Tecnica-Arauco-Premium-MSD.pdf
05.01.03	Armazón estructural	VIGA_PINO RADIATA_Rectangular: 2"X4" Cepillada	4478_CHILE_FICHA_ARAUCO_CEPILLADO_09Jul_21_SoloVisual.pdf, Arauco (Pino Radiata dimensionado, no estructural). Web: https://arauco.com/chile/wp-content/uploads/sites/14/2021/07/4478_CHILE_FICHA_ARAUCO_CEPILLADO_09Jul_21_SoloVisual.pdf
06.01.01	Muros	Muro básico: MURO_EXT_QUINCHA_12cm	CONSTRUCCION_CON_QUINCHA_LIVIANA_1a_edicion.pdf, cap. 3.A Quincha Liviana Humeda (pag. 20-21). Web: https://catalogo.minvu.cl/bib/25176
06.02.01	Montantes de muro cortina	Rectangular Mullion: 19x90mm_PINO RADIATA	
07.01.01	Cubiertas	Cubierta básica: CUBIERTA_ZINC ONDULADO_CN-1020_0.50mm	panel_ondulado_cn1020.pdf, Cubiertas Nacionales. Web: http://www.cubiertasnacionales.cl/ficha-producto.php?id_product=5&category=1
08.01.01	Puertas	PRT_Puerta_INT_Simple_1 Panel_PINO RADIATA: 80x210cm	
08.02.01	Ventanas	VNT_Ventana Simple_1 hoja_ALUMINIO NEGRO: 40x120cm PROYECTANTE	DMC Ventanas de Aluminio, Talca. Ventana proyectante de aluminio negro, fabricación a medida e instalación (construex.cl/exhibidores/dmc_ventanas_de_aluminio). Correo dmc.talca@gmail.com, tel. +56 9 8308 4866.
10.01.01	Aparatos sanitarios	PLM_WC_ceramica_New Valencia a muro: 41x69cm	Fanaloza, Inodoro New Valencia a Muro (fanaloza.cl). Catalogo Fanaloza consignado en las EETT.
10.01.02	Aparatos sanitarios	PLM_Lavamanos_ceramica_Ciro pedestal: 53x41cm	Fanaloza, Lavamanos Ciro con pedestal (Catalogo-Ferretero_2025.pdf).
10.01.03	Mobiliario	MBL_Mueble base cocina_Lavaplatos: 80x60cm	Fanaloza, Lavaplatos JHSM2614DE11CF (Catalogo-Ferretero_2025.pdf).
10.01.04	Aparatos sanitarios	PLM_Bebedero_acero inoxidable_FAMAVA BAG-40: BAG-40_32x32x112cm	FAMAVA, Bebedero de agua BAG-40 (02_Proveedores/Ficha_FAMAVA_Bebedero_BAG-40.pdf). Web: famava.cl
11.01.01	Emplazamiento	SITIO_Banca_acero galvanizado y madera: INSITU_250x40x45cm	Fabricación local a pedido según la EETT 11.01.01; sin ficha de proveedor. Proveedor por definir.
11.01.02	Emplazamiento	SITIO_Bicicletero_acero galvanizado_U invertida TB170: TB170_1 bicicleta	Rabke, Bicicletero U invertida TB170 (02_Proveedores/Ficha_Rabke_Bicicletero_TB170.pdf). Web: rabke.cl

Material	Área	Volumen
MT_ACERO GALVANIZADO	1.40 m^2	0.01 m^3
MT_ACERO INOXIDABLE	1.60 m^2	0.04 m^3
MT_ACERO INOXIDABLE CEPILLADO	8.89 m^2	0.05 m^3
MT_ALUMINIO GRAFITO	0.11 m^2	0.00 m^3
MT_ALUMINIO NEGRO	2.26 m^2	0.03 m^3
MT_BANCA ASIENTO	45.63 m^2	1.26 m^3
MT_BANCA PATAS	2.85 m^2	0.01 m^3
MT_GENERICO PUERTA	0.33 m^2	0.00 m^3
MT_GOMA NEGRA	0.00 m^2	0.00 m^3
MT_HORMIGON ARMADO	35.11 m^2	3.03 m^3
MT_HORMIGON ARMADO_RADIER 15CM	76.52 m^2	11.48 m^3
MT_HORMIGON PULIDO	76.26 m^2	1.53 m^3
MT_LATON CROMADO	0.05 m^2	0.00 m^3
MT_LOZA INODORO	5.45 m^2	0.07 m^3
MT_LOZA LAVAMANOS	2.25 m^2	0.02 m^3
MT_MADERA ESTRUCTURAL	55.87 m^2	5.59 m^3
MT_METAL CROMADO	0.02 m^2	0.00 m^3
MT_PINO RADIATA PUERTA	8.78 m^2	0.15 m^3
MT_PINO RADIATA_CELOSIA 19X90	56.52 m^2	0.43 m^3
MT_PINO RADIATA_ELEMENTO 2X4	12.53 m^2	0.17 m^3
MT_PINO RADIATA_PILAR 130X130	20.42 m^2	0.65 m^3
MT_PINO RADIATA_VIGA 2X8	31.95 m^2	0.53 m^3
MT_PLANCHA ONDULADA ZINCALUM	76.53 m^2	1.38 m^3
MT_TIERRA_QUINCHA	111.71 m^2	1.12 m^3
MT_VIDRIO	0.82 m^2	0.00 m^3

Clave	Familia y tipo	Área	Volumen	Cant.
06.01.01	Muro básico: MURO_EXT_QUINCHA_12cm	55.87 m^2	6.70 m^3	11
06.02.01	Muro cortina: M.CORTINA_EXT_CELOSIA_PINO RADIATA (FIX N)	37.56 m^2	0.00 m^3	6

Clave	Familia y tipo	Área	Volumen	Cant.
07.01.01	Cubierta básica: CUBIERTA_ZINC ONDULADO_CN-1020_0.50mm	76.53 m^2	1.38 m^3	4

Clave	Familia y tipo	Área	Volumen	Cant.
04.01.01	Suelo: RADIER_INT_HA_15cm	76.52 m^2	11.48 m^3	1
04.02.01	Suelo: PAV_INT_HORMIGON PULIDO_2cm	76.26 m^2	1.53 m^3	1

Clave	Familia y tipo	Ancho	Alto	Cant.
08.01.01	PRT_Puerta_INT_Simple_1 Panel_PINO RADIATA: 80x210cm	0.75	2.08	2

Clave	Familia y tipo	Ancho	Alto	Cant.
08.02.01	VNT_Ventana Simple_1 hoja_ALUMINIO NEGRO: 40x120cm PROYECTANTE	0.4	1.2	2

Clave	Familia y tipo	Volumen	Cant.
05.01.01	PILAR_Pino Radiata_Rectangular: 130X130	0.65 m^3	16

Clave	Familia y tipo	Largo	Volumen	Cant.
05.01.02	VIGA_PINO RADIATA_Rectangular: 2"X8" Cepillada	70.15	0.53 m^3	16
05.01.03	VIGA_PINO RADIATA_Rectangular: 2"X4" Cepillada	47.37	0.17 m^3	16

Clave	Familia y tipo	Volumen	Cant.
03.01.01	FUNDACIÓN AISLADA: FUNDACIÓN AISLADA_HA_60x60x50cm	3.03 m^3	16

Clave	Familia y tipo	Cant.
10.01.01	PLM_WC_ceramica_New Valencia a muro: 41x69cm	2
10.01.02	PLM_Lavamanos_ceramica_Ciro pedestal: 53x41cm	2
10.01.04	PLM_Bebedero_acero inoxidable_FAMAVA BAG-40: BAG-40_32x32x112cm	3

Clave	Familia y tipo	Cant.
10.01.03	MBL_Mueble base cocina_Lavaplatos: 80x60cm	1
10.01.03	MBL_Mueble base cocina_Melamina: 104x64cm	2

Clave	Familia y tipo	Cant.
11.01.01	SITIO_Banca_acero galvanizado y madera: INSITU_250x40x45cm	5
11.01.02	SITIO_Bicicletero_acero galvanizado_U invertida TB170: TB170_1 bicicleta	5

Clave	Familia y tipo	Largo (m)	Volumen	Cant.
05.01.02	VIGA_PINO RADIATA_Rectangular: 2"X8" Cepillada	2.87	0.13 m^3	6
05.01.02	VIGA_PINO RADIATA_Rectangular: 2"X8" Cepillada	2.9	0.07 m^3	3
05.01.02	VIGA_PINO RADIATA_Rectangular: 2"X8" Cepillada	2.91	0.04 m^3	2
05.01.02	VIGA_PINO RADIATA_Rectangular: 2"X8" Cepillada	2.93	0.02 m^3	1
05.01.02	VIGA_PINO RADIATA_Rectangular: 2"X8" Cepillada	8.87	0.27 m^3	4
05.01.03	VIGA_PINO RADIATA_Rectangular: 2"X4" Cepillada	2.96	0.15 m^3	14
05.01.03	VIGA_PINO RADIATA_Rectangular: 2"X4" Cepillada	2.98	0.02 m^3	2

Clave	Familia y tipo	Nivel base	Nivel superior	Volumen	Cant.
05.01.01	PILAR_Pino Radiata_Rectangular: 130X130	N1	CUBIERTA	0.65 m^3	16

Clave	Familia y tipo	Ancho	Alto	Nivel	Ancho libre	Cant.
08.01.01	PRT_Puerta_INT_Simple_1 Panel_PINO RADIATA: 80x210cm	0.75	2.08	NPT		1
08.01.01	PRT_Puerta_INT_Simple_1 Panel_PINO RADIATA: 80x210cm	0.75	2.08	NPT		1

Clave	Familia y tipo	Ancho	Alto	Nivel	Cant.
08.02.01	VNT_Ventana Simple_1 hoja_ALUMINIO NEGRO: 40x120cm PROYECTANTE	0.4	1.2	N1	1
08.02.01	VNT_Ventana Simple_1 hoja_ALUMINIO NEGRO: 40x120cm PROYECTANTE	0.4	1.2	N1	1