

5

Story point estimate



Deleção de operador




Descrição

Como operador/usuário de caixa cadastrado, desejo excluir o cadastro existente no sistema.


Critérios de aceitação:

DADO QUE sou um usuário cadastrado, QUANDO excluo meu cadastro, ENTÃO o sistema deve excluir o registro de usuário do banco de dados.




Atividade





3

Story point estimate







Registro de vendas




Descrição

Como operador/usuário de caixa logado, desejo criar cadastrar produtos do cliente para registrar a venda em andamento.

Critério de aceitação:

DADO QUE sou um operador/usuário logado, QUANDO faço a leitura do código de barras de produtos, ENTÃO o sistema deve registrar o produto na venda em andamento.



Atividade



- A história de usuário (US) deve estar elicitada de acordo cor padrão de levantamento de requisitos
- A US deve ter sido refinada pela equipe
- A US deve ter a quantidade de pontos estimada pela equipe
- A US deve ser testada pelo analista responsável

Definition of Done (DoD)

- Testes unitários e de integração criados e validados
- Testes funcionais realizados
- Testes regressivos garantidos
- Critérios de aceitação atendidos
- · Code review realizado por par
- PO aceita a história entregue

Story point estimate



① 1 心











Descrição

Como operador/usuário de caixa logado, desejo criar consolidar a venda após o registro de todos os produtos desejados pelo cliente.

Critério de aceitação:

DADO QUE sou um operador/usuário logado, QUANDO quero finalizar a venda, ENTÃO o sistema deve consolidar a venda dos produtos após todas as considerações (descontos gerais ou personalizados, descontos de benefício governamental entre outros).

Responsável Para Não definido
Atribuir a mim

Pai **NOVO** SCRUM-2 Venda de produtos

Sprint SPRINT-FINAL-MVP

Tarefas pendentes ~



Informações



- A história de usuário (US) deve estar elicitada de acordo com padrão de levantamento de requisitos
- A US deve ter sido refinada pela equipe
- A US deve ter a quantidade de pontos estimada pela equipe
- A US deve ser testada pelo analista responsável

Definition of Done (DoD)

- Testes unitários e de integração criados e validados
- Testes funcionais realizados.
- Testes regressivos garantidos
- Critérios de aceitação atendidos
- Code review realizado por par
- PO aceita a história entregue

Story point estimate



Pagamento de compra




Descrição

Como operador/usuário de caixa logado, desejo finalizar a venda com a habilitação da forma de pagamento a ser escolhida e atendida pelo cliente.

Critério de aceitação:

DADO QUE sou um operador/usuário logado, QUANDO quero receber o pagamento do cliente, ENTÃO o sistema deve apresentar as formas de pagamento disponíveis para escolha do cliente e então efetuar o pagamento para encerrar a transação.







Tarefas pendentes

Definition of Ready (DoR)

 A história de usuário (US) deve estar elicitada de acordo com padrão de levantamento de requisitos

4 Acões V


- A US deve ter sido refinada pela equipe
- A US deve ter a quantidade de pontos estimada pela equipe
- A US deve ser testada pelo analista responsável

Definition of Done (DoD)

- Testes unitários e de integração criados e validados
- Testes funcionais realizados.
- Testes regressivos garantidos
- Critérios de aceitação atendidos
- · Code review realizado por par
- PO aceita a história entregue

Story point estimate







Carregar dados de compras




Descrição

Como analista de CRM, desejo carregar as informações de compras de acordo com parâmetros de intervalo de tempo e categoria de produtos.

Critério de aceitação:

DADO QUE sou analista de CRM, QUANDO escolho os parâmetros de intervalo de tempo e categoria de produtos, ENTÃO o sistema deve carregar os registros obtidos para posterior tratamento.







4 Acões V

Definition of Ready (DoR)

Tarefas pendentes >

- A história de usuário (US) deve estar elicitada de acordo com padrão de levantamento de requisitos
- A US deve ter sido refinada pela equipe
- A US deve ter a quantidade de pontos estimada pela equipe
- A US deve ser testada pelo analista responsável

Definition of Done (DoD)

- Testes unitários e de integração criados e validados
- Testes funcionais realizados
- Testes regressivos garantidos
- Critérios de aceitação atendidos
- Code review realizado por par
- PO aceita a história entregue

Story point estimate



Tratar dados obtidos para criação de relatórios




Descrição

Como analista de CRM, desejo tratar os dados obtidos considerando modelos de negócio adequados a fim de consolidar informações que permitam o acompanhamento das compras.

Critério de aceitação:

DADO QUE sou analista de CRM, QUANDO aciono o carregamento de dados, ENTÃO o sistema deve tratar os registros obtidos de acordo com regras pré-definidas e consolidar as informações a serem entregues para ferramenta adequada.







Definition of Ready (DoR)

- A história de usuário (US) deve estar elicitada de acordo com padrão de levantamento de requisitos
- A US deve ter sido refinada pela equipe
- A US deve ter a quantidade de pontos estimada pela equipe
- A US deve ser testada pelo analista responsável

Definition of Done (DoD)

- Testes unitários e de integração criados e validados
- Testes funcionais realizados
- Testes regressivos garantidos
- Critérios de aceitação atendidos
- Code review realizado por par
- PO aceita a história entregue

Story point estimate



Disponibilizar informações para equipe de CRM




Descrição


Como analista de CRM, desejo disponibilizar as informações obtidas através da carga e tratamento de dados com o auxílio de ferramenta de relatório que será entregue para a equipe responsável pela análise dos resultados obtidos.


Critério de aceitação:

DADO QUE sou analista de CRM, QUANDO solicitar o envio das informações para a equipe responsável, ENTÃO o sistema deve produzir relatórios com os resultados obtidos de maneira que seja possível compreender indicadores do setor comercial como volume de vendas, tíquete médio entre outros.











Integrar sistema PDV com serviços externos




Descrição


Como desenvolvedor, desejo implementar o sistema PDV com serviços externos de órgãos governamentais que disponibilizam benefícios de determinados produtos aos clientes.

Critério de aceitação:

DADO QUE sou desenvolvedor, QUANDO quero validar a comunicação com serviços governamentais, ENTÃO o sistema deve retornar que a comunicação está habilitada e em funcionamento para efetuar as operações integradas com o sistema PDV.









6 ○ 1 Ⅱ





Buscar informações correlacionadas



- Company

Descrição

Como desenvolvedor, desejo consultar informações de benefícios para determinados produtos disponíveis na farmácia.

Critério de aceitação:

DADO QUE sou desenvolvedor, QUANDO busco informações sobre produtos classificáveis para benefícios governamentais, ENTÃO o sistema deve retornar as dados acerca do benefício pleiteado.

Responsável

Atribuir a mim

Pai NOVO

SCRUM-4 Integração com programas sociais

Sprint

Nenhum

Atividade

Definition of Ready (DoR)

Informações

- A história de usuário (US) deve estar elicitada de acordo com padrão de levantamento de requisitos
- A US deve ter sido refinada pela equipe
- A US deve ter a quantidade de pontos estimada pela equipe
- A US deve ser testada pelo analista responsável

Definition of Done (DoD)

- Testes unitários e de integração criados e validados
- Testes funcionais realizados.
- Testes regressivos garantidos
- Critérios de aceitação atendidos
- · Code review realizado por par
- PO aceita a história entregue

Story point estimate



Aplicar benefícios na venda




Descrição

Como desenvolvedor, desejo que as informações de benefícios fornecidas por serviços externos governamentais sejam captadas e os descontos sejam aplicadas na venda em andamento.

Critério de aceitação:

DADO QUE sou desenvolvedor, QUANDO recebo informações de benefícios para os produtos da venda em andamento, ENTÃO o sistema deve aplicar os descontos sobre os produtos consolidando os valores atualizados.







Definition of Ready (DoR)


Informações

- A história de usuário (US) deve estar elicitada de acordo com padrão de levantamento de requisitos
- A US deve ter sido refinada pela equipe
- A US deve ter a quantidade de pontos estimada pela equipe
- A US deve ser testada pelo analista responsável

Definition of Done (DoD)

- Testes unitários e de integração criados e validados
- Testes funcionais realizados.
- Testes regressivos garantidos
- Critérios de aceitação atendidos
- Code review realizado por par
- PO aceita a história entregue

Story point estimate





Login de Operador




Descrição

Como operador/usuário de caixa cadastrado, desejo acessar o sistema através das credenciais corretas.


Critério de aceitação:

DADO QUE sou um operador/usuário cadastrado, QUANDO insiro minhas credenciais na tela de login, ENTÃO o sistema deve permitir acessar a tela inicial.



Atividade







○1 凸 ≪

Logoff de Operador




Descrição


Como operador/usuário de caixa logado, desejo sair do sistema encerrando a sessão.


Critério de aceitação:

DADO QUE sou um operador/usuário logado, QUANDO aciona a opção de sair do sistema, ENTÃO o sistema deve encerrar a sessão atual do operador/usuário.



Atividade







Identificação de produtos relacionados




Descrição


Como desenvolvedor, desejo consultar produtos que sejam relacionados aos produtos registrados na venda de acordo com parâmetros de possibilidade de compra casada, de categoria entre outros.

Critério de aceitação:

DADO QUE sou desenvolvedor, QUANDO busco informações de produtos relacionados, ENTÃO o sistema deve consultar, caso existam, produtos relacionados para sugestão de compras.









Apresentação de produtos sugeridos




Descrição

Como desenvolvedor, desejo apresentar os produtos sugeridos no sistema para que o/a operador/a de caixa ofereça-os ao cliente.

Critério de aceitação:

DADO QUE sou desenvolvedor, QUANDO encontro informações de produtos sugeridos durante uma venda, ENTÃO o sistema deve apresentar os produtos sugeridos ao operador/a de caixa e o último deve oferecê-los ao cliente.








Definition of Ready (DoR)


- A história de usuário (US) deve estar elicitada de acordo com padrão de levantamento de requisitos
- A US deve ter sido refinada pela equipe
- A US deve ter a quantidade de pontos estimada pela equipe
- A US deve ser testada pelo analista responsável

Definition of Done (DoD)

- Testes unitários e de integração criados e validados
- Testes funcionais realizados.
- Testes regressivos garantidos
- Critérios de aceitação atendidos
- · Code review realizado por par
- PO aceita a história entregue

Story point estimate










Descrição

Atividade

Como usuário/operador de caixa, desejo captar as informações do cliente ao iniciar venda ou consultar produto.

Critério de aceitação:

DADO QUE sou usuário/operador de caixa, QUANDO solicito as informações do cliente, ENTÃO o sistema deve buscar as informações para validar usuário cadastrado.









Informações

Definition of Ready (DoR)

- A história de usuário (US) deve estar elicitada de acordo com padrão de levantamento de requisitos
- A US deve ter sido refinada pela equipe
- A US deve ter a quantidade de pontos estimada pela equipe
- A US deve ser testada pelo analista responsável

Definition of Done (DoD)

- Testes unitários e de integração criados e validados
- Testes funcionais realizados
- Testes regressivos garantidos
- Critérios de aceitação atendidos
- Code review realizado por par
- PO aceita a história entregue

Story point estimate



Verificação de perfil de consumo




Descrição

Como desenvolvedor, desejo encontrar descontos personalizados de acordo com o perfil de consumo do cliente cadastrado e identificado.

Critério de aceitação:

DADO QUE sou desenvolvedor, QUANDO possuo as informações de identificação do cliente, ENTÃO o sistema deve retornar descontos sobre os produtos escolhidos pelo cliente e sugerir produtos com descontos personalizados.







- A US deve ter a quantidade de pontos estimada pela equipe
- A US deve ser testada pelo analista responsável

Definition of Done (DoD)

- Testes unitários e de integração criados e validados
- Testes funcionais realizados.
- Testes regressivos garantidos
- Critérios de aceitação atendidos
- Code review realizado por par
- PO aceita a história entregue

Story point estimate



Aplicação de descontos em produtos selecionados




Descrição

Como usuário/operador de caixa, desejo aplicar descontos para os produtos selecionados e registrados na venda.


Critério de aceitação:


DADO QUE sou usuário/operador de caixa, QUANDO registro na venda produtos elegíveis para descontos personalizados, ENTÃO o sistema deve aplicar descontos sobre os produtos registrados consolidando com valores atualizados.





Atividade













Levantamento de carteiras digitais compatíveis




Descrição

Como desenvolvedor, desejo pesquisar sobre as carteiras digitais compatíveis e adequadas com o sistema de PDV para oferecer mais formas de pagamento ao cliente.

Critério de aceitação:

DADO QUE sou desenvolvedor, QUANDO pesquiso sobre as carteiras digitais disponíveis e compatíveis, ENTÃO devo analisar as características, requisitos e demais informações para decidir implementá-las ou não junto ao sistema de PDV.









Informações

Definition of Ready (DoR)

- A história de usuário (US) deve estar elicitada de acordo com padrão de levantamento de requisitos
- A US deve ter sido refinada pela equipe
- A US deve ter a quantidade de pontos estimada pela equipe
- A US deve ser testada pelo analista responsável

Definition of Done (DoD)

- Testes unitários e de integração criados e validados
- Testes funcionais realizados
- Testes regressivos garantidos
- Critérios de aceitação atendidos
- Code review realizado por par
- PO aceita a história entregue

Story point estimate



Integração das carteiras digitais com sistema PDV




Descrição

Como desenvolvedor, desejo implementar as carteiras digitais analisadas e aprovadas para disponibilizar mais formas de pagamento ao cliente.

Critério de aceitação:

DADO QUE sou desenvolvedor, QUANDO decido implementar carteiras digitais junto ao sistema de PDV, ENTÃO devo implementar a/as nova/s formas de pagamento de acordo com critérios de negócios, técnicos e legais.









Informações

Definition of Ready (DoR)

- A história de usuário (US) deve estar elicitada de acordo com padrão de levantamento de requisitos
- A US deve ter sido refinada pela equipe
- A US deve ter a quantidade de pontos estimada pela equipe
- A US deve ser testada pelo analista responsável

Definition of Done (DoD)

- Testes unitários e de integração criados e validados
- Testes funcionais realizados
- Testes regressivos garantidos
- Critérios de aceitação atendidos
- Code review realizado por par
- PO aceita a história entregue

Story point estimate