

Availability Trend & Downtime Calendar

InfraWatch · job **blackbox-ping-internal** · rentang **Month to date**


Data diambil langsung dari <http://192.168.40.150:5000/> (Prometheus 192.168.9.16:9090, 78 monitored targets) pada 28 September 2026, sekitar 15:00–15:15 WIB. Semua screenshot adalah tangkapan asli dari halaman live pada langkah yang dijelaskan. Istilah UI dikutip persis seperti tertulis (bahasa Inggris, huruf besar/kecil sama), lalu dijelaskan dalam bahasa Indonesia.

Cara membaca panduan ini. Bab 1–3 membawa Anda dari dashboard ke rentang Month to date. Bab 4–11 membahas Availability Trend: garis, node, panel detail, zoom, dan tombol Today. Bab 12–15 membahas Downtime Calendar. Bab 16 berisi analisis operator atas data bulan ini, Bab 17 glosarium lengkap semua istilah, dan Bab 18 daftar bug yang ditemukan dan diperbaiki selama pembuatan panduan ini.

Ringkasan satu kalimat: Month to date, job blackbox-ping-internal ada di **83.6%** (target SLA 99.9%, breached). Sembilan host sudah down sepanjang bulan dan sendirian menahan fleet di 88.46%. Insiden 10 September (68 host terdampak, puncak 20 host down bersamaan pukul 14:09) menurunkannya ke 79.49% selama 13 hari.

1. Filter job di dashboard

Mulai dari halaman utama. Pilih job di dropdown **Job** di toolbar Internal Hosts supaya dashboard dan modal Availability hanya menghitung target job itu. Setelah dipilih, tombol berbunyi Job: blackbox-ping-internal dan penghitung di kanan menjadi 78.




Gambar 1. Dashboard dengan filter Job: blackbox-ping-internal. Kartu merah = host down; kartu hijau = host up.

Tertulis di UI	Arti untuk operator
Job: blackbox-ping-internal	Filter job yang aktif. Seluruh angka di dashboard dan di modal Availability Breakdown dihitung hanya untuk job ini.
78 TOTAL HOSTS / 65 ONLINE / 0 WARNING / 13 OFFLINE	Kondisi saat ini (live), bukan histori. all 13 acknowledged = semua host offline sudah di-ack operator.
83.34% AVAILABILITY (24H)	Availability fleet 24 jam terakhir. below 99.9% target = di bawah target SLA.
Detail	Membuka modal Availability Breakdown (Bab 2).
Timeout · 18d 3h	Kartu host down: kategori kegagalan probe (Timeout / Refused / No Route / DNS) dan sudah berapa lama down.
Timeout · ≥31d 23h	Tanda ≥ berarti minimal selama itu. Host ini tidak pernah UP dalam jendela lookback 32 hari, jadi awal outage yang sebenarnya tidak diketahui. (Diperbaiki selama audit, lihat Bab 18.)
Up 18d 2h / Up ≥31d 23h	Kartu host up: sudah berapa lama up. ≥ = minimal, karena data Prometheus hanya sampai titik itu.
✓ (pojok kartu)	Outage host ini sudah di-acknowledge.

2. Buka Availability Breakdown

Klik **Detail** di kartu AVAILABILITY. Modal terbuka dengan rentang default Last 24 Hours.



Gambar 2. Modal Availability Breakdown, rentang default Last 24 Hours.

Tertulis di UI	Arti untuk operator
Availability Breakdown	Judul modal: rincian availability historis.
Historical availability for job: blackbox-ping-internal	Scope data: job yang sedang difilter.
server 192.168.9.16:9090	Server Prometheus sumber data.
78 monitored targets	Jumlah target yang masuk perhitungan.
Last 24 Hours ▾	Pemilih rentang. Pilihan: Last 24 Hours, Last 7 Days, Last 30 Days, Month to date, Custom range.
⚙️ (ikon gear)	Pengaturan availability (target SLA, dll.).
Overview & Ranking / Data Completeness & SLA	Dua tab modal. Trend dan Calendar ada di tab Overview & Ranking.
Fleet Availability • 83.34% • Observed uptime across monitored hosts	Availability fleet untuk rentang terpilih: total uptime ÷ total waktu yang teramati, untuk semua host.
Healthy Hosts • 65 / 78 • 83.33% healthy • Never went down in this range	Host yang tidak pernah down di rentang ini.
Uptime 83.34% • Downtime 16.66%	Proporsi uptime/downtime pada bar hijau-abu.
Availability is calculated based on observed monitoring time for each host.	Footer: waktu tanpa telemetri tidak dihitung sebagai up maupun down.
Learn more about calculations ↗	Tautan ke dokumentasi rumus.

3. Pilih Month to date

Buka pemilih rentang di kanan atas dan pilih Month to date. Rentang menjadi 1 September 00:00 WIB sampai sekarang. Subjudul Trend berubah menjadi · month to date, dan satu titik data mewakili 4 jam (bucket 14400 detik).



Gambar 3. Availability Trend dan Downtime Calendar untuk Month to date.


4. Availability Trend: anatomi chart

Tertulis di UI	Arti untuk operator
Availability Trend · month to date	Judul section dan rentang yang sedang ditampilkan. Berubah menjadi · zoomed to ... saat di-zoom (Bab 9).
Today	Zoom ke hari ini (00:00 WIB sampai sekarang, live) dan memilih sel hari ini di Calendar (Bab 11).
100% / 88% / 75% (sumbu Y)	Skala availability fleet. Skala menyesuaikan data, jadi tidak selalu 0–100%. Perhatikan angkanya sebelum menilai seberapa curam penurunan.
-28d / -21d / -14d / -7d / now (sumbu X)	Waktu relatif terhadap sekarang. Saat di-zoom berubah menjadi jam/tanggal WIB.
Garis biru + area	Availability fleet per slot: total uptime ÷ total waktu teramati untuk semua host yang melapor.
- - - SLA target 99.9%	Garis putus-putus merah = target SLA. Kalau target di bawah skala chart, legend menulis SLA target 99.9% – below this chart's range.
• Node Down	Node merah di atas garis = satu atau lebih host drop (up → down) di sekitar titik itu. Node dengan halo lebih besar = 3+ host drop.
• Node Recovery	Node hijau = mayoritas perubahan di titik itu adalah recovery (down → up).
Node berdenyut (pulse)	Hanya satu node yang berdenyut: drop terbaru yang host-nya masih down sampai sekarang.
no telemetry	Legend untuk band abu-abu solid: tidak ada sampel sama sekali (Prometheus tidak terjangkau / scrape berhenti / belum diagregasi). Garis terputus di band ini.

Tertulis di UI	Arti untuk operator
too few hosts reporting	Legend untuk band arsir: kurang dari 50% host melapor, jadi slot itu tidak dinilai. Hanya muncul kalau band-nya punya lebar nyata (≥ 60 detik).
Drag to zoom · click a point for event detail	Petunjuk interaksi: drag horizontal untuk zoom, klik titik/node untuk panel detail.
Satu node = satu rentang, bukan satu detik. Node di-cluster berdasarkan jarak di layar (minimal ~26 px, maksimal sekitar 20 node selebar chart). Di Month to date, satu node bisa mencakup belasan jam. Angka di kartu node dan di panel detail menjelaskan <i>seluruh</i> rentang itu (Bab 7).	

5. Hover garis: tooltip slot


Gerakkan mouse di atas chart. Garis silang vertikal (crosshair) mengikuti kursor, dan tooltip menjelaskan slot tempat kursor berada.



Gambar 4. Tooltip hover: "Sep 19, 22:49 WIB · slot 20:00–24:00 avg 79.49% · 16 hosts down".

Tertulis di UI	Arti untuk operator
Sep 19, 22:49 WIB	Waktu tepat di posisi kursor (WIB).
slot 20:00–24:00	Slot data (bucket) yang digambar di posisi itu. Di Month to date satu slot = 4 jam; saat di-zoom bisa 5 menit.
avg 79.49%	Availability fleet rata-rata di slot tersebut: nilai yang digambar garis.
• 16 hosts down	Host yang down pada saat itu. Varian: • 1 host down (192.168.9.24) saat hanya satu host.
• 1 host went down at 07:07 (192.168.9.24)	Ada drop di dekat kursor. at HH:MM muncul kalau waktunya berbeda dari waktu kursor.
• N hosts went down / • 1 host recovered ... / • N hosts recovered	Varian untuk beberapa drop, atau untuk recovery.
• 2 hosts down, 1 host recovered	Ringkasan perubahan di slot bila tidak ada perubahan tepat di kursor.
Partial Telemetry: 12/78 hosts reporting (below 50% coverage threshold)	Muncul di band too few hosts reporting: terlalu sedikit host melapor sehingga slot ini tidak dinilai.
Telemetry Gap: no samples here (Prometheus unreachable, scrape stopped, or not aggregated yet)	Muncul di band no telemetry.

6. Hover node: kartu ringkas



Gambar 5. Kartu node saat hover: "● 59 Hosts Down / 192.168.9.17, 49.128.186.100, 192.168.9.14 +56 (18d 3h) / 140 drops - + 136 recovered here".

Tertulis di UI	Arti untuk operator
● 59 Hosts Down	Jumlah host unik yang drop di rentang node ini. Host yang flapping dihitung satu kali.
▲ 3 Hosts Recovered	Judul untuk node yang dominan recovery.
192.168.9.17, 49.128.186.100, 192.168.9.14 +56	Tiga host pertama, lalu jumlah sisanya.
(18d 3h)	Durasi outage terpanjang di antara host tersebut. Varian: (2m, ongoing) untuk satu host yang masih down; (down 3d 23h) di node recovery = lama host itu down sebelum pulih.
140 drops	Jumlah kejadian drop. Lebih besar dari jumlah host = ada host yang drop berkali-kali (flapping).
+ 136 recovered here	Recovery di rentang yang sama (node campuran), supaya tidak ada perubahan yang tersembunyi.

7. Klik node: panel ringkasan rentang

Klik node yang sama. Di bawah chart muncul panel yang menjelaskan **seluruh rentang node**, dengan angka yang sama dengan kartu hover. Garis pin vertikal tetap menandai titik awal rentang di chart.



Gambar 6. Panel rentang untuk node 10 September 00:34–15:58 WIB.

Tertulis di UI	Arti untuk operator
Sep 10, 00:34 - 15:58 WIB	Rentang node: perubahan pertama sampai terakhir di dalamnya.
59 went down	Host unik yang drop di rentang ini. Sama dengan kartu hover (59 Hosts Down). Varian N recovered (hijau) bila node hanya berisi recovery.
INCIDENT · PEAK 20	Maksimum host yang down bersamaan di dalam rentang (termasuk yang sudah down sebelumnya). Muncul bila puncaknya > 1.
Zoom to span	Zoom chart tepat ke rentang ini (+5% margin), supaya node pecah menjadi kejadian yang lebih rinci (Bab 9).
59 hosts went down (140 drops) · 136 recoveries · peak 20 down at 14:09 · 9 already down before	Kalimat ringkasan: host unik yang drop (jumlah drop), jumlah recovery, jam puncak, dan host yang sudah down sebelum rentang dimulai.
Strip merah (step chart)	Jumlah host down dari menit ke menit sepanjang rentang. Skala dari nilai terendah ke puncak; garis putus oranye = waktu puncak.
00:34 · 9 down / peak 20 at 14:09 / 15:58 · 16 down	Label strip: host down di awal rentang, di puncak, dan di akhir rentang.

Baris per host (satu baris per host,urut berdasarkan perubahan pertama):

Tertulis di UI	Arti untuk operator
DOWN / RECOVERED (badge kiri)	Jenis perubahan di tepi ini : host itu drop, atau pulih, di dalam rentang.
192.168.9.17	Nama/IP host. Hover untuk melihat instance lengkapnya.
http://192.168.9.16:9117/probe?module=icmp&target=...	Endpoint probe blackbox (ICMP) yang dipakai untuk memeriksa host.
blackbox-ping-internal	Job/role host.
RECOVERED / ONGOING (pill kanan)	Nasib outage itu secara keseluruhan: sudah pulih, atau masih berlangsung.


Tertulis di UI	Arti untuk operator
DOWN 00:34 WIB → RECOVERED 00:41 WIB	Rantai kejadian: jam drop sampai jam pulih. Varian: → ongoing, → recovers 13:03 WIB later.
7m	Durasi outage ini.
Impact 34.43% this window	Availability host ini sepanjang rentang modal (Month to date). Angka yang sama muncul di Hosts Requiring Attention.
5 outages · 3h 43m down in span	Host ini putus 5 kali di rentang node, dengan total 3 jam 43 menit down di dalam rentang.
EVT-NWA39A	Referensi stabil untuk satu kejadian (host + detik mulai). Drop berikutnya di host yang sama mendapat kode yang berbeda.

8. Daftar host lainnya dan baris "carried in"


Lima baris pertama langsung terlihat. Sisanya dilipat di bawah +63 more hosts in this span; klik untuk membuka.



Gambar 7a. Tautan "+63 more hosts in this span" di akhir lima baris pertama.



Gambar 7b. Setelah dibuka: baris host lain, termasuk yang flapping (2-5 outages dalam rentang).




Gambar 8. Host yang sudah down sebelum rentang dan tidak berubah di dalamnya (di urutan paling bawah).

Tertulis di UI	Arti untuk operator
DOWN before Aug 27, 16:00 WIB → ongoing	"before" = awal outage yang sebenarnya lebih awal dari itu dan tidak diketahui (di luar lookback 32 hari Prometheus). Tanggal ditulis lengkap karena berasal dari hari lain.
carried in	Outage sudah berjalan sebelum rentang yang dipilih dimulai. Start dan durasi yang ditampilkan mengacu ke outage penuh, bukan hanya bagian yang terlihat.
767h 13m (at least) so far	Minimal selama ini, dan masih berjalan (so far).
Impact 0.00% this window	Host ini 0% available sepanjang Month to date.
down through the whole span	Down dari awal sampai akhir rentang node, tanpa perubahan di dalamnya: konteks, bukan penyebab.

9. Zoom to span, drag-to-zoom, dan Reset zoom

Klik Zoom to span di panel (atau drag horizontal di chart). Chart mengambil data yang lebih rinci untuk jendela itu, sehingga satu node besar pecah menjadi belasan node. Total drop dari semua node hasil zoom sama dengan angka di node asal (140).




Gambar 9. Zoom ke 9 Sep 23:48 – 10 Sep 16:45 WIB. Tombol "Reset zoom" muncul.

Tertulis di UI	Arti untuk operator
• zoomed to Sep 9, 23:48 WIB – Sep 10, 16:45 WIB	Jendela zoom yang aktif.
• loading detail...	Data resolusi halus untuk jendela zoom sedang diambil (bisa 10–15 detik untuk rentang panjang). Selama itu chart memakai data kasar.
(live)	Ujung kanan zoom menempel ke sekarang dan terus bergerak.
Reset zoom	Kembali ke rentang penuh (Month to date) dan melepas pilihan hari di Calendar.
Sep 9 23:48 / Sep 10 04:02 / 08:16 / 12:31 / 16:45	Sumbu X saat zoom: tanggal hanya ditulis saat berganti hari.

10. Klik titik biasa: panel satu momen


Klik titik di chart yang bukan node. Panel menjelaskan **satu momen**: perubahan dalam toleransi $\pm X$ menit dari klik (sekitar 1% lebar jendela, antara 15 detik dan 5 menit), ditambah host yang sedang down pada momen itu.



Gambar 10. Klik pukul 13:02 WIB, 10 September.

Tertulis di UI	Arti untuk operator
Sep 10, 13:02 WIB	Waktu yang diklik.
13 down	Host yang down tepat pada momen itu. Varian UP = semua host up; NO DATA = tidak ada telemetry; PARTIAL = terlalu sedikit host melapor; persentase (mis. 88.42%) = ada downtime tetapi interval per host belum tersedia.
INCIDENT	Lebih dari satu host down pada momen itu.
Selected: 192.168.9.90 went down at 13:02 WIB	Perubahan terdekat dari titik klik: kejadian yang dipilih (baris pertama, disorot).
· 1 other change within ±5m	Perubahan lain di dalam toleransi klik. Satu outage pendek yang drop dan recovery-nya sama-sama masuk toleransi tetap tampil sebagai satu baris.
· 12 other hosts already down	Host yang sudah down sebelum momen itu dan tidak berubah di dekatnya.
RECOVERED 49.128.186.186 ... DOWN 12:59 WIB → RECOVERED 13:00 WIB · 27s	Contoh baris recovery: outage 27 detik yang pulih pukul 13:00.
+N more at this moment	Baris ke-6 dan seterusnya dilipat.
No drop or recovery within ±5m – N hosts down at this moment	Varian: tidak ada perubahan di sekitar klik, hanya host yang sedang down.
All monitored hosts up – no drop or recovery within ±5m	Varian: fleet sepenuhnya up.

11. Tombol Today




Gambar 11. Today: 28 September 00:00 WIB sampai sekarang (live).

Garis datar di 83.33% tanpa node berarti tidak ada host yang drop atau pulih hari ini. 13 host down sepanjang hari ($65/78 = 83.33\%$). Tombol Today juga memilih sel 28 di Calendar dan membuka detail harinya.

Tertulis di UI	Arti untuk operator
• zoomed to Mon, Sep 28, 00:00 WIB – 15:13 WIB (live)	Rentang hari ini; (live) = ujung kanan terus mengikuti waktu sekarang.
00:00 / 03:48 / 07:36 / 11:24 / 15:13	Sumbu X dalam jam WIB.

12. Downtime Calendar: anatomi




Gambar 12. Downtime Calendar untuk Month to date.

Tertulis di UI	Arti untuk operator
Downtime Calendar · job: blackbox-ping-internal · selected range	Satu sel = satu hari kalender WIB di rentang terpilih. Tanpa filter job tertulis all jobs.
Highlight 3 worst days	Menandai hari terburuk (Bab 13). Tombol disembunyikan bila rentang kurang dari 4 hari.
● ≥99.9%	Hijau: SLA terpenuhi (tooltip SLA Compliant (≥ 99.9%)).
● ≥99%	Kuning: SLA terlewati / downtime kecil (SLA Breached / Minor Downtime (99.0% - 99.89%)).
● ≥95%	Oranye: downtime tinggi (Elevated Downtime (95.0% - 98.99%)).
● <95%	Merah: outage besar (Major Outage (< 95.0%)). Semua hari bulan ini merah.
MON TUE WED THU FRI SAT SUN	Grid mulai Senin. Sel kosong di awal/akhir = di luar rentang.
10 (angka besar)	Tanggal.
84.1%	Availability fleet hari itu, dibulatkan ke bawah ke 1 desimal (84.10% → 84.1%) supaya tidak terlihat lebih baik dari kenyataan.
12d 10h	Total host downtime hari itu: jumlah durasi down semua host. Bisa lebih dari 24 jam; 16 host × 24 jam = 16d.
68 hosts (badge)	Host yang down kapan saja di hari itu, bukan jumlah yang down sekarang. Tooltip: 68 hosts were down at some point on this day.
Tooltip sel	2026-09-01: 90.94% availability, 8 hosts down, 7d 1h total host downtime: versi presisi 2 desimal.
Badge = hosts down at any point that day (not now); time = total host downtime. Click a day for its hosts.	Caption di bawah grid.
Showing N days in the selected range – empty cells are outside it. ...	Varian caption untuk rentang kurang dari 7 hari.
? (di tempat persen)	Hari tanpa cakupan telemetry untuk dinilai; tooltip availability unknown (no telemetry coverage to price it).

Tertulis di UI	Arti untuk operator
NN% observed	Menggantikan total downtime bila data hari itu terbatas (limited data: only NN% of this day was observed).

13. Highlight 3 worst days




Gambar 13. Sepuluh hari disorot: 11 September (terburuk) plus sembilan hari yang seri persis di posisi ke-3.

Tertulis di UI	Arti untuk operator
Kotak putih di sel	Hari terburuk: availability terendah, lalu host down terbanyak, lalu total downtime terbesar. Hari yang seri persis dengan posisi ke-3 ikut disorot semua, bukan dipilih berdasarkan urutan tanggal.
Lowest avg availability: Monday (82.84%)	Weekday dengan rata-rata availability harian terendah di rentang ini.
• 10 days highlighted (tied for 3rd worst)	Lebih dari 3 hari disorot karena ada hari yang seri.


Bacaan operator: 12, 13, dan 17–23 September identik (79.49%, 16 host, 16d). Itu bukan sembilan insiden terpisah, melainkan satu kondisi kronis yang sama setiap hari. Selisih Senin (82.84%) dengan hari lain sangat tipis, jadi tidak ada pola mingguan yang berarti.

14. Klik hari: detail harian dan Trend ikut zoom




Gambar 14. Klik sel 10 September: sel diberi bingkai biru dan detail hari muncul di bawah grid.

Tertulis di UI	Arti untuk operator
Thu, Sep 10	Hari yang dipilih.
84.10%	Availability hari itu (2 desimal). Hijau bila $\geq 99.9\%$.
68 hosts down · 12d 10h total host downtime	Sama dengan badge dan angka di sel.
192.168.9.101 · 1d · 1x · ...00:00-24:00... WIB	Per host: total downtime hari itu, jumlah outage (1x), lalu interval. Tanda ... di depan = outage sudah berjalan sebelum 00:00; di belakang = masih berlanjut setelah 24:00.
+63 more hosts	Host lainnya dilipat.
Longest first · the Trend above is zoomed to this day.	Urutan dari downtime terpanjang. Chart Trend otomatis zoom ke hari ini; klik sel yang sama lagi untuk reset.
Limited data – only NN% of this day was observed; the % describes that part only.	Varian: cakupan data hari itu kurang.
No downtime recorded this day. / No downtime in the observed part of this day.	Varian: hari tanpa downtime.
Per-host outage intervals are not materialized for this day yet (history backfill pending).	Varian: interval per host belum tersedia.
This day is older than Prometheus retention – ...	Varian: di luar retensi Prometheus, interval per host tidak bisa direkonstruksi.
N shorter outages not listed.	Varian: daftar dipotong untuk hari yang sangat ramai.



Gambar 15. Trend otomatis zoom ke Thu, Sep 10, 00:00–24:00 WIB setelah hari 10 diklik.

15. Membaca host flapping di detail harian



Gambar 16. Daftar yang dibuka: host yang flapping dan host yang mulai down pukul 13:17.

Tertulis di UI	Arti untuk operator
192.168.9.17 • 11h 44m • 5* • 00:34–00:41, 08:21–08:22, 09:31–09:32 +2 WIB	5 outage di hari itu. Tiga interval pertama ditulis, +2 = dua lagi. Total 11 jam 44 menit, yang berarti salah satu outage yang tidak ditampilkan berlangsung lama.

Tertulis di UI	Arti untuk operator
192.168.9.35 • 10h 44m • 3x • 04:42-04:43, 12:13-12:14, 13:17-24:00... WIB	Dua blip, lalu down mulai 13:17 dan masih berlanjut melewati tengah malam (tanda ...).
192.168.9.45 • 10h 37m • 1x • 13:23-24:00... WIB	Outage tunggal yang mulai 13:23 dan berlanjut ke hari berikutnya.

16. Analisis operator: blackbox-ping-internal, Month to date

Angka kunci. Availability Month to date **83.6%** terhadap target **99.9%**: SLA breached. Semua 28 hari di Calendar merah (< 95%).

Periode	Availability	Host down	Bacaan
1–9 Sep	88.46% – 90.94%	8–10 (18 pada 6 Sep)	Baseline: 9 host kronis. 69/78 = 88.46%.
10 Sep	84.10%	68	Insiden besar: 59 host flapping 00:34–15:58, puncak 20 bersamaan 14:09; sejak 13:17 tujuh host down panjang.
11–23 Sep	79.48% – 80.77%	15–19	Plateau kronis: 16 host down setiap hari (62/78 = 79.49%).
24–26 Sep	81.56% – 84.62%	12–17	Sebagian pulih (tanda recovery pada 24 Sep di Trend).
27–28 Sep	83.33% – 84.15%	13	Stabil; hari ini tanpa drop/recovery, 13 host down sepanjang hari.

Temuan 1: sembilan host kronis menentukan batas atas fleet. 192.168.9.101, .187, .203, .210, .250, .43, .49, .50, dan 49.128.186.187 down sepanjang bulan (Impact 0.00% this window, carried in, sebagian "≥31d 23h"). Tanpa mereka, availability 1–9 September mendekati 100%. Semua sudah ACKED. Keputusan yang perlu diambil: perbaiki, atau keluarkan dari monitoring bila memang sudah dipensiunkan. Selama masih dihitung, fleet tidak akan bisa melewati ~88.5%.

Temuan 2: insiden 10 September adalah dua kejadian. Pertama, flapping singkat massal: 59 host, 140 drop, kebanyakan hanya 1 menit, dari 00:34 sampai 13:00. Kedua, mulai sekitar 13:17 beberapa host (192.168.9.35, .91, .46, .45, .44, ...) down panjang dan tidak pulih sampai kira-kira 24 September. Kejadian kedua inilah yang menurunkan plateau ke 79.49%. Selidiki perubahan jaringan/infrastruktur pada 10 September sekitar 13:15–13:25 WIB.

Temuan 3: Senin bukan hari yang istimewa. Insight Lowest avg availability: Monday (82.84%) unggul sangat tipis dari hari lain. Hari-hari buruk adalah satu plateau kronis yang sama, bukan pola mingguan.

Alur investigasi yang disarankan. (1) Calendar: cari hari yang warnanya/angkanya berubah tajam (10 September). (2) Klik hari itu: Trend otomatis zoom ke hari itu. (3) Klik node terbesar: baca went down, PEAK, dan strip untuk melihat bentuk kejadiannya. (4) Zoom to span untuk memecah node. (5) Klik titik tepat sebelum/sesudah tebing di garis untuk melihat host mana yang berubah. (6) Salin EVT-... sebagai referensi tiket.

17. Glosarium istilah UI (A–Z)

Tertulis di UI	Arti untuk operator
≥ (di durasi)	Minimal; batas data/lookback, bukan waktu pasti.
... (ellipsis di interval)	Outage berlanjut melewati batas hari (di depan: dari hari sebelumnya; di belakang: ke hari berikutnya).
• Node Down / • Node Recovery	Penanda drop / recovery di garis Trend.
already down before	Host yang sudah down sebelum rentang node dimulai.
(at least)	Durasi minimal; awal yang sebenarnya lebih awal dan tidak diketahui.
avg NN.NN%	Availability fleet rata-rata slot.
carried in	Outage dimulai sebelum rentang yang dipilih.
down in span	Total durasi down host di dalam rentang node.
down through the whole span	Down sepanjang rentang node tanpa perubahan.
drops	Jumlah kejadian up → down.
EVT-XXXXXX	Referensi stabil satu outage (host + detik mulai).
Highlight 3 worst days	Sorot hari terburuk (seri ikut disorot).
Impact NN.NN% this window	Availability host sepanjang rentang modal.
INCIDENT	Lebih dari satu host down pada momen itu.
INCIDENT • PEAK N	Puncak host down bersamaan di rentang node.
limited data / NN% observed	Cakupan telemetri hari itu kurang; persen hanya untuk bagian yang teramati.
(live)	Ujung kanan jendela mengikuti waktu sekarang.
loading detail...	Data zoom resolusi halus sedang diambil.
Longest first	Urutan detail harian: downtime terpanjang dulu.
Lowest avg availability: DAY (NN.NN%)	Weekday dengan rata-rata availability terendah.
N down	Host down tepat pada momen yang diklik.
+N more at this moment	Baris tambahan panel momen (dilipat).
+N more hosts	Host tambahan di detail harian (dilipat).
+N more hosts in this span	Host tambahan panel rentang (dilipat).
N went down	Host unik yang drop di rentang node.
NO DATA	Tidak ada telemetri pada momen itu.
no telemetry	Band tanpa sampel.
ongoing / ONGOING	Outage masih berlangsung.
outages	Jumlah outage terpisah satu host dalam rentang/hari.
PARTIAL	Terlalu sedikit host melapor pada slot itu.
Partial Telemetry	Tooltip band too few hosts reporting.
peak N at HH:MM	Puncak host down bersamaan dan jamnya (label strip).
RECOVERED	Badge: pulih di tepi ini; pill: outage sudah selesai.
recoveries / recovered here	Jumlah kejadian down → up.
recovers HH:MM WIB later	Host yang down pada momen itu pulih belakangan pada jam tersebut.
Reset zoom	Kembali ke rentang penuh.
Selected: ...	Perubahan terdekat dari titik klik.
SLA target 99.9%	Garis target SLA.
slot HH:MM–HH:MM	Bucket data yang digambar di posisi kursor.
so far	Durasi sampai sekarang untuk outage yang masih berjalan.

Tertulis di UI	Arti untuk operator
Telemetry Gap	Tooltip band no telemetry.
Today	Zoom ke hari ini dan pilih hari ini di Calendar.
too few hosts reporting	Band slot dengan < 50% host melapor.
total host downtime	Jumlah durasi down semua host (bisa > 24 jam per hari).
UP	Semua host up pada momen itu.
within $\pm X$ m	Toleransi klik di panel momen.
Zoom to span	Zoom chart ke rentang node.
zoomed to ...	Subjudul Trend saat di-zoom.

18. Bug dan mismatch yang diperbaiki selama audit

Semua perbaikan sudah di-deploy ke 192.168.40.150 sebelum screenshot final diambil. Setiap deploy didahului backup file lama di ~/deploy-backup-.*.

#	Sebelum (misleading)	Sesudah
1	Kartu node "59 Hosts Down", tapi panel klik menulis "10 down" (jumlah down di detik pertama node).	Panel rentang: "59 went down", PEAK, strip, satu baris per host, dan Zoom to span.
2	Tooltip crosshair/pin menumpuk di bawah kartu node.	Tooltip disembunyikan saat mouse di atas node.
3	Insight "Most downtime: Monday", padahal yang dihitung adalah rata-rata availability.	"Lowest avg availability: Monday (82.84%)".
4	Legend "too few hosts reporting" muncul untuk band 0.04% (slot yang sedang berjalan) yang tidak terlihat.	Legend hanya muncul untuk band ≥ 60 detik.
5	Panel klik menampilkan host yang sama dua kali (DOWN + RECOVERED, EVT yang sama).	Satu baris per outage; baris itu sudah menampilkan rantai DOWN $\rightarrow$ RECOVERED.
6	"3 worst days" memilih 12 & 13 Sep dari 9 hari yang seri persis, berdasarkan urutan tanggal.	Semua hari yang seri ikut disorot, dengan keterangan "(tied for 3rd worst)".
7	Saat rentang pendek/reload, tombol worst disembunyikan tapi highlight dan insight tetap tampil; pilihan operator ter-reset diam-diam.	Tampilan dikunci ke rentang ≥ 4 hari; pilihan operator dipertahankan.
8	Outage yang pulih tepat di pergantian jam ditandai "ongoing" (contoh 49.128.186.186: 27 detik), recovery tidak digambar (backend).	Kalau jam berikutnya teramati dan tidak melanjutkan outage, outage ditutup di batas jam. 4 recovery yang hilang di node 10 Sep kini muncul (136, sebelumnya 132).
9	downSince host yang down lebih dari 32 hari = tepi lookback yang bergeser, tapi ditampilkan sebagai waktu pasti ("Timeout · 31d 23h", "DOWN Aug 27, 15:00").	Diberi tanda batas: "Timeout · ≥ 31 d 23h", "DOWN before Aug 27, 16:00 WIB", "(at least)".



Contoh perbaikan #2: saat pin aktif (garis vertikal), hover node hanya menampilkan kartu node; label pin disembunyikan.

Catatan yang belum diubah (bukan bug, tapi perlu diketahui): pengambilan data zoom untuk rentang panjang bisa 10–15 detik (loading detail...); saat modal reload, grid sempat menampilkan data rentang sebelumnya sampai indikator Updating... hilang; teks kartu dashboard "Timeout · ≥ 31 d 23h" terpotong di layar sempit.