

懷孕已經很不舒服了，哪些工作會雪上加霜呢???



資料來源：何國榮醫師<http://oemhok.blogspot.tw/>

2

女性勞工母性健康保護實施辦法

修正日期：民國 113 年 05 月 31 日

生效狀態：※本法規部分或全部條文尚未生效，最後生效日期：民國 113 年 07 月 01 日
一百一十三年五月三十一日修正第 3、5 條條文，自一百一十三年七月一日施行。

講師：蔡宏偉 工業安全技師/職業衛生技師

E-mail：tsai10292013l@gmail.com

1

職業安全衛生法第30條 雇主不得使妊娠中(懷孕者)之女性勞工從事危險性或有害性工作

第30條第1項（懷孕保護）

- 一、礦坑工作。
- 二、鉛及其化合物散布場所之工作。
- 三、異常氣壓之工作。
- 四、處理或暴露於弓形蟲、德國麻疹等影響胎兒健康之工作。
- 五、處理或暴露於二硫化碳、三氯乙烯、環氧乙烷、丙烯醯胺、次乙亞胺、砷及其化合物、汞及其無機化合物等經中央主管機關規定之危害性化學品之工作。
- 六、鑿岩機及其他有顯著振動之工作。
- 七、一定重量以上之重物處理工作。
- 八、有害輻射散布場所之工作。
- 九、已熔礦物或礦渣之處理工作。
- 十、起重機、人字臂起重桿之運轉工作。
- 十一、動力捲揚機、動力運搬機及索道之運轉工作。
- 十二、橡膠化合物及合成樹脂之滾軋工作。
- 十三、處理或暴露於經中央主管機關規定具有致病或致死之微生物感染風險之工作。
- 十四、其他經中央主管機關規定之危險性或有害性工作。

Microsoft Office
Word 97 - 2003 文

從事重物處理
工作之規定

第1條 立法依據

- 本辦法依職業安全衛生法（以下簡稱本法）第三十一條第三項規定訂定之。

固定夜班
輪三班
一週工作40-52小時



一天搬運超過100公斤
一天站超過6小時



3

1. ILO 母性保護公約
2. 歐盟妊娠、分娩後及哺乳勞工指令
3. 日本以GHS具生殖毒性一級或致基因突變性一級或具直接、間接影響哺乳功能之化學品為篩選原則。
4. (5) 至 (14) 雇主依第31條採取母性健康保護措施，經當事人書面同意者，不在此限。

職業安全衛生法第30條 雇主未接獲告知免予處罰

第30條第3、4項

第一項及第二項危險性或有害性工作之認定標準,由中央主管機關定之。

雇主未經當事人告知妊娠或分娩事實而違反第一項或第二項規定者,得免予處罰。但雇主明知或可得而知者,不在此限。

- 刪除一般女性禁止從事危險有害工作
- 無實證顯示不同性別勞工從事危險性或有害性工作,對其安全健康影響有明顯之差異。
- 對危險有害工作,不同性別勞工應共同保護。
- 聯合國CEDAW公約、ILO 母性保護公約、歐盟指令及英國等國家僅就母性採取保護,未對一般女性採取工作限制。
- 我國「消除對婦女一切形式歧視公約施行法」已於101年1月1日施行,須於3年內檢討修正不符公約之法規。

6 限制女性工作,產生就業歧視之嫌。

職業安全衛生法第30條 雇主不得使分娩後未滿一年之女性勞工從事危險性或有害性工作

第30條第2項(產後保護)

妊娠中或產後未滿一年之女工
禁止從事危險或有害之工作

- 一、礦坑工作。
- 二、鉛及其化合物散布場所之工作。
- 三、鑿岩機及其他有顯著振動之工作。
- 四、一定重量以上之重物處理工作。
- 五、其他經中央主管機關規定之危險性或有害性之工作。

第一項第五款至第十四款及前項第三款至第五款所定之工作,雇主依第三十一條採取母性健康保護措施,經當事人書面同意者,不在此限。



- 產後母性保護,著重於母體健康恢復及因哺乳而危害嬰兒。參照:
 - 1. 日本勞動基準法
 - 2. 歐盟一九九二年Directive 92/85/EEC妊娠、分娩後及哺乳勞工指令。
- 第三至五款雇主依第31條採取母性健康保護措施,經當事人書面同意者,不在此限。

5

職業安全衛生法施行細則 第39條 母性健康危害之虞

- 本法第三十一條第一項所稱有母性健康危害之虞之工作,指其從事可能影響胚胎發育、妊娠或哺乳期間之母體及幼兒健康之下列工作:
 - 一、工作暴露於具有依國家標準 CNS 15030 分類,屬生殖毒性物質、生殖細胞致突變性物質或其他對哺乳功能有不良影響之化學品者。
 - 二、勞工個人工作型態易造成妊娠或分娩後哺乳期間,產生健康危害影響之工作,包括勞工作業姿勢、人力提舉、搬運、推拉重物、輪班及工作負荷等工作型態,致產生健康危害影響者。
 - 三、其他經中央主管機關指定公告者。

8

職業安全衛生法 第31條1~2項 (104.1.1施行) 兼顧女性就業權及母性保護

- 中央主管機關指定之事業,雇主應對有母性健康危害之虞之工作,採取危害評估、控制及分級管理措施;對於妊娠中或分娩後未滿一年之女性勞工,應依醫師適性評估建議,採取工作調整或更換等健康保護措施,並留存紀錄。
- 前項勞工於保護期間,因工作條件、作業程序變更、當事人健康異常或有不適反應,經醫師評估確認不適原有工作者,雇主應依前項規定重新辦理之。

7

1. 所稱有母性健康危害之虞之工作,指對於女性勞工從事之工作可能影響胚胎發育、妊娠或哺乳期間之母體及幼兒健康者。
2. 前項工作包括暴露於具有依國家標準CNS 15030分類具有生殖毒性一級、致基因突變性一級或對哺乳功能有不良影響之化學品,及勞工作業姿勢、人力提舉、搬運、推拉重物、輪班、作息及工作負荷等工作型態。

第2條 用詞定義

【考古題】

- 一. 母性健康保護：指對於女性勞工從事有母性健康危害之虞之工作所採取之措施，包括⁽¹⁾危害評估與控制、⁽²⁾醫師面談指導、⁽³⁾風險分級管理、⁽⁴⁾工作適性安排及⁽⁵⁾其他相關措施。
- 二. 母性健康保護期間(以下簡稱保護期間)：指雇主於得知女性勞工妊娠之日起至分娩後一年之期間。

本指引所稱育齡期之女性勞工，指具生理週期，且具生育能力之勞工。

工作場所母性健康保護技術指引(第三版) 113 年06 月



10

職業安全衛生法 第31條3~4項 (104.1.1施行) 兼顧女性就業權及母性保護

- 第一項事業之指定、有母性健康危害之虞之工作項目、危害評估程序與控制、分級管理方法、適性評估原則、工作調整或更換、醫師資格與評估報告之文件格式、紀錄保存及其他應遵行事項之辦法，由中央主管機關定之。
- 雇主未經當事人告知妊娠或分娩事實而違反第一項或第二項規定者，得免予處罰。但雇主明知或可得而知者，不在此限。

9

第二題題目:是某超商企業的職業安全衛生人員，你的主管請你針對某超商據點夜間工作 安全與衛生進行管理，該據點位於某鄉鎮聘有 9 位工作人員，其中 3 位為正職（有2 人分別擔任正、副店長），另外 6 位均為部分工時人員，臨時人員編制為三班制每班各2人請你依據職業安全衛生法、職業安全衛生設施規則、職場夜間工作安全衛生指引、及女性勞工女性健康保護實施辦法等，回答下列問題(111.07.10)

(二)副店長近日向店長表達自己懷孕 8 週，應接受母性健康保護評估，請問依據女性勞工母性健康保護實施辦法，該副店長的保護期間之定義為何(2 分)

- 依據「女性勞工母性健康保護實施辦法」第2 條規定

- 一. 母性健康保護期間(以下簡稱保護期間)：指雇主於得知女性勞工妊娠之日起至分娩後一年之期間。

12

職業安全衛生法已規範許多母性健康保護措施，使女性勞工於保護期間工作更安全，並可預防職業疾病之發生，請依女性勞工母性健康保護實施辦法規定，回答下列問題:

- (一)「母性健康保護」的定義為何? (4分) (甲衛106.07.16)
- (二)「母性健康保護期間」之定義為何? (4分) (甲衛104.11.08、106.07.16、108.07.14、113.07.07)

- 依據「女性勞工母性健康保護實施辦法」第2 條規定

- 一. 母性健康保護：指對於女性勞工從事有母性健康危害之虞之工作所採取之措施，包括危害評估與控制、醫師面談指導、風險分級管理、工作適性安排及其他相關措施。
- 二. 母性健康保護期間(以下簡稱保護期間)：指雇主於得知女性勞工妊娠之日起至分娩後一年之期間。

11

某事業單位係屬於應實施母性健康保護之工作場所(非屬鉛作業場所)，請回答下列問題：

(一)何謂母性健康保護期間?(2分) (乙安106.07)(甲衛104.11.08)

- 依據「女性勞工母性健康保護實施辦法」第2條規定，所謂母性健康保護期間係指雇主於得知女性勞工妊娠之日起至分娩後1年之期間。

14

試列舉4項母性健康危害之虞之工作應採取的保護措施的綱要(如危害評估)。(4分) (甲衛

104.11.08)

- 依據「女性勞工母性健康保護實施辦法」第2條規定，母性健康危害之虞之工作應採取的保護措施的綱要包括危害評估與控制、醫師面談指導、風險分級管理、工作適性安排及其他相關措施。

13

第3~5條

應實施母性健康保護之事業單位(3)

【考古題】

(113.05.31發佈,113.07.01施行)

113年07月01日起實施由第三條及第四條之事業單位

- 事業單位勞工人數依勞工健康保護規則第三條或第四條規定，應配置醫護人員辦理勞工健康服務者，其勞工於保護期間，從事可能影響胚胎發育、妊娠或哺乳期間之母體及嬰兒健康之下列工作，應實施母性健康保護：
 - 一. 工作暴露於具有依國家標準 CNS 15030 分類，屬生殖毒性物質第一級、生殖細胞致突變性物質第一級或其他對哺乳功能有不良影響之化學品。
 - 二. 易造成健康危害之工作，包括⁽¹⁾勞工作業姿勢、⁽²⁾人力提舉、⁽³⁾搬運、⁽⁴⁾推拉重物、⁽⁵⁾輪班、⁽⁶⁾夜班、⁽⁷⁾單獨工作及⁽⁸⁾工作負荷等。
 - 三. 其他經中央主管機關指定公告者。

16

第3~5條

應實施母性健康保護之事業單位(3)

【考古題】

(109.09.16發佈,110.03.01施行)

110年03月01日起實施由原300人之事業單位修訂為100人之事業單位

- 事業單位勞工人數在一百人以上者，其勞工於保護期間，從事可能影響胚胎發育、妊娠或哺乳期間之母體及嬰兒健康之下列工作，應實施母性健康保護：
 - 一. 具有依國家標準 CNS 15030 分類，屬生殖毒性物質第一級、生殖細胞致突變性物質第一級或其他對哺乳功能有不良影響之化學品。
 - 二. 易造成健康危害之工作，包括勞工作業姿勢、人力提舉、搬運、推拉重物、輪班、夜班、單獨工作及工作負荷等。
 - 三. 其他經中央主管機關指定公告者。

15

職業安全衛生法已規範許多母性健康保護措施，使女性勞工於保護期間工作更安全，並可預防職業疾病之發生，請依女性勞工母性健康保護實施辦法規定，回答下列問題：

(三)請列舉六種「易造成母性健康危害之工作」。(6分)

(甲衛104.11.08、106.07.16、108.07.14)

- 依據「女性勞工母性健康保護實施辦法」第3條規定，易造成健康危害之工作，包括勞工作業姿勢、人力提舉、搬運、推拉重物、輪班、夜班、單獨工作及工作負荷等。

第二題題目：請依女性勞工母性健康保護實施辦法規定，回答下列有關職場母性健康保護的問題：

(二)請依國家標準 CNS 15030 分類，列舉可能影響胚胎發育、妊娠或哺乳期間之母體及嬰兒健康之化學品 3 類，及具有健康危害之工作 4 項。(10 分)

(108.07.14)

- 工作暴露於具有依國家標準 CNS 15030 分類，屬生殖毒性物質第一級、生殖細胞致突變性物質第一級或其他對哺乳功能有不良影響之化學品。

第3~5條

甲衛(113.07.07)

應實施母性健康保護之事業單位(4)

- 具有鉛作業之事業中，雇主使女性勞工從事鉛及其化合物散布場所之工作者，應實施母性健康保護。

試依職業安全衛生相關法規,說明下列問題:

(三)若某事業單位依法應實施職場母性健康保護，對於保護期間之勞工執行化學品的健康風險分析時，是否僅限優先管理化學品所列之 CMR 物質?(5分，請先回答是或否，再說明理由)

(甲衛109.11.01)

(三)否。

理由：因實施職場母性健康保護，對於保護期間之勞工執行化學品的健康風險分析時，除了優先管理化學品所列之 CMR 物質外，尚需針對其他對哺乳功能有不良影響之化學品，以確保哺乳期間之母體及嬰兒健康。

二、若該工廠依法實施職場母性健康保護，請問：

(一)表2 所列勞工那些須實施母性健康保護？(2分) 甲衛(113.07.07)

(一)依女性勞工母性健康保護第4條規定，具有鉛作業之事業中，雇主使女性勞工從事鉛及其化合物散布場所之工作者，應實施母性健康保護。

∴勞工D、勞工E、勞工F，須實施母性健康保護。

(二)若使勞工E於母性健康保護期間繼續於組配課從事作業是否適當？理由為何？(2分) 甲衛(113.07.07)

(二)1.勞工E為母性健康保護期間，故不適合。

2.理由：恐會危害胚胎發育、妊娠或哺乳期間之母體及嬰兒健康。

(三)對於勞工E，依表2所提供血中鉛資訊，其母性健康保護之風險等級為那一級？應採取何措施？(3分) 甲衛(113.07.07)

(三)1.勞工E特殊健康檢查之血中鉛濃度在31.4μg/dl大於10μg/dl，其風險等級屬第三級管理。

2.應依醫師適性評估建議，採取變更工作條件、調整工時、調換工作等母性健康保護。

22

第一題題目:表1為某鉛蓄電池製造工廠作業內容調查表，表2為該工廠近期所辦理鉛作業健康追蹤檢查結果，請依職業安全衛生法相關規定回答下列問題。甲衛(113.07.07)

二、若該工廠依法實施職場母性健康保護，請問：

(一)表2 所列勞工那些須實施母性健康保護？(2分)

(二)若使勞工E於母性健康保護期間繼續於組配課從事作業是否適當？理由為何？(2分)

(三)對於勞工E，依表2所提供血中鉛資訊，其母性健康保護之風險等級為那一級？應採取何措施？(3分)

表1鉛蓄電池製造工廠作業內容調查表(節錄) 表2鉛作業特殊健康檢查及健康追蹤檢查結果總表(節錄)

課別	作業概述	使用化學品	作業頻率<天/週>	作業時間<小時/天>	工程控制措施
原料課	將純鉛送至熔鉛爐，成為熔融液經冷卻後，進行裁切再以非濕式作業研磨成鉛粉。	鉛	5天/週	8小時/天	局部排氣裝置
鑄造課	鉛合金熔液灌入模具，冷卻後脫模，進行剪裁成格子體。	鉛	5天/週	8小時/天	局部排氣裝置
塗板課	將鉛粉與稀硫酸及其他添加劑製成鉛膏，塗抹於格子體上，乾燥後成為生極板。	鉛；硫酸	5天/週	8小時/天	局部排氣裝置
組配課	將極板放入電槽組配成電池。	鉛	5天/週	8小時/天	局部排氣裝置

課別	姓名	性別	年齡	是否於母性健康保護期間	血中鉛濃度(ug/dl)		追蹤檢查重新分級
					健康檢查	追蹤檢查	
原料課	A	男	30	--	41.3	42.2	四級
原料課	B	男	52	--	48.3	56.1	四級
塗板課	C	男	47	--	70.4	68.9	四級
組配課	D	女	45	否	42.3	41.3	四級
組配課	E	女	30	是	31.4	31.4	四級
組配課	F	女	25	否	49.9	54.6	四級
鑄造課	G	男	26	--	45.8	41.1	四級

21

職業安全衛生法 第30條第1項 懷孕保護 1或2項之危害性工作應危害評估

- 雇主不得使妊娠中之女性勞工從事下列危險性或有害性工作：
 - 一. 礦坑工作。
 - 二. 鉛及其化合物散布場所之工作。
 - 三. 異常氣壓之工作。
 - 四. 處理或暴露於弓形蟲、德國麻疹等影響胎兒健康之工作。
 - 五. 處理或暴露於二硫化碳、三氯乙烯、環氧乙烷、丙烯醯胺、次乙亞胺、砷及其化合物、汞及其無機化合物等經中央主管機關規定之危害性化學品之工作。
 - 六. 鑿岩機及其他有顯著振動之工作。
 - 七. 一定重量以上之重物處理工作。
 - 八. 有害輻射散布場所之工作。
 - 九. 已熔礦物或礦渣之處理工作。
 - 十. 起重機、人字臂起重桿之運轉工作。
 - 十一. 動力捲揚機、動力運搬機及索道之運轉工作。
 - 十二. 橡膠化合物及合成樹脂之滾輾工作。
 - 十三. 處理或暴露於經中央主管機關規定具有致病或致死之微生物感染風險之工作。
 - 十四. 其他經中央主管機關規定之危險性或有害性之工作。

1項5~14及 2項3~5款
實施母性健康保護

健康保護

24


第3~5條 應實施母性健康保護之事業單位(5)

(113.05.31發佈,113.07.01施行)

- 雇主使保護期間之勞工暴露於本法(職安法)第三十條第一項或第二項之危險性或有害性工作之作業環境或型態，應實施危害評估。
- 雇主使前項之勞工，從事本法(職安法)第三十條第一項第五款至第十四款及第二項第三款至第五款之工作，應實施母性健康保護。
- 前二條及前項之母性健康保護，雇主應參照中央主管機關公告之技術指引辦理之；事業單位勞工人數依勞工健康保護規則第二條或第四條規定，應配置醫護人員辦理勞工健康服務者，雇主另應依勞工作業環境特性、工作型態及身體狀況，訂定母性健康保護計畫，並據以執行。

113年07月01日起實施修訂為第三條及第四條之事業單位

工作場所母性健康保護技術指引(第二版) - 113年6月



23

職業安全衛生法 第30條第2項 產後保護 1或2項之危害性工作應危害評估

健康保護

- 雇主不得使分娩後未滿一年之女性勞工從事下列危險性或有害性工作：
 - 一. 礦坑工作。
 - 二. 鉛及其化合物散布場所之工作。
 - 三. 鑿岩機及其他有顯著振動之工作。
 - 四. 一定重量以上之重物處理工作。
 - 五. 其他經中央主管機關規定之危險性或有害性之工作。
- 第一項第五款至第十四款及前項第三款至第五款所定之工作，雇主依第三十一條採取母性健康保護措施，經當事人書面同意者，不在此限。

1項5~14及 2項3~5款
實施母性健康保護

26

雇主對於妊娠中女性勞工應予以保護，並不得使其從事危險性或有害性之工作，請列舉5項危險性或有害性之工作。(10分) (甲衛106.11.05)

- 依據「職業安全衛生法」第30條第1項規定，雇主不得使妊娠中之女性勞工從事下列危險性或有害性工作：
 1. 礦坑工作。
 2. 鉛及其化合物散布場所之工作。
 3. 異常氣壓之工作。
 4. 處理或暴露於弓形蟲、德國麻疹等影響胎兒健康之工作。
 5. 處理或暴露於二硫化碳、三氯乙烯、環氧乙烷、丙烯醯胺、次乙亞胺、砷及其化合物、汞及其無機化合物等經中央主管機關規定之危害性化學品之工作。
 6. 鑿岩機及其他有顯著振動之工作。
 7. 一定重量以上之重物處理工作。
 8. 有害輻射散布場所之工作。
 9. 已熔礦物或礦渣之處理工作。
 10. 起重機、人字臂起重桿之運轉工作。
 11. 動力捲揚機、動力運搬機及索道之運轉工作。
 12. 橡膠化合物及合成樹脂之滾輾工作。
 13. 處理或暴露於經中央主管機關規定具有致病或致死之微生物感染風險之工作。
 14. 其他經中央主管機關規定之危險性或有害性之工作。

25

第6~7條 醫護人員辦理事項(6) 【考古題】(109.09.16施行)

- 雇主對於前三條之母性健康保護，應使職業安全衛生人員 會同從事勞工健康服務醫護人員，辦理下列事項：
 - 一. 辨識與評估工作場所環境及作業之危害，包含物理性、化學性、生物性、人因性、工作流程及工作型態等。
 - 二. 依評估結果區分風險等級，並實施分級管理。
 - 三. 協助雇主實施工作環境改善與危害之預防及管理。
 - 四. 其他經中央主管機關指定公告者。
- 雇主執行前項業務時，應依附表一填寫作業場所危害評估及採行措施，並使從事勞工健康服務醫護人員告知勞工其評估結果及管理措施。

辨識、評估、控制

28

(一)你是一家企業的職業安全衛生人員，會同從事勞工健康醫護人員規劃「母性健康保護計畫」，試依「職業安全衛生法」、「女性勞工母性健康保護實施辦法」、「工作場所母性健康保護技術指引」回答下列問題：

1.規劃的第1個步驟是工作環境及作業危害辨識與評估，請問依規定妊娠中和分娩後未滿1年之女性勞工，均不得從事的危險性或有害性工作有那4項？(4分)(97-111.11.06、114.03.16)

- (一)1.依職業安全衛生法第30條第2項規定，雇主不得使分娩後未滿1年之女性勞工從事下列危險性或有害性工作：
 - (1)礦坑工作。
 - (2)鉛及其化合物散布場所之工作。
 - (3)鑿岩機及其他有顯著振動之工作。
 - (4)一定重量以上之重物處理工作。
 - (5)其他經中央主管機關規定之危險性或有害性之工作。

27

職業安全衛生法已規範許多母性健康保護措施，使女性勞工於保護期間工作更安全，並可預防職業疾病之發生，請依女性勞工母性健康保護實施辦法規定，回答下列問題：

(四)雇主對於母性健康保護，應使職業安全衛生人員會同從事勞工健康服務醫護人員，辦理哪些事項?(6分) (甲衛106.07.16、108.07.14)

說明女性勞工母性健康保護實施辦法所稱分級管理之執行方法。(2分)(甲衛107.11.04)

- 依「女性勞工母性健康保護實施辦法」第六條規定，雇主對於前三條之母性健康保護，應使職業安全衛生人員會同從事勞工健康服務醫護人員，辦理下列事項：
 - 一. 辨識與評估工作場所環境及作業之危害，包含物理性、化學性、生物性、人因性、工作流程及工作型態等。
 - 二. 依評估結果區分風險等級，並實施分級管理。
 - 三. 協助雇主實施工作環境改善與危害之預防及管理。
 - 四. 其他經中央主管機關指定公告者。

30

第6~7條 醫護人員辦理事項(7) (109.09.16施行)

- 勞工於保護期間，雇主應使從事勞工健康服務醫護人員與其面談，並提供健康指導及管理。
- 前項之面談，發現勞工健康狀況異常，需進一步評估或追蹤檢查者，雇主應轉介婦產科專科醫師或其他專科醫師，並請其註明臨床診斷與應處理及注意事項。
- 勞工於接受第一項之面談時，應依附表二填寫健康情形，並提供孕婦健康手冊予醫護人員。



29

第9~10條 風險等級區分原則 (9)

- 雇主使保護期間之勞工從事第三條或第五條第二項之工作，應依下列原則區分風險等級：
 - 一、符合下列條件之一者，屬第一級管理：
 - 1. 作業場所空氣中暴露濃度低於容許暴露標準十分之一。
 - 2. 第三條或第五條第二項之工作或其他情形，經醫師評估無害母體、胎兒或嬰兒健康。
 - 二、符合下列條件之一者，屬第二級管理：
 - 1. 作業場所空氣中暴露濃度在容許暴露標準十分之一以上未達二分之一。
 - 2. 第三條或第五條第二項之工作或其他情形，經醫師評估可能影響母體、胎兒或嬰兒健康。
 - 三、符合下列條件之一者，屬第三級管理：
 - 1. 作業場所空氣中暴露濃度在容許暴露標準二分之一以上。
 - 2. 第三條或第五條第二項之工作或其他情形，經醫師評估有危害母體、胎兒或嬰兒健康。

前項規定對於有害輻射散布場所之工作，應依游離輻射防護安全標準之規定辦理。

32

第8條 不適原有工作時

- 勞工於保護期間，因工作條件改變、作業程序變更、健康異常或有不適反應，經醫師診斷證明不適原有工作者，雇主應依前二條規定重新辦理。



31

某事業單位係屬於應實施母性健康保護之工作場所(非屬鉛作業場所)，請回答下列問題：

(二)於母性健康保護期間，雇主應依風險等級，分三級管理，請說明這三級如何區分?(6分)(乙安106.07)(甲衛107.11.04)

- 依「女性勞工母性健康保護實施辦法」第九條規定，應依下列原則區分風險等級：
 - 一、符合下列條件之一者，屬第一級管理：
 - 1. 作業場所空氣中暴露濃度低於容許暴露標準十分之一。
 - 2. 第三條或第五條第二項之工作或其他情形，經醫師評估無害母體、胎兒或嬰兒健康。
 - 二、符合下列條件之一者，屬第二級管理：
 - 1. 作業場所空氣中暴露濃度在容許暴露標準十分之一以上未達二分之一。
 - 2. 第三條或第五條第二項之工作或其他情形，經醫師評估可能影響母體、胎兒或嬰兒健康。
 - 三、符合下列條件之一者，屬第三級管理：
 - 1. 作業場所空氣中暴露濃度在容許暴露標準二分之一以上。
 - 2. 第三條或第五條第二項之工作或其他情形，經醫師評估有危害母體、胎兒或嬰兒健康。

34

工作場所母性健康保護技術指引-第三版 工作場所環境風險等級 1130625

工作場所環境風險等級			
風險等級	第一級：	第二級：	第三級：
	作業場所危害物質空氣中暴露濃度低於容許暴露標準10分之1、血中鉛濃度低於5µg/dL，或母性保護辦法第3條或第5條第2項之作業場所，經評估無母性健康危害者。	作業場所危害物質空氣中暴露濃度在容許暴露標準10分之1以上未達2分之1、血中鉛濃度在5µg/dL以上未達10µg/dL，或母性保護辦法第3條或第5條第2項之作業場所，經評估可能有母性健康危害者。	作業場所危害物質空氣中暴露濃度在容許暴露標準2分之1以上、血中鉛濃度在10µg/dL以上，或母性保護辦法第3條或第5條第2項之作業場所，經評估有母性健康危害者。

33

(一)你是一家企業的職業安全衛生人員，會同從事勞工健康醫護人員規劃「母性健康保護計畫」，試依「職業安全衛生法」、「女性勞工母性健康保護實施辦法」、「工作場所母性健康保護技術指引」回答下列問題：

2.某位女性勞工懷孕，經通知主管後，通報你和醫師、護理師進行危害辨識與評估，評估後醫師判定該勞工之健康風險等級為第二級，請略述說明此風險等級的內涵為何？(2分) 97-(111.11.06)

- 2.工作場所母性健康保護技術指引規定，工作場所環境風險等級第二級的內涵為：
- 作業場所危害物質空氣中暴露濃度在容許暴露標準10分之1以上未達2分之1、血中鉛濃度在5µg/dL以上未達10µg/dL，
- 或女性勞工母性健康保護實施辦法3條或第5條第2項之作業場所，經評估可能有母性健康危害者。

36

關於母性健康保護，指對於女性勞工從事有母性健康危害之虞之工作所採取之措施，包括危害評估與控制、醫師面談指導、風險分級管理、工作適性安排及其他相關措施。母性健康保護期間則指雇主於得知女性勞工妊娠之日起至分娩後1年之期間。請依據職業安全衛生法、女性勞工母性健康保護實施辦法，與工作場所母性健康保護技術指引，回答下列問題：(甲衛-114.03.16)

- 一、女性勞工從事工作暴露於具有依國家標準 CNS15030 分類，屬生殖毒性物質第一級、生殖細胞致突變性物質第一級或其他對哺乳功能有不良影響之化學品者，或鉛及其化合物散布場所之工作，應依其風險等級進行後續管理。
- (一)請問第一級、第二級與第三級風險分級的作業場所危害物質空氣中暴露濃度各為何?(各2分，共6分)

一、(一)第一級、第二級與第三級風險分級的作業場所危害物質空氣中暴露濃度：

- 1.第一級管理：作業場所空氣中暴露濃度低於容許暴露標準 1/10。
- 2.第二級管理：作業場所空氣中暴露濃度在容許暴露標準 1/10 以上未達1/2。
- 3.第三級管理：作業場所空氣中暴露濃度在容許暴露標準 1/2 以上。

35

關於母性健康保護，指對於女性勞工從事有母性健康危害之虞之工作所採取之措施，包括危害評估與控制、醫師面談指導、風險分級管理、工作適性安排及其他相關措施。母性健康保護期間則指雇主於得知女性勞工妊娠之日起至分娩後1年之期間。請依據職業安全衛生法、女性勞工母性健康保護實施辦法，與工作場所母性健康保護技術指引，回答下列問題：(甲衛-114.03.16)

- 一、女性勞工從事工作暴露於具有依國家標準 CNS15030 分類，屬生殖毒性物質第一級、生殖細胞致突變性物質第一級或其他對哺乳功能有不良影響之化學品者，或鉛及其化合物散布場所之工作，應依其風險等級進行後續管理。
- (二)請問第一級、第二級與第三級風險分級的血中鉛濃度標準各為何？(各2分，共6分)

(二)第一級、第二級與第三級風險分級的血中鉛濃度標準：

1. 第一級管理：血中鉛濃度低於 $5\mu\text{g/dl}$ 者。
2. 第二級管理：血中鉛濃度在 $5\mu\text{g/dl}$ 以上未達 $10\mu\text{g/dl}$ 。
3. 第三級管理：血中鉛濃度在 $10\mu\text{g/dl}$ 以上者。

38

第9~10條 風險等級區分原則 (10)

- 雇主使女性勞工從事第四條之鉛及其化合物散布場所之工作，應依下列血中鉛濃度區分風險等級，但經醫師評估須調整風險等級者，不在此限：
 - 一. 第一級管理：血中鉛濃度低於 $5\mu\text{g/dl}$ 者。
 - 二. 第二級管理：血中鉛濃度在 $5\mu\text{g/dl}$ 以上未達 $10\mu\text{g/dl}$ 。
 - 三. 第三級管理：血中鉛濃度在 $10\mu\text{g/dl}$ 以上者。

- 血中鉛含量 $\text{Pb } 44.68\mu\text{g/DL}=44.68\text{微克/分升}$
 $=0.0004468\text{克/升}$

37

第21條 特殊健檢之分級管理

- 雇主使勞工從事第二條規定之特別危害健康作業時，應建立健康管理資料，並將其定期實施之特殊健康檢查，依下列規定分級實施健康管理：
 - 一. 第一級管理：特殊健康檢查或健康追蹤檢查結果，全部項目正常，或部分項目異常，而經醫師綜合判定為無異常者。
 - 二. 第二級管理：特殊健康檢查或健康追蹤檢查結果，部分或全部項目異常，經醫師綜合判定為異常，而與工作無關者。
 - 三. 第三級管理：特殊健康檢查或健康追蹤檢查結果，部分或全部項目異常，經醫師綜合判定為異常，而無法確定此異常與工作之相關性，應進一步請職業醫學科專科醫師評估者。
 - 四. 第四級管理：特殊健康檢查或健康追蹤檢查結果，部分或全部項目異常，經醫師綜合判定為異常，且與工作有關者。

【考古題】

40

(109.09.16施行)

第11條 風險管理措施

- 前二條風險等級屬第二級管理者，雇主應使從事勞工健康服務醫師提供勞工個人面談指導，並採取危害預防措施；屬第三級管理者，應即採取工作環境改善及有效控制措施，完成改善後重新評估，並由醫師註明其不適宜從事之作業與其他應處理及注意事項。
- 雇主使保護期間之勞工從事第三條或第五條第二項之工作者，經採取母性健康保護，風險等級屬第一級或第二級管理者，應經醫師評估可繼續從事原工作，並向當事人說明危害資訊，經當事人書面同意後，始得為之；風險等級屬第三級管理者，應依醫師適性評估建議，採取變更工作條件、調整工時、調換工作等母性健康保護。

39

關於母性健康保護，指對於女性勞工從事有母性健康危害之虞之工作所採取之措施，包括危害評估與控制、醫師面談指導、風險分級管理、工作適性安排及其他相關措施。母性健康保護期間則指雇主於得知女性勞工妊娠之日起至分娩後1年之期間。請依據職業安全衛生法、女性勞工母性健康保護實施辦法，與工作場所母性健康保護技術指引，回答下列問題：(甲衛-114.03.16)

- 一、女性勞工從事工作暴露於具有依國家標準 CNS15030 分類，屬生殖毒性物質第一級、生殖細胞致突變性物質第一級或其他對哺乳功能有不良影響之化學品者，或鉛及其化合物散布場所之工作，應依其風險等級進行後續管理。
 - (三)風險分級為第二級和第三級管理者，應進行那些管理措施?(各 2 分，共4 分)
- (三)1.風險等級屬第二級管理者，雇主應使從事勞工健康服務醫師提供勞工個人面談指導，並採取危害預防措施。
- 2.風險等級屬第三級管理者，應即採取工作環境改善及有效控制措施，完成改善後重新評估，並由醫師註明其不適宜從事之作業與其他應處理及注意事項。

42

第21條 特殊健檢之分級管理

- 前項所定健康管理，屬於第二級管理以上者，應由醫師註明其不適宜從事之作業與其他應處理及注意事項；屬於第三級管理或第四級管理者，並應由醫師註明臨床診斷。
- 雇主對於第一項所定第二級管理者，應提供勞工個人健康指導；第三級管理者，應請職業醫學科專科醫師實施健康追蹤檢查，必要時應實施疑似工作相關疾病之現場評估，且應依評估結果重新分級，並將分級結果及採行措施依中央主管機關公告之方式通報；屬於第四級管理者，經醫師評估現場仍有工作危害因子之暴露者，應採取危害控制及相關管理措施。
- 前項健康追蹤檢查紀錄，依前二條規定辦理。

【考古題】

41

第13條 母性健康管理配合之義務

(113.05.31發佈,113.07.01施行)
修訂法條字眼

- 雇主對於前條適性評估之建議，應使從事勞工健康服務之醫師與勞工面談，告知工作調整之建議，並聽取勞工及單位主管意見。
- 雇主所採取母性健康保護，應尊重勞工意願，並依勞動基準法、性別平等工作法及游離輻射防護法之規定辦理。
- 勞工對於雇主所採取之母性健康管理措施，有配合之義務。



義務→罰責？

44

第12條 勞工健康服務醫師辦理健康危害評估

(109.09.16施行)

- 對保護期間之勞工為適性評估者，雇主應將第六條、第七條之評估結果與最近一次之健康檢查、作業環境監測紀錄及危害暴露情形等資料，提供予勞工健康服務之醫師或職業醫學科專科醫師，並由醫師依附表三，提供工作適性安排之建議。
- 雇主應參照前項醫師之建議，採取必要之母性健康保護，對其建議有疑慮時，應再請職業醫學科專科醫師進行現場訪視，提供綜合之適性評估及變更工作條件、調整工時、調換工作等母性健康保護之建議。



附表一 評估建議表

43

某事業單位係屬於應實施母性健康保護之工作場所
(非屬鉛作業場所)，請回答下列問題：

(三)母性健康保護相關措施之文件紀錄，應至少保存
多少年?(2分)【乙安106.07】

- 依「女性勞工母性健康保護實施辦法」第十四條規定，雇主依本辦法採取之危害評估、控制方法、面談指導、適性評估及相關採行措施之執行情形，均應予記錄，並將相關文件及紀錄至少保存三年。
- 前項文件或紀錄等勞工個人資料之保存及管理，應保障勞工隱私權。

46

第14條 紀錄及個資保護

- 雇主依本辦法採取之危害評估、控制方法、面談指導、適性評估及相關採行措施之執行情形，均應予記錄，並將相關文件及紀錄至少保存三年。
- 前項文件或紀錄等勞工個人資料之蒐集、處理及利用，應遵守本法、本辦法及個人資料保護法等相關規定。

45

(113.05.31發佈,113.07.01施行)
修訂法條字眼

第16條 施行日期

- 本辦法自中華民國一百零四年一月一日施行。
- 中華民國一百零九年九月十六日修正發布之第三條及第五條，自一百十年三月一日施行；一百十三年五月三十一日修正發布之第三條及第五條，自一百十三年七月一日施行外，自發布日施行。

48

第15條 分娩滿一年之保護

- 女性勞工分娩滿一年後，仍在哺乳者，得請求雇主採取母性健康保護。

47

孕婦提重物 企業恐挨罰 明年實施 300人公司適用 僱主：考慮減聘103.11.17

- 《職業安全衛生法》今年7月上路，規定所有懷孕或產後1年內的女性勞工，不能從事礦坑、提取超過一定重量重物等工作；明年起則將實施其子法《女性勞工母性健康保護實施辦法》，凡員工規模達300人以上企業，須對懷孕中、或分娩未滿1年的女性勞工做風險評估，對高風險工作給予調整，否則可處3到30萬元罰鍰。現國內300人以上企業約4160家，推估有200多萬名女性勞工。
- 勞動部說，風險評估分3級，如需久站的百貨櫃姐懷孕，風險等級若為2，代表「有些狀況」，僱主須降低她久站時數或給椅子；若等級為3，代表狀況嚴重，僱主須將其調離久站職務；風險等級由醫師依勞工實際情況判斷。

50

孕婦提重物 企業恐挨罰 104年實施 300人公司適用 僱主：考慮減聘103.11.17

- 適用對象：300人以上企業
- 保護措施：
 - 懷孕中，或生產後未滿1年的女性勞工，應請醫師評估工作適性、強度等，採取工作調整或更換等健康保護措施。
 - 僱主應對有母性健康危害之虞的工作，如接觸到生殖毒性物質等工作，採取危害評估、控制及分級管理措施，並讓有生殖能力的婦女，調離危害程度較高的工作。
- 實施日期：104.1.1
- 諮詢管道：
 - 勞動部職業安全衛生署(02)8995-6666
 - 勞動部0800-085-151




◎集星日報

工作場所母性健康保護技術指引-第三版 分級管理措施 1130625

類別	第一級管理	第二級管理	第三級管理
環境危害預防管理	僱主應使勞工健康服務醫護人員或職業安全衛生人員向育齡期之所有女性勞工(含妊娠中或分娩後未滿1年及哺餵母乳者)告知危害資訊(書面公告或口頭告知方式)，並定期評估工作場所及作業危害之風險與管理。	除同第一級管理措施外，並定期檢點作業環境有害勞工健康之各種危害因素及勞工暴露情形等採取必要之改善措施；另應視作業環境需求，提供適當之防護具予勞工使用。	除同第一級管理措施外，並立即採取控制措施，優先利用各種工程方法，管制作業環境有害勞工健康之各種危害因素，如取代或製程改善、整體換氣或局部排氣等，並於採取相關控制措施後，評估其改善之有效性，若未改善應重新檢討其他工作環境改善及相關管理措施。若經評估該作業環境為職安法第30條第1項第1款至第4款或第2項第1款至第2款之工作，應即向妊娠中或分娩後未滿1年之女性勞工，說明法令規定及該工作對其自身或胎(嬰)兒之危害，並即刻調整其工作。
健康管理	對於妊娠中或分娩後未滿1年及哺乳之女性勞工，若其係從事母性保護辦法第3條或第5條第2項之工作，應經勞工健康服務醫師評估(書面或面談評估方式)可繼續從事原工作，並向當事人說明(書面或面談方式)危害資訊，經當事人書面同意後，方可繼續從事原工作，倘其考量健康問題，仍應依其意願調整工作；另應依其健康需求由勞工健康服務之醫護人員提供適切之健康指導，並提醒其定期產檢與追蹤管理其個人之健康狀況。此外，基於母體個人健康、未出生胎兒之傷害風險可能會隨著不同孕期或工作條件改變、作業程序變更等而改變，若勞工有主訴身體不適之狀況，或有工作條件改變、作業程序變更及經醫師診斷證明不適原有工作者，應重新辦理評估、面談等事項。	對於妊娠中或分娩後未滿1年及哺乳中之女性勞工，應使勞工健康服務之醫師提供勞工個人面談指導，並採取危害預防措施，如告知勞工有哪些危害因子會影響生殖或胎(嬰)兒生長發育等，使其有清楚的認知，並提醒勞工養成良好之衛生習慣，或正確使用防護具及相關可運用之資源等；其他同第一級之管理措施。	已危及母體、胎兒或嬰兒健康時，僱主應依勞工健康服務醫師適性評估建議，採取變更工作條件、調整工時、調換工作等母性健康保護，並依附表四記錄。必要時，可轉介各區勞工健康服務辦公室或職業傷病門診，提供相關協助。

52

母性職場健康安全風險評估及管理流程(工作場所母性健康保護技術指引)



51

附表一、作業場所危害評估及母性健康保護採行措施表

一、作業場所基本資料	
部門名稱：_____	
作業型態： ☐ 常日班 ☐ 輪班 ☐ 其他：_____	
二、作業場所危害類型	
危害特性評估概況：(可參考附錄一、三參考例)	
☐ 物理性危害：_____	
☐ 化學性危害：_____	
☐ 生物性危害：_____	
☐ 人因性危害：_____	
☐ 工作壓力/職場暴力：_____	
☐ 其他：_____	
三、風險等級	
☐ 無(非屬女性勞工母性健康保護實施辦法第3條至第5條適用範圍)	
☐ 第一級管理 ☐ 第二級管理 ☐ 第三級管理	
四、改善及管理措施	
1.工程控制	
☐ 製程改善，請敘明：_____	
☐ 設置通風換氣設備，請敘明：_____	
☐ 其他，請敘明：_____	
☐ 暫無改善建議	
2.行政管理	
☐ 工時調整，請敘明：_____	
☐ 職務或工作調整，請敘明：_____	
☐ 其他，請敘明：_____	
☐ 暫無管理措施建議	
3.使用防護具，請敘明：_____	
4.其他採行措施，請敘明：_____	
五、執行人員及日期(僅就當次實際執行者簽名)	
☐ 職業安全衛生人員，簽名_____	
☐ 勞工健康服務醫師，簽名_____	
☐ 勞工健康服務護理人員，簽名_____	
☐ 人力資源管理人員，簽名_____	
☐ 其他，部門名稱_____，職稱_____，簽名_____	
執行日期：____年____月____日	

54

(一)你是一家企業的職業安全衛生人員，會同從事勞工健康醫護人員規劃「母性健康保護計畫」，試依「職業安全衛生法」、「女性勞工母性健康保護實施辦法」、「工作場所母性健康保護技術指引」回答下列問題：

3.承上題，對健康風險等級為第二級之懷孕勞工，請就雇主在環境危害預防管理與健康管理等2個面向，分別提出2項應執行之措施。(4分)97-(111.11.06)

- 3.對健康風險等級為第二級之懷孕勞工，請就雇主在環境危害預防管理與健康管理等2個面向，分別提出2項應執行之措施：
- (1)環境危害預防管理：定期檢點作業環境有害勞工健康之各種危害因素及勞工暴露情形等，採取必要之改善措施；另應視作業環境需求，提供適當之防護具予勞工使用。
- (2)健康管理：對於妊娠中或分娩後未滿1年及哺乳中之女性勞工，應使勞工健康服務之醫師提供勞工個人面談指導，並採取危害預防措施，如告知勞工有哪些危害因子會影響生殖或胎(嬰)兒生長發育等，使其有清楚的認知，並提醒勞工養成良好之衛生習慣，或正確使用防護具及相關可運用之資源等。

53

附表二、妊娠及分娩後未滿1年之勞工健康情形自我評估表

五、妊娠及分娩後風險因子評估
☐ 無下列各種風險情形
☐ 沒有規律產檢
☐ 抽菸 ☐ 喝酒 ☐ 藥物，請敘明：_____
☐ 年齡(未滿18歲或大於40歲) ☐ 生活環境存在風險因素(例如熱、空氣汙染)
☐ 孕前體重未滿45公斤、身高未滿150公分
個人心理狀況： ☐ 正常 ☐ 焦慮症 ☐ 憂鬱症 ☐ 其他：_____
睡眠： ☐ 正常 ☐ 失眠 ☐ 需使用藥物 ☐ 其他：_____
☐ 其他：_____
六、自覺徵狀
☐ 無 ☐ 出血 ☐ 腹痛 ☐ 痙攣 ☐ 其他症狀：_____
備註：
1. 本表由勞工本人填寫，可參閱孕婦健康手冊。
2. 請於面談時將此表單及孕婦健康手冊交予勞工健康服務醫師或護理人員。

56

附表二、妊娠及分娩後未滿1年之勞工健康情形自我評估表

一、基本資料
姓名：_____ 年齡：_____
單位/部門名稱：_____ 職務：_____
目前班別：_____
☐ 妊娠週數_____週；預產期____年____月____日
☐ 本次妊娠有無多胎情形： ☐ 無 ☐ 有(多胞胎)
☐ 分娩後(分娩日期____年____月____日)
☐ 哺乳 ☐ 未哺乳
二、過去疾病史
☐ 無 ☐ 氣喘 ☐ 高血壓 ☐ 糖尿病 ☐ 心血管疾病 ☐ 蠶豆症
☐ 腎臟或泌尿系統疾病 ☐ 其他：_____
三、家族病史
☐ 無 ☐ 氣喘 ☐ 高血壓 ☐ 糖尿病 ☐ 心血管疾病 ☐ 蠶豆症
☐ 腎臟或泌尿系統疾病 ☐ 其他：_____
四、婦產科相關病史
1.免疫狀況(曾接受疫苗注射或具有抗體)：
☐ B型肝炎 ☐ 水痘 ☐ MMR(麻疹-腮腺炎-德國麻疹)
2.生產史：懷孕次數____次，生產次數____次，流產次數____次
3.生產方式：自然產____次，剖腹產____次。
併發症： ☐ 否 ☐ 是：
4.過去懷孕病史：
☐ 無 ☐ 先天性子宮異常 ☐ 子宮肌瘤 ☐ 子宮頸手術病史
☐ 曾有第2孕期(14週)以上之流產 ☐ 早產(懷孕未滿37週之生產)史
5.其他：_____

55

附表三、母性健康保護危害風險分級參考表

化學性危害																													
危害項目	第一級管理	第二級管理	第三級管理																										
鉛作業	血中鉛濃度低於5 µg/dl 者	血中鉛濃度在5µg/dl以上未達10µg/dl	血中鉛濃度在10µg/dl 以上者或空氣中鉛及其化合物濃度，超過0.025mg/m ³																										
危害性化學品	-	暴露於具生殖毒性、生殖細胞致突變性物質，或其他對哺乳功能有不良影響之化學品	暴露於屬生殖毒性物質第一級、生殖細胞致突變性物質第一級之化學品																										
	作業場所空氣中暴露濃度低於容許暴露標準十分之一。	作業場所空氣中暴露濃度在容許暴露標準十分之一以上未達二分之一。	作業場所空氣中暴露濃度在容許暴露標準二分之一以上。																										
	針對無容許暴露標準之母性健康危害化學品，亦可運用CCB或其他具同等科學基礎之評估及管理方法，評估暴露危害風險。																												
處理危害性化學品，其工作場所空氣中危害性化學品濃度超過表定規定值者。	-	-	<table><tr><th rowspan="2">濃度 有害物</th><th colspan="2">規定值</th></tr><tr><th>ppm</th><th>mg/m³</th></tr><tr><td>二硫化碳</td><td>5</td><td>15.5</td></tr><tr><td>三氯乙烯</td><td>25</td><td>134.5</td></tr><tr><td>環氧乙烷</td><td>0.5</td><td>0.9</td></tr><tr><td>丙烯腈胺</td><td></td><td>0.015</td></tr><tr><td>次乙亞胺</td><td>0.25</td><td>0.44</td></tr><tr><td>砷及其無機化合物（以砷計）</td><td></td><td>0.005</td></tr><tr><td>汞及其無機化合物（以汞計）</td><td></td><td>0.025</td></tr></table> 註：經採取母性健康保護措施，可改列第二級	濃度 有害物	規定值		ppm	mg/m ³	二硫化碳	5	15.5	三氯乙烯	25	134.5	環氧乙烷	0.5	0.9	丙烯腈胺		0.015	次乙亞胺	0.25	0.44	砷及其無機化合物（以砷計）		0.005	汞及其無機化合物（以汞計）		0.025
濃度 有害物	規定值																												
	ppm	mg/m ³																											
二硫化碳	5	15.5																											
三氯乙烯	25	134.5																											
環氧乙烷	0.5	0.9																											
丙烯腈胺		0.015																											
次乙亞胺	0.25	0.44																											
砷及其無機化合物（以砷計）		0.005																											
汞及其無機化合物（以汞計）		0.025																											

58

附表三、母性健康保護危害風險分級參考表

物理性危害			
風險等級	第一級管理	第二級管理	第三級管理
噪音	TWA<80分貝	TWA 80~84分貝	TWA ≥85分貝
游離輻射	雇主對妊娠輻射工作人員，應即檢討其工作條件，使其胚胎或胎兒接受與一般人相同之劑量限度，其限度依「游離輻射防護安全標準」之規定		
異常氣壓作業	-	-	暴露於高壓室內或潛水作業

57

附表三、母性健康保護危害風險分級參考表

人因性危害																							
危害項目	第一級管理	第二級管理	第三級管理																				
以人工提舉、放、推、拉、搬運或移動重物	-	以人工提舉、放、推、拉、搬運或移動重物，運用風險評估工具(如KIM)為中等負載，或經醫師評估可能影響母體、胎兒或嬰兒健康者。	以人工提舉、放、推、拉、搬運或移動重物，運用風險評估工具(如KIM)為中高負載或高負載，或經醫師評估有危害母體、胎兒或嬰兒健康者。																				
一定重量以上重物處理工作	-	-	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>妊娠中</th><th>分娩未滿6個月者</th><th>分娩滿6個月但未滿1年者</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>重量</td><td colspan="3">規定值（公斤）</td></tr> <tr> <td>作業別</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>斷續性作業</td><td>10</td><td>15</td><td>30</td></tr> <tr> <td>持續性作業</td><td>6</td><td>10</td><td>20</td></tr> </tbody> </table> 註：經採取母性健康保護措施，可改列第二級		妊娠中	分娩未滿6個月者	分娩滿6個月但未滿1年者	重量	規定值（公斤）			作業別				斷續性作業	10	15	30	持續性作業	6	10	20
	妊娠中	分娩未滿6個月者	分娩滿6個月但未滿1年者																				
重量	規定值（公斤）																						
作業別																							
斷續性作業	10	15	30																				
持續性作業	6	10	20																				

60

附表三、母性健康保護危害風險分級參考表

生物性危害			
危害項目	第一級管理	第二級管理	第三級管理
生物病原體	-	1.暴露於德國麻疹、B型肝炎或水痘感染之作業，但已具免疫力。 2.暴露於B型肝炎、C型肝炎或人類免疫缺乏病毒感染之作業，但無從事會有血液或體液風險感染之工作。 3.暴露於肺結核感染之作業，經醫師評估可能影響母體、胎兒或嬰兒健康者。	1.暴露於弓形蟲感染之作業。 2.暴露於德國麻疹感染之作業，且無免疫力者。 3.暴露於B型肝炎、C型肝炎或人類免疫缺乏病毒感染之作業，且從事會有血液或體液風險感染之工作。 4.暴露於水痘感染之作業，且無免疫力者。 5.暴露於肺結核感染之作業，經醫師評估有危害母體、胎兒或嬰兒健康者。

59

「職場母性健康諮詢門診」時間表

區域	職業傷病防治中心	門診時間
北區	台大	星期二下午、星期三上午
	林口長庚	星期二下午、星期三下午(林口長庚) 星期四上午、星期六上午(台北長庚)
	北醫	星期二夜診
中區	中山附醫	星期四下午
	中國附醫	星期四下午
	彰基	星期一上下午、星期二上午
南區	成大附醫	星期一下午(隔週)
	高醫	星期二下午、星期五下午
東區	花蓮慈濟	星期四上午

62

附表三、母性健康保護危害風險分級參考表

危害項目	第一級管理	其他	
		第二級管理	第三級管理
職業安全衛生法第30條第1項第5款至第14款或第2項第3款至第5款之危險性或有害性工作	-	-	從事「妊娠與分娩後女性及未滿十八歲勞工禁止從事危險性或有害性工作認定標準之附表二或附表三所列項目；經採取母性健康保護措施者，可改列第二級。

61

學科參考題庫(甲衛)

- 下列何者與職場母性健康保護不相關？①職業安全衛生法 ②妊娠與分娩後女性及未滿十八歲勞工禁止從事危險性或有害性工作認定標準 ③性別工作平等法 ④動力堆高機型式驗證。
- (4)
- 下列何者較為非？①孕婦對壓力的耐受性降低 ②孕婦易有噁心感且可能無法忍受強烈氣味 ③孕婦較易興奮可輪班工作 ④孕婦吸收之重金屬或戴奧辛等毒性物質可能進入胎盤臍帶血或乳汁。
- (3)

64

學科參考題庫(甲衛)

- 依職業安全衛生法規定下列何者非屬妊娠中之女性勞工不得從事之危險性或有害性工作？①220伏特以上電力線之銜接工作 ②一定重量以上之重物處理工作 ③處理有二硫化碳、三氯乙烯危害性化學品之工作場所 ④有顯著振動之工作。
- (1)
- 下列何項化學品非屬於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性指定之優先管理化學品？①鉛及其無機化合物 ②硫酸 ③三氯乙烯 ④六價鉻化合物。
- (2)

63

學科參考題庫(甲衛)

- 有流產病史之孕婦，宜避免相關作業，下列何者為非？①避免砷或鉛的暴露 ②避免每班站立7小時以上之作業 ③避免提舉2公斤重物的職務 ④避免重體力勞動的職務。
- (3)
- 高溫作業勞工特殊體格檢查項目與特殊健康檢查項目之關係為下列何者？①完全相同 ②完全不同 ③特殊健康檢查增加胸部X光攝影檢查 ④特殊健康檢查增加神經及皮膚之物理檢查。
- (1)

66

學科參考題庫(甲衛)

- 妊娠期間暴露到具細胞毒性、致突變性或致畸胎性因子時可能造成早產、畸型或死產，也可能影響子代之心智發育，特別是受精後第幾週間之重要器官發育期的暴露，更可能造成嚴重畸型？①1-2週 ②3-8週 ③12-16週 ④20-25週。
- (2)
- 有關孕婦嚴重的孕吐，下列何者為非？①可能影響胎兒的體重 ②可能造成早產或有較低的新生兒健康評分 ③不會合併產生憂鬱等心理精神症狀 ④劇吐時可能造成超過5%之體重減輕、脫水及營養失調，嚴重時可能導致死亡。
- (3)

65

學科參考題庫(甲衛/複選)

- 依職業安全衛生法規定，雇主不得使妊娠中之女性勞工從事那些危險性或有害性工作？①鉛及其化合物散布場所之工作 ②一定重量以上之重物處理工作 ③起重機、人字臂起重桿之運轉工作 ④超過二百二十伏特電力線之銜接。
- (123)
- 下列何者為勞工健康保護規則特殊健康檢查之作業？①從事鎳及其化合物之製造、處置或使用作業 ②磷化物之製造、處置或使用作業 ③異常氣壓作業 ④高溫作業。
- (134)

68

學科參考題庫(甲衛)

- 依勞工健康保護規則規定，事業單位同一場所之勞工，早班有115人、中班有20人、晚班有5人輪班作業，至少應設置幾位合格之急救人員？①3 ②4 ③5 ④6。
- (2)

67

(一)你是一家企業的職業安全衛生人員，會同從事勞工健康醫護人員規劃「母性健康保護計畫」，試依「職業安全衛生法」、「女性勞工母性健康保護實施辦法」、「工作場所母性健康保護技術指引」回答下列問題：

(二)簡短列舉發現勞工身體局部受化學品噴濺而發生局部性燒灼傷害時，事業單位依勞工健康保護規則設置之急救人員，應實施之緊急處置步驟。(10分)

- (二)勞工身體局部受化學品噴濺而發生局部性燒灼傷害時，應實施之緊急處置步驟：【脫】、【沖】、【蓋】、【送】，要特別注意化學品灼傷急救處理不能【泡】這樣會使化學物質擴散，而導致傷勢惡化。
- 【脫】：立即除去受汙染的衣物，減少皮膚受傷面積，及接觸時間。
- 【沖】：以流動的水大量地單一方向沖洗傷處，讓殘餘酸鹼流到地上，至少30分鐘，但若面積太大，體溫降低太快，還是要儘早送醫。
- 《不能沖水的例外情況》：鉀、鈉、鋰融液則不能沖水，否則會產生氫氧化鉀、氫氧化鈉、氫氧化鋰及大量熱度，造成雙重傷害，生石灰也不要沖水，要用刷的，否則也會產生高熱。
- 如果當下實在無法判斷化學品種類，至少要做到：去除受汙染的衣物(脫)，並立即打119送醫。
- 《沖水不正確造成二度傷害》：
- 少量沖水會造成化學品沾滿衣物，反而增加化學品接觸皮膚面積，得不償失。
- 【蓋】：送醫時用乾淨衣物或浴巾覆蓋在身上，避免失溫。
- 【送】：儘快就醫，報案時告知消防人員為化學灼傷，並於送醫後，告知醫師化學品種類，或將化學品及殘瓶提供醫師參考。

70


學科參考題庫(甲衛/複選)

- 依勞工健康保護規則規定，雇主對在職勞工應定期實施一般健康檢查，下列敘述何者正確？①年滿65歲以上者每年檢查一次 ②未滿40歲者每5年檢查一次 ③年滿30歲未滿40歲者每7年檢查一次 ④40歲以上未滿65歲者，每3年檢查一次。
- (124)
- 依勞工健康保護規則規定，下列何者為雇主應使醫護人員臨廠服務辦理之事項？①勞工之健康促進 ②勞工之家庭生育計畫 ③協助雇主選配勞工從事適當之工作 ④職業疾病紀錄之保存。
- (134)

69

上課驚醒的原因，同學們下課囉！

上課睡覺驚醒的原因



72

問題與討論

71