گروه صنعتی بازرگانی

آئین تهویه

AEIN TAHVIE





دریچه بازدید

گروه صنعتی بازرگانی آئین تهویه

مشاوره و فروش: 0912 478 1367

دفتر: خیابان جلال آل‌احمد، مسیر شرق به غرب، بعد از فروزانفر، پلاک ۱۱۱، ساختمان مهرگان، طبقه دوم، واحد ۳

021 8619 0177 | 021 8619 0169

کارگاه: خیابان میهن، خیابان وطن ۱، فرعی اول سمت چپ، پلاک ۱۰/۱

0912 348 3042

کاربردهای دریچه بازدید

معمولا در ساختمان ها بطور نقاطی وجود دارد که به صورت اضطراری و یا مواردی بایستی بازدید شوند؛ به همین جهت در زیر این بخش ها دریچه ای جهت بازدید تعبیه می گردد تا دسترسی به این نقاط، به سادگی و راحتی میسر شود.

بیشترین کاربرد این محصول در بخش تأسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان می باشد که به اختصار به شرح زیر است:

در بخش تأسیسات مکانیکی کلیه دسترسی ها به Clean out های فاضلاب، رایزرهای فاضلاب، شیر فلکه ها، تجهیزات نصب شده کنترل فن کوئل ها یا داکت فن کوئل ها و ... به سهولت قابل انجام است.

در بخش تأسیسات الکتریکی نیز دسترسی به کلیه رایزرهای برق، اف اف، تلفن، آنتن و سیستم های اعلام حریق، تابلوهای برق، جعبه های تقسیم و کلیه جعبه های کنترلی، شبکه کامپیوتر، سیستم های تلفن داخلی و ... از این طریق میسر می شود.









گروه صنعتی بازرگانی


آئین تهویه

AEIN TAHVIE


دریچه بازدید

ویژگی های عمومی

- نصب آسان و سریع
- صرفه جویی در فضا و طراحی زیبا
- انعطاف و قابلیت نصب بر روی کلیه سقف و دیواره ها با هر نوع مصالح موجود (سقف های کاذب)
- قابلیت ضد آب بودن (پنل MR)
- جدا شدن درب از فریم در صورت نیاز



ویژگی های خاص این دریچه



ظاهری پنهان در سقف و دیوار
قابلیت تطابق رنگ با محیط اطراف خود
قابلیت نصب کاشی، کاغذ دیواری، MDF و هر نوع پوشش دیگر بر روی این دریچه
دارای قفل مخفی فشاری
دارای سیم بکسل جهت محافظت از سقوط درب دریچه به پایین
ساخت در سایزهای غیر استاندارد

کابل و قفل نگه دارنده درب



برش سقف و پیچ کردن قاب دریچه



نصب درب دریچه بر روی قاب



رنگ آمیزی درب دریچه بر روی قاب

کابلی که به وسیله قفل مخصوص، بین درب و فریم دریچه تعبیه شده است، باعث می گردد که درب دریچه به صورت ناگهانی سقوط نکرده و از فریم جدا نشود.
البته در صورت نیاز پس از نیمه باز کردن دریچه می توان قفل کابل را باز نموده و درب را به صورت کامل باز و حتی از فریم جدا کرد.
موئی (خاک گیر): در بین درب و فریم از یک لایه موئی (خاک گیر) استفاده شده است که نفوذ گرد و غبار باقیمانده در بالای سقف را به محیط زیر سقف غیر ممکن می سازد.
قفل مخفی: جهت نگهداری درب بر روی فریم از این قفل استفاده شده که دارای مکانیزم فشاری و مخفی می باشد.
در صورت درخواست مشتری بجای استفاده از ورق MR می توان از ورق آلومینیوم با رنگ دلخواه در پوشش دریچه استفاده نمود.







قطعات دریچه بازدید



۱.پروفیل آلومینیوم و سپری با رنگ پودری الکترواستاتیک کوره ای رال ۹۰۱۶ (رنگ را می توان مطابق نظر مشتری تغییر داد)
۲.گوشه های نگهدارنده چهار چوب ها و قطعاتی که قاب و درب را کنار هم نگه می دارد.
۳.قفل و جا قفلی
۴.سیم بکسل، جای سیم بکسل، کارابین و موئی (خاک گیر)
۵.گچ برگ کناف مدل MR (مقاوم در برابر رطوبت)
۶.پیچ و محافظ آن
۷.خاک گیر (موئی)

گروه صنعتی بازرگانی

آئین تهویه

AEIN TAHVIE





دریچه بازدید

مخصوص سقف و دیوار کناف

طی پیشرفت های بشر در قرن اخیر در تمامی عرصه های علم و دانش، و بهره گیری از تکنولوژی، صنعت ساختمان سازی نیز از این قاعده کلی مستثنی بوده، و این پیشرفت به شکل چشم گیری این بخش را تحت تأثیر خود قرار داده است. دور شدن از روش های سنتی ساخت ساختمان و گرایش به تولیدات صنعتی ساختمان که منجر به ارزان شدن هزینه های تولید، سبک سازی، مقاوم سازی در برابر بلایای طبیعی و یا سوانح اتفاقی مانند آتش سوزی و بالا بردن سرعت ساخت، کوتاه شدن زمان بهره برداری برای مصرف کننده و به نتیجه رسیدن سریع سرمایه گذاری در این بخش، ما را بر آن داشت تا برای اولین بار در ایران، نسبت به طراحی و تولید دریچه های بازدید مخصوص سقف و دیواره های کناف اقدام و محصول جدیدی را به صنعت ساختمان سازی ایران معرفی و تقدیم نماییم. گفتنی است از این دریچه می توان جهت بازدید تأسیسات مکانیکی، از جمله: محل cleanout ها، محل نصب شیر آلات، زیر سیفون های فاضلاب، زیر رایزرهای فاضلاب و...، همچنین بازدید تأسیسات و تجهیزات الکتریکی همچون، پوشش کلیه تابلوهای ff، تلفن، آنتن مرکزی، سیستم های اعلام حریق، شبکه کامپیوتر، محل عبور کابل های برق، ff، تلفن، آنتن و... مورد استفاده قرار گیرد.