

DUSHOOD - CAHIER DES CHARGES V2

500 blocs de conception, recherche, production technique et validation

Créateur :

Cadeau destiné à :

Type de projet :

Direction non négociable :

Contrainte moteur :

Principe de production :

PHASE 01 - VISION ET CONCEPT

Bloc 001 - Vision créative

Définir précisément le système « vision créative » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 002 - Promesse joueur

Définir précisément le système « promesse joueur » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 003 - Objectif émotionnel

Définir précisément le système « objectif émotionnel » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 004 - Genre principal

Définir précisément le système « genre principal » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 005 - Sous-genres

Définir précisément le système « sous-genres » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 006 - Plateforme cible

Définir précisément le système « plateforme cible » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 007 - Profil de joueur

Définir précisément le système « profil de joueur » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 008 - Durée cible

Définir précisément le système « durée cible » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 009 - Boucle de gameplay

Définir précisément le système « boucle de gameplay » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 010 - Critères de réussite

Définir précisément le système « critères de réussite » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 02 - IDENTITE DE DUSHOOD

Bloc 011 - Nom et signification

Définir précisément le système « nom et signification » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 012 - Logo

Définir précisément le système « logo » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 013 - Icône d'application

Définir précisément le système « icône d'application » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 014 - Slogan

Définir précisément le système « slogan » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 015 - Titre d'ouverture

Définir précisément le système « titre d'ouverture » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 016 - Signature visuelle

Définir précisément le système « signature visuelle » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 017 - Signature sonore

Définir précisément le système « signature sonore » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 018 - Motifs récurrents

Définir précisément le système « motifs récurrents » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 019 - Palette symbolique

Définir précisément le système « palette symbolique » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 020 - Règles d'identité

Définir précisément le système « règles d'identité » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 03 - PRINCIPES NON NEGOCIABLES

Bloc 021 - Absence de joystick

Définir précisément le système « absence de joystick » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 022 - Contrôles contextuels

Définir précisément le système « contrôles contextuels » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 023 - Absence de personnages 3d géométriques

Définir précisément le système « absence de personnages 3D géométriques » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 024 - Priorité au 2d

Définir précisément le système « priorité au 2D » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 025 - Lisibilité tactile

Définir précisément le système « lisibilité tactile » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 026 - Fluidité

Définir précisément le système « fluidité » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 027 - Cohérence artistique

Définir précisément le système « cohérence artistique » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 028 - Pas de faux contenu

Définir précisément le système « pas de faux contenu » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 029 - Pas de fonctionnalités simulées

Définir précisément le système « pas de fonctionnalités simulées » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 030 - Respect des décisions validées

Définir précisément le système « respect des décisions validées » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 04 - EXPERIENCE DE LOHEN

Bloc 031 - Point de vue du joueur

Définir précisément le système « point de vue du joueur » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 032 - Première impression

Définir précisément le système « première impression » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 033 - Rythme d'entrée

Définir précisément le système « rythme d'entrée » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 034 - Curiosité

Définir précisément le système « curiosité » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 035 - Sentiment de progression

Définir précisément le système « sentiment de progression » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 036 - Surprise

Définir précisément le système « surprise » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 037 - Intimité

Définir précisément le système « intimité » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 038 - Tension légère

Définir précisément le système « tension légère » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 039 - Récompense émotionnelle

Définir précisément le système « récompense émotionnelle » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 040 - Souvenir final

Définir précisément le système « souvenir final » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 05 - ROLE D'ESTEBAN

Bloc 041 - Présence indirecte

Définir précisément le système « présence indirecte » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 042 - Indices personnels

Définir précisément le système « indices personnels » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 043 - Messages cachés

Définir précisément le système « messages cachés » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 044 - Symboles personnels

Définir précisément le système « symboles personnels » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 045 - Traces dans le décor

Définir précisément le système « traces dans le décor » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 046 - Choix de formulation

Définir précisément le système « choix de formulation » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 047 - Progression de la révélation

Définir précisément le système « progression de la révélation » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 048 - Intention du cadeau

Définir précisément le système « intention du cadeau » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 049 - Lettre

Définir précisément le système « lettre » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 050 - Signature finale

Définir précisément le système « signature finale » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 06 - STRUCTURE NARRATIVE

Bloc 051 - Prologue

Définir précisément le système « prologue » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 052 - Chapitre 1

Définir précisément le système « chapitre 1 » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 053 - Chapitre 2

Définir précisément le système « chapitre 2 » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 054 - Chapitre 3

Définir précisément le système « chapitre 3 » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 055 - Chapitre 4

Définir précisément le système « chapitre 4 » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 056 - Chapitre 5

Définir précisément le système « chapitre 5 » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 057 - Climax

Définir précisément le système « climax » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 058 - Scène de découverte

Définir précisément le système « scène de découverte » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 059 - Lettre

Définir précisément le système « lettre » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 060 - Épilogue

Définir précisément le système « épilogue » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 07 - CHRONOLOGIE ET LORE

Bloc 061 - Chronologie générale

Définir précisément le système « chronologie générale » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 062 - Événement fondateur

Définir précisément le système « événement fondateur » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 063 - Histoire récente

Définir précisément le système « histoire récente » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 064 - Règles de l'univers

Définir précisément le système « règles de l'univers » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 065 - Symboles

Définir précisément le système « symboles » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 066 - Objets historiques

Définir précisément le système « objets historiques » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 067 - Lieux mémoriels

Définir précisément le système « lieux mémoriels » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 068 - Secrets de contexte

Définir précisément le système « secrets de contexte » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 069 - Cohérence des dates

Définir précisément le système « cohérence des dates » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 070 - Bible du lore

Définir précisément le système « bible du lore » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 08 - PERSONNAGE DU JOUEUR

Bloc 071 - Représentation du joueur

Définir précisément le système « représentation du joueur » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 072 - Anonymat ou avatar

Définir précisément le système « anonymat ou avatar » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 073 - Identité visuelle

Définir précisément le système « identité visuelle » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 074 - Animations 2d

Définir précisément le système « animations 2D » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 075 - Réactions

Définir précisément le système « réactions » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 076 - Interactions

Définir précisément le système « interactions » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 077 - État émotionnel

Définir précisément le système « état émotionnel » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 078 - Feedback

Définir précisément le système « feedback » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 079 - Accessibilité

Définir précisément le système « accessibilité » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 080 - Limites de représentation

Définir précisément le système « limites de représentation » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 09 - PERSONNAGES SECONDAIRES

Bloc 081 - Pnj principaux

Définir précisément le système « PNJ principaux » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 082 - Pnj secondaires

Définir précisément le système « PNJ secondaires » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 083 - Alliés

Définir précisément le système « alliés » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 084 - Guides

Définir précisément le système « guides » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 085 - Gardiens

Définir précisément le système « gardiens » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 086 - Marchands éventuels

Définir précisément le système « marchands éventuels » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 087 - Personnages de mémoire

Définir précisément le système « personnages de mémoire » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 088 - Silhouettes décoratives

Définir précisément le système « silhouettes décoratives » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 089 - Portraits

Définir précisément le système « portraits » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 090 - Règles de dialogue

Définir précisément le système « règles de dialogue » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 10 - DIALOGUES

Bloc 091 - Ton de narration

Définir précisément le système « ton de narration » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 092 - Phrases courtes

Définir précisément le système « phrases courtes » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 093 - Indices subtils

Définir précisément le système « indices subtils » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 094 - Dialogues obligatoires

Définir précisément le système « dialogues obligatoires » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 095 - Choix éventuels

Définir précisément le système « choix éventuels » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 096 - Variantes

Définir précisément le système « variantes » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 097 - Localisation

Définir précisément le système « localisation » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 098 - Ponctuation

Définir précisément le système « ponctuation » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 099 - Lisibilité

Définir précisément le système « lisibilité » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 100 - Révision finale

Définir précisément le système « révision finale » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 11 - MONDE ET GEOGRAPHIE

Bloc 101 - Carte globale

Définir précisément le système « carte globale » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 102 - Zones

Définir précisément le système « zones » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 103 - Ordre des zones

Définir précisément le système « ordre des zones » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 104 - Centre narratif

Définir précisément le système « centre narratif » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 105 - Zones calmes

Définir précisément le système « zones calmes » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 106 - Zones mystérieuses

Définir précisément le système « zones mystérieuses » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 107 - Lieux de puzzle

Définir précisément le système « lieux de puzzle » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 108 - Lieux de repos

Définir précisément le système « lieux de repos » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 109 - Lieux secrets

Définir précisément le système « lieux secrets » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 110 - Zone finale

Définir précisément le système « zone finale » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 12 - LEVEL DESIGN

Bloc 111 - Structure d'un niveau

Définir précisément le système « structure d'un niveau » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 112 - Entrée

Définir précisément le système « entrée » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 113 - Orientation du joueur

Définir précisément le système « orientation du joueur » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 114 - Rythme

Définir précisément le système « rythme » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 115 - Boucle locale

Définir précisément le système « boucle locale » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 116 - Verrou

Définir précisément le système « verrou » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 117 - Clé

Définir précisément le système « clé » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 118 - Énigme

Définir précisément le système « énigme » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 119 - Récompense

Définir précisément le système « récompense » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 120 - Sortie

Définir précisément le système « sortie » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 13 - EXPLORATION

Bloc 121 - Navigation par tap

Définir précisément le système « navigation par tap » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 122 - Zones interactives

Définir précisément le système « zones interactives » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 123 - Examen d'objet

Définir précisément le système « examen d'objet » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 124 - Retour arrière

Définir précisément le système « retour arrière » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 125 - Guidage

Définir précisément le système « guidage » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 126 - Anti-blocage

Définir précisément le système « anti-blocage » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 127 - Secrets

Définir précisément le système « secrets » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 128 - Objets cachés

Définir précisément le système « objets cachés » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 129 - Chemins alternatifs

Définir précisément le système « chemins alternatifs » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 130 - Fin d'exploration

Définir précisément le système « fin d'exploration » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 14 - ENIGMES - FONDAMENTALES

Bloc 131 - Devinettes textuelles

Définir précisément le système « devinettes textuelles » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 132 - Association d'objets

Définir précisément le système « association d'objets » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 133 - Ordre logique

Définir précisément le système « ordre logique » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 134 - Observation

Définir précisément le système « observation » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 135 - Motifs

Définir précisément le système « motifs » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 136 - Couleurs

Définir précisément le système « couleurs » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 137 - Sons

Définir précisément le système « sons » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 138 - Mémorisation

Définir précisément le système « mémorisation » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 139 - Séquence

Définir précisément le système « séquence » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 140 - Solution progressive

Définir précisément le système « solution progressive » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 15 - ENIGMES - AVANCEES

Bloc 141 - Codes multi-étapes

Définir précisément le système « codes multi-étapes » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 142 - Indices croisés

Définir précisément le système « indices croisés » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 143 - Énigmes à temps

Définir précisément le système « énigmes à temps » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 144 - Énigmes environnementales

Définir précisément le système « énigmes environnementales » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 145 - Logique narrative

Définir précisément le système « logique narrative » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 146 - Combinaisons

Définir précisément le système « combinaisons » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 147 - Couches de symboles

Définir précisément le système « couches de symboles » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 148 - Faux indices contrôlés

Définir précisément le système « faux indices contrôlés » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 149 - Énigme collaborative simulée

Définir précisément le système « énigme collaborative simulée » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 150 - Énigme finale

Définir précisément le système « énigme finale » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 16 - INDICES ET AIDE

Bloc 151 - Indice gratuit

Définir précisément le système « indice gratuit » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 152 - Indice progressif

Définir précisément le système « indice progressif » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 153 - Coût d'un indice

Définir précisément le système « coût d'un indice » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 154 - Système de rappel

Définir précisément le système « système de rappel » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 155 - Journal

Définir précisément le système « journal » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 156 - Solution partielle

Définir précisément le système « solution partielle » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 157 - Solution complète

Définir précisément le système « solution complète » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 158 - Protection contre la frustration

Définir précisément le système « protection contre la frustration » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 159 - Retour intelligent

Définir précisément le système « retour intelligent » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 160 - Désactivation d'aide

Définir précisément le système « désactivation d'aide » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 17 - PROGRESSION

Bloc 161 - Chapitres

Définir précisément le système « chapitres » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 162 - Déblocages

Définir précisément le système « déblocages » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 163 - Objets de quête

Définir précisément le système « objets de quête » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 164 - Clés

Définir précisément le système « clés » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 165 - Marqueurs de progression

Définir précisément le système « marqueurs de progression » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 166 - Journal de bord

Définir précisément le système « journal de bord » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 167 - Récompenses

Définir précisément le système « récompenses » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 168 - Checkpoint

Définir précisément le système « checkpoint » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 169 - Reprise

Définir précisément le système « reprise » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 170 - Fin de chapitre

Définir précisément le système « fin de chapitre » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 18 - SYSTEME D'INVENTAIRE

Bloc 171 - Structure

Définir précisément le système « structure » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 172 - Catégories

Définir précisément le système « catégories » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 173 - Objets clés

Définir précisément le système « objets clés » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 174 - Objets inspectables

Définir précisément le système « objets inspectables » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 175 - Objets combinables

Définir précisément le système « objets combinables » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 176 - États d'objet

Définir précisément le système « états d'objet » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 177 - Descriptions

Définir précisément le système « descriptions » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 178 - Icônes

Définir précisément le système « icônes » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 179 - Gestes tactiles

Définir précisément le système « gestes tactiles » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 180 - Persistance

Définir précisément le système « persistance » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 19 - INTERACTIONS TACTILES

Bloc 181 - Tap simple

Définir précisément le système « tap simple » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 182 - Appui long

Définir précisément le système « appui long » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 183 - Glissement ponctuel

Définir précisément le système « glissement ponctuel » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 184 - Zone tactile

Définir précisément le système « zone tactile » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 185 - Retour visuel

Définir précisément le système « retour visuel » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 186 - Retour sonore

Définir précisément le système « retour sonore » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 187 - Tolérance de toucher

Définir précisément le système « tolérance de toucher » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 188 - Erreur de toucher

Définir précisément le système « erreur de toucher » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 189 - Accessibilité

Définir précisément le système « accessibilité » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 190 - Tests

Définir précisément le système « tests » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 20 - NAVIGATION ET CAMERA

Bloc 191 - Scènes 2d

Définir précisément le système « scènes 2D » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 192 - Défilement

Définir précisément le système « défilement » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 193 - Parallaxe

Définir précisément le système « parallaxe » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 194 - Zoom

Définir précisément le système « zoom » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 195 - Panoramique

Définir précisément le système « panoramique » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 196 - Transition

Définir précisément le système « transition » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 197 - Focus sur objet

Définir précisément le système « focus sur objet » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 198 - Focus sur personnage

Définir précisément le système « focus sur personnage » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 199 - Cinématique légère

Définir précisément le système « cinématique légère » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 200 - Retour caméra

Définir précisément le système « retour caméra » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 21 - DIRECTION ARTISTIQUE

Bloc 201 - Style graphique

Définir précisément le système « style graphique » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 202 - Palette

Définir précisément le système « palette » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 203 - Composition

Définir précisément le système « composition » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 204 - Formes

Définir précisément le système « formes » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 205 - Lumière

Définir précisément le système « lumière » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 206 - Contraste

Définir précisément le système « contraste » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 207 - Matières 2d

Définir précisément le système « matières 2D » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 208 - Cadres

Définir précisément le système « cadres » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 209 - Symboles

Définir précisément le système « symboles » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 210 - Cohérence

Définir précisément le système « cohérence » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 22 - DECORS 2D

Bloc 211 - Fonds

Définir précisément le système « fonds » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 212 - Avant-plans

Définir précisément le système « avant-plans » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 213 - Plans intermédiaires

Définir précisément le système « plans intermédiaires » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 214 - Textures

Définir précisément le système « textures » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 215 - Objets

Définir précisément le système « objets » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 216 - Portes

Définir précisément le système « portes » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 217 - Meubles

Définir précisément le système « meubles » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 218 - Végétation

Définir précisément le système « végétation » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 219 - Ciel

Définir précisément le système « ciel » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 220 - Lieu final

Définir précisément le système « lieu final » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 23 - PERSONNAGES 2D

Bloc 221 - Silhouette

Définir précisément le système « silhouette » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 222 - Sprite

Définir précisément le système « sprite » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 223 - Portrait

Définir précisément le système « portrait » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 224 - Expressions

Définir précisément le système « expressions » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 225 - Poses

Définir précisément le système « poses » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 226 - Animation d'entrée

Définir précisément le système « animation d'entrée » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 227 - Animation de sortie

Définir précisément le système « animation de sortie » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 228 - Réaction

Définir précisément le système « réaction » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 229 - Variation

Définir précisément le système « variation » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 230 - Règles anti-géométrie

Définir précisément le système « règles anti-géométrie » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 24 - ANIMATION 2D

Bloc 231 - Idle

Définir précisément le système « idle » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 232 - Déplacement

Définir précisément le système « déplacement » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 233 - Interaction

Définir précisément le système « interaction » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 234 - Surprise

Définir précisément le système « surprise » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 235 - Réaction émotionnelle

Définir précisément le système « réaction émotionnelle » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 236 - Ouverture d'objet

Définir précisément le système « ouverture d'objet » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 237 - Apparition de texte

Définir précisément le système « apparition de texte » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 238 - Transition

Définir précisément le système « transition » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 239 - Parallaxe

Définir précisément le système « parallaxe » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 240 - Boucle

Définir précisément le système « boucle » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 25 - EFFETS VISUELS

Bloc 241 - Particules

Définir précisément le système « particules » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 242 - Étincelles

Définir précisément le système « étincelles » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 243 - Poussière

Définir précisément le système « poussière » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 244 - Lumière

Définir précisément le système « lumière » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 245 - Brume

Définir précisément le système « brume » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 246 - Pluie

Définir précisément le système « pluie » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 247 - Coeurs éventuels

Définir précisément le système « coeurs éventuels » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 248 - Surbrillance

Définir précisément le système « surbrillance » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 249 - Effet de réussite

Définir précisément le système « effet de réussite » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 250 - Effet de révélation

Définir précisément le système « effet de révélation » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 26 - CINEMATIQUES

Bloc 251 - Intro

Définir précisément le système « intro » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 252 - Transition

Définir précisément le système « transition » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 253 - Révélation

Définir précisément le système « révélation » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 254 - Séquence de souvenir

Définir précisément le système « séquence de souvenir » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 255 - Approche de la lettre

Définir précisément le système « approche de la lettre » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 256 - Ouverture de l'enveloppe

Définir précisément le système « ouverture de l'enveloppe » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 257 - Apparition du texte

Définir précisément le système « apparition du texte » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 258 - Pause émotionnelle

Définir précisément le système « pause émotionnelle » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 259 - Épilogue

Définir précisément le système « épilogue » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 260 - Skip contrôlé

Définir précisément le système « skip contrôlé » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 27 - IMAGES ET MEDIAS

Bloc 261 - Illustrations

Définir précisément le système « illustrations » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 262 - Fonds animés

Définir précisément le système « fonds animés » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 263 - Gif ou équivalent si pertinent

Définir précisément le système « GIF ou équivalent si pertinent » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 264 - Vidéos locales

Définir précisément le système « vidéos locales » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 265 - Mini-cinématiques

Définir précisément le système « mini-cinématiques » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 266 - Préchargement

Définir précisément le système « préchargement » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 267 - Compression

Définir précisément le système « compression » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 268 - Format

Définir précisément le système « format » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 269 - Fallback

Définir précisément le système « fallback » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 270 - Droits d'utilisation

Définir précisément le système « droits d'utilisation » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 28 - AUDIO - MUSIQUE

Bloc 271 - Thème principal

Définir précisément le système « thème principal » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 272 - Exploration

Définir précisément le système « exploration » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 273 - Énigmes

Définir précisément le système « énigmes » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 274 - Zones calmes

Définir précisément le système « zones calmes » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 275 - Climax

Définir précisément le système « climax » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 276 - Lettre

Définir précisément le système « lettre » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 277 - Épilogue

Définir précisément le système « épilogue » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 278 - Boucles

Définir précisément le système « boucles » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 279 - Volume

Définir précisément le système « volume » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 280 - Transition

Définir précisément le système « transition » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 29 - AUDIO - EFFETS

Bloc 281 - Tap

Définir précisément le système « tap » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 282 - Objet

Définir précisément le système « objet » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 283 - Porte

Définir précisément le système « porte » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 284 - Réussite

Définir précisément le système « réussite » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 285 - Erreur

Définir précisément le système « erreur » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 286 - Sélection

Définir précisément le système « sélection » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 287 - Transition

Définir précisément le système « transition » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 288 - Ambiance

Définir précisément le système « ambiance » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 289 - Silence

Définir précisément le système « silence » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 290 - Mixage

Définir précisément le système « mixage » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 30 - INTERFACE

Bloc 291 - Écran d'accueil

Définir précisément le système « écran d'accueil » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 292 - Nouvelle partie

Définir précisément le système « nouvelle partie » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 293 - Continuer

Définir précisément le système « continuer » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 294 - Pause

Définir précisément le système « pause » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 295 - Journal

Définir précisément le système « journal » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 296 - Inventaire

Définir précisément le système « inventaire » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 297 - Indices

Définir précisément le système « indices » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 298 - Paramètres

Définir précisément le système « paramètres » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 299 - Crédits

Définir précisément le système « crédits » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 300 - Fin

Définir précisément le système « fin » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 31 - UX ET ACCESSIBILITE

Bloc 301 - Taille du texte

Définir précisément le système « taille du texte » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 302 - Contraste

Définir précisément le système « contraste » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 303 - Zone tactile

Définir précisément le système « zone tactile » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 304 - Mode confort

Définir précisément le système « mode confort » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 305 - Vitesse de texte

Définir précisément le système « vitesse de texte » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 306 - Volume séparé

Définir précisément le système « volume séparé » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 307 - Sous-titres

Définir précisément le système « sous-titres » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 308 - Réduction d'animation

Définir précisément le système « réduction d'animation » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 309 - Aide persistante

Définir précisément le système « aide persistante » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 310 - Tests d'accessibilité

Définir précisément le système « tests d'accessibilité » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 32 - SYSTEMES DE SAUVEGARDE

Bloc 311 - Nouvelle partie

Définir précisément le système « nouvelle partie » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 312 - Checkpoint

Définir précisément le système « checkpoint » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 313 - Sauvegarde automatique

Définir précisément le système « sauvegarde automatique » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 314 - Reprise

Définir précisément le système « reprise » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 315 - Corruption de sauvegarde

Définir précisément le système « corruption de sauvegarde » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 316 - Versioning

Définir précisément le système « versioning » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 317 - Migration

Définir précisément le système « migration » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 318 - Stockage

Définir précisément le système « stockage » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 319 - Export éventuel

Définir précisément le système « export éventuel » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 320 - Test de restauration

Définir précisément le système « test de restauration » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 33 - DONNEES DU JEU

Bloc 321 - Format de données

Définir précisément le système « format de données » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 322 - Objets

Définir précisément le système « objets » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 323 - Énigmes

Définir précisément le système « énigmes » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 324 - Dialogues

Définir précisément le système « dialogues » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 325 - États

Définir précisément le système « états » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 326 - Progression

Définir précisément le système « progression » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 327 - Configuration

Définir précisément le système « configuration » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 328 - Traductions

Définir précisément le système « traductions » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 329 - Assets

Définir précisément le système « assets » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 330 - Validation de données

Définir précisément le système « validation de données » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 34 - ARCHITECTURE LOGICIELLE

Bloc 331 - Modules

Définir précisément le système « modules » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 332 - Scènes

Définir précisément le système « scènes » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 333 - Gestionnaire d'état

Définir précisément le système « gestionnaire d'état » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 334 - Interaction manager

Définir précisément le système « interaction manager » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 335 - Puzzle manager

Définir précisément le système « puzzle manager » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 336 - Ui manager

Définir précisément le système « UI manager » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 337 - Audio manager

Définir précisément le système « audio manager » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 338 - Media manager

Définir précisément le système « media manager » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 339 - Save manager

Définir précisément le système « save manager » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 340 - Logging

Définir précisément le système « logging » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 35 - CODE DU GAMEPLAY

Bloc 341 - Entrée tactile

Définir précisément le système « entrée tactile » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 342 - Navigation

Définir précisément le système « navigation » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 343 - Interactions

Définir précisément le système « interactions » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 344 - Énigmes

Définir précisément le système « énigmes » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 345 - Inventaire

Définir précisément le système « inventaire » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 346 - Progression

Définir précisément le système « progression » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 347 - Événements

Définir précisément le système « événements » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 348 - Déverrouillage

Définir précisément le système « déverrouillage » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 349 - Feedback

Définir précisément le système « feedback » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 350 - Gestion d'erreurs

Définir précisément le système « gestion d'erreurs » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 36 - CODE UI

Bloc 351 - Écrans

Définir précisément le système « écrans » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 352 - Navigation

Définir précisément le système « navigation » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 353 - Composants

Définir précisément le système « composants » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 354 - Boutons

Définir précisément le système « boutons » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 355 - Texte

Définir précisément le système « texte » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 356 - Icônes

Définir précisément le système « icônes » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 357 - Animations ui

Définir précisément le système « animations UI » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 358 - Accessibilité

Définir précisément le système « accessibilité » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 359 - États

Définir précisément le système « états » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 360 - Tests

Définir précisément le système « tests » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 37 - CODE AUDIO ET MEDIA

Bloc 361 - Lecture audio

Définir précisément le système « lecture audio » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 362 - Boucles

Définir précisément le système « boucles » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 363 - Crossfade

Définir précisément le système « crossfade » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 364 - Effets

Définir précisément le système « effets » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 365 - Volume

Définir précisément le système « volume » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 366 - Lecture vidéo

Définir précisément le système « lecture vidéo » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 367 - Préchargement

Définir précisément le système « préchargement » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 368 - Fallback

Définir précisément le système « fallback » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 369 - Libération mémoire

Définir précisément le système « libération mémoire » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 370 - Tests

Définir précisément le système « tests » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 38 - RECHERCHE TECHNOLOGIQUE

Bloc 371 - Capacités d'agent mode

Définir précisément le système « capacités d'Agent Mode » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 372 - Environnement disponible

Définir précisément le système « environnement disponible » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 373 - Langages

Définir précisément le système « langages » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 374 - Compilateurs

Définir précisément le système « compilateurs » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 375 - Bibliothèques

Définir précisément le système « bibliothèques » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 376 - Moteurs compatibles

Définir précisément le système « moteurs compatibles » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 377 - Frameworks 2d

Définir précisément le système « frameworks 2D » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 378 - Rendu

Définir précisément le système « rendu » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 379 - Stockage

Définir précisément le système « stockage » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 380 - Packaging android

Définir précisément le système « packaging Android » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 39 - RECHERCHE GITHUB

Bloc 381 - Recherche de framework

Définir précisément le système « recherche de framework » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 382 - Recherche audio

Définir précisément le système « recherche audio » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 383 - Recherche animation

Définir précisément le système « recherche animation » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 384 - Recherche ui

Définir précisément le système « recherche UI » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 385 - Recherche vidéo

Définir précisément le système « recherche vidéo » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 386 - Recherche outils android

Définir précisément le système « recherche outils Android » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 387 - Vérification licences

Définir précisément le système « vérification licences » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 388 - Activité du dépôt

Définir précisément le système « activité du dépôt » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 389 - Compatibilité

Définir précisément le système « compatibilité » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 390 - Choix documenté

Définir précisément le système « choix documenté » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 40 - GESTION DES DEPENDANCES

Bloc 391 - Liste des dépendances

Définir précisément le système « liste des dépendances » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 392 - Versions

Définir précisément le système « versions » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 393 - Licences

Définir précisément le système « licences » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 394 - Taille

Définir précisément le système « taille » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 395 - Sécurité

Définir précisément le système « sécurité » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 396 - Mises à jour

Définir précisément le système « mises à jour » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 397 - Conflits

Définir précisément le système « conflits » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 398 - Verrouillage de versions

Définir précisément le système « verrouillage de versions » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 399 - Installation reproductible

Définir précisément le système « installation reproductible » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 400 - Suppression

Définir précisément le système « suppression » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 41 - PIPELINE DES ASSETS

Bloc 401 - Nomenclature

Définir précisément le système « nomenclature » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 402 - Dossiers

Définir précisément le système « dossiers » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 403 - Formats source

Définir précisément le système « formats source » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 404 - Formats runtime

Définir précisément le système « formats runtime » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 405 - Compression

Définir précisément le système « compression » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 406 - Import

Définir précisément le système « import » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 407 - Validation

Définir précisément le système « validation » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 408 - Variantes

Définir précisément le système « variantes » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 409 - Atlas éventuel

Définir précisément le système « atlas éventuel » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 410 - Inventaire

Définir précisément le système « inventaire » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 42 - PIPELINE AUDIO

Bloc 411 - Formats source

Définir précisément le système « formats source » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 412 - Formats runtime

Définir précisément le système « formats runtime » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 413 - Compression

Définir précisément le système « compression » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 414 - Normalisation

Définir précisément le système « normalisation » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 415 - Boucles

Définir précisément le système « boucles » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 416 - Nomenclature

Définir précisément le système « nomenclature » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 417 - Dossiers

Définir précisément le système « dossiers » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 418 - Chargement

Définir précisément le système « chargement » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 419 - Déchargement

Définir précisément le système « déchargement » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 420 - Validation

Définir précisément le système « validation » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 43 - PIPELINE VIDEO

Bloc 421 - Format maître

Définir précisément le système « format maître » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 422 - Format android

Définir précisément le système « format Android » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 423 - Résolution

Définir précisément le système « résolution » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 424 - Bitrate

Définir précisément le système « bitrate » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 425 - Audio intégré

Définir précisément le système « audio intégré » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 426 - Préchargement

Définir précisément le système « préchargement » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 427 - Streaming local

Définir précisément le système « streaming local » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 428 - Fallback

Définir précisément le système « fallback » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 429 - Stockage

Définir précisément le système « stockage » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 430 - Tests appareils

Définir précisément le système « tests appareils » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 44 - ANDROID - COMPATIBILITE

Bloc 431 - Application id

Définir précisément le système « application ID » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 432 - Version

Définir précisément le système « version » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 433 - Orientation

Définir précisément le système « orientation » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 434 - Densités

Définir précisément le système « densités » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 435 - Résolutions

Définir précisément le système « résolutions » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 436 - Gestes

Définir précisément le système « gestes » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 437 - Permissions

Définir précisément le système « permissions » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 438 - Stockage

Définir précisément le système « stockage » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 439 - Retour système

Définir précisément le système « retour système » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 440 - Cycle de vie

Définir précisément le système « cycle de vie » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 45 - ANDROID - PERFORMANCE

Bloc 441 - Fps

Définir précisément le système « FPS » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 442 - Ram

Définir précisément le système « RAM » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 443 - Cpu

Définir précisément le système « CPU » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 444 - Gpu

Définir précisément le système « GPU » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 445 - Batterie

Définir précisément le système « batterie » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 446 - Temps de lancement

Définir précisément le système « temps de lancement » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 447 - Temps de chargement

Définir précisément le système « temps de chargement » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 448 - Taille

Définir précisément le système « taille » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 449 - Compression

Définir précisément le système « compression » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 450 - Profils d'appareils

Définir précisément le système « profils d'appareils » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 46 - ANDROID - BUILD

Bloc 451 - Configuration build

Définir précisément le système « configuration build » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 452 - Debug

Définir précisément le système « debug » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 453 - Release

Définir précisément le système « release » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 454 - Signature

Définir précisément le système « signature » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 455 - Apk

Définir précisément le système « APK » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 456 - Aab

Définir précisément le système « AAB » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 457 - Versioning

Définir précisément le système « versioning » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 458 - Installation

Définir précisément le système « installation » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 459 - Uninstall/reinstall

Définir précisément le système « uninstall/reinstall » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 460 - Build reproductible

Définir précisément le système « build reproductible » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 47 - TESTS FONCTIONNELS

Bloc 461 - Parcours neuf

Définir précisément le système « parcours neuf » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 462 - Parcours repris

Définir précisément le système « parcours repris » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 463 - Énigme résolue

Définir précisément le système « énigme résolue » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 464 - Énigme échouée

Définir précisément le système « énigme échouée » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 465 - Inventaire

Définir précisément le système « inventaire » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 466 - Journal

Définir précisément le système « journal » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 467 - Lettre

Définir précisément le système « lettre » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 468 - Fin

Définir précisément le système « fin » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 469 - Rotation éventuelle

Définir précisément le système « rotation éventuelle » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 470 - Retour système

Définir précisément le système « retour système » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 48 - TESTS VISUELS

Bloc 471 - Alignement

Définir précisément le système « alignement » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 472 - Couleurs

Définir précisément le système « couleurs » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 473 - Texte

Définir précisément le système « texte » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 474 - Animations

Définir précisément le système « animations » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 475 - Assets manquants

Définir précisément le système « assets manquants » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 476 - Artefacts

Définir précisément le système « artefacts » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 477 - Scaling

Définir précisément le système « scaling » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 478 - Parallaxe

Définir précisément le système « parallaxe » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 479 - Vidéo

Définir précisément le système « vidéo » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 480 - Écran final

Définir précisément le système « écran final » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 49 - TESTS AUDIO

Bloc 481 - Musique

Définir précisément le système « musique » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 482 - Effets

Définir précisément le système « effets » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 483 - Silence

Définir précisément le système « silence » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 484 - Volume

Définir précisément le système « volume » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 485 - Boucles

Définir précisément le système « boucles » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 486 - Transition

Définir précisément le système « transition » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 487 - Vidéo

Définir précisément le système « vidéo » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 488 - Sous-titres

Définir précisément le système « sous-titres » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 489 - Cas d'erreur

Définir précisément le système « cas d'erreur » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 490 - Appareil sans audio

Définir précisément le système « appareil sans audio » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 50 - TESTS DE ROBUSTESSE

Bloc 491 - Réouverture

Définir précisément le système « réouverture » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 492 - Coupure brutale

Définir précisément le système « coupure brutale » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 493 - Mémoire faible

Définir précisément le système « mémoire faible » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 494 - Stockage presque plein

Définir précisément le système « stockage presque plein » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 495 - Ressource absente

Définir précisément le système « ressource absente » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 496 - Fichier corrompu

Définir précisément le système « fichier corrompu » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 497 - Double tap

Définir précisément le système « double tap » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 498 - Toucher rapide

Définir précisément le système « toucher rapide » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 499 - Retour android

Définir précisément le système « retour Android » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 500 - Restauration

Définir précisément le système « restauration » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 51 - PROFILING

Bloc 501 - Profiling cpu

Définir précisément le système « profiling CPU » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 502 - Profiling gpu

Définir précisément le système « profiling GPU » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 503 - Allocation mémoire

Définir précisément le système « allocation mémoire » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 504 - Temps de frame

Définir précisément le système « temps de frame » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 505 - Chargements

Définir précisément le système « chargements » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 506 - Goulots d'étranglement

Définir précisément le système « goulots d'étranglement » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 507 - Assets lourds

Définir précisément le système « assets lourds » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 508 - Vidéos lourdes

Définir précisément le système « vidéos lourdes » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 509 - Audio lourd

Définir précisément le système « audio lourd » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 510 - Corrections

Définir précisément le système « corrections » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 52 - OPTIMISATION 2D

Bloc 511 - Atlases

Définir précisément le système « atlases » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 512 - Compression textures

Définir précisément le système « compression textures » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 513 - Résolution

Définir précisément le système « résolution » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 514 - Parallaxe

Définir précisément le système « parallaxe » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 515 - Particules

Définir précisément le système « particules » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 516 - Culling

Définir précisément le système « culling » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 517 - Cache

Définir précisément le système « cache » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 518 - Préchargement

Définir précisément le système « préchargement » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 519 - Libération mémoire

Définir précisément le système « libération mémoire » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 520 - Mesure avant/après

Définir précisément le système « mesure avant/après » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 53 - OPTIMISATION MEDIA

Bloc 521 - Compression images

Définir précisément le système « compression images » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 522 - Compression audio

Définir précisément le système « compression audio » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 523 - Compression vidéo

Définir précisément le système « compression vidéo » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 524 - Formats alternatifs

Définir précisément le système « formats alternatifs » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 525 - Taille finale

Définir précisément le système « taille finale » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 526 - Temps d'accès

Définir précisément le système « temps d'accès » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 527 - Décompression

Définir précisément le système « décompression » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 528 - Cache

Définir précisément le système « cache » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 529 - Qualité perçue

Définir précisément le système « qualité perçue » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 530 - Mesure avant/après

Définir précisément le système « mesure avant/après » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 54 - SECURITE ET FIABILITE

Bloc 531 - Entrées

Définir précisément le système « entrées » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 532 - Fichiers

Définir précisément le système « fichiers » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 533 - Sauvegardes

Définir précisément le système « sauvegardes » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 534 - Ressources

Définir précisément le système « ressources » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 535 - Permissions

Définir précisément le système « permissions » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 536 - Logs

Définir précisément le système « logs » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 537 - Exceptions

Définir précisément le système « exceptions » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 538 - Intégrité

Définir précisément le système « intégrité » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 539 - Données sensibles

Définir précisément le système « données sensibles » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 540 - Audit

Définir précisément le système « audit » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 55 - RESEAU OPTIONNEL

Bloc 541 - Besoin réel

Définir précisément le système « besoin réel » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 542 - Absence de réseau

Définir précisément le système « absence de réseau » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 543 - Services distants éventuels

Définir précisément le système « services distants éventuels » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 544 - Fallback local

Définir précisément le système « fallback local » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 545 - Gestion de panne

Définir précisément le système « gestion de panne » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 546 - Timeouts

Définir précisément le système « timeouts » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 547 - Cache

Définir précisément le système « cache » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 548 - Logs

Définir précisément le système « logs » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 549 - Privacy

Définir précisément le système « privacy » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 550 - Désactivation

Définir précisément le système « désactivation » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 56 - MONETISATION - REGLE PAR DEFAULT

Bloc 551 - Absence de publicité dans la scène finale

Définir précisément le système « absence de publicité dans la scène finale » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 552 - Absence de paywall dans l'histoire

Définir précisément le système « absence de paywall dans l'histoire » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 553 - Absence d'achat obligatoire

Définir précisément le système « absence d'achat obligatoire » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 554 - Option de gratuité

Définir précisément le système « option de gratuité » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 555 - Respect du caractère cadeau

Définir précisément le système « respect du caractère cadeau » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 556 - Aucune mécanique prédatrice

Définir précisément le système « aucune mécanique prédatrice » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 557 - Transparence

Définir précisément le système « transparence » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 558 - Tests

Définir précisément le système « tests » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 559 - Paramètres

Définir précisément le système « paramètres » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 560 - Validation

Définir précisément le système « validation » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 57 - POLISH

Bloc 561 - Microanimations

Définir précisément le système « microanimations » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 562 - Timing

Définir précisément le système « timing » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 563 - Easing

Définir précisément le système « easing » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 564 - Feedback

Définir précisément le système « feedback » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 565 - Transitions

Définir précisément le système « transitions » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 566 - Espacement

Définir précisément le système « espacement » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 567 - Typographie

Définir précisément le système « typographie » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 568 - Sons subtils

Définir précisément le système « sons subtils » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 569 - Silences

Définir précisément le système « silences » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 570 - Cohérence

Définir précisément le système « cohérence » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 58 - EMOTION

Bloc 571 - Curiosité

Définir précisément le système « curiosité » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 572 - Nostalgie

Définir précisément le système « nostalgie » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 573 - Tendresse

Définir précisément le système « tendresse » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 574 - Mystère

Définir précisément le système « mystère » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 575 - Surprise

Définir précisément le système « surprise » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 576 - Progression émotionnelle

Définir précisément le système « progression émotionnelle » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 577 - Respiration

Définir précisément le système « respiration » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 578 - Montée finale

Définir précisément le système « montée finale » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 579 - Lecture de la lettre

Définir précisément le système « lecture de la lettre » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 580 - Dernier écran

Définir précisément le système « dernier écran » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 59 - LETTRE FINALE

Bloc 581 - Déclencheur

Définir précisément le système « déclencheur » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 582 - Lieu

Définir précisément le système « lieu » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 583 - Objet porteur

Définir précisément le système « objet porteur » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 584 - Animation d'approche

Définir précisément le système « animation d'approche » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 585 - Ouverture

Définir précisément le système « ouverture » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 586 - Mise en page

Définir précisément le système « mise en page » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 587 - Texte

Définir précisément le système « texte » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 588 - Révélation

Définir précisément le système « révélation » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 589 - Coeur

Définir précisément le système « coeur » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 590 - Message de cadeau

Définir précisément le système « message de cadeau » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 60 - EPILOGUE

Bloc 591 - Pause après lecture

Définir précisément le système « pause après lecture » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 592 - Musique finale

Définir précisément le système « musique finale » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 593 - Illustration souvenir

Définir précisément le système « illustration souvenir » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 594 - Message final

Définir précisément le système « message final » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 595 - Crédits

Définir précisément le système « crédits » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 596 - Rejouer

Définir précisément le système « rejouer » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 597 - Rester sur la scène

Définir précisément le système « rester sur la scène » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 598 - Capture souvenir

Définir précisément le système « capture souvenir » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 599 - Retour menu

Définir précisément le système « retour menu » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 600 - Aucune rupture brutale

Définir précisément le système « aucune rupture brutale » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 61 - CONTENU SECRET

Bloc 601 - Message caché

Définir précisément le système « message caché » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 602 - Objet secret

Définir précisément le système « objet secret » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 603 - Énigme bonus

Définir précisément le système « énigme bonus » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 604 - Référence personnelle

Définir précisément le système « référence personnelle » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 605 - Salle secrète

Définir précisément le système « salle secrète » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 606 - Animation rare

Définir précisément le système « animation rare » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 607 - Récompense émotionnelle

Définir précisément le système « récompense émotionnelle » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 608 - Journal secret

Définir précisément le système « journal secret » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 609 - Indice de fin

Définir précisément le système « indice de fin » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 610 - Règles de découverte

Définir précisément le système « règles de découverte » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 62 - EQUILIBRAGE DES ENIGMES

Bloc 611 - Difficulté initiale

Définir précisément le système « difficulté initiale » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 612 - Courbe

Définir précisément le système « courbe » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 613 - Temps cible

Définir précisément le système « temps cible » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 614 - Nombre d'étapes

Définir précisément le système « nombre d'étapes » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 615 - Ambiguïté

Définir précisément le système « ambiguïté » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 616 - Clarté des indices

Définir précisément le système « clarté des indices » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 617 - Frustration

Définir précisément le système « frustration » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 618 - Temps de résolution

Définir précisément le système « temps de résolution » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 619 - Tests utilisateur

Définir précisément le système « tests utilisateur » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 620 - Révision

Définir précisément le système « révision » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 63 - TUTORIEL

Bloc 621 - Première interaction

Définir précisément le système « première interaction » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 622 - Première énigme

Définir précisément le système « première énigme » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 623 - Premier indice

Définir précisément le système « premier indice » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 624 - Apprentissage sans texte inutile

Définir précisément le système « apprentissage sans texte inutile » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 625 - Feedback

Définir précisément le système « feedback » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 626 - Accessibilité

Définir précisément le système « accessibilité » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 627 - Skip éventuel

Définir précisément le système « skip éventuel » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 628 - Test du tutoriel

Définir précisément le système « test du tutoriel » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 629 - Transition

Définir précisément le système « transition » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 630 - Sortie du tutoriel

Définir précisément le système « sortie du tutoriel » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 64 - RYTHME DE JEU

Bloc 631 - Entrée

Définir précisément le système « entrée » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 632 - Exploration

Définir précisément le système « exploration » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 633 - Puzzle

Définir précisément le système « puzzle » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 634 - Respiration

Définir précisément le système « respiration » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 635 - Récompense

Définir précisément le système « récompense » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 636 - Nouvelle information

Définir précisément le système « nouvelle information » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 637 - Montée

Définir précisément le système « montée » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 638 - Surprise

Définir précisément le système « surprise » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 639 - Climax

Définir précisément le système « climax » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 640 - Retour au calme

Définir précisément le système « retour au calme » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 65 - REGLES DE NIVEAU

Bloc 641 - Entrée lisible

Définir précisément le système « entrée lisible » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 642 - Objectif compréhensible

Définir précisément le système « objectif compréhensible » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 643 - Points d'intérêt

Définir précisément le système « points d'intérêt » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 644 - Énigme identifiable

Définir précisément le système « énigme identifiable » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 645 - Feedback

Définir précisément le système « feedback » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 646 - Solution satisfaisante

Définir précisément le système « solution satisfaisante » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 647 - Récompense

Définir précisément le système « récompense » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 648 - Sortie

Définir précisément le système « sortie » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 649 - Secret

Définir précisément le système « secret » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 650 - Test

Définir précisément le système « test » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 66 - ETAT DU MONDE

Bloc 651 - Objets déplacés

Définir précisément le système « objets déplacés » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 652 - Portes ouvertes

Définir précisément le système « portes ouvertes » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 653 - Énigmes résolues

Définir précisément le système « énigmes résolues » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 654 - Messages lus

Définir précisément le système « messages lus » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 655 - Cinématiques vues

Définir précisément le système « cinématiques vues » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 656 - Secrets trouvés

Définir précisément le système « secrets trouvés » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 657 - Zone débloquée

Définir précisément le système « zone débloquée » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 658 - Journal

Définir précisément le système « journal » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 659 - Persistance

Définir précisément le système « persistance » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 660 - Réinitialisation

Définir précisément le système « réinitialisation » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 67 - ARCHITECTURE DES PUZZLES

Bloc 661 - Puzzledefinition

Définir précisément le système « PuzzleDefinition » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 662 - Conditions

Définir précisément le système « conditions » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 663 - Indices

Définir précisément le système « indices » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 664 - Solution

Définir précisément le système « solution » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 665 - Événement de réussite

Définir précisément le système « événement de réussite » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 666 - Événement d'échec

Définir précisément le système « événement d'échec » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 667 - Réinitialisation

Définir précisément le système « réinitialisation » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 668 - Sauvegarde

Définir précisément le système « sauvegarde » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 669 - Ui

Définir précisément le système « UI » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 670 - Tests

Définir précisément le système « tests » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 68 - ARCHITECTURE DES SCENES

Bloc 671 - Chargement

Définir précisément le système « chargement » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 672 - Déchargement

Définir précisément le système « déchargement » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 673 - Transition

Définir précisément le système « transition » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 674 - État

Définir précisément le système « état » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 675 - Entrée

Définir précisément le système « entrée » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 676 - Sortie

Définir précisément le système « sortie » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 677 - Assets

Définir précisément le système « assets » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 678 - Audio

Définir précisément le système « audio » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 679 - Caméra

Définir précisément le système « caméra » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 680 - Tests

Définir précisément le système « tests » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 69 - LOGGING ET DEBUG

Bloc 681 - Niveaux de logs

Définir précisément le système « niveaux de logs » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 682 - Catégories

Définir précisément le système « catégories » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 683 - Erreurs

Définir précisément le système « erreurs » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 684 - Warnings

Définir précisément le système « warnings » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 685 - Traces puzzle

Définir précisément le système « traces puzzle » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 686 - Traces sauvegarde

Définir précisément le système « traces sauvegarde » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 687 - Traces média

Définir précisément le système « traces média » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 688 - Désactivation release

Définir précisément le système « désactivation release » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 689 - Rapport

Définir précisément le système « rapport » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 690 - Reproduction

Définir précisément le système « reproduction » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 70 - OUTILS INTERNES

Bloc 691 - Outil de création de puzzles

Définir précisément le système « outil de création de puzzles » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 692 - Visualisation d'états

Définir précisément le système « visualisation d'états » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 693 - Inspecteur de données

Définir précisément le système « inspecteur de données » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 694 - Prévisualisation

Définir précisément le système « prévisualisation » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 695 - Test rapide

Définir précisément le système « test rapide » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 696 - Génération de contenu

Définir précisément le système « génération de contenu » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 697 - Validation assets

Définir précisément le système « validation assets » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 698 - Validation textes

Définir précisément le système « validation textes » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 699 - Audit taille

Définir précisément le système « audit taille » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 700 - Rapport

Définir précisément le système « rapport » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 71 - VERSIONNING

Bloc 701 - Git

Définir précisément le système « Git » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 702 - Branches

Définir précisément le système « branches » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 703 - Commits

Définir précisément le système « commits » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 704 - Messages de commit

Définir précisément le système « messages de commit » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 705 - Tags

Définir précisément le système « tags » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 706 - Releases

Définir précisément le système « releases » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 707 - Retour arrière

Définir précisément le système « retour arrière » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 708 - Changelog

Définir précisément le système « changelog » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 709 - Version des assets

Définir précisément le système « version des assets » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 710 - Version du schéma

Définir précisément le système « version du schéma » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 72 - GITHUB

Bloc 711 - Dépôt

Définir précisément le système « dépôt » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 712 - Structure

Définir précisément le système « structure » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 713 - Readme

Définir précisément le système « README » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 714 - Issues

Définir précisément le système « issues » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 715 - Actions éventuelles

Définir précisément le système « actions éventuelles » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 716 - Build automatisé

Définir précisément le système « build automatisé » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 717 - Artifacts

Définir précisément le système « artifacts » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 718 - Tags

Définir précisément le système « tags » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 719 - Release

Définir précisément le système « release » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 720 - Documentation

Définir précisément le système « documentation » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 73 - CI/CD

Bloc 721 - Installation

Définir précisément le système « installation » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 722 - Lint

Définir précisément le système « lint » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 723 - Tests

Définir précisément le système « tests » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 724 - Build

Définir précisément le système « build » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 725 - Packaging

Définir précisément le système « packaging » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 726 - Artifact apk

Définir précisément le système « artifact APK » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 727 - Artifact aab

Définir précisément le système « artifact AAB » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 728 - Logs

Définir précisément le système « logs » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 729 - Échec contrôlé

Définir précisément le système « échec contrôlé » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 730 - Validation

Définir précisément le système « validation » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 74 - DOCUMENTATION TECHNIQUE

Bloc 731 - Architecture

Définir précisément le système « architecture » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 732 - Installation

Définir précisément le système « installation » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 733 - Build local

Définir précisément le système « build local » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 734 - Build agent

Définir précisément le système « build agent » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 735 - Contribution

Définir précisément le système « contribution » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 736 - Structure des fichiers

Définir précisément le système « structure des fichiers » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 737 - Données

Définir précisément le système « données » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 738 - Assets

Définir précisément le système « assets » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 739 - Tests

Définir précisément le système « tests » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 740 - Dépannage

Définir précisément le système « dépannage » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 75 - DOCUMENTATION GAME DESIGN

Bloc 741 - Vision

Définir précisément le système « vision » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 742 - Boucle

Définir précisément le système « boucle » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 743 - Règles

Définir précisément le système « règles » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 744 - Puzzles

Définir précisément le système « puzzles » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 745 - Narration

Définir précisément le système « narration » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 746 - Art

Définir précisément le système « art » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 747 - Audio

Définir précisément le système « audio » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 748 - Ui

Définir précisément le système « UI » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 749 - Progression

Définir précisément le système « progression » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 750 - Fin

Définir précisément le système « fin » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 76 - PRODUCTION PAR ETAPES

Bloc 751 - Prototype

Définir précisément le système « prototype » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 752 - Prototype tactile

Définir précisément le système « prototype tactile » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 753 - Prototype puzzle

Définir précisément le système « prototype puzzle » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 754 - Prototype média

Définir précisément le système « prototype média » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 755 - Vertical slice

Définir précisément le système « vertical slice » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 756 - Alpha

Définir précisément le système « alpha » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 757 - Beta

Définir précisément le système « beta » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 758 - Release candidate

Définir précisément le système « release candidate » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 759 - Release

Définir précisément le système « release » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 760 - Post-release

Définir précisément le système « post-release » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 77 - CRITERES DE PROTOTYPE

Bloc 761 - Lancement

Définir précisément le système « lancement » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 762 - Navigation

Définir précisément le système « navigation » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 763 - Interaction

Définir précisément le système « interaction » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 764 - Puzzle

Définir précisément le système « puzzle » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 765 - Sauvegarde

Définir précisément le système « sauvegarde » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 766 - Audio

Définir précisément le système « audio » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 767 - Animation

Définir précisément le système « animation » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 768 - Scène finale

Définir précisément le système « scène finale » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 769 - Build

Définir précisément le système « build » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 770 - Rapport

Définir précisément le système « rapport » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 78 - CRITERES DE VERTICAL SLICE

Bloc 771 - Une zone complète

Définir précisément le système « une zone complète » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 772 - Une énigme

Définir précisément le système « une énigme » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 773 - Une interface

Définir précisément le système « une interface » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 774 - Une animation

Définir précisément le système « une animation » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 775 - Un média

Définir précisément le système « un média » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 776 - Audio

Définir précisément le système « audio » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 777 - Sauvegarde

Définir précisément le système « sauvegarde » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 778 - Profiling

Définir précisément le système « profiling » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 779 - Build android

Définir précisément le système « build Android » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 780 - Validation visuelle

Définir précisément le système « validation visuelle » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 79 - CRITERES ALPHA

Bloc 781 - Parcours complet

Définir précisément le système « parcours complet » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 782 - Contenu

Définir précisément le système « contenu » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 783 - Bugs critiques

Définir précisément le système « bugs critiques » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 784 - Assets

Définir précisément le système « assets » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 785 - Audio

Définir précisément le système « audio » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 786 - Médias

Définir précisément le système « médias » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 787 - Sauvegarde

Définir précisément le système « sauvegarde » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 788 - Performance

Définir précisément le système « performance » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 789 - Tests

Définir précisément le système « tests » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 790 - Rapport

Définir précisément le système « rapport » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 80 - CRITERES BETA

Bloc 791 - Bugs bloquants

Définir précisément le système « bugs bloquants » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 792 - Cohérence

Définir précisément le système « cohérence » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 793 - Accessibilité

Définir précisément le système « accessibilité » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 794 - Performance

Définir précisément le système « performance » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 795 - Compatibilité

Définir précisément le système « compatibilité » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 796 - Taille

Définir précisément le système « taille » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 797 - Build

Définir précisément le système « build » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 798 - Lettre finale

Définir précisément le système « lettre finale » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 799 - Crédits

Définir précisément le système « crédits » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 800 - Checklist

Définir précisément le système « checklist » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 81 - RELEASE CANDIDATE

Bloc 801 - Freeze contenu

Définir précisément le système « freeze contenu » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 802 - Freeze code

Définir précisément le système « freeze code » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 803 - Freeze assets

Définir précisément le système « freeze assets » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 804 - Audit dépendances

Définir précisément le système « audit dépendances » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 805 - Audit licences

Définir précisément le système « audit licences » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 806 - Audit taille

Définir précisément le système « audit taille » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 807 - Audit performances

Définir précisément le système « audit performances » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 808 - Audit textes

Définir précisément le système « audit textes » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 809 - Test installation

Définir précisément le système « test installation » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 810 - Signature

Définir précisément le système « signature » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 82 - DISTRIBUTION

Bloc 811 - Apk test

Définir précisément le système « APK test » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 812 - Apk release

Définir précisément le système « APK release » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 813 - Aab

Définir précisément le système « AAB » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 814 - Nom de package

Définir précisément le système « nom de package » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 815 - Version

Définir précisément le système « version » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 816 - Icône

Définir précisément le système « icône » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 817 - Captures

Définir précisément le système « captures » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 818 - Description

Définir précisément le système « description » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 819 - Fichier de release

Définir précisément le système « fichier de release » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 820 - Archive source

Définir précisément le système « archive source » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 83 - MAINTENANCE

Bloc 821 - Bugs post-release

Définir précisément le système « bugs post-release » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 822 - Hotfix

Définir précisément le système « hotfix » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 823 - Compatibilité android

Définir précisément le système « compatibilité Android » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 824 - Dépendances

Définir précisément le système « dépendances » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 825 - Sauvegardes

Définir précisément le système « sauvegardes » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 826 - Nouveau contenu

Définir précisément le système « nouveau contenu » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 827 - Changelog

Définir précisément le système « changelog » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 828 - Versioning

Définir précisément le système « versioning » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 829 - Rollback

Définir précisément le système « rollback » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 830 - Support

Définir précisément le système « support » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 84 - LOCALISATION

Bloc 831 - Français

Définir précisément le système « français » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 832 - Anglais

Définir précisément le système « anglais » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 833 - Autres langues

Définir précisément le système « autres langues » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 834 - Longueurs

Définir précisément le système « longueurs » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 835 - Polices

Définir précisément le système « polices » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 836 - Encodage

Définir précisément le système « encodage » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 837 - Dates

Définir précisément le système « dates » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 838 - Symboles

Définir précisément le système « symboles » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 839 - Lettre

Définir précisément le système « lettre » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 840 - Tests

Définir précisément le système « tests » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 85 - ACCESSIBILITE AVANCEE

Bloc 841 - Texte agrandi

Définir précisément le système « texte agrandi » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 842 - Contraste renforcé

Définir précisément le système « contraste renforcé » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 843 - Réduction animations

Définir précisément le système « réduction animations » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 844 - Volume séparé

Définir précisément le système « volume séparé » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 845 - Sous-titres

Définir précisément le système « sous-titres » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 846 - Touch target

Définir précisément le système « touch target » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 847 - Feedback non sonore

Définir précisément le système « feedback non sonore » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 848 - Feedback non visuel

Définir précisément le système « feedback non visuel » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 849 - Temps de puzzle

Définir précisément le système « temps de puzzle » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 850 - Tests

Définir précisément le système « tests » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 86 - QUALITE DES ASSETS

Bloc 851 - Résolution

Définir précisément le système « résolution » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 852 - Transparence

Définir précisément le système « transparence » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 853 - Artefacts

Définir précisément le système « artefacts » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 854 - Compression

Définir précisément le système « compression » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 855 - Nomenclature

Définir précisément le système « nomenclature » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 856 - Dimensions

Définir précisément le système « dimensions » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 857 - Cohérence

Définir précisément le système « cohérence » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 858 - Licence

Définir précisément le système « licence » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 859 - Source

Définir précisément le système « source » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 860 - Validation

Définir précisément le système « validation » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 87 - LICENCES ET PROPRIETE

Bloc 861 - Assets externes

Définir précisément le système « assets externes » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 862 - Code externe

Définir précisément le système « code externe » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 863 - Polices

Définir précisément le système « polices » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 864 - Audio

Définir précisément le système « audio » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 865 - Vidéo

Définir précisément le système « vidéo » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 866 - Licences github

Définir précisément le système « licences GitHub » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 867 - Attributions

Définir précisément le système « attributions » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 868 - Compatibilité des licences

Définir précisément le système « compatibilité des licences » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 869 - Archives de preuve

Définir précisément le système « archives de preuve » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 870 - Audit final

Définir précisément le système « audit final » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 88 - RECHERCHE UX

Bloc 871 - Interfaces tactiles

Définir précisément le système « interfaces tactiles » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 872 - Patterns de puzzle

Définir précisément le système « patterns de puzzle » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 873 - Navigation 2d

Définir précisément le système « navigation 2D » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 874 - Lisibilité mobile

Définir précisément le système « lisibilité mobile » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 875 - Animations

Définir précisément le système « animations » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 876 - Accessibilité

Définir précisément le système « accessibilité » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 877 - Feedback

Définir précisément le système « feedback » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 878 - Cinématiques

Définir précisément le système « cinématiques » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 879 - Lecture de lettre

Définir précisément le système « lecture de lettre » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 880 - Bonnes pratiques

Définir précisément le système « bonnes pratiques » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 89 - RECHERCHE TECHNIQUE

Bloc 881 - Framework 2d

Définir précisément le système « framework 2D » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 882 - Rendu

Définir précisément le système « rendu » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 883 - Audio

Définir précisément le système « audio » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 884 - Vidéo

Définir précisément le système « vidéo » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 885 - Animation

Définir précisément le système « animation » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 886 - Stockage

Définir précisément le système « stockage » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 887 - Build android

Définir précisément le système « build Android » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 888 - Profiling

Définir précisément le système « profiling » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 889 - Github

Définir précisément le système « GitHub » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 890 - Maintenance

Définir précisément le système « maintenance » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 90 - VALIDATION DES OUTILS

Bloc 891 - Compatibilité

Définir précisément le système « compatibilité » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 892 - Licence

Définir précisément le système « licence » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 893 - Taille

Définir précisément le système « taille » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 894 - Performance

Définir précisément le système « performance » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 895 - Simplicité

Définir précisément le système « simplicité » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 896 - Documentation

Définir précisément le système « documentation » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 897 - Activité

Définir précisément le système « activité » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 898 - Risque

Définir précisément le système « risque » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 899 - Preuve de test

Définir précisément le système « preuve de test » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 900 - Décision

Définir précisément le système « décision » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 91 - ABSTRACTIONS CODE

Bloc 901 - Interfaces

Définir précisément le système « interfaces » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 902 - Événements

Définir précisément le système « événements » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 903 - Services

Définir précisément le système « services » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 904 - Données

Définir précisément le système « données » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 905 - Factories

Définir précisément le système « factories » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 906 - États

Définir précisément le système « états » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 907 - Composants

Définir précisément le système « composants » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 908 - Systèmes

Définir précisément le système « systèmes » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 909 - Injection éventuelle

Définir précisément le système « injection éventuelle » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 910 - Couplage

Définir précisément le système « couplage » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 92 - QUALITE CODE

Bloc 911 - Noms

Définir précisément le système « noms » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 912 - Responsabilités

Définir précisément le système « responsabilités » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 913 - Duplication

Définir précisément le système « duplication » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 914 - Exceptions

Définir précisément le système « exceptions » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 915 - Tests

Définir précisément le système « tests » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 916 - Complexité

Définir précisément le système « complexité » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 917 - Documentation

Définir précisément le système « documentation » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 918 - Formatage

Définir précisément le système « formatage » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 919 - Lint

Définir précisément le système « lint » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 920 - Revue

Définir précisément le système « revue » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 93 - TEST AUTOMATISE

Bloc 921 - Tests unités

Définir précisément le système « tests unités » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 922 - Tests intégration

Définir précisément le système « tests intégration » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 923 - Tests de données

Définir précisément le système « tests de données » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 924 - Tests puzzles

Définir précisément le système « tests puzzles » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 925 - Tests sauvegarde

Définir précisément le système « tests sauvegarde » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 926 - Tests ui

Définir précisément le système « tests UI » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 927 - Tests média

Définir précisément le système « tests média » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 928 - Tests build

Définir précisément le système « tests build » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 929 - Tests de régression

Définir précisément le système « tests de régression » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 930 - Rapport

Définir précisément le système « rapport » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 94 - TEST MANUEL

Bloc 931 - Toucher

Définir précisément le système « toucher » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 932 - Navigation

Définir précisément le système « navigation » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 933 - Lecture

Définir précisément le système « lecture » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 934 - Énigmes

Définir précisément le système « énigmes » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 935 - Animations

Définir précisément le système « animations » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 936 - Audio

Définir précisément le système « audio » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 937 - Vidéo

Définir précisément le système « vidéo » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 938 - Sauvegarde

Définir précisément le système « sauvegarde » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 939 - Retour système

Définir précisément le système « retour système » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 940 - Fin

Définir précisément le système « fin » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 95 - PROFILS D'APPAREILS

Bloc 941 - Entrée de gamme

Définir précisément le système « entrée de gamme » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 942 - Milieu de gamme

Définir précisément le système « milieu de gamme » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 943 - Haut de gamme

Définir précisément le système « haut de gamme » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 944 - Petit écran

Définir précisément le système « petit écran » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 945 - Grand écran

Définir précisément le système « grand écran » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 946 - Densité élevée

Définir précisément le système « densité élevée » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 947 - Mémoire faible

Définir précisément le système « mémoire faible » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 948 - Stockage faible

Définir précisément le système « stockage faible » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 949 - Android récent

Définir précisément le système « Android récent » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 950 - Android plus ancien supporté

Définir précisément le système « Android plus ancien supporté » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 96 - CHARGEMENT

Bloc 951 - Cold start

Définir précisément le système « cold start » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 952 - Warm start

Définir précisément le système « warm start » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 953 - Chargement scène

Définir précisément le système « chargement scène » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 954 - Préchargement audio

Définir précisément le système « préchargement audio » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 955 - Préchargement vidéo

Définir précisément le système « préchargement vidéo » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 956 - Chargement assets

Définir précisément le système « chargement assets » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 957 - Progress ui

Définir précisément le système « progress UI » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 958 - Annulation

Définir précisément le système « annulation » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 959 - Erreur

Définir précisément le système « erreur » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 960 - Mesure

Définir précisément le système « mesure » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 97 - ETATS D'ERREUR

Bloc 961 - Asset absent

Définir précisément le système « asset absent » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 962 - Fichier corrompu

Définir précisément le système « fichier corrompu » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 963 - Format non supporté

Définir précisément le système « format non supporté » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 964 - Mémoire insuffisante

Définir précisément le système « mémoire insuffisante » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 965 - Permission refusée

Définir précisément le système « permission refusée » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 966 - Build échoué

Définir précisément le système « build échoué » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 967 - Donnée invalide

Définir précisément le système « donnée invalide » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 968 - Sauvegarde invalide

Définir précisément le système « sauvegarde invalide » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 969 - Média absent

Définir précisément le système « média absent » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 970 - Fallback

Définir précisément le système « fallback » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 98 - EXPERIENCE HORS LIGNE

Bloc 971 - Lancement offline

Définir précisément le système « lancement offline » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 972 - Progression offline

Définir précisément le système « progression offline » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 973 - Média local

Définir précisément le système « média local » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 974 - Sauvegarde locale

Définir précisément le système « sauvegarde locale » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 975 - Absence d'api

Définir précisément le système « absence d'API » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 976 - Absence de compte

Définir précisément le système « absence de compte » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 977 - Absence de pub

Définir précisément le système « absence de pub » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 978 - Absence de serveur

Définir précisément le système « absence de serveur » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 979 - Message d'état

Définir précisément le système « message d'état » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 980 - Test

Définir précisément le système « test » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 99 - RESPECT DU CADEAU

Bloc 981 - Pas de publicité intrusive

Définir précisément le système « pas de publicité intrusive » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 982 - Pas de paywall

Définir précisément le système « pas de paywall » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 983 - Pas de blocage narratif commercial

Définir précisément le système « pas de blocage narratif commercial » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 984 - Lettre intacte

Définir précisément le système « lettre intacte » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 985 - Ton personnel

Définir précisément le système « ton personnel » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 986 - Respect du destinataire

Définir précisément le système « respect du destinataire » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 987 - Cohérence du message

Définir précisément le système « cohérence du message » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 988 - Clôture

Définir précisément le système « clôture » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 989 - Souvenir

Définir précisément le système « souvenir » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 990 - Validation par esteban

Définir précisément le système « validation par Esteban » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

PHASE 100 - AUDIT FINAL 500 BLOCS

Bloc 991 - Revue de tous les blocs

Définir précisément le système « revue de tous les blocs » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 992 - Contradictions

Définir précisément le système « contradictions » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 993 - Éléments manquants

Définir précisément le système « éléments manquants » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 994 - Dépendances

Définir précisément le système « dépendances » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 995 - Assets manquants

Définir précisément le système « assets manquants » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 996 - Code manquant

Définir précisément le système « code manquant » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 997 - Tests manquants

Définir précisément le système « tests manquants » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 998 - Recherches manquantes

Définir précisément le système « recherches manquantes » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 999 - Build final

Définir précisément le système « build final » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

Bloc 1000 - Acceptation

Définir précisément le système « acceptation » pour Dushood. Documenter l'objectif joueur, le comportement attendu, les règles, les dépendances, les ressources nécessaires et le critère de validation. Lorsque le bloc touche à la technique, indiquer les fichiers, modules ou interfaces concernés et produire le code nécessaire après validation du choix technique. Lorsque le bloc touche à un outil ou une bibliothèque, effectuer une recherche actuelle, privilégier la documentation officielle et, si pertinent, GitHub; vérifier compatibilité, licence, maintenance, taille et performance avant intégration. Ne jamais résoudre le problème en introduisant un rendu 3D géométrique ou un joystick permanent. Tester le résultat sur le parcours réel du jeu, pas seulement dans une démonstration isolée.

INSTRUCTIONS MAITRESSES POUR L'AGENT IA

Tu développes un jeu réel, installable et jouable. Il ne s'agit ni d'une simulation textuelle, ni d'une simple maquette, ni d'un écran de démonstration. Chaque fonctionnalité déclarée terminée doit exister dans le projet et fonctionner.

Le projet Dushood est un cadeau préparé par Esteban pour Lohen. Le jeu doit progressivement conduire Lohen à travers une expérience d'exploration et d'énigmes. La scène finale doit révéler une lettre d'amour d'Esteban. La conclusion obligatoire doit contenir « Je t'aime ♥■ » puis « J'espère que tu as apprécié mon cadeau. »

Direction artistique obligatoire: 2D/illustrée ou équivalent sans personnages 3D géométriques visibles comme solution finale. Ne pas générer de personnages sous forme de cubes, sphères, capsules, mannequins low-poly ou formes primitives. Si un placeholder technique est utilisé pendant le développement, il doit être remplacé avant la version finale.

Contrôles obligatoires: aucun joystick virtuel permanent. Utiliser des interactions tactiles contextuelles, des boutons d'action, des choix, des taps, des appuis longs ou des glissements ponctuels uniquement lorsqu'ils ont un rôle clair.

Images, animations, cinématiques et vidéos: si l'environnement de l'agent permet leur intégration et si elles améliorent réellement la fluidité ou l'expérience, rechercher, préparer et intégrer les médias appropriés. Toute ressource externe doit être vérifiée pour ses droits et optimisée pour Android.

Recherche: ne pas supposer qu'une technologie est disponible. Vérifier l'environnement de l'agent, les outils installés, les compilateurs, les bibliothèques et les possibilités de packaging Android. Pour les solutions externes, rechercher la documentation officielle et les dépôts GitHub pertinents.

GitHub: lorsqu'un dépôt ou une bibliothèque est sélectionné, vérifier licence, activité récente, compatibilité, dépendances, taille, sécurité, documentation et facilité de maintenance. Ne pas intégrer aveuglément un dépôt entier.

Code: montrer les extraits et fichiers importants dans les rapports de travail. Organiser le code par responsabilités claires, tester les systèmes, traiter les erreurs et conserver un historique Git compréhensible.

Production: travailler par étapes mesurables: prototype, vertical slice, alpha, beta, release candidate puis release. Une étape n'est validée qu'après tests et vérification du parcours complet.

Android: produire un véritable package/application ID, un build release, un APK installable et, si demandé, un AAB. Ne pas créer un fichier vide ou une archive déguisée en APK. Vérifier l'installation et le lancement sur appareil Android.

Taille du jeu: ne pas gonfler artificiellement l'application pour atteindre une taille arbitraire. La taille finale doit provenir des vrais contenus, médias et dépendances utiles. Documenter la taille et les raisons des principaux postes.

Fin du jeu: ne pas couper la scène finale avec une publicité, un paywall ou une interruption commerciale. La lettre doit rester le point émotionnel central du cadeau.

SCHEMA DE TRAVAIL POUR CHAQUE BLOC

1. Objectif du bloc
2. Décision de design
3. Expérience attendue côté joueur
4. Dépendances
5. Ressources nécessaires
6. Choix technique
7. Recherche et sources si nécessaire
8. Fichiers à créer/modifier
9. Code ou pseudocode
10. Tests
11. Risques et cas limites
12. Critère de validation
13. Journal de décision

ORDRE DE PRIORITE

Priorité 1: expérience réelle et jouable. Priorité 2: cohérence de l'histoire et des énigmes. Priorité 3: qualité artistique 2D. Priorité 4: fluidité, performance et stabilité Android. Priorité 5: polish et médias supplémentaires. Aucun embellissement ne doit dégrader la jouabilité ou la stabilité.