DDI-Net 3.0

Объяснимый анализ лекарственных взаимодействий

Исследовательский отчёт: несколько препаратов

8 препаратов · 28 пар

ПРОАНАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

1 **Варфарин**
DB00682 · approved

2 **Флуконазол**
DB00196 · approved, investigational

3 **Симвастатин**
DB00641 · approved

4 **Кларитромицин**
DB01211 · approved

5 **Амиодарон**
DB01118 · approved, investigational

6 **Дигоксин**
DB00390 · approved

7 **Клопидогрел**
DB00758 · approved

8 **Метформин**
DB00331 · approved

ID отчёта	DDI-20261015-113903-4AEDBE9B
Создан	15 октября 2026 г., 11:39:03 (UTC, UTC+00:00)
Создан (UTC)	2026-10-15T11:39:03.517Z
Модель	BIO-GINE M4 — замороженная контрольная точка bd45f84e3c1b2c33 по замороженным данным сайта; ответ для нескольких препаратов сам её не называет
Версия отчёта API	3.0
Анализ выполнен сервисом	2026-10-15T11:39:03+00:00
Ответ получен браузером	2026-10-15T11:39:03.246Z
Сервис	http://127.0.0.1:8765
Язык	русский

СОДЕРЖАНИЕ

1 Краткое резюме
2 Обзор препаратов
3 Попарная карта
4 Все пары: доказательства и модель
5 Охват и неопределённость
6 Источники и воспроизводимость
7 Ограничения
8 Словарь терминов
A Машиночитаемая сводка (JSON)

ТОЛЬКО ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЕЙ

DDI-Net — исследовательский прототип, а не медицинское изделие и не система поддержки клинических решений. Отсутствие задокументированного взаимодействия не доказывает безопасность. Оценка BIO-GINE — исследовательский сигнал сходства с задокументированными парами, а не вероятность клинического вреда.

1 Краткое резюме

- Проанализировано препаратов: 8; уникальных пар: 28. Каждая пара проверена отдельно.

Пары по виду найденной документации:

CI	Противопоказание в инструкции	0
L	Упомянуто в инструкции	0
≠	Источники противоречат	0
DB	Задокументировано в базе	17
M	Только сигнал модели	5
–	Документов не найдено — не означает «безопасно»	6

- Пар, отмеченных сервисом для подробного изучения: 23.
- Пар, где модель обучалась на их записи (оценка не учитывается): 5.

> Общего балла для набора препаратов нет и он не вычисляется: попарные находки нельзя сложить в вывод о сочетании нескольких лекарств.

> Каждая пара рассматривается отдельно. Попарные данные ничего не говорят о том, как ведут себя три и более препарата вместе: такая модель не построена и не проверена.

Неопределённость и пробелы

- Источник «Инструкции FDA (openFDA)»: недоступен. Его данные не вошли в отчёт.
- Сервис использует одну контрольную точку модели (сид 0) и не даёт ни доверительного интервала для пары, ни ансамблевой оценки. В разделе 5 приведено качество, измеренное на отложенном тесте, — среднее по многим парам, а не уверенность в этой паре.
- Ни один источник не указывает степень тяжести; отчёт её не присваивает.
- Дозы, длительность, возраст, функция почек и печени, другие лекарства и индивидуальные факторы не учитываются.


2 Обзор препаратов

#	МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЗВАНИЕ (INN)	РУССКОЕ НАЗВАНИЕ	DRUGBANK ID	ГРУППЫ DRUGBANK	ТИП
1	warfarin	варфарин (транслитерация)	DB00682	approved	small molecule
2	fluconazole	флуконазол (транслитерация)	DB00196	approved, investigational	small molecule
3	simvastatin	симвастатин (транслитерация)	DB00641	approved	small molecule
4	clarithromycin	кларитромицин (транслитерация)	DB01211	approved	small molecule
5	amiodarone	амиодарон (транслитерация)	DB01118	approved, investigational	small molecule
6	digoxin	дигоксин (транслитерация)	DB00390	approved	small molecule
7	clopidogrel	клопидогрел (транслитерация)	DB00758	approved	small molecule

#	МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЗВАНИЕ (-INN)	РУССКОЕ НАЗВАНИЕ	DRUGBANK ID	ГРУППЫ DRUGBANK	ТИП
8	metformin	метформин (транслитерация)	DB00331	approved	small molecule

Идентификаторы — DrugBank. INN — DrugCentral, сопоставление по InChIKey (нет значения — сопоставление не найдено). Русские названия — правило транслитерации, подпись интерфейса, а не данные источника.


3 Попарная карта



Линии: сплошная — запись в базе или инструкции, штриховая — только сигнал модели, точечная — документов не найдено. Толстая линия — пара отмечена для изучения.

Матрица пар

Ячейка — вид найденной документации для пары (строка × столбец), число — калиброванная оценка модели. Цвет обозначает вид источника, а не опасность. «не уч.» — оценка не учитывается: модель обучалась на записи этой пары.



CI Противопоказание в инструкции **L** Упомянуто в инструкции **≠** Источники противоречат **DB** Задокументировано в базе
M Только сигнал модели **–** Документов не найдено

4 Все пары: доказательства и модель

Для каждой пары сервис сообщает число гипотез о механизме; сами гипотезы, белки и пути приводятся в отчёте по паре (анализатор). «Инстр. (фрагм.)» — число инструкций FDA, называющих другой препарат пары, и в скобках число различных фрагментов из них; несколько фрагментов одной инструкции — один источник.

ПАРА	ЧТО НАЙДЕНО	DRUGBANK	ИНСТР. (ФРАГМ.)	ГИП.	МОДЕЛЬ	ПОЧЕМУ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ
Варфарин + Флуконазол 1–2 · DB00682 · DB00196	Задокументировано в базе	1	0 (0)	3	0.81 S2	запись в базе данных; гипотеза о фармакокинетическом механизме
Варфарин + Симвастатин 1–3 · DB00682 · DB00641	Задокументировано в базе	1	0 (0)	4	0.48 S2	запись в базе данных; гипотеза о фармакокинетическом механизме
Варфарин + Кларитромицин 1–4 · DB00682 · DB01211	Задокументировано в базе	1	0 (0)	2	0.49 S3	запись в базе данных; гипотеза о фармакокинетическом механизме
Варфарин + Амиодарон 1–5 · DB00682 · DB01118	Задокументировано в базе	1	0 (0)	7	0.83 S2	запись в базе данных; гипотеза о фармакокинетическом механизме
Варфарин + Клопидогрел 1–7 · DB00682 · DB00758	Задокументировано в базе	1	0 (0)	6	0.61 S3	запись в базе данных; гипотеза о фармакокинетическом механизме

ПАРА	ЧТО НАЙДЕНО	DRUGBANK	ИНСТР. (ФРАГМ.)	ГИП.	МОДЕЛЬ	ПОЧЕМУ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ
Флуконазол + Симвастатин 2–3 · DB00196 · DB00641	Задокументировано в базе	1	0 (0)	3	не учитывается S1	запись в базе данных; гипотеза о фармакокинетическом механизме
Флуконазол + Кларитромицин 2–4 · DB00196 · DB01211	Задокументировано в базе	1	0 (0)	3	0.91 S2	запись в базе данных; гипотеза о фармакокинетическом механизме
Флуконазол + Амиодарон 2–5 · DB00196 · DB01118	Задокументировано в базе	1	0 (0)	2	не учитывается S1	запись в базе данных; гипотеза о фармакокинетическом механизме
Флуконазол + Дигоксин 2–6 · DB00196 · DB00390	Задокументировано в базе	1	0 (0)	1	не учитывается S1	запись в базе данных; гипотеза о фармакокинетическом механизме
Флуконазол + Клопидогрел 2–7 · DB00196 · DB00758	Задокументировано в базе	1	0 (0)	5	0.91 S2	запись в базе данных; гипотеза о фармакокинетическом механизме
Симвастатин + Кларитромицин 3–4 · DB00641 · DB01211	Задокументировано в базе	1	0 (0)	5	0.84 S2	запись в базе данных; гипотеза о фармакокинетическом механизме
Симвастатин + Амиодарон 3–5 · DB00641 · DB01118	Задокументировано в базе	1	0 (0)	5	не учитывается S1	запись в базе данных; гипотеза о фармакокинетическом механизме
Кларитромицин + Амиодарон 4–5 · DB01211 · DB01118	Задокументировано в базе	1	0 (0)	5	0.98 S2	запись в базе данных; гипотеза о фармакокинетическом механизме
Кларитромицин + Дигоксин 4–6 · DB01211 · DB00390	Задокументировано в базе	1	0 (0)	5	0.53 S2	запись в базе данных; гипотеза о фармакокинетическом механизме
Кларитромицин + Клопидогрел 4–7 · DB01211 · DB00758	Задокументировано в базе	1	0 (0)	3	0.66 S3	запись в базе данных; гипотеза о фармакокинетическом механизме
Амиодарон + Дигоксин 5–6 · DB01118 · DB00390	Задокументировано в базе	1	0 (0)	3	не учитывается S1	запись в базе данных; гипотеза о фармакокинетическом механизме
Амиодарон + Клопидогрел 5–7 · DB01118 · DB00758	Задокументировано в базе	1	0 (0)	7	0.98 S2	запись в базе данных; гипотеза о фармакокинетическом механизме
Симвастатин + Дигоксин 3–6 · DB00641 · DB00390	Только сигнал модели	0	0 (0)	5	0.58 S1	сигнал модели без документов; гипотеза о фармакокинетическом механизме
Симвастатин + Клопидогрел 3–7 · DB00641 · DB00758	Только сигнал модели	0	0 (0)	9	0.90 S2	сигнал модели без документов; гипотеза о фармакокинетическом механизме
Симвастатин + Метформин 3–8 · DB00641 · DB00331	Только сигнал модели	0	0 (0)	0	0.51 S1	сигнал модели без документов
Амиодарон + Метформин 5–8 · DB01118 · DB00331	Только сигнал модели	0	0 (0)	1	0.59 S1	сигнал модели без документов; гипотеза о фармакокинетическом механизме
Дигоксин + Клопидогрел 6–7 · DB00390 · DB00758	Только сигнал модели	0	0 (0)	2	0.57 S2	сигнал модели без документов; гипотеза о фармакокинетическом механизме
Клопидогрел + Метформин 7–8 · DB00758 · DB00331	Документов не найдено не означает «безопасно»	0	0 (0)	2	0.47 S2	гипотеза о фармакокинетическом механизме
Варфарин + Дигоксин 1–6 · DB00682 · DB00390	Документов не найдено не означает «безопасно»	0	0 (0)	0	0.45 S2	—
Варфарин + Метформин 1–8 · DB00682 · DB00331	Документов не найдено не означает «безопасно»	0	0 (0)	0	0.44 S2	—

ПАРА	ЧТО НАЙДЕНО	DRUGBANK	ИНСТР. (ФРАГМ.)	ГИП.	МОДЕЛЬ	ПОЧЕМУ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ
Флуконазол + Метформин 2–8 · DB00196 · DB00331	Документов не найдено не означает «безопасно»	0	0 (0)	0	0.29 S1	—
Кларитромицин + Метформин 4–8 · DB01211 · DB00331	Документов не найдено не означает «безопасно»	0	0 (0)	0	0.50 S2	—
Дигоксин + Метформин 6–8 · DB00390 · DB00331	Документов не найдено не означает «безопасно»	0	0 (0)	0	0.43 S1	—

5 Охват и неопределённость

- Режим показывает, были ли препараты пары в обучающей выборке модели: S1 — оба (не оценивался), S2 — один, S3 — ни одного.
- Для каждой пары сервис сообщает число гипотез о механизме; сами гипотезы, белки и пути приводятся в отчёте по паре (анализатор).
- Сервис использует одну контрольную точку модели (сид 0) и не даёт ни доверительного интервала для пары, ни ансамблевой оценки. В разделе 5 приведено качество, измеренное на отложенном тесте, — среднее по многим парам, а не уверенность в этой паре.

Пары, где оценка не учитывается

- Флуконазол + Симвастатин (S1)
- Флуконазол + Амиодарон (S1)
- Флуконазол + Дигоксин (S1)
- Симвастатин + Амиодарон (S1)
- Амиодарон + Дигоксин (S1)

Проверенные источники

ИСТОЧНИК	СТАТУС	ПОДРОБНОСТИ
DrugBank (выгрузка TDC, локально)	проверено	`Local DrugBank export (TDC).`
Инструкции FDA (openFDA)	недоступен	`openfda_label: recently unreachable; retrying after a cooldown`

6 Источники и воспроизводимость

Адрес запроса (multi)	`http://127.0.0.1:8765/api/v3/multi`
Тело запроса (multi)	`{"drugs":["DB00682","DB00196","DB00641","DB01211","DB01118","DB00390","DB00758","DB00331"],"include_labels":true}`
Ответ получен браузером (multi)	2026-10-15T11:39:03.246Z
Отчёт создан сервисом (generated_at)	2026-10-15T11:39:03+00:00
Версия отчёта API	3.0
Модель	BIO-GINE M4 — замороженная контрольная точка bd45f84e3c1b2c33 по замороженным данным сайта; ответ для нескольких препаратов сам её не называет
Замороженный тег исследования	`v2-final-github-safe-2026-09-03 · 92c481eeaba8faff991ced850e1c4de418ea31b0`
Сайт	http://127.0.0.1:4173
Коммит сборки сайта	не записано
Генератор PDF	DDI-Net web, экспорт в браузере (@react-pdf/renderer)
Создан	15 октября 2026 г., 11:39:03 (UTC, UTC+00:00)

Создан (UTC)	2026-10-15T11:39:03.517Z
Язык	русский
SHA-256 данных ответа	`4aedbe9bb4888a1f539d8734cb09b635a6bcef327596d01cf60bf527b0c2756e` Хэш JSON ответа(ов) сервиса в каноническом виде (ключи отсортированы, сериализация JSON.stringify). Тот же хэш записан в сопутствующем JSON-файле, который можно скачать кнопкой «JSON» рядом с «Экспорт PDF».

7 Ограничения

Основные ограничения

- DDI-Net — исследовательский инструмент, а не система поддержки клинических решений и не медицинское изделие. Решения о лекарствах принимают врач или фармацевт.
- Пары без записи о взаимодействии не подтверждены как безопасные. Отсутствие документа означает только, что проверенные источники его не содержат.
- Оценки BIO-GINE не являются откалиброванными вероятностями клинического вреда: температурная калибровка подобрана на проверочных парах с долей положительных 50% против случайно набранных непомеченных пар.
- Порядок препаратов в выгрузке DrugBank (TDC) подтверждён измерением только для двух типов взаимодействий; для остальных он либо не имеет значения (симметричные типы), либо не подтверждён, поэтому утверждения о направлении («A повышает концентрацию B») не делаются.
- Внешние медицинские источники (инструкции FDA, RxNorm) могут быть неполными или недоступными в момент запроса; их статус указан в разделе «Проверенные источники».
- Попарные результаты ничего не говорят о сочетании трёх и более препаратов одновременно; такой модели здесь нет, и общий балл не вычисляется.

> ТОЛЬКО ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЕЙ
> Это исследовательский прототип, а не медицинское изделие. Он не заменяет врача или фармацевта и не может сказать, безопасно ли сочетание лекарств для конкретного человека.

8 Словарь терминов

Простые объяснения терминов, которые встречаются в отчёте.

Доказательство из источника и предсказание модели	Доказательство из источника — текст, который действительно есть в официальной инструкции или базе данных об этих двух препаратах. Предсказание модели — число, которое BIO-GINE вычисляет по закономерностям в данных, на которых она обучалась. Первое — запись того, что известно; второе — исследовательская догадка.
Инструкция FDA (SPL)	Официальная инструкция лекарства в США, которую FDA публикует в формате Structured Product Labeling. Одна инструкция — один документ с идентификатором set ID; в ней есть разделы, например «Предупреждения» или «Лекарственные взаимодействия».
Документ и фрагмент	Фрагмент — одно предложение, процитированное из документа. Несколько фрагментов одной инструкции — всё равно один источник: они не подтверждают друг друга. Если инструкция повторяет предложение в двух разделах, оно показано один раз.
DrugBank (выгрузка TDC)	Большая база данных о лекарствах и известных взаимодействиях; DDI-Net использует её открытую копию из Therapeutics Data Commons. Запись сообщает только тип взаимодействия стандартной фразой, без степени тяжести и без указания, на чём она основана.

Направление	Какой препарат на какой влияет. В выгрузке DrugBank для большинства типов взаимодействий порядок препаратов ненадёжен, поэтому по DrugBank отчёт направление не называет. Предложения инструкций приводятся как написаны; из одного того, что в инструкции препарата упомянут другой, направление не выводится.
Цитохромы P450 (CYP450)	Семейство ферментов, в основном в печени (например, CYP2C9, CYP3A4), которые расщепляют многие лекарства. Если один препарат замедляет фермент, который расщепляет другой, второй может дольше оставаться в организме.
Субстрат, ингибитор, индуктор	Субстрат — препарат, который белок перерабатывает. Ингибитор замедляет работу белка. Индуктор заставляет организм вырабатывать больше этого белка.
Гипотеза о механизме	Возможное биологическое объяснение, собранное из того, что базы данных сообщают о каждом препарате по отдельности (например: препарат X подавляет фермент, который перерабатывает препарат Y). Для этой пары оно не проверялось и ничего не говорит о силе эффекта.
Путь Reactome	Описанная учёными цепочка реакций в клетке. Общий путь у двух препаратов — фоновая информация, а не причина взаимодействия.
Сырая и калиброванная оценка	Сырая — прямой результат модели от 0 до 1; калиброванная — тот же результат, пересчитанный на сбалансированных проверочных парах. Порядок пар у них одинаков. Ни одна не вероятность вреда.
Режимы S1, S2, S3	Видела ли модель препараты при обучении. S1 — оба препарата были в обучении (качество не измерялось). S2 — один препарат не был в обучении. S3 — ни один не был: это самая трудная проверка.
Отложенный тест; «объединённый» (pooled)	Пары, отложенные заранее и не использованные в обучении: на них измеряют качество. «Объединённый» — пары S2 и S3, измеренные вместе (84 690 пар, из них 7 758 — S3).
AUROC	Вероятность того, что модель поставит случайно выбранную задокументированную пару выше случайно выбранной пары из сравнительного набора (случайные пары без записи). 0.5 — угадывание, 1 — идеальный порядок.
AUPRC	Площадь под кривой «точность — полнота»: насколько хорошо модель находит задокументированные пары, не поднимая при этом много ложных тревог, при всех порогах сразу. В тесте половина пар задокументирована, поэтому угадывание даёт около 0.5; 1 — идеально.
± (разброс между запусками)	Модель обучали несколько раз (запусков: 5), каждый раз с другой случайной начальной точкой — сидом. «±» — стандартное отклонение результата между этими запусками. Это не погрешность для отдельной пары.

A Приложение A. Машиночитаемая сводка (JSON)

Сводка ключевых полей в формате JSON для автоматической проверки. Полные ответы сервиса — в сопутствующем JSON-файле (тот же SHA-256).


```
{
  "schema": "ddinet.pdf-summary/1",
  "report_id": "DDI-20261015-113903-4AEDBE9B",
  "generated_at": "2026-10-15T11:39:03+00:00",
  "generated_at_utc": "2026-10-15T11:39:03.517Z",
  "time_zone": "UTC",
  "language": "ru",
  "payload_sha256": "4aedbe9bb4888a1f539d8734cb09b635a6bcef327596d01cf60bf527b0c2756e",
  "inputs": [
    {"endpoint":"http://127.0.0.1:8765/api/v3/multi","request":{"drugs":["DB00682","DB00196","DB00641","DB01211","DB01118",
      "DB00390","DB00758","DB00331"],"include_labels":true},"received_at":"2026-10-15T11:39:03.246Z"}
  ],
  "server_generated_at": "2026-10-15T11:39:03+00:00",
  "report_version": "3.0",
  "drugs": [
    {"id":"DB00682","inn":"warfarin","name_ru":"варфарин"},
    {"id":"DB00196","inn":"fluconazole","name_ru":"флуконазол"},
    {"id":"DB00641","inn":"simvastatin","name_ru":"симвастатин"},
    {"id":"DB01211","inn":"clarithromycin","name_ru":"кларитромицин"},
    {"id":"DB01118","inn":"amiodarone","name_ru":"амиодарон"},
    {"id":"DB00390","inn":"digoxin","name_ru":"дигоксин"},
    {"id":"DB00758","inn":"clopidogrel","name_ru":"клопидогрел"},
    {"id":"DB00331","inn":"metformin","name_ru":"метформин"}
  ],
  "pairs": [
    {"a":"DB00682","b":"DB00196","status":"documented_no_severity","db":1,"label_documents":0,"label_excerpts":0,"hypotheses":3,
      "score":0.8108211344965719,"regime":"S2","label_seen":false,"review":true},
```

```
    {"a":"DB00682","b":"DB00641","status":"documented_no_severity","db":1,"label_documents":0,"label_excerpts":0,"hypotheses":4,
      "score":0.48439914908419174,"regime":"S2","label_seen":false,"review":true},
    {"a":"DB00682","b":"DB01211","status":"documented_no_severity","db":1,"label_documents":0,"label_excerpts":0,"hypotheses":2,
      "score":0.4894444855664803,"regime":"S3","label_seen":false,"review":true},
    {"a":"DB00682","b":"DB01118","status":"documented_no_severity","db":1,"label_documents":0,"label_excerpts":0,"hypotheses":7,
      "score":0.8323730133899702,"regime":"S2","label_seen":false,"review":true},
    {"a":"DB00682","b":"DB00390","status":"no_documented_evidence_found","db":0,"label_documents":0,"label_excerpts":0,"hypotheses":
      0,"score":0.45442367764364605,"regime":"S2","label_seen":false,"review":false},
    {"a":"DB00682","b":"DB00758","status":"documented_no_severity","db":1,"label_documents":0,"label_excerpts":0,"hypotheses":6,
      "score":0.6133832971336795,"regime":"S3","label_seen":false,"review":true},
    {"a":"DB00682","b":"DB00331","status":"no_documented_evidence_found","db":0,"label_documents":0,"label_excerpts":0,"hypotheses":
      0,"score":0.44394229455360606,"regime":"S2","label_seen":false,"review":false},
    {"a":"DB00196","b":"DB00641","status":"documented_no_severity","db":1,"label_documents":0,"label_excerpts":0,"hypotheses":3,
      "score":null,"regime":"S1","label_seen":true,"review":true},
    {"a":"DB00196","b":"DB01211","status":"documented_no_severity","db":1,"label_documents":0,"label_excerpts":0,"hypotheses":3,
      "score":0.9137336264872571,"regime":"S2","label_seen":false,"review":true},
    {"a":"DB00196","b":"DB01118","status":"documented_no_severity","db":1,"label_documents":0,"label_excerpts":0,"hypotheses":2,
      "score":null,"regime":"S1","label_seen":true,"review":true},
    {"a":"DB00196","b":"DB00390","status":"documented_no_severity","db":1,"label_documents":0,"label_excerpts":0,"hypotheses":1,
      "score":null,"regime":"S1","label_seen":true,"review":true},
    {"a":"DB00196","b":"DB00758","status":"documented_no_severity","db":1,"label_documents":0,"label_excerpts":0,"hypotheses":5,
      "score":0.910378393360111,"regime":"S2","label_seen":false,"review":true},
    {"a":"DB00196","b":"DB00331","status":"no_documented_evidence_found","db":0,"label_documents":0,"label_excerpts":0,"hypotheses":
      0,"score":0.29359325198856107,"regime":"S1","label_seen":false,"review":false},
    {"a":"DB00641","b":"DB01211","status":"documented_no_severity","db":1,"label_documents":0,"label_excerpts":0,"hypotheses":5,
      "score":0.8411772377234219,"regime":"S2","label_seen":false,"review":true},
    {"a":"DB00641","b":"DB01118","status":"documented_no_severity","db":1,"label_documents":0,"label_excerpts":0,"hypotheses":5,
      "score":null,"regime":"S1","label_seen":true,"review":true},
    {"a":"DB00641","b":"DB00390","status":"model_signal_only","db":0,"label_documents":0,"label_excerpts":0,"hypotheses":5,"score":
      0.5755806684194835,"regime":"S1","label_seen":false,"review":true},
    {"a":"DB00641","b":"DB00758","status":"model_signal_only","db":0,"label_documents":0,"label_excerpts":0,"hypotheses":9,"score":
      0.9035677873725735,"regime":"S2","label_seen":false,"review":true},
    {"a":"DB00641","b":"DB00331","status":"model_signal_only","db":0,"label_documents":0,"label_excerpts":0,"hypotheses":0,"score":
      0.506449805823384,"regime":"S1","label_seen":false,"review":true},
    {"a":"DB01211","b":"DB01118","status":"documented_no_severity","db":1,"label_documents":0,"label_excerpts":0,"hypotheses":5,
      "score":0.9786644442349784,"regime":"S2","label_seen":false,"review":true},
    {"a":"DB01211","b":"DB00390","status":"documented_no_severity","db":1,"label_documents":0,"label_excerpts":0,"hypotheses":5,
      "score":0.5295242151920286,"regime":"S2","label_seen":false,"review":true},
    {"a":"DB01211","b":"DB00758","status":"documented_no_severity","db":1,"label_documents":0,"label_excerpts":0,"hypotheses":3,
      "score":0.659563540988437,"regime":"S3","label_seen":false,"review":true},
    {"a":"DB01211","b":"DB00331","status":"no_documented_evidence_found","db":0,"label_documents":0,"label_excerpts":0,"hypotheses":
      0,"score":0.4965563162607425,"regime":"S2","label_seen":false,"review":false},
    {"a":"DB01118","b":"DB00390","status":"documented_no_severity","db":1,"label_documents":0,"label_excerpts":0,"hypotheses":3,
      "score":null,"regime":"S1","label_seen":true,"review":true},
    {"a":"DB01118","b":"DB00758","status":"documented_no_severity","db":1,"label_documents":0,"label_excerpts":0,"hypotheses":7,
      "score":0.9789066021099878,"regime":"S2","label_seen":false,"review":true},
    {"a":"DB01118","b":"DB00331","status":"model_signal_only","db":0,"label_documents":0,"label_excerpts":0,"hypotheses":1,"score":
      0.5930241355293361,"regime":"S1","label_seen":false,"review":true},
    {"a":"DB00390","b":"DB00758","status":"model_signal_only","db":0,"label_documents":0,"label_excerpts":0,"hypotheses":2,"score":
      0.5739017757539704,"regime":"S2","label_seen":false,"review":true},
    {"a":"DB00390","b":"DB00331","status":"no_documented_evidence_found","db":0,"label_documents":0,"label_excerpts":0,"hypotheses":
      0,"score":0.43080828570979707,"regime":"S1","label_seen":false,"review":false},
    {"a":"DB00758","b":"DB00331","status":"no_documented_evidence_found","db":0,"label_documents":0,"label_excerpts":0,"hypotheses":
      2,"score":0.46620965558277294,"regime":"S2","label_seen":false,"review":true}
  ],
  "sources_checked": [
    {"source":"drugbank_tdc","status":"ok"},
    {"source":"openfda_label","status":"unavailable"}
  ]
}
```