وزارة الدفـــاع
ادارة نوادى وفنادق القوات المسلحة

مستخلص ختامي
عن المده من بدء العمل
حتى تاريخ / / ٢٠٢٦

مقاوله : شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
مستخلص ختامي عن مشروع أعمال رفع كفاءة بنادى أكتوبر الرياضي ٢ للقوات المسلحة
المده من بداية العمل الى : / / ٢٠٢٦
عقد رقم (١٧) بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	كمية العقد	الفئة بالجنيه	كمية الأعمال المنفذة			جارى أم ختامي	نسبة الصرف	قيمة الاعمال التى تمت الى الأن	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
					السابقة	خلال المده	الاجمالى						
	اولا : الاعمال الاعتيادية												
١	بالمتر المسطح توريد وعمل تشطيب لزوم الواجهات بمادة ذات اساس اكليركي عالي الجودة إنتاج شركة سافيتو زوم سور النادي شامل كشط طبقة الضهاره القديمه وإزاله التالف و الدهان بوجه سيلر تحضيري ثم التشطيب بوجه من ماده الدهان والسعر يشمل أعمال السقالات وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٥٠.٠٠	٢٠٥.٠٠	١٤٣.٠٠	٤٤.٥٠	١٨٧.٥٠	ختامي	%١٠٠	٣٨,٤٣٧.٥٠	٠.٠٠	٣٨,٤٣٧.٥٠	
٢	بالمتر الطولي رفع كفاءة ودهان اعواد فيوتك ٧ سم لزوم الحمامات يتم اللزق بمادة لزق فيوتك والسعر يشمل أعمال السقالات وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م ط	١٩٠.٠٠	٨٠.٠٠	١٨١.٠٠	٥٦.٥٠	٢٣٧.٥٠		%١٠٠	١٩,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٩,٠٠٠.٠٠	
٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب ودهان اعواد فيوتك ٧ سم لزوم الحمامات يتم اللزق بمادة لزق فيوتك والسعر يشمل أعمال السقالات وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م ط	١٠٠.٠٠	١٢٥.٠٠	٩٥.٠٠	٣٠.٠٠	١٢٥.٠٠		%١٠٠	١٥,٦٢٥.٠٠	٠.٠٠	١٥,٦٢٥.٠٠	
٤	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين داخلي / خارجي لزوم الحوائط بسمك ٢ سم , وتكون طبقة البياض بسمك ٢.٠ سم مكونة من ١ م٣ رمل ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي وتوزن طبقة البياض بالقدة مع العناية بخدمة السطح جيدا ولف الزوايا والتقابلات والمس بالمحارة والسعر يشمل عمل سلك شبك معدني بين فواصل المباني و الخرمانات والسقالات و كل ما يلزم مما جميعه للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف كما يتم القياس الهندسى طبقاً للرسومات التنفيذية .	م٢	١٠٨.٠٠	١٥٠.٠٠	١٠٣.٠٠	٣٢.٠٠	١٣٥.٠٠		%١٠٠	٢٠,٢٥٠.٠٠	٠.٠٠	٢٠,٢٥٠.٠٠	
٥	بالمتر الطولي اعمال معالجة شروخ الحوائط بمادة معالجة الشروخ والسعر يشمل التفتيح والتكسير وعمل سلك شبك معدني بين فواصل المباني و الخرسانات والسقالات ومواعد معالجة الشروخ ومواد مصلبة كل ما يلزم مما جميعه للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف كما يتم القياس الهندسى طبقاً للرسومات التنفيذية .	م ط	٦٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٥٧.٠٠	١٨.٠٠	٧٥.٠٠		%١٠٠	٧,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٧,٥٠٠.٠٠	
٦	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة عادية لزوم الأساسات (الميني الاداري واعمدة الانارة) مقاومة للكبريتات حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة ,والموردة من إحدى محطات الخلط المركزية المعتمدة من المهندس المشرف بحيث لا يقل المحتوي الأسمنتي للخرسانة عن ٢٥٠ كجم من الأسمنت البورتلاندي المقاوم للكبريتات لكل متر المكعب من الخرسانة ,وأن تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن١٨٠ كجم / سم٢ ,والسعر يشمل أعمال رش ودمك التربة أسفل الخرسانة وأعمال تسوية السطح العلوي للخرسانة وأعمال المعالجة والهالك وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للكود المصري والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة , ويتم القياس الهندسي طبقاً للرسومات التنفيذية .	م ٣	١٥.٠٠	٢,٩٠٠.٠٠	١٤.٠٠	٤.٧٥	١٨.٧٥		%١٠٠	٥٤,٣٧٥.٠٠	٠.٠٠	٥٤,٣٧٥.٠٠	
٧	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم (اسقف الحمامات) حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم اسمنت بورتلادى المقاوم للكبريتات للمتر المكعب من الخرسانة وحديد التسليح بمتوسط ١١٠ كجم/م٣ وطبقا للمبين بالرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وعلى ان يحقق الرمل والركام والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا مع نهو الأعمال طبقا للرسومات التنفيذية وأصول الصناعة وطبقا للكود المصري وتعليمات الضابط المشرف	م٣	٨.٠٠	١٢,٠٠٠.٠٠	٧.٠٠	٣.٠٠	١٠.٠٠		%١٠٠	١٢٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٢٠,٠٠٠.٠٠	
٨	بالمتر المكعب حفر في جميع أنواع التربة و تسوية أرض الموقع بحيث يصل عمق الحفر المنسوب الصالح للتاسيس حسب الأبعاد و المقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية و حسب تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل صلب جوانب الحفر و إزالة أي عوائق تعترض الحفر و البند يشمل نقل نواتج الحفر الزائدة و المخلفات إلى المقالب العمومية و القياس هندسي طبقاً للرسومات التنفيذية و الكود المصري و المواصفات الفنية و أصول الصناعة.	م٣	٣٢.٠٠	٢٢٠.٠٠	٣٠.٠٠	١٠.٠٠	٤٠.٠٠		%١٠٠	٨,٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	٨,٨٠٠.٠٠	
٩	بالمتر المكعب توريد وردم برمال نظيفة حرشة موردة من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات بحيث لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بكمية المياه الأصولية والدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة لطبقات الردم ,ويتم نهو السطح العلوي للردم حسب المنسوب المطلوب طبقاً للرسومات التنفيذية , كما يتم التنفيذ طبقا للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة .	م٣	٦٠.٠٠	٣٠٠.٠٠	٥٧.٠٠	١٨.٠٠	٧٥.٠٠		%١٠٠	٢٢,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٢,٥٠٠.٠٠	
١٠	بالمتر المسطح توريد و عمل مبانى سمك ١٢ سم من الطوب الأسمنتي المصمت مقاس ٢٥*١٢*٦ سم من النوع المضغوط ميكانيكياً ذو الحصوة ويجب الا يقل مقاومة الإنضغاط للطوب عن ٧٠ كجم/سم٢ ويتم اللصق بمونة ذات محتوي اسمنتي ٣٥٠ كجم أسمنت / م٣ رمل ,والسعر يشمل عمل كانات من الحديد المجلفن لربط المباني بالأعمدة وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للكود المصرى والمواصفات الفنية وأصول الصناعة شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة.	م٢	٥٦.٠٠	٥٠٠.٠٠	٥٤.٠٠	١٦.٠٠	٧٠.٠٠		%١٠٠	٣٥,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣٥,٠٠٠.٠٠	
١١	بالمتر المكعب توريد و عمل مبانى سمك ٢٥ سم من الطوب الأسمنتي المصمت مقاس ٢٥*١٢*٦ سم من النوع المضغوط ميكانيكياً ذو الحصوة ويجب الا يقل مقاومة الإنضغاط للطوب عن ٧٠ كجم/سم٢ ويتم اللصق بمونة ذات محتوي اسمنتي ٣٥٠ كجم أسمنت / م٣ رمل ,والسعر يشمل عمل كانات من الحديد المجلفن لربط المباني بالأعمدة وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للكود المصرى والمواصفات الفنية وأصول الصناعة شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة.	م٣	١٢.٠٠	٤,٢٠٠.٠٠	١١.٠٠	٤.٠٠	١٥.٠٠		%١٠٠	٦٣,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦٣,٠٠٠.٠٠	
١٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب باب الحمامات العامة والشبابيك upvc والسعر يشمل الاكسسوارات والخردوات اللازمة طبقاً للعينة المعتمدة و كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب أصول الصناعة وذلك طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٢٠.٠٠	٤,٨٠٠.٠٠	١٩.٠٠	٦.٠٠	٢٥.٠٠		%١٠٠	١٢٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٢٠,٠٠٠.٠٠	
١٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب حجر الهاشمة ثم الدهان والتلميع بالورنيش والبند يشمل الرمل والسقالات والورنيش وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة و المواصفات القياسية المصرية وتعليمات المهندس المشرف كما يتم القياس هندسي .	م٢	٤٠.٠٠	٧٥٠.٠٠	٣٨.٠٠	١٢.٠٠	٥٠.٠٠		%١٠٠	٣٧,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣٧,٥٠٠.٠٠	
١٤	بالمترالطولي توريد وتركيب حجر بزلت بمونة اسمنتية والبند يشمل الرمل والسقالات والورنيش وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة و المواصفات القياسية المصرية وتعليمات المهندس المشرف كما يتم القياس هندسي .	م ط	٢٠٠.٠٠	٣٠٠.٠٠	١٩٠.٠٠	٦٠.٠٠	٢٥٠.٠٠		%١٠٠	٧٥,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٧٥,٠٠٠.٠٠	
	إجمالى الصفحة									٦٣٦,٩٨٧.٥٠			

شهادة

نشهد نحن الموقعين أدناة أن الأعمال المدرجة تم تنفيذها طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة وهذة شهادة منا بذلك

التوقيع المهندس المنفذ

التوقيع /الضابط المشرف

عن شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
التوقيع / .....

التوقيع / .....
رائد/ محمد السيد شعبان
الضابط المشرف

التوقيع / .....
مقدم/ مصطفى محمود صابر
رئيس فرع الإنشاءات و الصيانة

يعتمد
التوقيع (.....
لـــواء أح / ايمـــن مصطفى محمد
مـــديـــر إدارة نـــوادي و فنـــادق ق.م

وزارة الدفـــاع
ادارة نـوادى وفنادق القوات المسلحة

مستخلص ختامي
عن المده من بدء العمل
حتى تاريخ / / ٢٠٢٦

مقاوله : شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
مستخلص ختامي عن مشروع أعمال رفع كفاءة بنادى أكتوبر الرياضي ٢ للقوات المسلحة
المده من بداية العمل الى : / / ٢٠٢٦
عقد رقم (١٧) بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢

رقم البند	بيـان الأعمـــال	الوحدة	كمية العقد	الفئة بالجنيه	كمية الأعمال المنفذة			جارى أم ختامي	نسبة الصرف	قيمة الاعمال التى تمت الى الآن	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
					السابقة	خلال المده	الاجمـالى						
	إجمالى ما سبق											٦٣٦,٩٨٧.٥٠	
١٥	بالمتر الطولي رفع كفاءة حجر بزلت والبند يشمل المنفرة والسقالات والورنيش وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة و المواصفات القياسية المصرية وتعليمات المهندس المشرف كما يتم القياس هندسي .	م ط	٢٢٠.٠٠	١٥٠.٠٠	٢٠٩.٠٠	٦٦.٠٠	٢٧٥.٠٠	ختامي	%١٠٠	٤١,٢٥٠.٠٠	٠.٠٠	٤١,٢٥٠.٠٠	
١٦	بالمتر المسطح رفع كفاءة سور الحديد من الوجهين شامل الدهان لاكية شامل الصنفرة والدهان بوجه برايمر والتلقيط بواسطة معجون إستوك ثم وجهين من اللاكية والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٣٦٠.٠٠	٢٠٤.٠٠	٣٤٢.٠٠	١٠٨.٠٠	٤٥٠.٠٠		%١٠٠	٩١,٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	٩١,٨٠٠.٠٠	
١٧	بالعدد اعمال رفع كفاءة ودهان عوارض الملاعب الخماسي (جون) بالدهان باللون المطلوب شامل الصنفرة والدهان بوجه برايمر والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٤.٠٠	١,٠٥٠.٠٠	٣.٠٠	١.٠٠	٤.٠٠		%١٠٠	٤,٢٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤,٢٠٠.٠٠	
١٨	بالعدد اعمال رفع كفاءة ودهان عوارض الملاعب الباسكت (جون) بالدهان اللون المطلوب والتنجيد شامل الدهان والصنفرة والدهان بوجه برايمر والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢.٠٠	٨,٠٠٠.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	٢.٠٠		%١٠٠	١٦,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٦,٠٠٠.٠٠	
١٩	بالعدد اعمال رفع كفاءة ودهان شبابيك الومينال باللون المطلوب شامل الدهان شامل الصنفرة والدهان بوجه دوكوا والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٠.٠٠	١,٢٥٠.٠٠	٩.٠٠	١.٠٠	١٠.٠٠		%١٠٠	١٢,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٢,٥٠٠.٠٠	
٢٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب تغطيات من الملك المجلفن المعزول شامل التثبيت والتركيب والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٦٥.٠٠	٩٠٠.٠٠	٦١.٠٠	٢٠.٢٥	٨١.٢٥		%١٠٠	٧٣,١٢٥.٠٠	٠.٠٠	٧٣,١٢٥.٠٠	
٢١	بالمتر المربع توريد وتركيب ألواح ساندوتش بانل بسمك ٥سم ، مكونة من طبقتين من الصاج المجلفن والمدهون الكتروستاتيكيا وبينهما طبقة من مادة عازلة بالكثافة والخواص المطلوبة والبند يشمل التركيب والتثبيت الجيد ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٨٤.٠٠	١,٣٠٠.٠٠	٧٩.٠٠	٢٦.٠٠	١٠٥.٠٠		%١٠٠	١٣٦,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٣٦,٥٠٠.٠٠	
٢٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب بديل خشب لزوم تغطية الاكشاك والسعر يشمل جميع الاكسسوارات الازمة لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٣٠.٠٠	١,٢٠٠.٠٠	٢٨.٠٠	٩.٥٠	٣٧.٥٠		%١٠٠	٤٥,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤٥,٠٠٠.٠٠	
٢٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب بديل خشب ديكوري من اجود الانواع والسعر يشمل التركيب والاكسسوارات الازمة لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م/ط	٢٠.٠٠	٨٠٠.٠٠	١٩.٠٠	٦.٠٠	٢٥.٠٠		%١٠٠	٢٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٠,٠٠٠.٠٠	
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب تغطيات من بديل القرميد upvc شامل التثبيت والتركيب والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٧٨.٠٠	٧٠٠.٠٠	٧٤.٠٠	٢٣.٥٠	٩٧.٥٠		%١٠٠	٦٨,٢٥٠.٠٠	٠.٠٠	٦٨,٢٥٠.٠٠	
٢٥	بالمتر المسطح رفع كفاءة سيراميك أرضيات حول حمام السباحة واستبدال التالف بما يناسبة و الفئة تشمل السقية بلباني الاسمنت الابيض و من عينة معتمدة و كل ما يلزم لنهو العمل نهوأ كاملا طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	م٢	٥٢٠.٠٠	٨٠.٠٠	٤٩٠.٠٠	١٦٠.٠٠	٦٥٠.٠٠		%١٠٠	٥٢,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥٢,٠٠٠.٠٠	
٢٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك حوائط وارضيات لزوم الحمامات من شركة ليسكوا و يتم اللصق بمونة مكونة من ٢٥٠ كجم اسمنت/م٣ رمل و كل ما يلزم لنهو العمل نهوأ كاملا طبقا للموصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	م٢	٩٠.٠٠	٥٥٠.٠٠	٨٦.٠٠	٢٦.٥٠	١١٢.٥٠		%١٠٠	٦١,٨٧٥.٠٠	٠.٠٠	٦١,٨٧٥.٠٠	
٢٧	بالمتر المسطح توريد و تركيب رخام أحمر فرسان أرضيات سمك ٢سم و يتم اللصق بمونة مكونة من ٢٥٠ كجم اسمنت/م٣ رمل و الفئة تشمل الجلي والتلميع شامل ملو الفراغات بواسطة كله والتلميع بالجمالكة و كل ما يلزم لنهو العمل نهوأ كاملا طبقا للموصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	م٢	٢٣.٠٠	١,٧٥٠.٠٠	٢٢.٠٠	٦.٧٥	٢٨.٧٥		%١٠٠	٥٠,٣١٢.٥٠	٠.٠٠	٥٠,٣١٢.٥٠	
٢٨	بالمتر الطولي توريد و تركيب رخام أحمر فرسان لزوم درج السلالم سمك النايمة ٤سم والقائم ٢سم و يتم اللصق بمونة مكونة من ٢٥٠ كجم اسمنت/م٣ رمل و الفئة تشمل الجلي والتلميع شامل ملو الفراغات بواسطة كله والتلميع بالجمالكة و كل ما يلزم لنهو العمل نهوأ كاملا طبقا للموصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	م.ط	١٥.٠٠	١,٤٤٠.٠٠	١٤.٠٠	٤.٧٥	١٨.٧٥		%١٠٠	٢٧,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٧,٠٠٠.٠٠	
٢٩	بالعدد توريد وتركيب باب من الخشب الموسكي مقاس ٨٠*٢.٢٥ والبند يشمل التشطيب بتوريد و دهان ببوية اللاكيه شامل دهان البرور والحلق وتوريد الخردوات والأكسسوارات اللازمة من أجود الأصناف طبقاً للعينة المعتمدة ، والبند يشمل جميع مستلزمات التركيب طبقاً للرسومات , وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوأ كاملا طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٢.٠٠	٨,٠٠٠.٠٠	١٠.٠٠	٢.٠٠	١٢.٠٠		%١٠٠	٩٦,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٩٦,٠٠٠.٠٠	
٣٠	بالمتر المسطح رفع كفاءة الأبواب والشبابيك بتوريد و دهان ببوية اللاكيه شامل دهان البرور والحلق وتوريد الخردوات والأكسسوارات اللازمة من أجود الأصناف طبقاً للعينة المعتمدة ، والبند يشمل جميع مستلزمات التركيب طبقاً للرسومات , وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوأ كاملا طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٨٥.٠٠	٨٧٥.٠٠	٧٢.٠٠	٣٤.٢٥	١٠٦.٢٥		%١٠٠	٩٢,٩٦٨.٧٥	٠.٠٠	٩٢,٩٦٨.٧٥	
٣١	بالمتر الطولي رفع كفائة اعمدة إنارة الملاعب والموقع العام واعمدة الشبك والدهان لاكية شامل الصنفرة والدهان بوجه برايمر والتلقيط بواسطة معجون إستوك ثم وجهين من اللاكية والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٢٦٤.٠٠	١٥٠.٠٠	٢٣٧.٠٠	٩٣.٠٠	٣٣٠.٠٠		%١٠٠	٤٩,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤٩,٥٠٠.٠٠	
٣٢	بالمتر المكعب توريد واستكمال نواقص برجولات خشب ومحمل علي البند النقل والاستكمال و التقطيع و التثبيت , والبند يشمل جميع مستلزمات التركيب طبقاً للرسومات , وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوأ كاملا طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٣	٢.٠٠	١٥,٠٠٠.٠٠	١.٠٠	١.٥٠	٢.٥٠		%١٠٠	٣٧,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣٧,٥٠٠.٠٠	
	إجمالى الصفحة											١,٦١٢,٧٦٨.٧٥	

شهادة
نشهد نحن الموقعين أدناة أن الأعمال المدرجة تم تنفيذها طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة وهذة شهادة منا بذلك

التوقيع /الضابط المشرف

عن شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
التوقيع / .....

التوقيع /
رائد/ محمد السيد شعبان
الضابط المشرف

التوقيع /
مقدم / مصطفى محمود صابر
رئيس فرع الإنشاءات و الصيانة

يعتمد،،،
التوقيع (
لـــواء أح / أيمـــن مصطفى محمـد
مـــدير إدارة نـــوادي و فنـادق ق.م

وزارة الدفـــاع
ادارة نوادى وفنادق القوات المسلحة

مستخلص ختامي
عن المده من بدء العمل
حتى تاريخ / / ٢٠٢٦

مقاوله : شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
مستخلص ختامي عن مشروع أعمال رفع كفاءة بنادى أكتوبر الرياضي ٢ القوات المسلحة
المده من بداية العمل الى : / / ٢٠٢٦
عقد رقم (١٧) بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢

رقم البند	بيـان الأعمـــال	الوحدة	كمية العقد	الفئة بالجنيه	كمية الأعمال المنفذة			جارى أم ختامي	نسبة الصرف	قيمة الاعمال التى تمت الى الآن	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
					السابقة	خلال المده	الاجمالى						
	إجمالي ما سبق											١,٦١٢,٧٦٨.٧٥	
٣٣	بالمتر المسطح رفع كفاءة الأخشاب البرجولات بتوريد و دهان بويه اللاكيه طبقاً للعينة المعتمدة , والبند يشمل جميع مستلزمات التركيب طبقاً للرسومات , وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٣٧١.٠٠	٣٢٥.٠٠	٣١٥.٠٠	١٤٨.٧٥	٤٦٣.٧٥		%١٠٠	١٥٠,٧١٨.٧٥	٠.٠٠	١٥٠,٧١٨.٧٥	شهادة نشهد نحن الموقعين أدناة أن الأعمال المدرجة تم تنفيذها طبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة وهذة شهادة منا بذلك
٣٤	بالعدد رفع كفاءة المقاعد الخشبية بتوريد و استكمال الخشب ومحمل طي البند دهان بويه اللاكيه طبقاً للعينة المعتمدة , والبند يشمل جميع مستلزمات التركيب طبقاً للرسومات , وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٦.٠٠	٢,٠٠٠.٠٠	٥.٠٠	١.٠٠	٦.٠٠		%١٠٠	١٢,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٢,٠٠٠.٠٠	
٣٥	بالمتر الطولي اعمال رفع كفاءة رخام درج السلم والتلميع شامل ملو الفراغات بواسطة كله والتلميع بالزمالكة وكل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات القياسية و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ط	٣٠.٠٠	٢٠٠.٠٠	٢٥.٠٠	١٢.٥٠	٣٧.٥٠		%١٠٠	٧,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٧,٥٠٠.٠٠	
٣٦	بالمتر المسطح اعمال رفع كفاءة رخام وحوائط بالجلي والتلميع شامل ملو الفراغات بواسطة كله والتلميع بالجمالكة وكل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات القياسية و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٤٠.٠٠	٣٥٠.٠٠	٣٤.٠٠	١٦.٠٠	٥٠.٠٠		%١٠٠	١٧,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٧,٥٠٠.٠٠	
٣٧	بالعدد توريد وتركيب تشكيلات من الخشب لزوم المصلى وبديل الترميد و cnc والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١.٠٠	٢٠٠,٠٠٠.٠٠	١.٠٠	٠.٠٠	١.٠٠		%١٠٠	٢٠٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٠٠,٠٠٠.٠٠	
٣٨	بالمتر المسطح توريد و تركيب سجاد الفتاح العليم ب اللون الكحلي شامل فوم ١٦ مم اسفل السجاد ومحمل طي البند النقل و التركيب و غراء الاصق تركي الصنع والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٥.٠٠	٥٠٠.٠٠	١٢.٠٠	٦.٧٥	١٨.٧٥		%١٠٠	٩,٣٧٥.٠٠	٠.٠٠	٩,٣٧٥.٠٠	التوقيع / المهندس المنفذ
٣٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب نجيل صناعي من شعيرات فايبر البولي إيثيلين إرتفاع الشعرة ٥٠مم شامل اللصق وتتم على فرشة من الرمل الناعم سيليكون زجاجي بمعدل ٣٥كجم/م٢ ورش طبقة عليا من الحبيبات المطاطية المتدرجة وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصو الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٤١.٠٠	٨٢٥.٠٠	٣٨.٠٠	١٣.٢٥	٥١.٢٥		%١٠٠	٤٢,٢٨١.٢٥	٠.٠٠	٤٢,٢٨١.٢٥	
٤٠	بالمتر المسطح فك شبك من الكتان أو البلاستك حول الملاعب شامل التثبيت وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصو الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٣,٤٤٧.٠٠	١٥.٠٠	٣,٢٧٤.٠٠	١,٠٣٤.٧٥	٤,٣٠٨.٧٥		%١٠٠	٦٤,٦٣١.٢٥	٠.٠٠	٦٤,٦٣١.٢٥	
٤١	بالمتر المسطح توريد شبك من الكتان أو البلاستك حول الملاعب شامل التثبيت وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصو الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٢,٢٩٥.٠٠	٢٥.٠٠	٢,١٨٠.٠٠	٦٨٨.٧٥	٢,٨٦٨.٧٥		%١٠٠	٧١,٧١٨.٧٥	٠.٠٠	٧١,٧١٨.٧٥	
٤٢	بالعدد توريد وتركيب حروف مضيئة استانليس/ اكليريك - اضاءة LED ووتر بروف لزوم بوابة النادي والسعر يشمل كل ما يلزم للتثبيت والتركيب طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	عدد	١.٠٠	٢٥,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	ختامي	%١٠٠	٢٥,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٥,٠٠٠.٠٠	
٤٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب زوي بلاستك لزوم حماية الزواية والبند يشمل التوريد والتركيب والدهان باللون المطلوب وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م ط	٨٠.٠٠	٤٠.٠٠	٧٢.٠٠	٢٨.٠٠	١٠٠.٠٠		%١٠٠	٤,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤,٠٠٠.٠٠	
٤٤	بالمتر المسطح توريد واركيب الواح بولي كربونيت لزوم البوابة الرئيسية ,الاسوار وعمل وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٨٦.٠٠	٧٠٠.٠٠	٧٧.٠٠	٣٠.٥٠	١٠٧.٥٠		%١٠٠	٧٥,٢٥٠.٠٠	٠.٠٠	٧٥,٢٥٠.٠٠	
٤٥	بالعدد توريد وتركيب باب حديد لزوم مخزن السلاح والزخيرة والمخازن من علب والتشكيلات المعدنية والبند يشمل التوريد والتركيب والدهان باللون المطلوب وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٤.٠٠	٨,٥٠٠.٠٠	٣.٠٠	١.٠٠	٤.٠٠		%١٠٠	٣٤,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣٤,٠٠٠.٠٠	
٤٦	بالعدد توريد وتركيب شبابيك حديد لزوم مخزن السلاح والزخيرة والمخازن من علب والتشكيلات المعدنية والبند يشمل التوريد والتركيب والدهان باللون المطلوب وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٠.٠٠	٦,٥٠٠.٠٠	٨.٠٠	٢.٠٠	١٠.٠٠		%١٠٠	٦٥,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦٥,٠٠٠.٠٠	
٤٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب الواح من كلادينج الومنيوم كمبوست باند سمك اللوح ٤ مم ماركة امارات باند ويتم التثبيت علي شاسيهات من الحديد باستخدام مسامير والدهان بمادة برايمر عازلة البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال	م٢	٨٠.٠٠	٣,٩٠٠.٠٠	٧٢.٠٠	٢٨.٠٠	١٠٠.٠٠		%١٠٠	٣٩٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣٩٠,٠٠٠.٠٠	
٤٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب قواطيع hpl لزوم الحمامات والبند يشمل تركيب الاكسسوار والتثبيت الجيد ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٧.٠٠	٧,٠٠٠.٠٠	٦.٠٠	٢.٧٥	٨.٧٥		%١٠٠	٦١,٢٥٠.٠٠	٠.٠٠	٦١,٢٥٠.٠٠	
٤٩	بالمتر المسطح اعمال تكسير وازالة حوائط من الطوب الاسمنتي والبند يشمل التكسير وازالة المخلفات خارج الموقع وعمل كل مايلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١,٥٠٠.٠٠	١٥٠.٠٠	١,٤٢٥.٠٠	٤٥٠.٠٠	١,٨٧٥.٠٠		%١٠٠	٢٨١,٢٥٠.٠٠	٠.٠٠	٢٨١,٢٥٠.٠٠	
٥٠	ثانيا : اعمال الصحي												التوقيع /الضابط المشرف
٥١	بالعدد رفع كفاءة الحمام العمومي من لبات ومحابس وأطقم اكسسوارات وجميع لوازم التركيب والتشطيب وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٤.٠٠	١٣,٠٠٠.٠٠	٣.٠٠	٢.٠٠	٥.٠٠		%١٠٠	٦٥,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦٥,٠٠٠.٠٠	
٥٢	بالعدد رفع كفاءة غرف التفتيش مقاس٦٠*٦٠ و البند يشمل المحارة و العزل والتجميعات لصرف الجنينة و صرف المطر و الغطاء من (GRP) مع عمل رقبة زجاجه و جميع ما يلزم لنهو الاعمال نهواً كاملاً طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١٥.٠٠	٣,٠٠٠.٠٠	١٢.٠٠	٦.٠٠	١٨.٠٠		%١٠٠	٥٤,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥٤,٠٠٠.٠٠	
٥٣	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة (سيكا ١٠٧) والسعر يشمل عمل وزرة من نفس طبقات العزل بارتفاع ١٥ سم أعلي من منسوب سطح الأرض , مع عمل مثلث مونة بالأركان مقاس ١٠×١٠ سم وعمل لياسة أسمنتية سمك ١٥ مم أعلي الطبقة العازلة , وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٢٦٠.٠٠	٤٢٠.٠٠	٢٣٤.٠٠	٩١.٠٠	٣٢٥.٠٠		%١٠٠	١٣٦,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٣٦,٥٠٠.٠٠	
٥٤	بالعدد توريد وتركيب خلاط حوض وش من نوع روكا وعمل وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٤.٠٠	٢,٠٠٠.٠٠	٣.٠٠	٢.٠٠	٥.٠٠		%١٠٠	١٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٠,٠٠٠.٠٠	
٥٥	بالعدد توريد وتركيب خلاط شور شامل المخارج من نوع روكا وعمل وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٥.٠٠	٣,٠٠٠.٠٠	١٣.٠٠	٣.٠٠	١٦.٠٠		%١٠٠	٤٨,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤٨,٠٠٠.٠٠	
	إجمالي الصفحة											٣,٤٣٧,٧٤٣.٧٥	

عن شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
التوقيع / .....
م/ كريم حمدي السيد

التوقيع / .....
رائد/ محمد السيد شعبان
الضابط المشرف

التوقيع / .....
مقدم / مصطفى محمود صابر
رئيس فرع الإنشاءات و الصيانة

يعتمد،،،
التوقيع (
لـــواء أ ح / أيمـــن مصطفـــى محمـــد
مـــديـــر إدارة نـــوادي و فـــنادق ق.م

وزارة الدفـــاع
ادارة نوادى وفنادق القوات المسلحة

مستخلص ختامي
عن المده من بدء العمل
حتى تاريخ / / ٢٠٢٦

مقاوله : شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
مستخلص ختامي عن مشروع أعمال رفع كفاءة بنادى أكتوبر الرياضي ٢ للقوات المسلحة
المده من بداية العمل الى : / / ٢٠٢٦
عقد رقم (١٧) بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢

م	بيـان الأعمـــال	الوحدة	كمية العقد	الفئة بالجنيه	كمية الأعمال المنفذة			جارى أم ختامي	نسبة الصرف	قيمة الاعمال التى تمت الى الآن	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
					السابقة	خلال المده	الاجمـالى						
	إجمالى ما سبق											٣,٤٣٧,٧٤٣.٧٥	
٥٦	بالعدد توريد وتركيب شطاف قاعدة من نوع روكا وعمل وكل ما يلزم لذهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢٠.٠٠	٨٥٠.٠٠	١٨.٠٠	٤.٠٠	٢٢.٠٠		%١٠٠	١٨,٧٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٨,٧٠٠.٠٠	شهادة
٥٧	بالعدد توريد وتركيب غطاء بيبة صرف من نوع تاتش وعمل وكل ما يلزم لذهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٤٣.٠٠	٣٥٠.٠٠	٣٨.٠٠	٨.٠٠	٤٦.٠٠		%١٠٠	١٦,١٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٦,١٠٠.٠٠	نشهد نحن الموقعين أدناة أن
٥٨	بالعدد اعمال توريد وتركيب مرايات ٥٠*٧٠ مم لزوم احوض وش الحمامات من اجود الانواع وعمل وكل ما يلزم لذهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٦.٠٠	٢,٥٠٠.٠٠	١٣.٠٠	٥.٠٠	١٨.٠٠		%١٠٠	٤٥,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤٥,٠٠٠.٠٠	الأعمال المدرجة تم تنفيذها
٥٩	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل ايدى مقاس لا يقل عن ٦٠ مم صينى شامل مشتملاته من التوصيلات من نوعية معتمدة (ايديال ستاندرد) و كل ما يلزم للتثبيت الجيد وتوصيل الوصل ومحابس الزاوية وجميع لوازم التركيب والتشطيب من توصيلات الصرف والتغذية واللبات وكل ما يلزم لذهو الاعمال ذهوا كاملاً طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٨.٠٠	٩,٥٠٠.٠٠	٦.٠٠	٣.٠٠	٩.٠٠		%١٠٠	٨٥,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٨٥,٥٠٠.٠٠	طبقا للمواصفات الفنية و
٦٠	بالعدد توريد وتركيب مرحاض افرنجي من الصينى بدش داخلى وسيدلى لنفس الموديل باللون المطلوب بصندوق طرد واطى وجميع مشتملاته من نوعية معتمدة (ايديال ستاندرد) و البند يشمل كل ما يلزم للتركيب من توصيلات الصرف و التغذية و التثبيت ونهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٦.٠٠	١٠,٥٠٠.٠٠	٥.٠٠	٢.٠٠	٧.٠٠		%١٠٠	٧٣,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٧٣,٥٠٠.٠٠	أصول الصناعة وهذة شهادة منا بذلك
٦١	بالعدد صيانة خط التغذيه الرئيسي ٢ بوصة والبند يشمل الحفر والتغير وارجاع الشيء لاصله نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١.٠٠	١٨,٠٠٠.٠٠	١.٠٠	٠.٠٠	١.٠٠		%١٠٠	١٨,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٨,٠٠٠.٠٠	التوقيع / المهندس المنفذ
٦٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب شبكة ري زراعات والبند يشمل التركيب والتوريد وكل ما يلزم لذهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ط	٣٤٠.٠٠	٧٠.٠٠	٢٨٩.٠٠	١٣٦.٠٠	٤٢٥.٠٠		%١٠٠	٢٩,٧٥٠.٠٠	٠.٠٠	٢٩,٧٥٠.٠٠	
٦٣	بالعدد توريد وتركيبررشاشات ري زراعات والبند يشمل التركيب والتوريد وكل ما يلزم لذهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٥٥.٠٠	٢٨٠.٠٠	٤٦.٠٠	٢٢.٠٠	٦٨.٠٠		%١٠٠	١٩,٠٤٠.٠٠	٠.٠٠	١٩,٠٤٠.٠٠	
٦٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب خط صرف ابوصه لزوم صرف التكيفات والبند ب توريد وتركيب وكل ما يلزم لذهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ط	١٠٠.٠٠	٣١٥.٠٠	٨٥.٠٠	٤٠.٠٠	١٢٥.٠٠		%١٠٠	٣٩,٣٧٥.٠٠	٠.٠٠	٣٩,٣٧٥.٠٠	
٦٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب خط صرف ٢ بوصة لزوم صرف والبند توريد وتركيب وكل ما يلزم لذهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ط	٣٥.٠٠	٤٥٠.٠٠	٢٩.٠٠	١٤.٧٥	٤٣.٧٥		%١٠٠	١٩,٦٨٧.٥٠	٠.٠٠	١٩,٦٨٧.٥٠	
٦٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب خط صرف ٤ بوصة لزوم صرف والبند توريد وتركيب وكل ما يلزم لذهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ط	٢٥.٠٠	٨٥٠.٠٠	٢١.٠٠	١٠.٢٥	٣١.٢٥		%١٠٠	٢٦,٥٦٢.٥٠	٠.٠٠	٢٦,٥٦٢.٥٠	
٦٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب خط صرف ٦ بوصة لزوم صرف والبند توريد وتركيب وكل ما يلزم لذهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ط	٤.٠٠	١,٤٠٠.٠٠	٣.٠٠	٢.٠٠	٥.٠٠		%١٠٠	٧,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٧,٠٠٠.٠٠	
٦٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب خط تغذية ٣/٤ بوصة لزوم تغذية والبند توريد وتركيب وكل ما يلزم لذهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ط	١٠٠.٠٠	٣٢٠.٠٠	٨٥.٠٠	٤٠.٠٠	١٢٥.٠٠		%١٠٠	٤٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤٠,٠٠٠.٠٠	
٦٩	بالعدد توريد وتركيب جاليتراب (٢٥*٢٥مم) من UPVC والسعر يشمل الحفر فى جميع انواع التربة مع التركيب على قاعدة من الخرسانة و له غطاء مزدوج من البلاستيك الثقيل تحتها و البند يشمل كل ما يلزم لذهو الاعمال ذهوا كاملاً طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٥.٠٠	١,٢٠٠.٠٠	٤.٠٠	١.٠٠	٥.٠٠		%١٠٠	٦,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦,٠٠٠.٠٠	
٧٠	بالعدد توريد وتركيب وبناء غرفة تفتيش من المبانى بالطوب الاسمنتى مقاس (٦٠*٦٠) سم والبند يشمل الحفر فى جميع انواع التربة ونزح المياه السطحية ان وجدت وسند جوانب الحفر واعمال الخرسانة العادية للقاعدة واعمال البناء والبياض الداخلى بمونة مانعة للنفاذية وتخليق مجارى القاع والردم حول الغرفة برمال نظيفة حتى الوصول على منسوب التشطيب النهائية وتوريد الغطاء من ال GRB و البند يشمل كل ما يلزم لذهو الاعمال ذهوا كاملاً طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٦.٠٠	٨,٥٠٠.٠٠	٥.٠٠	٢.٠٠	٧.٠٠		%١٠٠	٥٩,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥٩,٥٠٠.٠٠	
٧١	**ثالثا : اعمال الكهرباء**												
٧٢	بالعدد فك و ازاله كاميرات والبند يشمل الفك واعادة الشيء لاصله وتسليم الكاميرات لادارة النادي ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١٥.٠٠	١٢٠.٠٠	١٣.٠٠	٢.٠٠	١٥.٠٠		%١٠٠	١,٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	١,٨٠٠.٠٠	
٧٣	بالعدد توريد و تركيب و عمل مخرج اناره (سقفي، حائطي، ارضي) و السعر يشمل السلك من دايره الاناره الموجوده مقاس ٢*٢ مم ثرمو و ٢*٢ و ٣*٦ من ماركه السويدي وداخل مواسير او خراطيم بي في سي مقاس ٢٥ مم من نوع مصطفي محمود (طول ١٥ متر بحد اقصي) و السعر يشمل البواطات و الاكسسوارات و جميع الملحقات للمخرج و طبقا لتعليمات المهندس المسؤل.	عدد	١١١.٠٠	١,١٥٠.٠٠	٩٩.٠٠	٣٨.٠٠	١٣٧.٠٠		%١٠٠	١٥٧,٥٥٠.٠٠	٠.٠٠	١٥٧,٥٥٠.٠٠	التوقيع /الضابط المشرف
٧٤	مخرج كهرباء ٢*٢ سقفي للاناره لزوم الاسبوتات	عدد	٤.٠٠	١,١٥٠.٠٠	٣.٠٠	٢.٠٠	٥.٠٠		%١٠٠	٥,٧٥٠.٠٠	٠.٠٠	٥,٧٥٠.٠٠	
٧٥	مخرج كهرباء ٢*٢ سقفي للاناره لزوم الدلايات الديكور	عدد	٥.٠٠	١,١٥٠.٠٠	٤.٠٠	٢.٠٠	٦.٠٠		%١٠٠	٦,٩٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦,٩٠٠.٠٠	
٧٦	مخرج كهرباء ٢*٢ سقفي للاناره لزوم دليات البرجولات	عدد	٤٠.٠٠	١,١٥٠.٠٠	٣٦.٠٠	١٤.٠٠	٥٠.٠٠		%١٠٠	٥٧,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥٧,٥٠٠.٠٠	
٧٧	مخرج كهرباء ٢*٢ حائطي في البرجولات	عدد	٢٨.٠٠	١,١٥٠.٠٠	٢٣.٠٠	١٢.٠٠	٣٥.٠٠		%١٠٠	٤٠,٢٥٠.٠٠	٠.٠٠	٤٠,٢٥٠.٠٠	
٧٨	مخرج كهرباء ٢*٢ من الأرض لزوم حراب الاند اسكيب	عدد	٦.٠٠	٣,٠٠٠.٠٠	٥.٠٠	٢.٠٠	٧.٠٠		%١٠٠	٢١,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢١,٠٠٠.٠٠	
٧٩	مخرج كهرباء ٣*٦ مم من الأرض لزوم كشافات الاعمدة											٤,٢٣٢,٢٠٨.٧٥	
	إجمالى الصفحة												

عن شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
التوقيع / .....
م/ كريم عزت السيد

التوقيع / .....
رائد/ محمد السيد شعبان
الضابط المشرف

التوقيع / .....
مقدم / مصطفى محمود صابر
رئيس فرع الإنشاءات و الصيانة

التوقيع (
لـــواء أح / أيمـن مصطفى محمد
مـــدير إدارة نـــوادي و فنـادق ق.م

وزارة الدفـــاع
ادارة نـوادى وفنادق القوات المسلحة

مستخلص ختامي
عن المده من بدء العمل
حتى تاريخ / / ٢٠٢٦

مقاوله : شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
مستخلص ختامي عن مشروع أعمال رفع كفاءة بنادى أكتوبر الرياضي ٣ للقوات المسلحة
المده من بداية العمل الى : / / ٢٠٢٦
عقد رقم (١٧) بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢

رقم البند	بيـان الأعمـــال	الوحدة	كمية العقد	الفئة بالجنيه	كمية الأعمال المنفذة			جارى ام ختامي	نسبة الصرف	قيمة الاعمال التى تمت الى الأن	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
					السابقة	خلال المده	الاجمـالى						
	إجمالى ما سبق											٤,٢٣٢,٤٠٨.٧٥	
٨٠	بالعدد توريد و تركيب و عمل مخرج بريزه و السعر يشمل السلك من دايره المخرج الموجوده مقاس ٢*٣ مم ثرمو من نوع الصويدي وداخل مواسير او خراطيم بي في مي مقاس ٢٥ مم من نوع بيت الهندسه (طول اقصي ٨ متر) و السعر يشمل البواطات و الاكسسوارات و العلبه و جميع الملحقات للمخرج و طبقا لتعليمات المهندس المسؤول.												شهادة نشهد نحن الموقعين ادناة أن الأعمال المندرجة تم تنفيذها طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة وهذة شهادة منا بذلك
٨١	مخرج بريزه مفرد للخدمات بسلك ٢*٣ مم	عدد	٩٥.٠٠	١,٠٠٠.٠٠	٩٠.٠٠	٢٨.٠٠	١١٨.٠٠		%١٠٠	١١٨,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١١٨,٠٠٠.٠٠	
٨٢	بالعدد توريد وتركيب لوحة كهرباء فينوس من صاج مجلفن ١٨ خط ومحمل علي البند ١١ قاطع قدرة ١٦- ٤٢ وات و البند يشمل التوريد و التركيب و التشطيب و تبوير اللوحة و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٢.٠٠	٣,٥٠٠.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	٢.٠٠		%١٠٠	٧,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٧,٠٠٠.٠٠	
٨٣	بالمتر الطولي توريد و تركيب مسلك ٢*١٠ مم نحاس من إنتاج الصويدي والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م/ط	١٠٠.٠٠	١٥٠.٠٠	٨٥.٠٠	٤٠.٠٠	١٢٥.٠٠		%١٠٠	١٨,٧٥٠.٠٠	٠.٠٠	١٨,٧٥٠.٠٠	
٨٤	بالمتر الطولي توريد و تركيب مسلك ٤*١٦ مم الومونيوم من إنتاج الصويدي والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م/ط	١٠.٠٠	٢٥٠.٠٠	٨.٠٠	٤.٥٠	١٢.٥٠		%١٠٠	٣,١٢٥.٠٠	٠.٠٠	٣,١٢٥.٠٠	
٨٥	بالمتر الطولي توريد و تركيب مسلك دش من إنتاج الصويدي والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م/ط	٨٥.٠٠	٩٠.٠٠	٧٢.٠٠	٣٤.٢٥	١٠٦.٢٥		%١٠٠	٩,٥٦٢.٥٠	٠.٠٠	٩,٥٦٢.٥٠	التوقيع / المهندس المنفذ
٨٦	بالعدد توريد و تركيب وحدة إضاءة مبوت ليد من العينة المعتمدة قدرة ٤٠ وات من العينة المعتمدة والسعر يشمل كل ما يلزم للتثبيت والتركيب طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	عدد	١٣٥.٠٠	٥٠٠.٠٠	١١٤.٠٠	٥٤.٠٠	١٦٨.٠٠		%١٠٠	٨٤,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٨٤,٠٠٠.٠٠	
٨٧	بالعدد توريد و تركيب وحدة إضاءة مبوت ليد من العينة المعتمدة قدرة ٤٠ وات مقاس ٦٠*٦٠ من العينة المعتمدة والسعر يشمل كل ما يلزم للتثبيت والتركيب طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	عدد	١٣.٠٠	١,١٠٠.٠٠	١٢.٠٠	٤.٠٠	١٦.٠٠		%١٠٠	١٧,٦٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٧,٦٠٠.٠٠	
٨٨	بالعدد توريد و تركيب وحدة إضاءة عين بقرة ليد من العينة المعتمدة قدرة ٣٠ وات من العينة المعتمدة والسعر يشمل كل ما يلزم للتثبيت والتركيب طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	عدد	١٠.٠٠	٥٥٠.٠٠	٨.٠٠	٤.٠٠	١٢.٠٠		%١٠٠	٦,٦٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦,٦٠٠.٠٠	
٨٩	بالعدد توريد و تركيب وحدة إضاءة دلايت ليد من العينة المعتمدة قدرة من العينة المعتمدة والسعر يشمل كل ما يلزم للتثبيت والتركيب طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	عدد	٨.٠٠	١,٥٠٠.٠٠	٦.٠٠	٤.٠٠	١٠.٠٠		%١٠٠	١٥,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٥,٠٠٠.٠٠	
٩٠	بالعدد توريد و تركيب وحدة إضاءة حربة ٧ وات مقاوم مياه معيار IP67 من العينة المعتمدة قدرة من العينة المعتمدة والسعر يشمل كل ما يلزم للتثبيت والتركيب طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	عدد	٣٠.٠٠	٧٠٠.٠٠	٢٥.٠٠	١٢.٠٠	٣٧.٠٠		%١٠٠	٢٥,٩٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٥,٩٠٠.٠٠	
٩١	بالعدد توريد و تركيب وحدة إضاءة اب اند داون ليد من العينة المعتمدة قدرة من العينة المعتمدة والسعر يشمل كل ما يلزم للتثبيت والتركيب طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	عدد	١٠.٠٠	٥٠٠.٠٠	٨.٠٠	٤.٠٠	١٢.٠٠		%١٠٠	٦,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦,٠٠٠.٠٠	
٩٢	بالعدد توريد و تركيب واختبار لقمة مفتاح ماركة بتشينو والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٦٩.٠٠	٥٠.٠٠	٥٨.٠٠	٢٨.٠٠	٨٦.٠٠	ختامي	%١٠٠	٤,٣٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤,٣٠٠.٠٠	
٩٣	بالعدد توريد وتركيب و اختبار لقمة بريزة بتشينو والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات القياسية و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٧٨.٠٠	٥٠.٠٠	٦٦.٠٠	٣١.٠٠	٩٧.٠٠		%١٠٠	٤,٨٥٠.٠٠	٠.٠٠	٤,٨٥٠.٠٠	
٩٤	بالعدد توريد وتركيب و اختبار مفتاح سخان أوتكيبف ٢ فاز شامل الشاسيه والوش (مضاد للمياه للسخان) ماركة بتشينو والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات القياسية و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٥.٠٠	٣٥٠.٠٠	١٢.٠٠	٦.٠٠	١٨.٠٠		%١٠٠	٦,٣٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦,٣٠٠.٠٠	
٩٥	بالعدد توريد وتركيب سدادات بتشينو والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٣٧٩.٠٠	٢٠.٠٠	٣٢٢.٠٠	١٥١.٠٠	٤٧٣.٠٠		%١٠٠	٩,٤٦٠.٠٠	٠.٠٠	٩,٤٦٠.٠٠	
٩٦	بالعدد توريد وتركيب وإختبار بريزة قوي بتشينو والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال نهواً كاملاً طبقا للمواصفات القياسية و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٥.٠٠	١٥٠.٠٠	١٢.٠٠	٦.٠٠	١٨.٠٠		%١٠٠	٢,٧٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢,٧٠٠.٠٠	
٩٧	بالعدد توريد و تركيب شاسية معدني ماركة بتشينو والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٥٥.٠٠	٦٠.٠٠	١٣١.٠٠	٦٢.٠٠	١٩٣.٠٠		%١٠٠	١١,٥٨٠.٠٠	٠.٠٠	١١,٥٨٠.٠٠	
٩٨	بالعدد توريد وتركيب وش بتشينو والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال نهواً كاملاً طبقا للمواصفات القياسية و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٥٥.٠٠	٦٠.٠٠	١٣١.٠٠	٦٢.٠٠	١٩٣.٠٠		%١٠٠	١١,٥٨٠.٠٠	٠.٠٠	١١,٥٨٠.٠٠	
٩٩	بالعدد توريد وتركيب و اختبار لقمة تليفون من إنتاج بتشينو والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات القياسية و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٢.٠٠	٦٠.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	٢.٠٠		%١٠٠	١٢٠.٠٠	٠.٠٠	١٢٠.٠٠	
١٠٠	بالعدد توريد و تركيب وحدة إضاءة كشاف ليد ٤٠٠ وات من العينة المعتمدة والسعر يشمل كل ما يلزم للتثبيت والتركيب طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	عدد	٨.٠٠	٤,٥٠٠.٠٠	٦.٠٠	٤.٠٠	١٠.٠٠		%١٠٠	٤٥,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤٥,٠٠٠.٠٠	التوقيع /الضابط المشرف
١٠١	بالعدد توريد وتركيب فوانيس إنارة دائرية السور شامل مصباح الإنارة والدهان وكل ما يلزم طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٦٠.٠٠	١,٠٠٠.٠٠	٥١.٠٠	١٢.٠٠	٦٣.٠٠		%١٠٠	٦٣,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦٣,٠٠٠.٠٠	
١٠٢	بالعدد اعمال توريدوتركيب بوطات كهرباء لزوم التجميع من النوع المطلوب والبند يشمل التركيب والتوصيل والاختبار وعمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٤٥.٠٠	٧٠.٠٠	٣٨.٠٠	١٨.٠٠	٥٦.٠٠		%١٠٠	٣,٩٢٠.٠٠	٠.٠٠	٣,٩٢٠.٠٠	
١٠٣	بالمتر الطولي اعمال تامبس سلوك الكمرات داخل مواسير في الموقع العام لزوم تمبد الكمرات والبند يشمل بوطات التريح والحفر وارجاع الشي الي اصلة وعمل كل مايلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ط	٣٣٠.٠٠	٨٠.٠٠	٢٨٠.٠٠	١٣٢.٥٠	٤١٢.٥٠		%١٠٠	٣٣,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣٣,٠٠٠.٠٠	
١٠٤	بالعدد اعمال توريد وتركيب شفاط دائري في الزجاج والبند يشمل التوريد والثبيت وتوصيل وعمل كل مايلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٢.٠٠	١,٥٠٠.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	٢.٠٠		%١٠٠	٣,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣,٠٠٠.٠٠	
	إجمالى الصفحة									٤,٧٤٢,٥٥٦.٢٥			

عن شركة إعمار مصر للهندسة والتجارة و المقاولات
التوقيع / .....

التوقيع / .....
رائد/ محمد السيد شعبان
الضابط المشرف

التوقيع / .....
مقدم / مصطفى محمود صابر
رئيس فرع الإنشاءات و الصيانة

يعتمد،،،
التوقيع (
لـواء أح / أيمـن مصطفى محمد
مـديـر إدارة نـوادي و فنـادق ق.م

وزارة الدفـــاع
ادارة نوادى وفنادق القوات المسلحة

مستخلص ختامي
عن المده من بدء العمل
حتى تاريخ / / ٢٠٢٦

مقاوله : شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
مستخلص ختامي عن مشروع أعمال رفع كفاءة بنادى أكتوبر الرياضي ٢ للقوات المسلحة
المده من بداية العمل الى : / / ٢٠٢٦
عقد رقم (١٧) بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢

رقم البند	بيـان الأعمـــال	الوحدة	كمية العقد	الفئة بالجنيه	كمية الأعمال المنفذة			جارى أم ختامي	نسبة الصرف	قيمة الاعمال التى تمت الى الآن	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
					السابقة	خلال المده	الاجمـالى						
	إجمالى ما سبق											٤,٧٤٢,٥٥٦.٢٥	
١٠٥	بالعدد فك وتركيب وصيانة جهاز تكيف قدرة٢.٥ حصان شامل توريد الحوامل شامل التركيب والتوصيل الكهرباء والاختبار وعمل كل مايلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٥.٠٠	٣,٠٠٠.٠٠	١٢.٠٠	٣.٠٠	١٥.٠٠	ختامي	%١٠٠	٤٥,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤٥,٠٠٠.٠٠	شهادة نشهد نحن الموقعين أدناه أن الأعمال المدرجة تم تنفيذها طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و قدة شهادة منا بذلك
١٠٦	بالمتر الطولي توريد نحاس تكيف لزوم جهاز تكيف قدرة١.٥ حصان شامل العزل الحراري للمواسير وكبل التحكم سبعه طرف والاختبار وعمل كل مايلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ط	٢٥.٠٠	٣,٥٠٠.٠٠	٢١.٠٠	١٠.٢٥	٣١.٢٥		%١٠٠	١٠٩,٣٧٥.٠٠	٠.٠٠	١٠٩,٣٧٥.٠٠	
١٠٧	بالعدد تركيب مسقارة هواء شامل توريد الحواملوالمسامير التثبيت التركيب والتوصيل الكهرباء والاختبار وعمل كل مايلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٢.٠٠	١,٥٠٠.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	٢.٠٠		%١٠٠	٣,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣,٠٠٠.٠٠	
١٠٨	بالعدد رفع كفاءة لوحة عمومية وتغيير القاطع العمومي بقدرة ٦٣٠ امبير والبند يشمل تغيير مجموعة بارات نحاس وتغيير قفل اللوحة ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٣.٠٠	٦٥,٢٥٠.٠٠	٣.٠٠	٠.٠٠	٣.٠٠		%١٠٠	١٩٥,٧٥٠.٠٠	٠.٠٠	١٩٥,٧٥٠.٠٠	
١١٠	بالعدد رفع كفاءة لوحة الطلمبات الخاصة بحمامات السباحة والبند يشمل تغيير عدد ٣ كونتاكتور سعة ١٦٠امبير وعدد مفتاح ثلاثي ١٠٠امبير /٢٥ك١ وعدد ١ مفتاح تسريب أرضي ١٠٠ امبير وتغيير قفل اللوحة ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١.٠٠	٥٠,٦٢٥.٠٠	١.٠٠	٠.٠٠	١.٠٠		%١٠٠	٥٠,٦٢٥.٠٠	٠.٠٠	٥٠,٦٢٥.٠٠	
١١١	بالعدد رفع كفاءة لوحة سخانات حمام السباحة والبند يشمل تغيير عدد ٢ كونتاكتور سعة ١٦٠امبير وعدد مفتاح ثلاثي ١٠٠امبير /٢٥ك١ وتغيير قفل اللوحة ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١.٠٠	٩٠,٤٥٠.٠٠	١.٠٠	٠.٠٠	١.٠٠		%١٠٠	٩٠,٤٥٠.٠٠	٠.٠٠	٩٠,٤٥٠.٠٠	
١١٢	بالعدد توريد وتركيب نظام أرضى صناعى بمقاومة لا تزيد عن ١.٥ أوم باستخدام الحربات الحديد المطلية بالنحاس والمواد المحسنة لمعامل توصيل التربة وأسلاك التاريضى بقطاع ١٦ مم٢ نحاس والبند يشمل كل مايلزم التركيب مع نهو العمل طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١.٠٠	٢٤,٩٧٥.٠٠	١.٠٠	٠.٠٠	١.٠٠		%١٠٠	٢٤,٩٧٥.٠٠	٠.٠٠	٢٤,٩٧٥.٠٠	
١١٤	**رابعا : اعمال الموقع العام**												
١١٥	بالمتر الطولي رفع كفاءة البردورات بترميمها بالبياض شامل الدهان بيوية اللاكية طبقا للعينة المعتمدة وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٧٠٠.٠٠	١٣٥.٠٠	٦٣٠.٠٠	٢٤٥.٠٠	٨٧٥.٠٠		%١٠٠	١١٨,١٢٥.٠٠	٠.٠٠	١١٨,١٢٥.٠٠	
١١٦	بالمتر الطولى أعمال توريد وتركيب ودهان بردورة بابعاد ٥٠*٣٠*١٢سم ألي بمحتوى ٢٥٠ كجم اسمنت ويتم تركيب البردورة على فرشة من الخرسانة طبقاً للخطوط و المناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد اللحامات عن ٢سم والسعر يشمل دهان البردورات ثلاث أوجه لاكية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٣٠٢.٠٠	٢٥٠.٠٠	٢٧١.٠٠	١٠٦.٥٠	٣٧٧.٥٠		%١٠٠	٩٤,٣٧٥.٠٠	٠.٠٠	٩٤,٣٧٥.٠٠	
١١٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب انترلوك إجهاد ٣٥٠ كجم/م٢ سمك ٤ سم لزوم الأرصفة أمام النادي والسعر يشمل تسوية الارضية جيداً برمال سمك ٧ سم وعمل الميول اللازمة وتشطيب السطح وملئ الفراغات بالرمال وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية القياسية وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٢,٤٠٠.٠٠	٣٥٠.٠٠	٢,١٦٠.٠٠	٨٤٠.٠٠	٣,٠٠٠.٠٠		%١٠٠	١,٠٥٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١,٠٥٠,٠٠٠.٠٠	
١١٨	بالمتر المسطح أعمال فك وازالة انترلوك والبند يشمل نقل المخلفات شامل الرمال اسفل الأرضيات للمقالب العموميه والمقاول مسئول مسئولية كاملة عن الاعمال.والبند يتشمل جميع ما يلزم للنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة وألمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٢,٩١٠.٠٠	٨٥.٠٠	٢,٦١٩.٠٠	١,٠١٨.٥٠	٣,٦٣٧.٥٠		%١٠٠	٣٠٩,١٨٧.٥٠	٠.٠٠	٣٠٩,١٨٧.٥٠	
١١٩	بالمتر المسطح توريد وعمل زراعة من النجيله الطبيعية وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٥٥٨.٠٠	١٥٠.٠٠	٣٩٠.٠٠	٣٠٧.٥٠	٦٩٧.٥٠		%١٠٠	١٠٤,٦٢٥.٠٠	٠.٠٠	١٠٤,٦٢٥.٠٠	
١٢٠	بالعدد توريد وعمل حديات زراعات زينة ازوم الأحواض من نباتات مختلفة (فيكس - ياسمين أحمر - الورد الجوري-صبار وينكا- ريحان - ممنك الليل) شامله شبكة الري و الصرف من مواسير pvc قطر ١بوصة و نقاط ١٦مم تركي وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٤٨٩.٠٠	٥٠.٠٠	٣٤٢.٠٠	٢٦٩.٠٠	٦١١.٠٠		%١٠٠	٣٠,٥٥٠.٠٠	٠.٠٠	٣٠,٥٥٠.٠٠	
١٢١	بالعدد توريد وزراعة نخيل/شجر زينة وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٠.٠٠	٥,٠٠٠.٠٠	٨.٠٠	٤.٠٠	١٢.٠٠		%١٠٠	٦٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦٠,٠٠٠.٠٠	
١٢٢	بالعدد توريد وزراعة زراعات زينة شامله شبكة الري و الصرف من مواسير pvc قطر ١بوصة و الرشاشات وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٢٠.٠٠	١,٤٥٠.٠٠	١٧.٠٠	٨.٠٠	٢٥.٠٠		%١٠٠	٣٦,٢٥٠.٠٠	٠.٠٠	٣٦,٢٥٠.٠٠	
	إجمالي المستخلص (سبعة مليون وأربعة وستون ألفاً و ثمانمائة و ثلاثة و أربعون جنيهاً و خمسة و سبعون قرشاً فقط لا غير)											٧,٠٦٤,٨٤٣.٧٥	
	السابق صرفه											٥,٢٢٢,٤٦٣.٠٠	
	المستحق صرفه											١,٨٤٢,٣٨٠.٧٥	

التوقيع / المهندس المشرف

التوقيع / الضابط المشرف

عن شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
التوقيع / .....

التوقيع / .....
رائد/ محمد السيد شعبان
الضابط المشرف

التوقيع / .....
مقدم / مصطفى محمد صابر
رئيس فرع الإنشاءات و الصيانة

يعتمد،،،
التوقيع (
لـــواء أح / أيمـن مصطفى محمد
مـديـر إدارة نـــوادي و فنـادق ق.م