
م: ٢٧/٢٥ التاريخ: ٣/ ١/ ١٤٢٧
رقم المشروع: ٩٦
مقايسة (أصلية / غير أصلية)
بسم المشروع: حماة كرمة عمارة
ضرورة لتنفيذ (م. ومقايسات. ومرتسم ومرافق ط)
المراجع: يعتمد

الأعمال الإعتيادية



اعمار محمد
ص.ب: ٥٩٣٥
ت.خ: ٥٥٨ / ٥٣٢ / ٥٣٦

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المشروعات الكبري
فرع المراجعة والمقايسات

تاريخ الطباعة: ٢٠٢٢-٠١-٠٣ ١٠:٢٠

تاريخ المقايسه: ٢٠٢١-١٢-٠٨
كود المقايسه: ٩٦٢٠
رقم المقايسه: ٩٦٢٠

بنود الأعمال

المشروع: حياة كريمة - أطفيح

إنشاء عدد (٢) عمارة سكن كريم نموذج (أرضي + ٣ أدوار متكررة)

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئه	الإجمالى
الأعمال الإعتيادية					
	الأعمال الترابيه				
١	حفر فى تربة عادية فقط (ألف واربعمائة وتسعون) لاغير	م٣	١٤٩٠	٤٠ فقط اربعون جنيها	٥٩٦٠٠
٢	ردم برمال نظيفة موردة من خارج الموقع حول الاساسات فقط (ألف ومائة وتسعون) لاغير	م٣	١١٩٠	٩٠ فقط تسعون جنيها	١٠٧١٠٠
٣	ردم برمال حرشة لزوم طبقة أسفل الانترلوك سمك ١٢ سم فقط (مائة وثلاثون) لاغير	م٢	١٣٠	١٢ فقط اثنى عشر جنيها	١٥٦٠
٤	فرشة رمل نظيف سمك ١٠سم فقط (مائة) لاغير	م٢	١٠٠	١٠ فقط عشرة جنيهات	١٠٠٠
	أعمال الخرسانة العادية				
٥	خرسانة عادية للأساسات فقط (مائة واربعة) لاغير	م٣	١٠٤	١٥٠٠ فقط الف وخمسمائة جنيه	١٥٦٠٠٠
٦	فرشة خرسانة عادية سمك ١٥ سم فقط (اربعمائة) لاغير	م٢	٤٠٠	٢٠٠ فقط مائتان جنيها	٨٠٠٠٠
٧	فرشه خرسانة عادية سمك ١٠ سم لزوم دكة الارضيات فقط (ستة مائة وعشرة) لاغير	م٢	٦١٠	١٣٠ فقط مائة وثلاثون جنيه	٧٩٣٠٠
٨	فرشه خرسانة عادية سمك ١٠ سم للأنترلوك فقط (مائة وثلاثون) لاغير	م٢	١٣٠	١٢٠ فقط مائة وعشرون جنيه	١٥٦٠٠
٩	خرسانة ميول الأسطح فقط (اربعمائة وستون) لاغير	م٢	٤٦٠	١٠٠ فقط مائة جنيها	٤٦٠٠٠
	أعمال الخرسانه المسلحه				
١٠	خرسانة مسلحة أساسات (جاهزة) بنسبة حديد ١٠٠ كجم / م٣ فقط (مائة وثلاثون) لاغير	م٣	١٣٠	٤٥٥٠ فقط اربعة آلاف وخمسمائة وخمسون جنيه	٥٩١٥٠٠
١١	خرسانة مسلحة هيكل (جاهزة) بنسبة حديد ١١٥ كجم / م٣ فقط (ثلاثة مائة وستون) لاغير	م٣	٣٦٠	٥١٠٠ فقط خمسة آلاف ومائة جنيه	١٨٣٦٠٠٠
	أعمال المباني				
١٢	مباني من الطوب الأسمنتي المصمت٢٥×١٢×٦ سم للحوائط ٢٥سم محمل عليه فقط (ستمائة واربعون) لاغير	م٣	٦٤٠	١٣٥٠ فقط الف وثلاثمائة وخمسون جنيه	٨٦٤٠٠٠
١٣	مباني من الطوب (الأسمنتي) المصمت لزوم قصية الردم سمك ٢٥ سم فقط (ثمانون) لاغير	م٣	٨٠	١٢٧٥ فقط الف ومائتان وخمسة وسبعون جنيه	١٠٢٠٠٠
١٤	مباني طوب طفلى مثقب مقاس ٢٥×١٣×١٢سم سمك ١٢ سم فقط (ثلاثة آلاف) لاغير	م٢	٣٠٠٠	١٩٠ فقط مائة وتسعون جنيها	٥٧٠٠٠٠
١٥	مباني من الطوب الأسمنتي المصمت (ألى)مقاس ٢٥×١٢×٦ سم لزوم حوائط فقط (الفلحوالاتة مفلق والاثنين) لاغير	م٢	١٣٣٠	١٩٠ فقط مائة وتسعون جنيها	٢٥٢٧٠٠
	أعمال الطبقات العازلة				
١٦	طبقة عازلة وجهين بيتومين فقط (ستة مائة وخمسون) لاغير	م٢	٦٥٠	٢٤ فقط اربعة وعشرون جنيه	١٥٦٠٠
١٧	طبقة عازلة للرطوبة من لفائف البيتومين سمك ٤سم لزوم الاسطح ودكة الدور فقط (ألف الاربعون) لاغير	م٢	١٠٢٠	١٤٠ فقط مائة واربعون جنيه	١٤٢٨٠٠
١٨	طبقة عازلة للحرارة من الإستيروبور فقط (اربعمائة وستون) لاغير	م٢	٤٦٠	١٥٠ فقط مائة وخمسون جنيه	٦٩٠٠٠
١٩	طبقة عازلة من البولى إيثيلين ٢٠٠ ميكرون فقط (اربعمائة وستون) لاغير	م٢	٤٦٠	١٦ فقط ستة عشر جنيها	٧٣٦٠

جميع البنود الواردة بالمقايسة طبقا للرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية العامة والكود المصرى وأصول الصناعة والمقاول مشئول عن صيانة جميع البنود بعد تنفيذها و حتى تسليم المشروع كاملاً.

التوقيع ( ) .
مقدم / هشام محمد حسن محسب
رئيس فرع المراجعة والمقايسات

كود المقايسه: ٩٦٢٠
رقم المقايسه: ٩٦٢٠

المشروع: حياة كريمة - أطفيح
إنشاء عدد (٢) عمارة سكن كريم نموذج (أرضى + ٣ أدوار متكررة)

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئه	الإجمالى
	الأعمال الإعتيادية				
	أعمال البياض				
٢٠	لياسة اسمنتية سمك ٢ سم (طبقتين) فقط (ألف وعشرون) لاغير	م٢	١٠٢٠	٥٥	٥٦١٠٠
٢١	بياض تخشين داخلى فقط (خمسة آلاف ومائة وعشرون) لاغير	م٢	٥١٢٠	٧٠	٣٥٨٤٠٠
٢٢	بياض تخشين خارجى فقط (ألفان ومائتان وتسعون) لاغير	م٢	٢٢٩٠	٨٠	١٨٣٢٠٠
٢٣	بياض من الخلطة الجافة الملونة (ضهارة فقط) فقط (ألفان ومائتان وتسعون) لاغير	م٢	٢٢٩٠	٧٥	١٧١٧٥٠
٢٤	بياض تخشين خارجى لزوم المناور والمصاعد فقط (اربعمائة وثمانون) لاغير	م٢	٤٨٠	٧٥	٣٦٠٠٠
	أعمال الدهانات				
٢٥	دهانات البلاستيك الداخلى فقط (اربعة آلاف وسبعة مائة وعشرون) لاغير	م٢	٤٧٢٠	٦٠	٢٨٣٢٠٠
٢٦	دهانات بثلاثة أوجه بفرشة الجير فقط (اربعمائة) لاغير	م٢	٤٠٠	٣٠	١٢٠٠٠
	أعمال التكسيات				
٢٧	سفل من تشكيلات البازلت وحجر مايكا(بازلت ارتفاع ١٥سم يعلوه حجر مايكا فقط (مائتان وثلاثون)) لاغير	م / ط	١٣٠	١٨٠	٢٣٤٠٠
٢٨	تكسيات من السيراميك إنتاج (كليوبترا - رويال -.....) فقط (ثمانيمائة وثمانون) لاغير	م٢	٨٨٠	١٩٠	١٦٧٢٠٠
٢٩	وزرة من السيراميك بارتفاع ١٠ سم فقط (ألف ومائتان وعشرون) لاغير	م / ط	١٢٢٠	٣٠	٣٦٦٠٠
٣٠	وزرة موزايكو للأسطح بارتفاع ٢٠ سم فقط (مائة وخمسون) لاغير	م / ط	١٥٠	٣٥	٥٢٥٠
٣١	تكسيات درج جرانيت النائمة بسمك ٤سم والقائمة بسمك ٢سم فقط (مائتان واربعة وستون) لاغير	م / ط	٢٩٤	٥٥٠	١٤٥٢٠٠
٣٢	وزرة جرانيت محلي سمك ٢سم بارتفاع ١٥سم فقط (مائة وعشرون) لاغير	م / ط	١٢٠	١١٠	١٣٢٠٠
٣٣	جلسة من جرانيت فيردى سمك ٢سم وعرض ٢٥سم أسفل هاندريل السلم فقط (سبعمائة وثمانية لاغير	م / ط	٧٠	٢١٠	١٤٧٠٠
	أعمال الأرضيات				
٣٤	أرضيات سيراميك مقاس لا يقل عن ٣٠*٣٠ سم إنتاج (كليوبترا -.....) فقط (مائة وسبعون) لاغير	م٢	١٧٠	١٨٠	٣٠٦٠٠
٣٥	ارضيات سيراميك ٤٠*٤٠ سم انتاج شركة (كليو باتر) فقط (تسعة مائة وتسعون) لاغير	م٢	٩٩٠	١٨٠	١٧٨٢٠٠
٣٦	أرضيات بلاط موزايكو للأسطح فقط (ثلاثة مائة وثمانون) لاغير	م٢	٣٨٠	١٤٥	٥٥١٠٠
٣٧	ترابيع جرانيت فيردى مقاس ٣٠*٣٠ سم لزوم بسطات السلم والمدخل فقط (ثمانون) لاغير	م٢	٨٠	٨٥٠	٦٨٠٠٠
٣٨	ترابيع جرانيت فيردى مقاس ٣٠*٣٠ سم لزوم الزامبات فقط (عشرة) لاغير	م٢	١٠	٩٠٠	٩٠٠٠
٣٩	أرضيات انترلوكينج سمك ٦ سم فقط (مائة وثلاثون) لاغير	م٢	١٣٠	١٦٠	٢٠٨٠٠
٤٠	معبرة من الجرانيت الفيردى بعرض ٢٠ سم سمك ٢ سم فقط (مائة وثمانية) لاغير	م / ط	١٠٨	١٥٠	١٦٢٠٠

جميع البنود الواردة بالمقايسة طبقا للرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية العامة والكود المصرى وأصول الصناعة والمقاول مشئول عن صيانة جميع البنود بعد تنفيذها و حتى تسليم المشروع كاملاً

التوقيع ( )
مقدم / هشام محمد حسن محسب
رئيس فرع المراجعة والمقايسات

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المشروعات الكبري
فرع المراجعة والمقايسات

تاريخ الطباعة: ٢٠٢٢-٠١-٠٣ ١٠:٢٠

كود المقايسه: ٩٦٢٠
رقم المقايسه: ٩٦٢٠

المشروع: حياة كريمة - أطفيح
إنشاء عدد (٢) عمارة سكن كريم نموذج (أرضي + ٣ أدوار متكررة)

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئه	الإجمالى
	الأعمال الإعتيادية				
	أعمال الفتحات المعماريه				
٤١	باب خشب موسكى حشوات موسكى مقاس ١,٠٠x ٢,٢٠ م فقط (ستة وثلاثون) لاغير	م٢	٣٦	٢٢٠٠	٧٩٢٠٠
٤٢	باب خشب موسكى حشوات MDF مقاس ٠,٩ * ٢,٢٠ م فقط (ثمانية وتسعون) لاغير	م٢	٩٨	١٩٨٠	١٩٤٠٤
٤٣	باب خشب موسكى حشوات MDF مقاس ٠,٨٠x ٢,٢٠ م فقط (ستون) لاغير	م٢	٦٠	١٨٠٠	١٠٨٠٠٠
٤٤	باب أو شباك شمسية من قطاعات خشب الموسكى فقط (مائتان وعشرة) لاغير	م٢	٢١٠	٢٢٥٠	٤٧٢٥٠٠
٤٥	باب أو شباك (قلاب)سمك لايقل عن١,٢مم من قطاعات الألومنيوم(شريف علي فقط (خمسة وتسعون) لاغير	م٢	٥٠	٢١٠٠	١٠٥٠٠٠
٤٦	حلوق خشبية زفرة قطاع ١٠*٥ سم فقط (مائة) لاغير	م/ط	١٠٠	٦٠	٦٠٠٠
	أعمال معدنيه				
٤٧	سلم حديد بحارى معدني لزوم سلالم معدنية للأسطح (قوائم ٢ بوصة + درج ١,٥ فقط (بوصة) لاغير	م/ط	٦	١١٠٠	٦٦٠٠
٤٨	مشغولات معدنية (فيرفورجية) فقط (مائة) لاغير	م٢	١٠٠	١٧٠٠	١٧٠٠٠
٤٩	هاندريل من مواسير قطاعات الحديد للتراسات والشبابيك والسلالم الداخلية فقط (ستة وثمانون) لاغير	م/ط	٧٠	٨٥٠	٥٩٥٠٠
	أعمال متنوعه				
٥٠	كرانيش فيوتك ١١سم فقط (ألف ومائة وعشرون) لاغير	م/ط	١١٢٠	٩٥	١٠٦٤٠٠
٥١	كرانيش فيوتيك ٧ سم فقط (ثلاثة مائة واربعة) لاغير	م/ط	٣٠٤	٨٠	٢٤٣٢٠
٥٢	عراميس جبسية فقط (ألفان ومائة) لاغير	م/ط	٢١٠٠	٢٥	٥٢٥٠٠

م ٩٦٢٠ بتاريخ ٣٠/١/٢٠٢٢
رقم المشروع: ٩٦٢٠
مقايسة (أصلية / تعديلية):
اسم المشروع: حياة كريمة
مديرية/فرع (م. ومقايسات): مراجعة
المراجع

جميع البنود الواردة بالمقايسة طبقا للرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية العامة والكود المصرى وأصول الصناعة والمقاول مسئول عن صيانة جميع البنود بعد تنفيذها و حتى تسليم المشروع كاملاً.

التوقيع ( )
مقدم / هشام محمد حسن محسب
رئيس فرع المراجعة والمقايسات

رقم المشروع: ٢٨٣ / ٥٢ اشارية ٣ ١ / ٢٢
٩٦٢٠
مقايسة (أصلية / تعديلية)
اسم المشروع كلية كربة ٤٤ عمارة
شركة البشرى (م. لمقايسات / م. ك. ت. ، مرافق صحية
المراجع
ملتندة

الأعمال الصحية

أحمد محمد

حياة كريمة - أطفيح

إنشاء عدد (٢) عمارة سكن كريم نموذج (أرضي + ٣ أدوار متكررة)

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
١	بالعدد توريد وتركيب واختبار مرحاض افرنجي صندوق طرد وأطى من إنتاج (ليسيكو - جرافينا -كليوباترا -....).	عدد	١٦	٣٩٥٠٠	٦٣٢٠٠
	فقط (ستة عشر) لاغير				فقط ثلاثة آلاف وتسعمائة وخمسون جنيها
٢	بالعدد توريد وتركيب وإختبار حوض غسيل ايدي من الصيني بعمود مقاس لا يقل عن ٦٠سم من انتاج (ليسيكو -جرافينا -كليوباترا -....) وخلاط يد خلط واحدة قلب سيراميك والخلاط من إنتاج (جواد - ليسيكو -...).	عدد	١٦	٤٢٥٠٠	٦٨٠٠٠
	فقط (ستة عشر) لاغير				فقط اربعة آلاف وثمانمائة وخمسون جنيها
٣	بالعدد توريد وتركيب وإختبار حمام قدم من الأكليريك مقاس ٧٠×٧٠ سم من انتاج (ليسيكو -جرافينا - كليوباترا-.....) بخلاط بانيو من انتاج (جواد- ليسيكو -...) شامل السماعة وخرطوم ١,٥متر من النيكل كروم من نفس الإنتاج.	عدد	١٦	٥٣٠٠	٨٤٨٠٠
	فقط (ستة عشر) لاغير				فقط خمسة آلاف وثمانمائة جنيها
٤	بالعدد توريد وتركيب وإختبار سيفون أرضية من UPVC بقطر لا يقل عن ٥٠مم بغطاء من الاستانليس ستيل مقاس ١٥×١٥سم.	عدد	٤٨	٧٥٠	٣٦٠٠٠
	فقط (ثمانية واربعون) لاغير				فقط ستة وثلاثون جنيها
٥	بالعدد توريد وتركيب وإختبار حوض غسيل أواني من الأستانلس ستيل من انتاج(هانز-المنار -...) بخلاط حائطي يد خلط واحدة من انتاج (جواد بلس -ليسيكو ميلانو-.....) مقاس٥٠ X١٠٠سم (1عين+1صفاية).	عدد	١٦	٥٢٥٠	٨٤٠٠٠
	فقط (ستة عشر) لاغير				فقط خمسة آلاف وثمانمائة وخمسون جنيها
٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب و اختبار مواسير (UPVC) ضغط تشغيل (6جوي) بالإنحدار:				
	أ- مواسير قطر ١١٠مم .	عدد	١٠٠	٢٩٥٠	٢٩٥٠٠
	فقط (مائة) لاغير				فقط مائتان وخمسة وتسعون جنيها
	ب- مواسير قطر ١٦٠مم .	عدد	٢٠٠	٤٩٠	٩٨٠٠٠
	فقط (مائتان) لاغير				فقط أربعمائة وتسعون جنيها
٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير UPVC بسمك جدار لا يقل عن ٨,٦ بار لقوائم ومدادات الصرف (SDR32.5) منتجه طبقاً للمواصفات الأمريكية :-				
	أ- مواسير قطر ٢ بوصة.	عدد	١٠٠	١٧٠	١٧٠٠٠
	فقط (مائة) لاغير				فقط مائة وسبعون جنيها
	ب- مواسير قطر ٣ بوصة.	عدد	٢٠٠	٢٨٥	٥٧٠٠٠
	فقط (مائتان) لاغير				فقط مائتان وخمسة وثمانون جنيها
	ج- مواسير قطر ٤ بوصة.	عدد	٢٠٠	٣٧٠	٧٤٠٠٠
	فقط (مائتان) لاغير				فقط سبعمائة وسبعون جنيها
٨	بالعدد توريد وتركيب وإختبار جرجوري لصرف المطر من UPVC قطر مخرجة لا يقل عن ١١٠مم.	عدد	١٢	٤٥٠	٥٤٠٠
	فقط (اثنا عشر) لاغير				فقط اربعة آلاف وخمسمائة جنيها
٩	بالعدد توريد وتركيب وإختبار جاليتراب من UPVC مقاس ٢٥×٢٥سم بقطر مخرج ١١٠مم وفرشة رملية مقاس ٥٠×٥٠سم أسفل الجاليتراب.	عدد	٢٠	٦٠٠	١٢٠٠٠
	فقط (عشرون) لاغير				فقط ستمائة جنيه
١٠	بالعدد توريد وتركيب وبناء غرفة تفتيش من المباني بغطاء من الGRP حمولة ١٢,٥طن:				
	أ-مقاس ٦٠ × ٦٠سم حتى عمق ٠,٨٠متر والحوائط من المباني سمك ٢٥سم.	عدد	١٠	٣٩٥٠	٣٩٥٠٠
	فقط (عشرة) لاغير				فقط ثلاثة آلاف وتسعمائة وخمسون جنيها
	ب-مقاس ٦٠ × ٩٠سم حتى عمق ١,٥٠متر والحوائط من المباني سمك ٢٧,٥سم.	عدد	٤	٤٩٥٠	١٩٨٠٠
	فقط (اربعة) لاغير				فقط اربعة آلاف وثمانمائة وخمسون جنيها
١١	بالعدد توريد وتركيب صمام قفل من سبائك النحاس المطلي نيكل كروم PN-16 طراز كرة (بلية) قطر٢ بوصة داخل غرفة صمامات من المباني مقاس ٦٠ × ٦٠ سم بغطاء مقاس ٦٠×٦٠سم من الGRP حمولة ١٢,٥طن.	عدد	٢	٨٨٠٠	١٧٦٠٠
	فقط (إثنان) لاغير				فقط سبعة آلاف وستمائة جنيه
١٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير مياة من البولى بروبيلين PN-20 :-				
	أ- مواسير قطر ٢٥مم.	عدد	٤٠٠	١١٥	٤٦٠٠٠
	فقط (اربعمائة) لاغير				فقط اربعة وخمسون الف جنيه
	ب- مواسير قطر ٥٠مم.	عدد	١٠٠	٣٢٥	٣٢٥٠٠
	فقط (مائة) لاغير				فقط ثلاثة وخمسة وثلاثون جنيها
	ج- مواسير قطر ٦٣مم.	عدد	٨٠	٤٥٠	٣٦٠٠٠
	فقط (ثمانون) لاغير				فقط اربعة وخمسون جنيها
	إجمالي الصفحة				١٠٤١٣٠٠


المشروع رقم ٩٦٢٠ حياة كريمة أطفيح / المرافق والشبكات
المراجع

حياة كريمة - أطفيح
إنشاء عدد (٢) عمارة سكن كريم نموذج (أرضي + ٣ أدوار متكررة)

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	اللفة	الاجمالي
١٣	بالعدد توريد وتركيب بطارية مياه من البولى بروبلين قطر ٥٠ مم بعدد (٤) فرعة بقطر (25مم)وتشمل صمام قفل وعدم رجوع على كل فرعة وصمام قفل وعدم رجوع عمومي على بداية البطارية داخل دولاب من الزوايا الحديد والشبك المجلفن مقاس ١٠٠×١٠٠×٣٠سم. فقط (اربعة) لاغير	عدد	٤	٨٢٠٠	٣٢٨٠٠
١٤	بالعدد توريد وتركيب وصلة تغذية (بارد+ساخن) للسخانات والسعر يشمل المحابس والوصلة المرنة. فقط (ستة عشر) لاغير	عدد	١٦	٧٥٠	١٢٠٠٠
١٥	بالعدد توريد وتركيب صمام قفل من سبائك النحاس المطلي نيكل كروم PN-16 طراز كرة(بلية)2لاكور وجلب لحام بولى بروبلين:				
	أ- صمام قطر ٣/٤ بوصة فقط (ستة عشر) لاغير	عدد	١٦	٤٥٠	٧٢٠٠
	ب- صمام قطر ١,٥ بوصة. فقط (إثنان) لاغير	عدد	٢	١٢٢٠	٢٤٤٠
١٦	بالعدد توريد و تركيب وإختبار مجموعة خزانات مياه علوية بسعة إجمالية ٨م٣ تتكون من عدد(٤)خزان سعة الواحد ٢م٣ من البولي اثيلين عالي الكثافة شاملة جميع التوصيلات والصمامات والقواعد والسلالم وبروة خشبية حول المجموعة بارتفاع اعلي ٥٠سم من الخزان. فقط (إثنان) لاغير	عدد	٢	٢٥٠٠٠	٥٠٠٠٠
	إجمالي الصفحة				١٠٤٤٠٠
	الاجمالي الكلي				٩٢٥٧٤٠

التوقيع //
مقدم /عمرو أسامة محمد
رئيس القسم


التوقيع //
عميد /اسامة محمد الجنزوري
رئيس فرع المرافق والشبكات






م/٤٨٠ ٥٢ التاريخ: ١٢٠
رقم المشروع: ٩٦٢٠
مقايسة (أصلية / تعديلية)
إسم المشروع: حماة كريه عمارة
صرف لمشروع (م. ومقايسات: م.ك / مراقب / ط)
المراجع: يقتصد

الأعمال الكهربائية





الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
ادارة المشـــروعات الكبـرى
فـرع الميكانيكا والكهـربـاء

رقم المشروع (٩٦٢٠)

حياة كريمة - أطفيح
إنشاء عدد (٢) عمارة سكن كريم نموذج (أرضى + ٣ ادوار متكررة)

م	البنود	الوحده	الكمية	فئة البند	إجمالى البند
	اولاً : الاعمال الكهربائية :-				
١	توريد و تركيب دائرة مخرج نجفة بأسلاك (٣×٢) مم٢ نحاس	عدد	٣٢	٣٤٥	١١٠٤
	فقط (اثنان وثلاثون) لاغير				
٢	توريد و تركيب دائرة مخرج إنارة أو شفاط بأسلاك (٣×٢) مم٢ نحاس	عدد	٢٥٠	٢٨٨	٧٢٠٠٠
	فقط (مائتان وخمسون) لاغير				
٣	توريد و تركيب دائرة مخرج مأخذ كهربى بأسلاك (٣×٢) مم٢ نحاس	عدد	٣٢٠	٢٨٨	٩٢١٦٠
	فقط (ثلاثمائة وعشرون) لاغير				
٤	توريد و تركيب دائرة زر جرس بأسلاك (٣×١.٥) مم٢ نحاس	عدد	١٦	١٧٣	٢٧٦٨
	فقط (ستة عشر) لاغير				
٥	توريد و تركيب مخرج بريزة قوي بأسلاك (٣×٤) مم٢ نحاس	عدد	١٦	٥١٨	٨٢٨٨
	فقط (ستة عشر) لاغير				
٦	توريد و تركيب مخرج مفتاح فصل على الحمل بأسلاك (٣×٤) مم٢ نحاس	عدد	٤٨	٥١٨	٢٤٨٦٤
	فقط (ثمانية واربعون) لاغير				
٧	توريد و تركيب مخرج مفتاح فصل على الحمل بأسلاك (٣×٦) مم٢ نحاس	عدد	١٦	٧٤٨	١١٩٦٨
	فقط (ستة عشر) لاغير				
٨	توريد و تركيب مفتاح عادة ١ سكة ١٠ أمبير – ٢٥٠ فولت	عدد	٩٠	٨٦	٧٧٤٠
	فقط (تسعون) لاغير				
٩	توريد و تركيب مفتاح عادة ٢ سكة ١٠ أمبير – ٢٥٠ فولت	عدد	٢٤	٩٨	٢٣٥٢
	فقط (اربعة وعشرون) لاغير				
١٠	توريد و تركيب مفتاح ديفياتير ١ سكة ١٠ أمبير – ٢٥٠ فولت	عدد	٣٢	٩٨	٣١٣٦
	فقط (اثنان وثلاثون) لاغير				
١١	توريد و تركيب زر ضاغط فوسفورى	عدد	١٦	٩٢	١٤٧٢
	فقط (ستة عشر) لاغير				
١٢	توريد و تركيب بريزة عادية ١٦ أمبير - بطرف أرضى	عدد	٢٤٠	٩٨	٢٣٥٢٠
	فقط (مائتان واربعون) لاغير				
١٣	توريد و تركيب بريزة عادية ١٦ أمبير - بطرف أرضى - مقاومة للعوامل الجوية	عدد	٩٦	١٣٨	١٣٢٤٨
	فقط (ستة وتسعون) لاغير				
١٤	توريد و تركيب بريزة مزدوجة ١٦ أمبير - بطرف أرضى	عدد	٤٨	١٤٧	٦٠٩٦
	فقط (ثمانية واربعون) لاغير				
١٥	توريد و تركيب بريزة قوى ٢٠ أمبير - بطرف أرضى	عدد	١٦	١٣٨	٢٢٠٨
	فقط (ستة عشر) لاغير				

التوقيع ( )
عبيد / محمد حمال سلطان
رئيس فرع الميكانيكا والكهرباء

التوقيع ( )
عبيد / محمد سعيد دوالتور
رئيس قسم الكهرباء

التوقيع ( )
اند / محمد عماد ابوالخير
سم الكهرباء

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
ادارة المشروعات الكبرى
فرع الميكانيكا والكهرباء

رقم المشروع (٩٦٢٠)


حياة كريمة - أطفيح
إنشاء عدد (٢) عمارة سكن كريم نموذج (أرضى + ٣ ادوار متكررة)

م	البنود	الوحده	الكمية	فئة البند	إجمالى البند
١٦	توريد و تركيب مفتاح فصل على الحمل ٢٦ أمبير - احادى	عدد	٤٨	٢٣٠	١١٠٤٠
	فقط (ثمانية واربعون) لاغير				
١٧	توريد و تركيب مفتاح فصل على الحمل ٣٢ أمبير - أحادى - مقاوم للعوامل الجوية	عدد	١٦	٢٥٣	٤٠٤٨
	فقط (ستة عشر) لاغير				
١٨	توريد و تركيب كشاف باسيفيك ٢لمبة ١٢٠x سمx ٣٦ وات	عدد	١٦	٥١٨	٨٢٨٨
	فقط (ستة عشر) لاغير				
١٩	توريد و تركيب بلوفونيرة دائرية أو مربعة بلمبة ليد لا تقل عن ٩ وات	عدد	١٦	٢٨٨	٤٦٠٨
	فقط (ستة عشر) لاغير				
٢٠	توريد و تركيب عين بقرة بلمبة ليد لا تقل عن ٩ وات	عدد	٢٤	٣٤٥	٨٢٨٠
	فقط (اربعة وعشرون) لاغير				
٢١	توريد و تركيب أبليك مقاوم للعوامل الجوية بلمبة ليد لا تقل عن ١٨ وات	عدد	٤	٧٤٨	٢٩٩٢
	فقط (اربعة) لاغير				
٢٢	توريد و تركيب أبليك مقاوم للعوامل الجوية بلمبة ليد لا تقل عن ٩ وات فوق باب الوحدة السكنية	عدد	١٦	٧٤٨	١١٩٦٨
	فقط (ستة عشر) لاغير				
٢٣	توريد و تركيب لوحة توزيع الوحدة السكنية نموذج (DB-A)	عدد	١٠٠	٥٧٥٠	٥٧٥٠٠
	فقط (عشرة) لاغير				
٢٤	توريد و تركيب لوحة الحظيرة (DB-F)	عدد	٢	٥٧٥٠	١١٥٠٠
	فقط (اثنان) لاغير				
٢٥	توريد و تركيب لوحة الخدمة (DB-SER)	عدد	٢	١٧٢٥٠	٣٤٥٠٠
	فقط (اثنان) لاغير				
٢٦	توريد و تركيب لوحة العمارة (MDB)	عدد	٢	٥٧٥٠٠	١١٥٠٠٠
	فقط (اثنان) لاغير				
٢٧	توريد و تركيب لوحة لزوم تركيب العداد	عدد	١٦	٣٤٥	٥٥٢٠
	فقط (ستة عشر) لاغير				
٢٨	توريد و تركيب كوفريه لوحة الخدمة بقاطع أوتوماتيكى ٥٠ أمبير - ثلاثي	عدد	٢	٢٣٠٠	٤٦٠٠
	فقط (اثنان) لاغير				

التوقيع ( )
عميد / محمد جمال سلطان
رئيس فرع الميكانيكا والكهرباء

التوقيع ( )
عقيد / محمد سعيد ذوالنون
رئيس قسم الكهرباء

توقيع ( )
اند / محمد عماد ابوالخير
م الكهرباء



رقم المشروع (٩٦٢٠)

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
ادارة المشروعات الكبرى
فرع الميكانيكا والكهرباء

حياة كريمة - أطفيح
إنشاء عدد (٢) عمارة سكن كريم نموذج (أرضى + ٣ ادوار متكررة)

م	البنود	الوحده	الكمية	فئة البند	إجمالى البند
	توريد و تركيب كوفريه العمارة بقاطع أوتوماتيكى ١٦٠ أمبير - ثلاثي	عدد	٢	٦٩٠٠	١٣٨٠٠
٢٩	فقط (اثنان) لاغير				
	توريد و تركيب نازلة الوحدة السكنية بأسلاك (٣×١٦) مم٢ نحاس	م/ط	٨٠	١٧٣	٢٣٨٤٠
٣٠	فقط (ثمانون) لاغير				
	توريد و تركيب صاعد الكيرباء بأسلاك (٤*٧٠)+٣٥ مم٢ نحاس	م/ط	٥٠	١٢٤٢	٦٢١٠٠
٣١	فقط (خمسون) لاغير				
	توريد و تركيب كابل ضغط منخفض قطاع (٣×١٦) مم٢ نحاس CU/PVC/PVC	م/ط	١٠٠	٢١٩	٢١٩٠٠
٣٢	فقط (مائة) لاغير				
	توريد و تركيب كابل ضغط منخفض قطاع (٤×١٦)+١٦ مم٢ نحاس CU/PVC/PVC	م/ط	٤٠	٣١١	١٢٤٤٠
٣٣	فقط (اربعون) لاغير				
	توريد و تركيب كابل ضغط منخفض قطاع (٣×٩٥+٥٠)+٢٥ مم٢ نحاس CU/PVC/PVC	م/ط	٤٠	١٥٥٨	٦٢٣٢٠
٣٤	فقط (اربعون) لاغير				
	ثانيا : أعمال التيار الخفيف :				
	توريد و تركيب دائرة مخرج تليفزيون بكابلات كوأكسيال	عدد	٣٢	٥١٨	١٦٥٧٦
٣٥	فقط (اثنان وثلاثون) لاغير				
	توريد و تركيب بريزة تليفزيون	عدد	٣٢	١٢٧	٤٠٦٤
٣٦	فقط (اثنان وثلاثون) لاغير				
	كابلات دش RJ٦ من المالتي سويتشر حتي الاطباق	م/ط	٤٠٠	٤٠	١٦٠٠٠
٣٧	فقط (اربعمائة) لاغير				
	مالتيسويتشر ٩/١٦	عدد	٢	٢٨٧٥	٥٧٥٠
٣٨	فقط (اثنان) لاغير				
	نظام الدش المركزى	عدد	٢	٩٧٨	١٩٥٦
٣٩	فقط (اثنان) لاغير				
	توريد و تركيب دائرة مخرج تليفون بكابلات ٢(٠,٦*٢)	عدد	٣٢	٥١٨	١٦٥٧٦
٤٠	فقط (اثنان وثلاثون) لاغير				
	توريد و تركيب بريزة تليفون	عدد	٣٢	١٢٧	٤٠٦٤
٤١	فقط (اثنان وثلاثون) لاغير				
	فريم التليفونات ٢٠ خط	عدد	٢	٩٧٨	١٩٥٦
	فقط (اثنان) لاغير				
	اجمالى مقايسة الاعمال الكيربية				٨١٩٩٦٦

التوقيع (
عبيد / محمد حسل -
رئيس فرع الميكانيكا والك

التوقيع (
حيد / محمد سعيد دوالنون
رئيس قسم الكيرباء

التوقيع (
راند / محمد عماد ابوالخير
قسم الكيرباء

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المشروعات الكبرى
فرع المراجعة والمقايسات

رقم المشروع: ٩٦٢٠
مقايسة (أصلية / معدلة)
اسم المشروع: حياة كريمة - اطفيح
خريطة بفرع (م.ر.ومقايسات / م.ك.م) مرفق / غير مرفق
بتسلسل
المراجع

مشروع : حياة كريمة – اطفيح
إنشاء عدد (٢) عمارة سكن كريم نموذج (أرضي + ٣ أدوار متكررة) رقم:(٩٦٢٠)

	مليم	جنيه
١ – أعمال إعتيادية	٨٢٦٦٥٨٠	
٢ – أعمال صحية	٩٢٥٧٤٠	
٣ – أعمال كهربائية	٨١٩٩٦٦	
الإجمالى	١٠٠١٢٢٨٦	

فقط (عشره ملايين ومائتين واثنى عشره الف وستمائه وستة وثمانون لا غير

حضره صاحب الأصل
العقيد / شريف حمدى
رئيس فرع المقايسة

إسم المقاول / اعمار مصر للتنمية والتجارة (مقاولات)
العنوان / فيصل - الهرم - شارع المطعم - ١٤ ش (د) - شقة ٢
التوقيع /

(نهاية المقايسة)