
Farmakoloji · İlaç Haritası

Komite 1 AI Notları · Dönem III · 2026-27 · İlaç grupları, alt grupları ve ilaçları yalnızca 2026-27 ders PDF'lerindeki sınıflamalardan, PDF'teki sırayla alındı.

İlaç grubu → Alt grup → Daha alt grup → İlaç

Kod	Ders	Grup sayısı	İlaç sayısı
Kan ve pıhtılaşma			
F12	Antikoagülan İlaçlar	11	24
F13	Antitrombositik ve Fibrinolitik İlaçlar	14	20
Antineoplastik			
F11	Antineoplastik İlaçlar	159	253
Antibakteriyel kemoterapötikler			
F15	Kemoterapötiklere Giriş	86	116
F16	Tetrasiklinler ve Amfenikoller	16	21
F17	Sülfonamidler ve Trimetoprim	11	14
F26	Dar Spektrumlu Antistafilokokal ve Antianaerobik Antibiyotikler	16	14
Antiparaziter ilaçlar · antiseptikler			
F25	Antimalaryal ve Ektoparaziter İlaçlar	38	52
F19	Antihelmintik İlaçlar	8	16
F18	Antiseptik ve Dezenfektanlar	15	24
2026-27 PDF'i Drive'da olmayan dersler			
—	*Antianemik İlaçlar*	*PDF gelince eklenecek*	
—	*İmmünmodülatörler*	*PDF gelince eklenecek*	
—	*Makrolidler, Linkozamidler ve Amfenikoller*	*PDF gelince eklenecek*	

—	*Beta Laktam Antibiyotikler*	*PDF gelince eklenecek*
—	*Kinolonlar*	*PDF gelince eklenecek*
—	*Aminoglikozidler*	*PDF gelince eklenecek*
—	*Tüberküloz ve Lepra İlaçları*	*PDF gelince eklenecek*
—	*Antifungal İlaçlar*	*PDF gelince eklenecek*
—	*Antiviral İlaçlar*	*PDF gelince eklenecek*


Heparinler
antitrombin III aracılı; trombin ve faktör Xa inhibisyonu
Standart (bayağı) heparin
Heparin sodyum
Heparin kalsiyum
Düşük molekül ağırlıklı heparinler (DMAH)
anti-Xa / anti-IIa oranı yüksek
Dalteparin
Enoksaparin
Nadroparin
Parnaparin
Tinzaparin
Bemiparin
Reviparin
Sertoparin
Ardeparin
Sentetik heparin türevleri
antitrombin aracılı faktör Xa inhibisyonu; trombine etkisiz
Fondaparinux
Heparin doz aşımı antidotları
protamin: bazik protein, heparinle kompleks yapar
Protamin sülfat
Toluidin mavisi
Heksadimetrin
Diğer parenteral antikoagülanlar
trombin inhibitörleri
Lepirudin
Bivalirudin
Argatroban
Oral antikoagülanlar
K vitamini antagonistleri (kumarin türevleri)
K vit.'e bağımlı faktör II, VII, IX, X sentezini bozar
Varfarin
Dikumarol
Yeni nesil oral antikoagülanlar
Direkt trombin inhibitörü
ön ilaç; yarışmalı
Dabigatran
Faktör Xa inhibitörleri
direkt faktör Xa inhibisyonu
Apiksaban
Rivaroksaban
Edoksaban

Antitrombositik ilaçlar
kanama süresini uzatır

- **Aspirin**
  trombosit COX-1'i irreversibl inhibe eder; TXA2 azalır
  - Asetilsalisilik asit (Aspirin)
- **ADP reseptörü inhibitörleri**
  trombosit ADP reseptörünü irreversibl inhibe eder
  - Klopidogrel
  - Tiklopidin
- **Trombosit glikoprotein IIb/IIIa reseptör inhibitörleri**
  fibrinojen çapraz bağını engeller; i.v.
  - **Monoklonal antikor**
    irreversibl; vitronektin reseptörünü de bloke eder
    - Absiksimab
  - **Reseptör blokörleri**
    - Eptifibatid
    - Tirofiban
- **Dipiridamol**
  fosfodiesteraz inh.; sAMP artar; adenozin yıkımı azalır
  - Dipiridamol
- **Epoprostenol (Prostasiklin)**
  diyaliz sırasında i.v. infüzyon
  - Epoprostenol

Fibrinolitik (trombolitik) ilaçlar
plazminojenin plazmine dönüşümünü sağlar

- Streptokinaz
- Ürokinaz
- Alteplaz (rt-PA)
- Reteplaz
- Tenekteplaz
- Anistreplaz

Fibrinolitik ilaçların yaptığı kanamaların tedavisi

- **Kan ürünleri**
  - Taze dondurulmuş plazma
  - Tam kan
- **Fibrinolizin inhibitörü**
  - Aprotinin
- **Plazminojen aktivasyonunu kompetitif inhibe edenler**
  - Aminokaproik asit
  - Traneksamik asit
- **ADH analoğu**
  faktör VIII aktivitesini artırır
  - Desmopressin

Antineoplastik İlaçlar

Alkilleyici ajanlar

DNA'ya kovalent bağlanır; ön ilaç, döneme özgü değil

- **Azotlu hardallar (biskloretilaminler)**
  - Siklofosfamid
  - Mekloretamin
  - Klorambusil
  - Melfalan
  - İfosfamid
- **Etileniminler ve metilmelaminler**
  - Aziridin
  - Altretamin
- **Alkil sülfonatlar**
  - Busulfan
- **Nitrozüreler**
  lipofilik; SSS'ye kolay geçer
  - Karmustin
  - Lomustin
  - Semustin
  - Streptozosin
- **Triazen ve hidrazen türevleri**
  MAO'yu inhibe eder; SSS'ye geçer
  - Triazen türevi
    - Dakarbazin
  - Metilhidrazin türevi
    - Prokarbazin

Antimetabolitler


nükleik asit sentezi enzimlerini inhibe eder


- **Folik asit antimetabolitleri (folat antagonistleri)**
  DHFR inhibisyonu; folinik asitle kurtarma
  - Metotreksat
- **Purin antimetabolitleri (pürin analogları)**
  - 6-Merkaptopürin (6-MP)
  - 6-Tioguanin
  - Fludarabin
- **Pirimidin antimetabolitleri (pirimidin analogları)**
  5-FU: timidilat sentetaz inhibisyonu
  - Aynı bölümde, alt sınıfı belirtilmeyenler
    - Gemsitabin
    - Kladribin
    - Raltitreksed
  - 5-Fluorourasil (5-FU)
    - Sitarabin (sitozin arabinozid)


- **Bitkisel kaynaklı antineoplastikler (vinka alkaloidleri ve bitkisel diğerleri)**
  mitoz zehirleri; M fazına özgü
  - **Vinka alkaloidleri**
    tübülini çöktürür, mikrotübül oluşmasını engeller
    - Vinblastin
    - Vinkristin
    - Vindesin
    - Vinorelbin
  - **Podofilotoksinler**
    etopozid mitoz zehiri değil; geç S / G2'ye etkili
    - Podofilotoksin
    - Etopozid
    - Tenipozid
  - **Taksanlar**
    tübülin sentezini stimüle eder (vinkanın tersi)
    - Paklitaksel
    - Dosetaksel
  - **Kamptotesin türevleri**
    topoizomeraz-I inhibitörleri
    - İrinotekan
    - Topotekan
- **Sitotoksik antibiyotikler**
  interkalasyon, serbest radikal, topoizomeraz-II inh.
  - **Daktinomisin grubu**
    - Daktinomisin (Aktinomisin-D)
  - **Daunorubisin ve türevleri (antrasiklinler)**
    kardiyotoksisite
    - Daunorubisin
    - Doksorubisin (Adriamisin)
    - Epirubisin
    - Aklarubisin
  - **Antrasiklinlere yapıca benzeyen (antibiyotik değil)**
    - Mitoksantron (Mitozantron)
  - **Diğer sitotoksik antibiyotikler**
    - Bleomisin
    - Plikamisin (Mitramisin)
    - Mitomisin (Mutamisin)
- **Platin bileşikleri ve koruyucu ajanlar**
  DNA zincirlerinde çapraz bağ
  - **Platin bileşikleri**
    - Sisplatin
    - Karboplatin
    - Oksaliplatin
  - **Koruyucu ajan**
    kümülatif nefrotoksisiteyi azaltan antidot
    - Amifostin
- **İnterferonlar**
  JAK/STAT aktivasyonu; immünomodülatör + antiproliferatif
  - **Antijenik özelliğe göre insan interferonları**
    - İnterferon alfa
    - İnterferon beta
    - İnterferon gama
  - **Güncel kullanımda adı geçenler**
    - Alfa-2-A interferon
    - Pegile interferonlar
    - Ropeginterferon alfa-2b


- **Enzim ajanları**
  asparagini hidrolize eder; yalnız ALL
  - L-Asparaginaz
- **Hormonlar ve hormon antagonistleri**
  hormon bağımlı tümörlerin büyümesini baskılar
  - **Estrojenler**
    - Dietilstilbestrol
    - Fosfesterol
    - Etinil estradiol
  - **Progestinler**
    - Megestrol asetat
    - Medroksiprogesteron asetat
  - **Antiöstrojenler**
    östrojen reseptörünün kompetitif blokajı
    - Tamoksifen sitrat
    - Toremifen
  - **Aromataz inhibitörleri**
    - Formestan
    - Anastrozol
    - Letrozol
    - Eksemestan
  - **Antiandrojenler**
    testosteron reseptörü blokajı
    - Siproteron asetat
    - Flutamid
    - Bikalutamid
    - Nilutamid
  - **GnRH analogları**
    hipofizde desensitizasyon; testosteron salınımı durur
    - Buserelin asetat
    - Goserelin asetat
    - Triptorelin asetat
    - Löprolid
    - Nafarelin asetat
  - **Glukokortikoidler**
    lenfolitik etki; destekleyici tedavi
    - Prednizon
    - Deksametazon
    - Metilprednizolon
  - **Adrenal korteksi etkileyenler (hormon bölümünün devamı)**
    adrenal korteks tümörleri; postmenapozal meme Ca
    - Mitotan
    - Aminoglutetimid
    - Trilostan



Diğer antineoplastik ilaçlar
Ribonükleotid redüktaz inhibitörü
S fazına özgü
Hidroksiüre (hidroksikarbamid)
İnterkalan, döneme özgü olmayan
Amsakrin
Oral; ilerlemiş over Ca
Altretamin
Nükleozid analoğu
adenozin deaminaz inhibisyonu
Pentostatin
A-vitamini analoğu
dirençli akut promiyelositik lösemi
Tiretinoin
Radyoizotoplar
Radyoaktif fosfor
Radyoaktif iyod
Radyoaktif altın
Stronsiyum 89



Sınıflandırma slaytındaki örnekler
Monoklonal antikorlar
Trastuzumab
Rituximab
Tirozin kinaz inhibitörleri
Imatinib
Hedefe göre (Ek slayt tablosu)
HER2
Trastuzumab
Pertuzumab
T-DM1
T-DXd
EGFR
Cetuximab
Panitumumab
Osimertinib
VEGF
Bevacizumab
CD20
Rituximab
Obinutuzumab
BCR-ABL
Imatinib
Dasatinib
Nilotinib
BTK
Ibrutinib
Acalabrutinib
BCL-2
Venetoclax
CD38
Daratumumab
Isatuximab
PARP
Olaparib
CDK4/6
Palbociclib
Ribociclib
Abemaciclib
Kalın bağırsak
VEGF
Bevacizumab
EGFR
Cetuximab
Panitumumab
VEGFR2
Ramucirumab
KIT, PDGFRB
Regorafenib
PlGF, VEGFA/B
Ziv-aflibercept
CYP17
Abiraterone



Prostat kanseri
Aşı
Sipuleucel-T
Kalsiyumu taklit
Ra 223
Anti-androgen
Enzalutamide
Lenfoma
PD1
Nivolumab
CD20
Ibritumomab tiuxetan
Rituximab
Obinutuzumab
CD30
Brentuximab vedotin
HDAC
Vorinostat
Romidepsin
Belinostat
Proteasome
Bortezomib
Antimetabolit
Pralatrexate
BTK
Ibrutinib
IL6
Siltuximab
Diğer (Other)
Denileukin diftitox
Bexarotene
PI3K8
Idelalisib
Akciğer
PD-1
Nivolumab
Pembrolizumab
EGFR
Erlotinib
Gefitinib
Afatinib
Osimertinib
Necitumumab
ALK, MET, ROS1
Crizotinib
ALK
Ceritinib
Alectinib
VEGF
Bevacizumab


Hedefe yönelik tedavi ajanları (monoklonal antikorlar, TKI)
mAb · küçük molekül inhibitörleri · ADC · bispesifik antikor
Kanser türüne göre (Goodman & Gilman şeması)
Melanom (cilt kanseri)
VEGFR2
Ramucirumab
CTLA4
Ipilimumab
PD1
Nivolumab
Pembrolizumab
Aşı
Talimogene laherparepvec
MEK
Cobimetinib
Trametinib
BRAF
Vemurafenib
Dabrafenib
Mide ve mide-yemek borusu bileşkesi
HER2
Trastuzumab
VEGFR2
Ramucirumab
Gastrointestinal stromal tümörler
KIT, PDGFR, ABL
Imatinib
KIT, PDGFRB, RAF, RET, VEGFR1/2/3
Regorafenib
Tiroid kanseri
EGFR, RET, VEGFR2
Vandetanib
VEGFR2
Lenvatinib
FLT3, KIT, MET, RET, VEGFR
Cabozantinib
KIT, PDGFRB, VEGFR
Sorafenib
Meme kanseri
HR
Tamoxifen
Anastrozole
Fulvestrant
Exemestane
Letrozole
HER2
Trastuzumab
Pertuzumab
T-DM1
Lapatinib


Lösemi
CDK4, CDK6
Palbociclib
MTOR
Everolimus
BTK
Ibrutinib
Bcl-2
Venetoclax
Retinoic acid derivatives
Tretinoin
ABL, KIT, PDGFR
Imatinib mesylate
CD20
Rituximab
Ofatumumab
Obinutuzumab
ABL, SRC, KIT
Dasatinib
ABL
Nilotinib
Bosutinib
CD52
Alemtuzumab
CD19/CD3
Blinatumomab
PI3K8
Idelalisib
Böbrek
PD-1
Nivolumab
MTOR
Everolimus
Temsirolimus
VEGF
Bevacizumab
FLT3, KIT, MET, RET, VEGFR
Cabozantinib
KIT, PDGFRB, VEGFR
Axitinib
Pazopanib
Sorafenib
VEGFR2
Lenvatinib



Yan etki yönetiminde adı geçen yardımcı ilaçlar
Hemorajik sistit (akrolein)
siklofosfamid, ifosfamid
Mesna
Metotreksat toksisitesinde kurtarma
Folinik asit
Hiperürisemi (pürin antimetabolitleri)
hidrasyonla birlikte
Allopurinol
Bulantı-kusma (antiemetikler)
Metoklopramid
Fenotiazin türevleri
Ondansetron
Tropisetron
Ekstravazasyon (doku zedelenmesi, nekroz)
Sodyum tiyosülfat (mekloretamin sızmasında)
Hyaluronidaz (vinkristin sızmasında)
Yumurtalık
PARP
Olaparib
VEGF
Bevacizumab


Hücre döngüsü fazına göre sınıflama (PDF şeması)
S fazı özgü ilaçlar (DNA sentezini inhibe eder)
Antimetabolitler
Sitozin arabinozid (Ara-C)
Gemsitabin
5-Fluorourasil (5-FU)
Kapesitabin
6-Merkaptopürin (6-MP)
Metotreksat
Fludarabin
Pemetreksed
Ribonükleotid redüktaz inhibitörleri
Hidroksiüre
G2 fazı özgü ilaçlar (mitoza geçişi inhibe eder)
Topoizomeraz II inhibitörleri
Etopozid
Tenipozid
Doksorubisin (özellikle S ve G2)
DNA hasarı oluşturan ajanlar
Sisplatin (özellikle G2)
Karboplatin
Dakarbazin
Nitrozüreler (karmustin, lomustin)
M fazı özgü ilaçlar (mitozu inhibe eder)
Mikrotübül inhibitörleri
Vinkristin
Vinblastin
Vinorelbin
Paklitaksel
Dosetaksel
İksabepilon
Diğer
mikrotübül dinamiğini inhibe eder
Eribulin
G1 fazı
bu faza özgü kemoterapi ilacı yoktur; CDK inhibitörleri
Palbosiklib
G0 fazı
dinlenme fazı; kemoterapiye en dirençli faz
Döneme özgü olmayan ilaçlar
birden fazla fazda etkili; G0 hücrelerini de etkileyebilir
Alkilleyici ilaçlar
Siklofosfamid
İfosfamid
Melfalan
Klorambusil
Busulfan
Platin türevleri
Sisplatin
Karboplatin
Oksaliplatin
Nitrozüreler
Karmustin
Lomustin
Streptozosin
Dakarbazin
Antibiyotikler (DNA'ya interkalasyon veya serbest radikal)
Doksorubisin
Daunorubisin
Bleomisin
Mitomisin C



Prokarbazin
Prokarbazin
Diğer
Temozolomid


Patojen etkenin cinsine göre kemoterapötik ilaçlar


- **Antibakteriyel ilaçlar**
  Bakterilere karşı etkili; antibiyotikler
- **Antiviral ilaçlar**
  Virüslere karşı etkili; antiviraller
- **Antifungal ilaçlar**
  Mantar (fungus) etkenlere karşı; antifungaller
- **Antiamibik ilaçlar**
  Entamoeba histolytica'ya karşı; antiamibikler
- **Antimalaryal ilaçlar**
  Plazmodium türlerine karşı; antimalaryaller
- **Antihelmintik ilaçlar**
  Helmintlere (parazit solucanlara) karşı; antelmintikler
- **Antineoplastik ilaçlar**
  Kanser hücrelerine karşı; sitotoksik ve hedefe yönelik


Antibakteriyel ilaçlar: etki sonucuna göre
Bakterisid ilaçlar
Bakterileri öldürerek etki gösterir
β-Laktamlar
Penisilinler
Sefalosporinler
Karbapenemler
Monobaktamlar
Glikopeptidler
Vankomisin
Teikoplanin
Aminoglikozidler
Gentamisin
Amikasin
Tobramisin
Streptomisin
Florokinolonlar
Siprofloksasin
Levofloksasin
Moksifloksasin
Lipopeptidler
Daptomisin
Polimiksinler
Polimiksin B
Kolistin
Nitroimidazoller
Anaeroblara karşı
Metronidazol
Tinidazol
Rifamisinler
Mikobakteriler dahil
Rifampin
Rifabutin
Rifaksimin
Bakteriyostatik ilaçlar
Çoğalmayı inhibe eder; immün sisteme zaman kazandırır
Tetrasiklinler
Tetrasiklin
Doksisiklin
Minosiklin
Makrolidler
Eritromisin
Klaritromisin
Azitromisin
Linkozamidler
Klindamisin
Linkomisin
Sülfonamidler
Trimetoprim kombinasyonu ile
Sülfametoksazol
Sülfadiazin
Kloramfenikol
Özellikle menenjit ve rikettsiyal enfeksiyonlarda
Kloramfenikol
Oksazolidinonlar
Linezolid
Tedizolid



Antimikrobik spektruma göre
Dar spektrumlu kemoterapötikler
Yalnız bir veya birkaç bakteri türüne etkili
İzoniyazid
Geniş spektrumlu kemoterapötikler
Fazla sayıda bakteri ve diğer mikroorganizmaya etkili
Tetrasiklinler
Genişletilmiş spektrumlu kemoterapötikler
Gram (+) kadar önemli sayıda Gram (-)'ye de etkili
Ampisilin
Streptograminler
Kinupristin/dalfopristin


Etki mekanizmasına göre (5 sınıf)
1. Hücre duvarı sentezinin inhibisyonu
Peptidoglikan sentezi/çapraz bağlanması bozulur
β-Laktamlar
Penisilinler
Sefalosporinler
Karbapenemler
Monobaktamlar
Glikopeptidler
Vankomisin
Teikoplanin
Fosfomisin
Fosfomisin
Basitrasin
Basitrasin
2. Hücre membranının bozulması
Sitoplazma membranı geçirgenliği bozulur
Polimiksinler
Kolistin (polimiksin E)
Polimiksin B
Daptomisin
Gram-pozitif bakterilerde
Daptomisin
3. Protein sentezinin inhibisyonu
Ribozomun 30S veya 50S alt birimine bağlanır
30S alt birimine etki edenler
Aminoglikozidler
Tetrasiklinler
50S alt birimine etki edenler
Makrolidler
Linkozamidler
Kloramfenikol
Oksazolidinonlar
Şemada: oksazolidinon (linezolid)
Linezolid
Streptograminler
Kinupristin/dalfopristin
Florokinolonlar
Siprofloksasin
Levofloksasin
Moksifloksasin


4. Nükleik asit sentezi veya işlevinin inhibisyonu
DNA giraz (topoizomeraz II), topoizomeraz IV, RNA polimeraz
Rifamisinler
Rifampin
Rifabutin
Rifaksimin
Metronidazol / Tinidazol
Anaerob bakterilere ve bazı protozoalara etkili
Metronidazol
Tinidazol
Nitrofurantoin
Üriner sistem enfeksiyonları
Nitrofurantoin
5. Folat sentezi/metabolizmasının inhibisyonu
PABA → DHF → THF → nükleotid sentezi
Sülfonamidler
Dihidropteroat sentetaz basamağını inhibe eder
Sülfametoksazol
Sülfadiazin
Trimetoprim
Tetrahidrofolat basamağı; sıklıkla sülfametoksazolle
Trimetoprim
Dapson
Cüzzam, bazı mikobakteriyel enfeksiyonlar
Dapson


Etki yerine göre (bakteri hücresi şeması)
Hücre duvarı sentezi
Sikloserin
Vankomisin
Basitrasin
Penisilinler
Sefalosporinler
Monobaktamlar
Karbapenemler
Folik asit metabolizması
Trimetoprim
Sülfonamidler
Sitoplazmik membran yapısı
Polimiksinler
Daptomisin
DNA giraz
Kinolonlar
Nalidiksik asit
Siprofloksasin
Novobiyosin
RNA uzaması
Aktinomisin
DNA'ya bağımlı RNA polimeraz
Rifampin
Streptovarisinler
Protein sentezi (50S inhibitörleri)
Eritromisin (makrolidler)
Kloramfenikol
Klindamisin
Linkomisin
Protein sentezi (30S inhibitörleri)
Nitrofuranlar şemada bu grup parantezinde
Tetrasiklinler
Spektinomisin
Streptomisin
Gentamisin
Kanamisin
Amikasin
Nitrofuranlar
Protein sentezi (tRNA)
Mupirosin
Puromisin


Antibiyotiklerin geliştirilmesi (dönemlere göre)
1930'lar: Sülfonamidler
Prontosil ilk sülfonamid
Prontosil
Sülfonamidler
1940'lar: Doğal ürünlerin keşfi
Penisilin G β-laktam; streptomisin aminoglikozid
Penisilin G
Streptomisin
1950'ler: Yeni sınıfların gelişimi
Tetrasiklinler
Kloramfenikol
Makrolidler
Eritromisin
Vankomisin
1960'lar: Yarı sentetik ve yeni ajanlar
Metisilin penisilinaza dirençli; rifampisin ansamisin
Metisilin
Gentamisin
Rifampisin
1970'ler: Geniş spektrumlu ajanlar
Amoksisilin/klavulanat = β-laktam + β-laktamaz inhibitörü
Sefalosporinler (1. ve 2. kuşak)
Amoksisilin/klavulanat
1980'ler: Yeni hedefler
Florokinolonlar
Siprofloksasin
Karbapenemler
İmipenem
1990'lar: Geniş spektrum ve dirençli bakterilere karşı
Yeni sefalosporinler (3. ve 4. kuşak)
Oksazolidinonlar
Linezolid
2000'ler: Dirençli patojenlere yeni seçenekler
Daptomisin: lipopeptid; tigesiklin: glisilsiklin
Daptomisin
Tigesiklin
Ertapenem
2010'lar-2020'ler: Yeni ajanlar ve kombinasyonlar
Sefiderokol: siderofor sefalosporin
Yeni β-laktam/β-laktamaz inhibitörü kombinasyonları
Telavansin
Dalbavansin
Sefiderokol
Tedizolid
Lefamulin



Tetrasiklinler
30S'e reversibl bağlanır; bakteriyostatik; en geniş spektrum
Kısa etkili tetrasiklinler
Doksisiklin sonrası klinik kullanımı azaldı; <12 yaş yasak
Tetrasiklin
Oksitetrasiklin
Orta etki süreli tetrasiklin
En fazla fotosensitivite yapan
Demetilklortetrasiklin (demeklosiklin)
Uzun etkili tetrasiklinler
Doksisiklin
Böbrek yetmezliğinde güvenli; en çok tercih edilen
Doksisiklin
Minosiklin
En uzun etkili; BOS'a geçer; vestibüler toksisite
Minosiklin
Plazma proteinine bağlanması belirtilenler
Doksisiklin, metasiklin, demeklosiklin %90-93 bağlanır
Metasiklin
Amfenikoller
50S'e bağlanır; bakteriyostatik
Kloramfenikol
Oral ön ilaç esteri (çocuk süspansiyonu)
Tatsız ester; barsakta hidroliz olur
Kloramfenikol palmitat
Parenteral ön ilaç esteri
Vücutta hidrolizle aktif kloramfenikole döner
Kloramfenikol sodyum süksinat
Kloramfenikol
Tiamfenikol
Safra yolu enfeksiyonlarında da kullanılır
Tiamfenikol
Etkileşim: tetrasiklinlerle şelat yapanlar
Emilimi azaltır; birlikte alınmamalı
2 ve 3 değerli metal bileşikleri
Antiasitler, antianemikler (demir), süt-yoğurt
Kalsiyum
Demir
Çinko
Alüminyum
Magnezyum

Etkileşim: amfenikollerle aynı bağlanma yeri için yarışanlar
Birlikte kullanılmaz


- Eritromisin
- Linkomisin
- Klindamisin

Beyin psödotümörü (psödotümör serebri) yapan ilaçlar

- Tetrasiklinler
- Nalidiksik asit
- Amiodaron


Sülfonamidler
PABA analoğu; dihidropteroat sentetazı inhibe eder
Kısa ve orta etki süreli sülfonamidler
Sülfizoksazol: kristalüri yapmaz; sülfametoksazol: yapabilir
Sülfadiazin
Sülfizoksazol
Sülfametoksazol
Uzun etkili depo sülfonamidler
Günde tek doz; toksisite nedeniyle tercih edilmez
Özel kullanılış yerlerine sahip sülfonamidler
Konjonktivit tedavisi
Sülfasetamid
Yanık tedavisi
Gümüş sülfadiazin (%1 krem)
Marfanil (mafenid) %10 krem
Dermatit profilaksisi ve tedavisi
Marfanil (mafenid) %2-5 merhem
Antiinflamatuvar kullanım
Ülseratif kolit, IBH, romatoid artrit; 5-ASA'ya ayrışır
Sülfasalazinin etkin metaboliti / türevleri
Etkin metabolit 5-aminosalisilat
Mesalazin
Olsalazin
Balsalazin
Sülfasalazin
Trimetoprim
Dihidrofolat redüktaz inhibitörü; yapıca primetamine benzer
Trimetoprim
Ko-trimoksazol (kombinasyon)
1:5 oran; ardışık blok (potansiyalizasyon)
Trimetoprim
Sülfametoksazol

F26 Dar Spektrumlu Antistafilokokal ve Antianaerobik Antibiyotikler




Clostridioides difficile enfeksiyonunda kullanılanlar
İlk tercih (erişkin, nonfulminan)
200 mg oral, günde 2 kez, 10 gün
Fidaksomisin
Kabul edilebilir alternatif
125 mg oral, günde 4 kez, 10 gün (ilk atak)
Oral vankomisin
Fulminan hastalık
İleus varsa rektal vankomisin
Vankomisin (yüksek doz oral/enteral)
Metronidazol (intravenöz)

Antimalaryal ilaçlar

Etkiledikleri döneme göre

Primer doku şizontosidleri
karaciğerde pre-eritrositik doku şizontları

- Primakin

Kan şizontositleri
eritrosit içi şizont ve merozoitleri öldürür

- Kinin
- Klorokin
- Meflokin
- Halofantrin
- Mepakrin
- Amodiakin
- Pirimetamin

Sekonder doku şizontositleri (radikal küratif ilaçlar)
P. vivax ve P. ovale ekso-eritrositik şizontlar

- Primakin

Gametositler
gametositleri öldürür; sivrisineğin enfekte olmasını önler

- Primakin

Sporontositler
sivrisinekte zigot-sporozoit dönüşümünü önler

- Proguanil (kloroguanid)
- Pirimetamin

4-Aminokinolin türevleri
en sık kullanılan klorokin; DNA metabolizmasını bozar

- Klorokin
- Hidroksiklorokin
- Amodiakin

Kinin
kınakına alkaloidi; kinidin = dekstroizomeri

- Kinin
- Kinidin

8-Aminokinolin türevleri
en çok kullanılan ve en az toksik: primakin

- Pamakin
- Primakin
- Pentakin
- İzopentakin


Pirimidinler
DHFR inhibitörü; trimetoprime benzer


- Pirimetamin


Sulfonamidler ve sulfonlar


Sulfonamidler

- Sulfadoksin
- Sulfadiazin


Başlıca antimalaryal ilaç grupları
pirimetaminle ardışık blok, sinerjizma
Sulfonlar
Dapson
Diformildapson
Biguanidler
ön ilaç; aktif şekli sikloguanil; DHFR inhibitörü
Proguanil (kloroguanid)
Sikloguanil
Meflokin
kinolin-metanol türevi
Meflokin
Tetrasiklinler ve klindamisin
kininle birlikte multirezistan P. falciparum'da
Tetrasiklinler
Doksisiklin
Tetrasiklin
Linkozamid
Klindamisin
Artemisinin ve türevleri
Artemisia annua; çok güçlü ve hızlı etki
Yarı sentetik türevler (dihidroartemisin)
Dihidroartemisin
Artesunat
Artemeter
Artemisinin
Kombinasyonlar
Fansidar
Pirimetamin
Sulfadoksin
Riamet
komplikasyonsuz falsiparum sıtmasında kinine alternatif
Artemeter
Lumefantrin


Ektoparazitlere karşı kullanılan ilaçlar
harici insektisitler: skabisit (uyuz), pedikülisit (bit)
Klorlu hidrokarbonlar
Lindan
pedikülisit + skabisit; nörotoksik, artık tercih edilmez
Lindan
DDT
toksisitesi nedeniyle artık kullanılmaz
DDT
Piretrinler ve piretroitler
Piretrinler
Chrysanthemum cinerariaefolium çiçek ekstresi
Piretrin
Piretroitler
sentetik; ovisidal etkili
Permetrin
Sumitrin
Kükürtlü bileşikler
skabisit; Wilkinson: ardıç katranı + kükürt
Presipite kükürt (%5-10 vazelin merhemi)
Wilkinson pomadı
Diğer bileşikler
Benzilbenzoat
güçlü skabisit; ovisidal ve pedikülosid etkisi zayıf
Benzilbenzoat
Antikolinesteraz ilaçlar
organik fosfatlı; kolinesterazı irreversibl inhibe eder
Malation
Karbaril
Krotamiton
skabisid + antipruritik
Krotamiton
Biti kaçırıcı
%2'lik preparat saçlı deriye sürülür
Piperonal


Antihelmintik ilaçların sınıflandırılması
Benzimidazoller
β-tübüline bağlanır, mikrotübül oluşumunu bozar
Albendazol
Mebendazol
Tiabendazol
Nikotinik reseptör agonisti
nikotinik ACh reseptörü aktivasyonu, spastik paralizi
Pirantel pamoat
Makrosiklik lakton
glutamat kapılı klor kanallarını aktive eder
İvermektin
Pirazinoizokinolin türevi
kalsiyum geçirgenliğini artırır
Prazikuantel
Salisilanilid
oksidatif fosforilasyonu bozar
Niklozamid
Diğer ilaçlar
Dietilkarbamazin
Piperazin
Levamizol
Oksamnikin
Türkiye'de bilinmesi gereken antihelmintikler
Albendazol
Pirantel pamoat
Mebendazol
İvermektin
Prazikuantel


Antiseptik ve dezenfektanların sınıflandırılması
Alkoller
protein denatürasyonu; sporosidal değil
Etanol
İzopropanol
Aldehitler
proteinleri modifiye eder
Formaldehit
Glutaraldehit
Halojenler
İyot
-SH gruplarını okside eder; povidon-iyot = iyodofor
Tentürdiyot
Povidon-iyot
Klor
protein ve enzimleri okside eder
Hipoklorit
Hipokloröz asit (HOCl)
Klorheksidin
hücre membranını bozar
Klorheksidin
Okside edici ajanlar
Hidrojen peroksit (H_2O_2)
Potasyum permanganat
Perasetik asit
Ağır metaller
Gümüş bileşikleri
Gümüş sülfadiazin
Gümüş nitrat
Cıva bileşikleri
toksisite nedeniyle büyük ölçüde terk edildi
Sabunlar
anyonik yüzey aktif; mekanik temizlik
Sabun
Fenoller
hücre membran geçirgenliğini bozar
Fenol
Hekzaklorofen
Katyonik yüzey-aktif ajanlar
anyonik sabunlarla birlikte kullanılmaz
Benzalkonyum klorür
Setrimid
Kuarterner amonyum bileşikleri

Sterilizasyon yöntemleri

- Buharlı sterilizasyon (otoklav)
- Etilen oksit
- Hidrojen peroksit gaz plazma
- Perasetik asit sistemleri