

DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS
PROGRAMA DE ESTADISTICA
TALLER DE FPE-I (1)

Nombre del estudiante: _____ Fecha Sep 9 2026

1. A partir de los datos de la siguiente tabla calcule

3	0	2	2	0
2	3	3	1	2

- a) La media _____ b) La mediana _____ c) El primer cuartil _____ g) El tercer cuartil _____
b) la varianza e) La desviación estándar .
2. Se tiene un conjunto de 20 datos de los cuales se sabe que $\sum_1^{20} y_i = 68$ y $\sum_1^{20} y_i^2 = 292$
- a) La media de estos datos es: _____ b) La varianza de estos datos es: _____ c) La desviación estándar es: _____
3. Si a partir de los datos del punto anterior, obtenemos unos nuevos datos multiplicándolos por 4 y sumándole 1.5, la varianza de estos nuevos datos es: _____

DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS
PROGRAMA DE ESTADISTICA
TALLER DE FPE-I (2)

Nombre del estudiante: _____ Fecha Sep 9 2026

1. A partir de los datos de la siguiente tabla calcule

6	5	6	6	6	6	6
5	6	6	4	6	6	6

- a) La media _____ b) La mediana _____ c) El primer cuartil _____ g) El tercer cuartil _____
b) la varianza e) La desviación estándar.
2. Se tiene un conjunto de 18 datos de los cuales se sabe que $\sum_1^{18} y_i = 155$ y $\sum_1^{18} y_i^2 = 1347$
- a) La media de estos datos es: _____ b) La varianza de estos datos es: _____ c) La desviación estándar es: _____
3. Si a partir de los datos del punto anterior, obtenemos unos nuevos datos multiplicándolos por 5 y sumándole 2.5, la varianza de estos nuevos datos es: _____

DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS
PROGRAMA DE ESTADISTICA
TALLER DE FPE-I (3)

Nombre del estudiante: _____ Fecha Sep 9 2026

1. A partir de los datos de la siguiente tabla calcule

3	4	4	3	4
2	4	4	4	3

- a) La media _____ b) La mediana _____ c) El primer cuartil _____ g) El tercer cuartil _____
b) la varianza e) La desviación estándar.
2. Se tiene un conjunto de 16 datos de los cuales se sabe que $\sum_1^{16} y_i = 93$ y $\sum_1^{16} y_i^2 = 587$
- a) La media de estos datos es: _____ b) La varianza de estos datos es: _____ c) La desviación estándar es: _____
3. Si a partir de los datos del punto anterior, obtenemos unos nuevos datos multiplicándolos por 7 y sumándole 8.5, la varianza de estos nuevos datos es: _____

DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS
PROGRAMA DE ESTADISTICA
TALLER DE FPE-I (4)

Nombre del estudiante: _____ Fecha Sep 9 2026

1. A partir de los datos de la siguiente tabla calcule

3	3	2	3	2	3	2	3
2	2	2	1	3	3	1	3

- a) La media _____ b) La mediana _____ c) El primer cuartil _____ g) El tercer cuartil _____
b) la varianza e) La desviación estándar.
2. Se tiene un conjunto de 16 datos de los cuales se sabe que $\sum_1^{16} y_i = 40$ y $\sum_1^{16} y_i^2 = 134$
- a) La media de estos datos es: _____ b) La varianza de estos datos es: _____ c) La desviación estándar es: _____
3. Si a partir de los datos del punto anterior, obtenemos unos nuevos datos multiplicándolos por 5 y sumándole 4.5, la varianza de estos nuevos datos es: _____

DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS
PROGRAMA DE ESTADISTICA
EVALUACION 1 DE FPE-I

Nombre del estudiante: _____ Fecha Sep 9 2026

1. A partir de los datos de la siguiente tabla calcule

2	3	2	2	2	3
2	3	2	3	2	3

- a) La media _____ b) La mediana _____ c) El primer cuartil _____ g) El tercer cuartil _____
b) la varianza e) La desviación estándar.
2. Se tiene un conjunto de 16 datos de los cuales se sabe que $\sum_1^{16} y_i = 130$ y $\sum_1^{16} y_i^2 = 1084$
- a) La media de estos datos es: _____ b) La varianza de estos datos es: _____ c) La desviación estándar es: _____
3. Si a partir de los datos del punto anterior, obtenemos unos nuevos datos multiplicándolos por 4 y sumándole 4.5, la varianza de estos nuevos datos es: _____

DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS
PROGRAMA DE ESTADISTICA
EVALUACION 1 DE FPE-I

Nombre del estudiante: _____ Fecha Sep 9 2026

1. A partir de los datos de la siguiente tabla calcule

5	6	4	6	5	5	5
5	5	6	4	5	5	6

- a) La media _____ b) La mediana _____ c) El primer cuartil _____ g) El tercer cuartil _____
b) la varianza e) La desviación estándar.
2. Se tiene un conjunto de 16 datos de los cuales se sabe que $\sum_1^{16} y_i = 157$ y $\sum_1^{16} y_i^2 = 1565$
- a) La media de estos datos es: _____ b) La varianza de estos datos es: _____ c) La desviación estándar es: _____
3. Si a partir de los datos del punto anterior, obtenemos unos nuevos datos multiplicándolos por 3 y sumándole 3.5, la varianza de estos nuevos datos es: _____

DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS
PROGRAMA DE ESTADISTICA
EVALUACION 1 DE FPE-I

Nombre del estudiante: _____ Fecha Sep 9 2026

1. A partir de los datos de la siguiente tabla calcule

4	3	3	3	4	2	1
4	4	4	4	3	3	2

- a) La media _____ b) La mediana _____ c) El primer cuartil _____ g) El tercer cuartil _____
b) la varianza e) La desviación estándar.
2. Se tiene un conjunto de 16 datos de los cuales se sabe que $\sum_1^{16} y_i = 147$ y $\sum_1^{16} y_i^2 = 1403$
- a) La media de estos datos es: _____ b) La varianza de estos datos es: _____ c) La desviación estándar es: _____
3. Si a partir de los datos del punto anterior, obtenemos unos nuevos datos multiplicándolos por 6 y sumándole 2.5, la varianza de estos nuevos datos es: _____

DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS
PROGRAMA DE ESTADISTICA
EVALUACION 1 DE FPE-I

Nombre del estudiante: _____ Fecha Sep 9 2026

1. A partir de los datos de la siguiente tabla calcule

3	4	5	4	3	5	5	2
2	5	4	5	2	4	5	5

- a) La media _____ b) La mediana _____ c) El primer cuartil _____ g) El tercer cuartil _____
b) la varianza e) La desviación estándar.
2. Se tiene un conjunto de 20 datos de los cuales se sabe que $\sum_1^{20} y_i = 53$ y $\sum_1^{20} y_i^2 = 207$
- a) La media de estos datos es: _____ b) La varianza de estos datos es: _____ c) La desviación estándar es: _____
3. Si a partir de los datos del punto anterior, obtenemos unos nuevos datos multiplicándolos por 4 y sumándole 2.5, la varianza de estos nuevos datos es: _____