

ISIC_0026468
true akiec
ISIC_0025600
true bcc
ISIC_0033127
true bkl
ISIC_0029973
true df
ISIC_0029502
true mel
ISIC_0034097
true nv
ISIC_0025425
true vasc
image + mask
ConvNeXt-T trained
ConvNeXt-T randomised
ρ 0.01, SSIM 0.33
ρ 0.26, SSIM 0.30
ρ 0.02, SSIM 0.17
ρ 0.70, SSIM 0.58
ρ -0.03, SSIM 0.27
ρ -0.15, SSIM 0.15
ρ -0.36, SSIM 0.06
Hybrid, local trained
Hybrid, local randomised
ρ 0.22, SSIM 0.54
ρ 0.56, SSIM 0.48
ρ 0.83, SSIM 0.67
ρ 0.62, SSIM 0.51
ρ -0.19, SSIM 0.09
ρ 0.23, SSIM 0.36
ρ -0.16, SSIM 0.29
Hybrid, fused trained
Hybrid, fused randomised
ρ 0.00, SSIM 0.00 (all zero)
ρ 0.53, SSIM 0.64
ρ 0.21, SSIM 0.53
ρ -0.28, SSIM 0.20
ρ 0.00, SSIM 0.00 (all zero)
ρ 0.00, SSIM 0.00 (all zero)
ρ -0.29, SSIM 0.36