Part B (EXPLORATORY): B − A; green / red = significantly better / worse for B (Holm p < 0.05)
deletion − rand.
insertion − rand.
SSIM to rand.
stability ρ
IoU
IoU gap
rule
val / test
SG (a) vs ConvNeXt-T, same method, local +0.011 +0.030 -0.010 -0.009 -0.239 -0.238 -0.111 -0.113 +0.161 +0.171 +0.053 +0.064 no / no
SG (a) vs ConvNeXt-T, same method, fused -0.023 -0.003 -0.001 +0.002 -0.116 -0.127 -0.049 -0.044 +0.040 +0.056 +0.040 +0.000 no / no
SG (b) vs own Grad-CAM, local +0.001 +0.005 -0.009 -0.011 -0.086 -0.081 +0.166 +0.156 +0.022 +0.022 -0.075 -0.023 no / no
SG (b) vs own Grad-CAM, fused +0.013 +0.020 -0.017 -0.017 +0.008 +0.000 +0.038 +0.040 -0.031 -0.031 +0.077 +0.068 no / no
SG (c) ConvNeXt-T vs own Grad-CAM +0.033 +0.026 -0.033 -0.029 +0.151 +0.150 +0.039 +0.038 +0.040 +0.035 +0.040 +0.028 descr. / descr.
SC (a) vs ConvNeXt-T, same method, local -0.068 -0.085 -0.030 -0.043 -0.027 -0.063 +0.215 +0.258 +0.384 +0.412 +0.196 +0.165 no / no
SC (a) vs ConvNeXt-T, same method, fused -0.078 -0.090 -0.016 -0.015 -0.042 -0.080 +0.047 +0.034 +0.257 +0.241 +0.115 +0.160 no / met
SC (b) vs own Grad-CAM, local -0.021 -0.023 +0.007 -0.002 +0.096 +0.119 +0.262 +0.296 +0.066 +0.080 -0.085 -0.103 no / no
SC (b) vs own Grad-CAM, fused +0.001 +0.021 -0.003 +0.006 +0.059 +0.064 -0.102 -0.138 +0.014 -0.028 +0.047 +0.005 no / no
SC (c) ConvNeXt-T vs own Grad-CAM +0.079 +0.100 -0.006 -0.013 +0.144 +0.172 -0.187 -0.227 -0.134 -0.156 -0.195 -0.151 descr. / descr.
Mask (d) vs source hybrid, local -0.008 -0.012 +0.009 +0.008 +0.017 +0.018 +0.164 +0.162 +0.056 +0.052 -0.016 +0.015 no / no
Mask (d) vs source hybrid, fused +0.021 +0.020 +0.002 +0.004 +0.004 +0.006 +0.066 +0.064 +0.103 +0.089 +0.058 +0.047 no / no
Mask (e) vs ConvNeXt-T Grad-CAM, local +0.035 +0.039 -0.025 -0.019 +0.015 +0.012 -0.073 -0.070 +0.235 +0.236 +0.152 +0.130 no / no
Mask (e) vs ConvNeXt-T Grad-CAM, fused +0.019 +0.023 -0.015 -0.007 +0.032 +0.030 +0.018 +0.018 +0.215 +0.211 +0.061 +0.007 no / no
val test val test val test val test val test val test