

ISIC_0027536
true akiec
ISIC_0032414
true bcc
ISIC_0032343
true bkl
ISIC_0031443
true df
ISIC_0032597
true mel
ISIC_0029953
true nv
ISIC_0032715
true vasc
image + mask
ConvNeXt-T trained
ConvNeXt-T randomised
ρ 0.46, SSIM 0.44
ρ -0.12, SSIM 0.24
ρ -0.03, SSIM 0.32
ρ 0.14, SSIM 0.31
ρ -0.35, SSIM 0.13
ρ -0.23, SSIM 0.15
ρ -0.76, SSIM 0.00
Hybrid, local trained
Hybrid, local randomised
ρ -0.21, SSIM 0.14
ρ -0.20, SSIM 0.40
ρ 0.19, SSIM 0.49
ρ 0.59, SSIM 0.50
ρ 0.59, SSIM 0.57
ρ 0.13, SSIM 0.43
ρ -0.16, SSIM 0.25
Hybrid, fused trained
Hybrid, fused randomised
ρ 0.00, SSIM 0.00 (all zero)
ρ 0.30, SSIM 0.67
ρ 0.00, SSIM 0.00 (all zero)
ρ 0.30, SSIM 0.31
ρ 0.01, SSIM 0.52
ρ -0.18, SSIM 0.01
ρ -0.25, SSIM 0.39