

📢 1. 텍스트 태그

태그명	분류	설명
<h1></h1>	블록요소	제목태그. h1~h6까지 있음
<p></p>	블록요소	문단태그.
 혹은 	인라인요소	줄바꿈태그. 엔터 치면 안되나? 공백과 줄바꿈은 한번만 인식
<hr> 혹은 <hr/>	블록요소	문단 사이의 구분을 위함
	블록요소	정렬되지 않은 리스트태그. 자손: 태그
	블록요소	정렬된 리스트태그. 자손: 태그
	블록요소	리스트 항목 태그
<dl></dl>	블록요소	정의된 리스트 태그. 자손:<dt>,<dd> 태그
<dt></dt>	블록요소	정의된 타이틀 태그 (용어)
<dd></dd>	블록요소	정의된 타이틀 설명 태그 (용어에 대한 설명)
	인라인요소	문장의 의미나 감정을 강조
	인라인요소	중요한 정보나 주요 문장을 강조
<mark></mark>	인라인요소	형광펜으로 표시된 것 같이 시각적으로 강조
	인라인요소	굵은 글씨체
<i></i>	인라인요소	기울인 글씨체
<ins></ins>	인라인요소	밑줄 친 글씨체
	인라인요소	글자 가운데 줄 긋기
<small></small>	인라인요소	작은 글씨체. 부가정보, 저작권표시 등에 사용
<q></q>	인라인요소	인용구 태그 (명언/속담에 큰따옴표처리)
	인라인요소	아래 첨자 태그, 주로 화학식, 수학 공식 등에 사용
	인라인요소	위 첨자 태그, 주로 제곱, 각주 등에 사용
<ruby></ruby>	인라인요소	루비문자태그. 한자에 대한 주석 처

📢 2. 기본태그

태그명	분류	설명
<a>	인라인요소	한 페이지에서 다른 페이지 혹은 다른 곳으로 하이퍼링크 시키는 태그. 닳을 내린다.
<table>	블록요소	사용하는 경우가 줄어드는 중. 표 형식의 데이터 표현할 때만 주로 사용.

❗ 3. form 태그

태그명	분류	설명
<form>	블록요소	폼 관련 태그를 전체적으로 묶는 태그
<fieldset>	블록요소	폼의 구역을 나누는 태그 - 자손으로 <legend> 태그 사용 <legend> : 폼 구역의 이름을 작성하는 태그
<label>	인라인요소	input, select, textarea태그들의 설명을 작성하는 태그
<input>	인라인요소	폼에서 사용자가 값을 입력할 수 있는 입력양식으로 제공하는 태그
<textarea>	인라인요소	여러 줄 텍스트 입력상자를 제공하는 태그
<select>	인라인요소	여러 옵션 중 하나의 옵션을 선택하는 태그 - 자손으로 <option>, <optgroup>
<button>	인라인요소	클릭 가능한 버튼 태그
<datalist>	블록요소	input태그를 클릭 시 옵션을 선택할 수 있는 리스트를 제공하는 태그
<output>	인라인요소	폼 데이터 계산 결과를 출력해주는 태그

❗ 4. 공간분할

태그명	분류
, <iframe>	인라인 요소
그외 <div>, <header>, <section>, <footer>, <nav>, <article>, <aside>	블록요소