

Projeto Saira

Infraestrutura do Servidor



manacá
TECNOLOGIAS SOCIAIS



Este documento centraliza as informações de acesso, especificações e padrões de operação do ambiente de produção/homologação do SAÍRA na AWS.

🔑 Dados de Conexão

Item	Valor	Observação
IP Público (Elastic)	54.91.172.66	IP Fixo. Não muda ao reiniciar.
Usuário SSH	ubuntu	Usuário padrão da AWS.
Chave de Acesso	key-saira-prod-v2.pem	NUNCA COMITAR ESTE ARQUIVO NO GIT.
Região AWS	us-east-1	N. Virginia

Como Acessar via Terminal

Bash

```
ssh -i "caminho/para/key-saira-prod-v2.pem" ubuntu@54.91.172.66
```

Como Acessar via VSCode (Remote SSH)

Adicione ao seu `~/.ssh/config`:

Host saira-prod

HostName 54.91.172.66

User ubuntu

IdentityFile ~/caminho/para/key-saira-prod-v2.pem

⚙️ Especificações da Máquina (Hardware)

Esta instância foi dimensionada para suportar a carga inicial de ingestão de imagens e inferência de IA (CPU).



- **Tipo de Instância:** `t3.xlarge`
- **CPU:** 4 vCPUs (Intel Xeon Platinum 8000 series - Burstable)
- **Memória RAM:** 16 GiB
- **Armazenamento:** 50 GB SSD (gp3)
- **Swap (Memória Virtual):** 4 GB (Configurado para evitar *Out Of Memory Crash*)
- **OS:** Ubuntu Server 24.04 LTS

⚠ **Atenção Devs:** Embora tenhamos 16GB de RAM, o modelo de IA e o Banco de Dados competem por recursos. Evitem scripts que carreguem datasets inteiros na memória. Usem *generators/streaming*.

🔧 Stack e Diretórios

Todo o ambiente roda em **Docker**. Evite instalar dependências (Python/Node) diretamente no sistema operacional ("bare metal").

- **Diretório do Projeto:** `/home/ubuntu/saira-project`
- **Runtime:** Docker Engine + Docker Compose v2
- **Comandos Úteis:**
 - `docker compose up -d --build`: Sobe a aplicação.
 - `docker compose logs -f`: Acompanha os logs em tempo real.
 - `htop`: Para monitorar consumo de CPU/RAM da máquina.

🛡️ Portas e Firewall (Security Groups)

Apenas as portas estritamente necessárias estão abertas para a internet.

Porta	Serviço	Acesso
22	SSH	Restrito (Acesso Remoto)
80	HTTP	Público (Redireciona p/ HTTPS)
443	HTTPS	Público (App e API)



5432	PostgreSQL	Fechada (Acesso apenas interno via Docker Network)
-------------	------------	---

Nota: Se precisar expor uma porta nova (ex: 8000 para teste de API), solicite ao responsável pela infraestrutura para liberar no AWS Security Group.
