Vesta : Niveau 2 : Conteneurs

Projet : Application mobile Services Immobilier (Flutter et React Native)

Question à laquelle répond ce niveau : De quelles grandes parties Vesta est-elle faite, et comment communiquent-elles ?


Description

Ce niveau zoome à l'intérieur de Vesta, comme passer du pays à la ville.

On y voit les « conteneurs », c'est-à-dire les éléments qui fonctionnent séparément : une application, une base de données, un service.

Le mot « conteneur » n'a ici rien à voir avec Docker. Il désigne simplement une partie qui s'exécute de façon indépendante.

Diagramme



Les éléments du diagramme

Élément	Rôle
Application Flutter	Première version de l'application, écrite en Dart, pour Android et iOS. C'est celle publiée sur Google Play.
Application React Native	Deuxième version de l'application, écrite en JavaScript, pour Android et iOS (démonstration académique).
Firebase Auth	Gère l'inscription, la connexion et la déconnexion.
Firestore	Base de données : annonces, photos (base64, 5 au maximum par annonce), favoris, conversations et messages.
OpenStreetMap	Fournit les fonds de carte utilisés par les deux applications. L'attribution « © OpenStreetMap contributors » est affichée.

À retenir

- Les deux applications utilisent le même Firebase : le backend n'est construit qu'une seule fois.
- Un utilisateur utilise l'une ou l'autre des versions, jamais les deux en même temps.
- Pas de Firebase Storage (plan payant) : les photos sont dans Firestore. Pas de notifications push dans le MVP : un centre de notifications dans l'application les remplace.
- Règle d'architecture : Écran → Contrôleur → Dépôt (Repository) → Firebase.