IT비전학교

YEAR_2024 CONTENTS_프론트엔드 Basic

프론트엔드 Basic 6day



송현진SongHyunJin Web **D**esigner+Frontend

■ Chapter1. **수업일정**

MARCH

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
					1	2
3	4	5 프론트엔드 Basic	6	7 프론트엔드 Basic	8	9
10	11	12 프론트엔드 Basic	13	14 HTML, CSS 기본 프론트엔드 Basic	15	16
17	18	19 프론트엔드 Basic	20	21 프론트엔드 Basic	22	23
24	25	26 프론트엔드 Basic	27	28 프론트엔드 Basic	29	30
31						


Contents

Chapter1. 수업일정

Chapter2. 부모요소자식요소

Chapter3. 태그 한번에 바꾸기

Chapter4. 인라인(Inline)요소&블록(Block)요소





h1~h6 (Heading)

Heading 태그는 "제목"을 나타내는 태그입니다.


P(Paragraph)

Paragraph 태그는 "문장"을 나타내는 태그입니다.



태그 한번에 바꾸는 플러그인

■ Chapter2 *태그 한번에 바꾸기*



부모 요소 자식요소


■ Chapter3 부모요소 자식요소 코드정렬 Shift +alt + f











인라인(Inline)요소 블록(Block)요소

■ Chapter4 인라인(Inline)요소&블록(Block)요소종류

Inline 요소 종류

<9>	<code></code>	<object></object>	
<abbr></abbr>	<dfn></dfn>	<output></output>	
<acronym></acronym>			<textarea></td></tr><tr><td><</td><td><j></td><td><samp></td><td><time></td></tr><tr><td><bdo></td><td></td><td><script></td><td><tt></td></tr><tr><td>
big></td><td><input></td><td><select></td><td><var></td></tr><tr><td>
br></td><td><kbd></td><td><small></td><td></td></tr><tr><td><button></td><td><label></td><td></td><td></td></tr><tr><td><cite></td><td><map></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>J</td><td></td></tr></tbody></table></textarea>

Block 요소 종류

<h1>-<h6></h6></h1>	<main></main>		<figure></figure>	
	<header></header>	<tfoot></tfoot>	<form></form>	
<div></div>	<section></section>	<noscript></noscript>	<nav></nav>	
< i>	<article></article>	<pre></pre>		
<0(>	<footer></footer>	<address></address>		
<u(></u(>	<aside></aside>	<blook </blook quote>		
<dl></dl>	<hr/>	<canvas></canvas>		
<dt> <video> <dd> <address></address></dd></video></dt>		<fieldset></fieldset>		
		<figcaption></figcaption>		

■ Chapter4 블록(Block)요소



div 태그는 "영역"을 나눌 때 씁니다.

<div> </div>

■ Chapter4 <u>블록(Block)</u>요소[List]



li태그는 "리스트"의 포함된 아이템을 나타내는 태그입니다.

■ Chapter4 블록(Block)요소[List]

ol(ordered list)

ordered list 태그는 "순서가 있는 리스트"를 나타내는 태그입니다.

■ Chapter4 블록(Block)요소[List]

ul(unordered list)

unordered list 태그는 "요소나 순서가 없는 리스트"를 나타내는 태그입니다.

■ Chapter4 <u>블록(Block)</u>요소[List]

dl(Description-List)

Description-List 태그는 **"용어와 그에 대한 설명"**을 리스트 형식으로 나타내는 태그입니다.

■ Chapter4 블록(Block)요소[List]

dt(Description-Term)

Description-Term 는 **"용어나 이름"**을 나타내는 태그입니다.

■ Chapter4 <u>블록(Block)</u>요소[List]

dd(Description-Description)

Description-Description 는 **"해당 용어에 대한 설명을 나타내는"**을 나타내는 태그입니다.

저장: ctrl + s

전체 저장: ctrl + alt + s

파일 찾기: ctrl + p

코드 찾기: ctrl + F

코드 찾아서 변경: ctrl + H

줄 위로 이동: Alt + Up

줄 복사: Alt + Shift + Down (Up) 주석처리: Ctrl + /

되돌리기: Ctrl + z / Ctrl + Shit + z 들여쓰기(indent): Tab

내어쓰기: Shift + Tab

코드 정렬: Shift + Alt +f

편집기 분할(백슬래쉬): Ctrl + \

디렉토리 구조(Side bar) 열기/닫기: Ctrl + B

End

고생하셨습니다~!