IT 비전학교

YEAR_2024

CONTENTS_프론트엔드 Basic

프론트엔드 Basic 12_day

송현진 Song Hyun Jin

Web Designer + Frontend

- Chapter1. ***수업일정***

APRIL

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
	1	2 프론트엔드 Basic	3	4	5	6
7	8	9 HTML, CSS 기본 프론트엔드 Basic	10	11 프론트엔드 Basic	12	13
14	15	16 프론트엔드 Basic	17	18 프론트엔드 Basic	19	20
21	22	23 프론트엔드 Basic	24	25 프론트엔드 Basic	26	27
28	29	30 프론트엔드 Basic				

Contents

Chapter1. 수업일정

Chapter2. 구글 폰트 적용하기

Chapter3. button실습

구글 폰트 적용하기

- Chapter2 ***구글 폰트 적용하기***



- Chapter2 ***구글 폰트 적용하기***



- Chapter2 ***구글 폰트 적용하기***



- Chapter2 ***구글 폰트 적용하기***



- Chapter2 ***구글 폰트 적용하기***

- Chapter2 ***구글 폰트 적용하기***



- Chapter2 ***구글 폰트 적용하기***

Embed code in the <head> of your html

@import url... 복사

```
<style>
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Tac+One&display=swap')
</style>
```

Copy code

Tac One: CSS class

```
.tac-one-regular {
  font-family: "Tac One", sans-serif;
  font-weight: 400;
  font-style: normal;
}
```

Copy code

- Chapter2 ***구글 폰트 적용하기***

main.css

css > # main.css > .deco

CSS 맨위에 붙여 넣기

```
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Tac+One&display=swap');

body {
  margin: 0;
  height: 100%;
  background-image: linear-gradient(to top, #8d32db 0%, #32dbc9 100%);
  background-repeat: no-repeat;
  background-size: cover;
  background-attachment: fixed;
}

```

- Chapter2 ***구글 폰트 적용하기***

Embed code in the <head> of your html

```
<style>
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Tac+One&display=swap')
</style>
```

Copy code

Tac One: CSS class

```
.tac-one-regular {
  font-family: "Tac One", sans-serif;
  font-weight: 400;
  font-style: normal;
}
```

복사

Copy code

- Chapter2 ***구글 폰트 적용하기***

CSS .deco에 붙여 넣기

```
.deco{
  font-family: "Tac One", sans-serif;
  font-weight: 400;
  font-style: normal;
  text-align: center;
  font-size: 35px;
}
```

button 실습

End

고생하셨습니다~!