

IT비전학교

YEAR_2024

CONTENTS_프론트엔드 Basic

프론트엔드 Basic 26~27_day



송현진 SongHyunJin
Web Designer + Frontend

- Chapter1. 수업일정

JUNE

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
						1
2	3	4 CSS기본 프론트엔드 Basic	5	6	7	8
9	10	11 CSS기본 프론트엔드 Basic	12	13 프론트엔드 Basic	14	15
16	17	18 프론트엔드 Basic	19	20 프론트엔드 Basic	21	22
23	24	25 프론트엔드 Basic	26	27 프론트엔드 Basic	28	29
30						

Contents

Chapter1. 수업 일정

Chapter2. 플렉스 정렬 (flex)_1



플렉스 정렬 (flex)

- Chapter2 플렉스 정렬 (flex)_1

display: flex;

수평 정렬을 하고 싶은 요소, 부모 요소에 적용

flex : 블록 요소와 같이 flex container 정의


inline-flex : 인라인 요소와 같이 flex container 정의

- Chapter2 플렉스 정렬 (*flex*)_1

display: block;



- Chapter2 플렉스 정렬 (flex)_1



- Chapter2 플렉스 정렬 (flex)_1

flex items

order

flex

flex-grow

flex-shrink

flex-basis

align-self

flex container

display

flex-direction

flex-wrap

justify-content

align-content

align-items

- Chapter2 플렉스 정렬 (flex)_1

flex container

display



flex-direction

flex-wrap

justify-content

align-content

align-items

화면 출력

flex = 블록 요소와 같이 flex container 정의

inline-flex = 인라인 요소와 같이 flex container 정의

- Chapter2 플렉스 정렬 (flex)_1

flex container

display

flex-direction



flex-wrap

justify-content

align-content

align-items

주 축을 설정

row = 행 축(좌 > 우)

row-reverse = 행 축(우 > 좌)

column = 열 축(위 > 아래)

column-reverse = 열 축(아래 > 위)

- Chapter2 플렉스 정렬 (flex)_1

flex container

display

flex-direction

flex-wrap →

justify-content

align-content

align-items

flex items의 묶음 여부

nowrap = 묶음 줄바꿈 없음

wrap = 여러 줄로 묶음

wrap-reverse = wrap의 반대 방향으로 묶음

- Chapter2 플렉스 정렬 (flex)_1

flex container

display

flex-direction

flex-wrap

justify-content →

align-content

align-items

주 축의 정렬

flex-start = flex items를 시작 점으로 정렬

flex-end = flex items를 끝점으로 정렬

center = flex items를 가운데 정렬

space-between = 각flex items 사이를 균등 정렬

space-around = 각flex items의 외부 여백을 균등 정렬

flex container

display

flex-direction

flex-wrap

justify-content

align-content →

align-items

교차 축의 여러 줄 정렬 [2줄이상 여백이 있어야 배치 가능]

stretch = flex items를 시작 점으로 정렬

flex-start = flex items를 시작 점으로 정렬

flex-end = flex items를 끝점으로 정렬

center = flex items를 가운데 정렬

space-between = 각flex items 사이를 균등 정렬

space-around = 각flex items의 외부 여백을 균등 정렬

- Chapter2 플렉스 정렬 (flex)_1

flex container

display

flex-direction

flex-wrap

justify-content

align-content

align-items →

교차 축의 한 줄 정렬

stretch = flex items를 교차 축으로 늘림

flex-start = flex items를 각 줄 시작 점으로 정렬

flex-end = flex items를 각 줄 끝점으로 정렬

center = flex items를 각 줄 가운데 정렬

baseline = flex items를 각 줄의 문자 기준선에 정렬

End

고생하셨습니다~!