

IT비전학교

YEAR_2024

CONTENTS_프론트엔드 Basic

프론트엔드 Basic11_day



송현진 SongHyunJin
Web Designer + Frontend

■ Chapter1. 수업일정

APRIL


SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
	1	2 HTML, CSS 기본 프론트엔드 Basic	3	4	5	6
7	8	9 프론트엔드 Basic	10	11 프론트엔드 Basic	12	13
14	15	16 프론트엔드 Basic	17	18 프론트엔드 Basic	19	20
21	22	23 프론트엔드 Basic	24	25 프론트엔드 Basic	26	27
28	29	30 프론트엔드 Basic				

Contents

Chapter1. 수업일정

Chapter2. 인라인(Inline)요소 & 블록(Block)요소

Chapter3. button실습



인라인(Inline)요소
블록(Block)요소

Chapter2 인라인(Inline)요소 & 블록(Block)요소 종류

Inline 요소 종류

<a>		<q>	<sub>
<abbr>	<i>	<samp>	<sup>
		<script>	<textarea>
<bdo>	<input>	<select>	<time>
 	<kbd>	<small>	<tt>
<button>	<label>		<var>
<cite>	<map>		
<code>	<object>	<sub>	
<dfn>	<output>	<sup>	

Block 요소 종류

<h1>-<h6>	<main>	<table>	<figure>
<p>	<header>	<tfoot>	<nav>
<div>	<section>	<noscript>	
	<article>	<pre>	
	<footer>	<blockquote>	
	<aside>	<canvas>	
<dl>	<hr>	<form>	
<dt>	<address>	<fieldset>	
<dd>	<video>	<figcaption>	

- Chapter2 **인라인(inline)요소**

abbr[abbreviation]

abbr 태그는 "축약형이나, 머리글자로만 된 단어를" 정의 할 때 사용합니다.
태그에 마우스를 올려 놓으면 **title속성**으로 명시한 단어가 보입니다.

<abbr></abbr>

- Chapter2 **인라인(inline)요소**

b[bold] & strong

b태그는 "bold의 약자로 글자를 굵게" 표시할 때 사용합니다.

strong태그도 같은 역할을 하며 **strong태그를 많이 쓰고** 있습니다.

CSS의 font-weight : bold ;와 같은 효과가 있습니다.

- Chapter2 **인라인(inline)요소**

em[emphasized text]

em 태그는 "강조 텍스트를 표현"할 때 사용합니다.

em태그는 이텔릭체로 나타납니다.

- Chapter2 **인라인(inline)요소**

i[italic]

i 태그는 "italic의 약자로 글자를 기울여서 표시"할 때 사용합니다.

CSS의 **font-style: italic;** 과 같은 효과가 있습니다.

<i></i>

- Chapter2 **인라인(inline)요소**

br

br태그는 "줄바꿈"할 때 사용합니다.

**
**

- Chapter2 **인라인(inline)요소**

bdo[Bi-Directional Override]

bdo 태그는 "텍스트의 방향을" 정의할 때 사용합니다.

<bdo></ bdo >

- Chapter2 **인라인(inline)요소**

button

button 태그는 "클릭할 수 있는 버튼"을 만들 수 있습니다.


button 요소는 텍스트나 콘텐츠를 삽입할 수 있으나,

input 요소의 버튼은 삽입할 수 없습니다.

<button></button>

button실습

- Chapter3 *button*실습



End

고생하셨습니다~!