

**IT비전학교**

YEAR\_2024

CONTENTS\_프론트엔드 Basic

**프론트엔드 Basic**13\_day



**송현진** SongHyunJin  
Web Designer + Frontend

Chapter1. 수업일정

# APRIL


SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
	1	2 프론트엔드 Basic	3	4	5	6
7	8	9 프론트엔드 Basic	10	11 HTML, CSS 기본 프론트엔드 Basic	12	13
14	15	16 프론트엔드 Basic	17	18 프론트엔드 Basic	19	20
21	22	23 프론트엔드 Basic	24	25 프론트엔드 Basic	26	27
28	29	30 프론트엔드 Basic				

# Contents

Chapter1. 수업일정

Chapter2. 인라인(Inline)요소 & 블록(Block)요소

Chapter3. 실습



---

인라인(Inline)요소  
블록(Block)요소

■ Chapter2 **인라인(Inline)요소 & 블록(Block)요소 종류**

**Inline** 요소 종류

<a>	<em>	<q>	<sub>
<abbr>	<i>	<script>	<sup>
<b>	<img>	<select>	<time>
<bdo>	<input>	<small>	<var>
 	<kbd>	<span>	
<button>	<label>	<strong>	
<cite>	<map>	<textarea>	
<code>	<output>		
<dfn>			

**Block** 요소 종류

<h1>-<h6>	<main>	<table>	<figure>
<p>	<header>	<tfoot>	<nav>
<div>	<section>	<noscript>	
<li>	<article>	<pre>	
<ol>	<footer>	<blockquote>	
<ul>	<aside>	<canvas>	
<dl>	<hr>	<form>	
<dt>	<address>	<fieldset>	
<dd>	<video>	<figcaption>	

- Chapter2 **인라인(inline)요소**

## **cite**

**cite** 태그는 "책, 영화, 음악, 예술작품과 같이 창작물의 제목을"정의 할 때 사용합니다.  
css의 기본 값으로 font-style: italic;이 적용됩니다.

**<cite></cite>**

- Chapter2 **인라인(inline)**요소

**code**

code 태그는 "컴퓨터 코드를" 나타낼 때 사용합니다.

**<code></code>**

- Chapter2 **인라인(inline)요소**

## **dfn**[definition]

**dfn** 태그는 "용어를" 정의 할 때 사용합니다.  
용어의 정의나 설명이 들어가야 합니다.

**<dfn></dfn>**



- Chapter2 **인라인(inline)요소**

**kdb**[keyboard]

kdb 태그는 "키보드의 입력을" 나타낼 때 사용합니다.

**<kbd></kbd>**

- Chapter2 **인라인(inline)요소**

## label

**label** 태그는 "사용자 인터페이스(UI)의 라벨을" 정의 할 때 사용합니다.  
라벨의 속성 for은 결합하고자 하는 요소의 id값과 같아야 합니다.

**<label></label>**

- Chapter2 **인라인(inline)요소**

## select

**select** 태그는 "드롭다운 리스트"를 정의할 때 사용합니다.

태그 내부에 각각의 option을 정의 하여줍니다.

사용자로부터 입력 받기 위한 form에 사용할 수 있습니다.

**<select></select>**

- Chapter2 **인라인(inline)요소**

## textarea

textarea 태그는 "텍스트 입력 영역을" 나타낼 때 사용합니다.

```
<textarea></textarea>
```

- Chapter2 **인라인(inline)요소**

## span

span 태그는 "문서의 인라인요소"를 하나로 묶을 때 사용합니다.

**<span></span>**

- Chapter2 **인라인(inline)요소**

## script

script 태그는 "HTML안에 자바스크립트 코드를 넣을 때" 사용합니다.

```
<script></script>
```

- Chapter2 **인라인(inline)요소**

## output

output 태그는 "스크립트의 계산 결과 등의"사용합니다.


**<output></output>**

- Chapter2 **인라인(inline)요소**

## map

**map** 태그는 "이미지 맵을 만들 때" 사용합니다.  
간단히 이미지에 링크를 걸어주는 것입니다.

**<map></map>**





---

실습

---

# End

고생하셨습니다~!