

IT비전학교

YEAR_2024

CONTENTS_프론트엔드 Basic

프론트엔드 Basic 47~48_day




송현진 SongHyunJin
Web Designer + Frontend

Contents

Chapter1. css 선택자_가상클래스

Chapter2. css 선택자_가상요소

Chapter3. html_span태그



CSS 선택자

기본

복합

가상 클래스

가상 요소

속성

CSS선택자_가상 클래스

- Chapter1 CSS 선택자_가상클래스

가상 클래스

hover 마우스 커서가 올라가 있는 동안 선택함

```
a:hover{  
  color: white;  
}
```

- Chapter1 CSS 선택자_가상클래스

가상 클래스

active 마우스를 클릭하고 있는 동안 선택함

```
a:active{  
  color: white;  
}
```

- Chapter1 css 선택자_가상클래스

가상 클래스

focus 선택자 요소가 포커스 되면 선택됨
html 대화형 콘텐츠가 해당됨(*a, button, label...*)
**tabindex*속성을 사용한 태그도 *focus*가 될 수 있음

```
input:focus {  
    background-color: red;  
}
```

- Chapter1 CSS 선택자_가상클래스

가상 클래스

first-child 형제 요소 중 첫번째 선택함

```
.country span:first-child{  
  color: red;  
}
```


- Chapter1 CSS 선택자_가상클래스

가상 클래스

last-child 형제 요소 중 마지막선택함

```
.country h3:last-child{  
  color: red;  
}
```

- Chapter1 CSS 선택자_가상클래스

가상 클래스

nth-child(n) 형제 요소 중 *n*번째 선택함

```
.country *:nth-child(2){  
    color: red;  
}
```

- Chapter1 CSS 선택자_가상클래스

가상 클래스

$nth-child(2n)$ 형제 요소 중 n 번째 선택함(짝수)
 $n=0$ 부터 시작된다.

```
.country *:nth-child(2n){  
  color: red;  
}
```

- Chapter1 CSS 선택자_가상클래스

가상 클래스

nth-child(2n+1) 형제 요소 중 *n*번째 선택함(홀수)

```
.country *:nth-child(2n+1){  
    color: red;  
}
```

- Chapter1 CSS 선택자_가상클래스

가상 클래스

nth-child(n+2) 형제 요소 중 *n*번째 선택함
(첫번째 제외하고 모든 요소 선택)

```
.country *:nth-child(n+2){  
    color: red;  
}
```

- Chapter1 css 선택자_가상클래스

가상 클래스

not(선택자) 형제 요소 중 (선택자)가 아닌 요소 선택함

```
.country *:not(span){  
    color: red;  
}
```

CSS선택자_가상 요소

- Chapter2 CSS 선택자_가상요소

가상 요소

::before 내부 앞에 내용을 삽입함

```
.box::before{  
  content: "앞부분";  
}
```


- Chapter2 CSS 선택자_가상요소

가상 요소

::after 내부 앞에 내용을 삽입함

```
.box::after{  
  content: "뒷부분";  
}
```

- Chapter3 **인라인(inline)요소**

span

span 태그는 "문서의 인라인요소"를 하나로 묶을 때 사용합니다.

회원가입 페이지 만들기

End

고생하셨습니다~!