

LAPORAN PRAKTIKUM
STRUKTUR DATA
ALGORITMA SORTING



OLEH:
DEVINA AMANDA PUTRI
(2411533009)

DOSEN PENGAMPU:
DR. WAHYUDI, S.T, M.T

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
DEPARTEMEN INFORMATIKA
UNIVERSITAS ANDALAS

2024

A. PENDAHULUAN

Sorting atau pengurutan data merupakan salah satu konsep penting dalam struktur data yang sering digunakan dalam pengolahan informasi. Dua algoritma sorting yang umum dipelajari adalah Insertion Sort dan Selection Sort. Insertion sort bekerja dengan cara menyisipkan setiap elemen ke posisi yang sesuai dalam bagian array yang sudah terurut. Algoritma ini cukup sederhana, namun efisien untuk data yang ukurannya kecil atau sebagian besar sudah terurut.

Sementara Selection sort, pengurutan dengan cara memilih elemen terkecil dari bagian array yang belum terurut, lalu menukarnya ke posisi yang tepat di bagian array yang sudah terurut. Proses ini dilakukan berulang hingga seluruh elemen berada pada posisi yang benar. Meskipun Selection sort tidak seefisien algoritma lain dalam kasus data besar, algoritma ini mudah untuk dipahami karena langkah-langkahnya sangat sistematis. Dalam praktikum ini, kedua algoritma tersebut diimplementasikan dalam bentuk interface atau GUI agar dapat melihat dan memahami bagaimana proses pengurutan terjadi secara visual dan interaktif.


B. TUJUAN

1. Memahami algoritma Insertion Sort dan Selection Sort
2. Mengimplementasikan algoritma tersebut dalam program Java menggunakan Graphical User Interface atau GUI

C. LANGKAH-LANGKAH Pengerjaan


a. InsertionSortGUI.java

1. Buat class baru dengan Java GUI pada package pekan 7. Import library Java AWT dan Swing untuk kebutuhan GUI seperti tombol, panel, teks dan layout.



```
1 package Pekan7;
2
3 import java.awt.BorderLayout;
4 import java.awt.Color;
5 import java.awt.Dimension;
6 import java.awt.EventQueue;
7 import java.awt.FlowLayout;
8 import java.awt.Font;
9
10 import javax.swing.BorderFactory;
11 import javax.swing.JButton;
12 import javax.swing.JFrame;
13 import javax.swing.JLabel;
14 import javax.swing.JOptionPane;
15 import javax.swing.JPanel;
16 import javax.swing.JScrollPane;
17 import javax.swing.JTextArea;
18 import javax.swing.JTextField;
19 import javax.swing.SwingConstants;
20 import javax.swing.border.EmptyBorder;
```

2. Mendeklarasikan class InsertionSortGUI yang merupakan turunan dari JFrame, artinya class ini adalah jendela utama GUI. Tambahkan variabel logika sorting seperti, array untuk menyimpan data, labelArray untuk tampilan elemen array, dan currentIndex serta stepCount untuk melacak posisi penyortiran. Buatlah juga komponen GUI untuk input data, menampilkan langkah, menampilkan array dan kontrol aksi tombol.



```
21
22 public class InsertionSortGUI extends JFrame {
23
24     private static final long serialVersionUID = 1L;
25     private int[] array;
26     private JLabel[] labelArray;
27     private JButton stepButton, resetButton, setButton;
28     private JTextField inputfield;
29     private JPanel panelArray;
30     private JTextArea stepArea;
31
32     private int i = 1, j;
33     private boolean sorting = false;
34     private int stepCount;
```

3. Menjalankan GUI dengan thread aman dari Swing pada method main untuk memastikan GUI bisa berjalan dengan baik dan responsif.

```

38 public static void main(String[] args) {
39     EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
40         public void run() {
41             try {
42                 InsertionSortGUI frame = new InsertionSortGUI();
43                 frame.setVisible(true);
44             } catch (Exception e) {
45                 e.printStackTrace();
46             }
47         }
48     });
49 }
50

```

4. Buatlah konstruktor untuk membangun tampilan aplikasi GUI, tetapkan judul, ukuran, aksi penutupan jendela dan layout utama

```

53
54 public InsertionSortGUI() {
55     setTitle("Insertion Sort Langkah per Langkah");
56     setSize(750, 400);
57     setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
58     setLocationRelativeTo(null);
59     setLayout (new BorderLayout());
60

```

5. Tambahkan panel input agar dapat pengguna memasukkan array yang akan di sortir. Menggunakan FlowLayout agar komponen sejajar secara horizontal, inputfield untuk memasukkan data dan setButton tombol untuk memulai proses array

```

60
61 JPanel inputPanel = new JPanel (new FlowLayout());
62 inputfield = new JTextField(30);
63 setButton = new JButton ("Set Array");
64 inputPanel.add(new JLabel ("Masukkan angka (pisahkan dengan koma) : "));
65 inputPanel.add(setButton);
66

```

6. Panel panelArray akan menampilkan angka-angka dalam bentuk label-label. Panel tombol kontrol terdiri dari stepButton untuk menjalankan satu langkah sorting, resetButton untuk mengulang dari awal.

```

66
67 panelArray = new JPanel ();
68 panelArray.setLayout(new FlowLayout());
69
70 JPanel controlPanel = new JPanel();
71 stepButton = new JButton ("Langkah Selanjutnya");
72 resetButton = new JButton ("Reset");
73 stepButton.setEnabled(false);
74 controlPanel.add(stepButton);
75 controlPanel.add(resetButton);
76

```

7. Pada area langkah sorting, stepArea menampilkan catatan langkah sorting. Font monospaced dipakai agar spasi sejajar dan dimasukkan ke JScrollPane agar bisa di scroll jika teks banyak


```

77
78 stepArea = new JTextArea (8, 60);
79 stepArea.setEditable(false);
80 stepArea.setFont(new Font ("Monospaced", Font.PLAIN, 14));
81 JScrollPane scrollPane = new JScrollPane (stepArea);


```

8. Selanjutnya menyusun semua komponen ke GUI, meletakkan masing-masing panel di posisi atas sebagai input, tengah sebagai

array, bawah sebagai kontrol dan kanan sebagai log langkah.



9. Pada method `setArrayFromInput`, fungsi dipanggil untuk memproses angka dari input menjadi array dan memvisualisasikannya. Mengambil teks dari inputfield, hapus spasi dan jika kosong maka keluar




Pisahkan input berdasarkan koma menjadi array string, buat array integer baru dengan panjang yang sama



Mengubah string ke integer. Jika input salah munculkan pesan error menggunakan JOptionPane




Lalu mengatur ulang variabel sorting, menghapus tampilan sebelumnya dan membuat ulang label untuk array



Buat label, mengatur ukuran, font dan garis tepi lalu tambahkan ke panel. Refresh tampilannya agar muncul di layar



10. Buat method `performStep`, mengecek apakah masih ada langkah yang bisa dilakukan dan menyimpan nilai yang akan dibandingkan[key] dan mulai membandingkannya dengan elemen sebelumnya [j]



```
124 private void performStep() {
125     if (i < array.length && sorting) {
126         int key = array[i];
127         j = i - 1;
128     }
```

Membuat log teks untuk langkah perulangan untuk menyisipkan key ke posisi yang benar lalu semua elemen yang lebih besar dari key digeser ke kanan



```
133     while (j >= 0 && array[j] > key) {
134         array[j + 1] = array[j];
135         j--;
136     }
137     array[j + 1] = key;
138 }
```

Update tampilan GUI sesuai array yang baru dan tambahkan hasilnya ke log




```
140     updateLabels();
141     stepLog.append("Hasil: ").append(arrayToString(array)).append("\n\n");
142     stepArea.append(stepLog.toString());
```

Naik ke langkah berikutnya, jika sudah selesai tampilkan pesan “Sorting selesai!”



```
143     i++;
144     stepCount++;
145
146     if (i == array.length) {
147         sorting = false;
148         stepButton.setEnabled(false);
149         JOptionPane.showMessageDialog(this, "Sorting selesai!");
150     }
151 }
```

11. Pada method updateLabels, perbarui teks di setiap label agar sesuai dengan isi array terbaru



```
155 private void updateLabels() {
156     for (int k = 0; k < array.length; k++) {
157         labelArray[k].setText(String.valueOf(array[k]));
158     }
159 }
```

12. Buat method reset untuk mengembalikan semua tampilan dan variabel ke kondisi awal



```
161 private void reset() {
162     inputfield.setText("");
163     panelArray.removeAll();
164     panelArray.revalidate();
165     panelArray.repaint();
166     stepArea.setText("");
167     stepButton.setEnabled(false);
168     sorting = false;
169     i = 1;
170     stepCount = 1;
171 }
```

13. Lalu method arrayToString untuk mengubah array integer menjadi string agar bisa ditampilkan di log langkah

```

169         i = 1;
170         stepCount = 1;
171     }
172
173     private String arrayToString(int[] arr) {
174         StringBuilder sb = new StringBuilder();
175         for (int k = 0; k < arr.length; k++) {
176             sb.append(arr[k]);
177             if (k < arr.length - 1) sb.append(", ");
178         }
179         return sb.toString();
180     }
181 }

```

b. SelectionSortGUI.java

1. Class SelectionSortGUI merupakan pengembangan dari InsertionSortGUI dengan perubahan pada bagian logika sorting, yaitu menggunakan algoritma Selection Sort. Struktur GUI, komponen dan fungsionalitas dasar lainnya masih sama seperti class sebelumnya
2. Deklarasi variabel baru, yaitu minIndex. Variabel ini digunakan untuk menyimpan indeks elemen dengan nilai terkecil atau minimum saat satu kali iterasi dilakukan dalam algoritma selection sort

```
private int minIndex;
```

3. Modifikasi variabel iterasi. Pada insertion sort dimulai dari index ke-1 sedangkan di selection sort [i] menunjukkan posisi elemen yang sedang diproses sebagai posisi target yang akan dibandingkan dengan elemen setelahnya. [j] digunakan untuk mencari elemen terkecil dari sisa array

```

31     private int i = 1, j;
32
33

```

4. Modifikasi method setArrayFromInput, nilai awal i = 1 tetap digunakan agar proses dimulai dari elemen kedua. stepCount dan sorting digunakan seperti sebelumnya untuk mencatat jumlah langkah sorting yang telah dilakukan dan menandai proses sorting masih berlangsung


```

107         i = 1;
108         stepCount = 1;
109         sorting = true;
110         setArrayFromInput();


```

5. Method utama pada selection sort, performStep. Proses hanya berjalan jika belum mencapai elemen terakhir (array.length - 1)

karena setelah elemen terakhir, array otomatis terurut



6. Setiap langkah awal dari iterasi baru, minIndex diinisialisasi ke i




lalu untuk setiap elemen setelah index i akan dicek, apakah ada yang nilainya lebih kecil dari elemen saat ini (array[minIndex]) dan jika ada, minIndex diperbarui ke index berikutnya. Variabel j diinkrementasi untuk lanjut ke elemen berikutnya.



7. if (j == array.length){ artinya proses pencarian sudah selesai




8. Jika elemen terkecil bukan di posisi i, maka dilakukan pertukaran



9. Mencatat langkah yang dilakukan, baik itu pertukaran atau tidak ada perubahan



10. Menampilkan hasil langkah ke area teks, i dipindahkan ke index berikutnya dan j di set ke i+1 untuk memulai iterasi baru



11. Memperbarui tampilan label array dan menyorot elemen yang sedang dianggap sebagai minimum



12. Jika semua langkah selesai, proses sorting dihentikan, tombol dinonaktifkan, warna label dikembalikan dan tampilkan pesan

```
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217  
218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230  
231  
232  
233  
234  
235  
236  
237  
238  
239  
240  
241  
242  
243  
244  
245  
246  
247  
248  
249  
250  
251  
252  
253  
254  
255  
256  
257  
258  
259  
260  
261  
262  
263  
264  
265  
266  
267  
268  
269  
270  
271  
272  
273  
274  
275  
276  
277  
278  
279  
280  
281  
282  
283  
284  
285  
286  
287  
288  
289  
290  
291  
292  
293  
294  
295  
296  
297  
298  
299  
300  
301  
302  
303  
304  
305  
306  
307  
308  
309  
310  
311  
312  
313  
314  
315  
316  
317  
318  
319  
320  
321  
322  
323  
324  
325  
326  
327  
328  
329  
330  
331  
332  
333  
334  
335  
336  
337  
338  
339  
340  
341  
342  
343  
344  
345  
346  
347  
348  
349  
350  
351  
352  
353  
354  
355  
356  
357  
358  
359  
360  
361  
362  
363  
364  
365  
366  
367  
368  
369  
370  
371  
372  
373  
374  
375  
376  
377  
378  
379  
380  
381  
382  
383  
384  
385  
386  
387  
388  
389  
390  
391  
392  
393  
394  
395  
396  
397  
398  
399  
400  
401  
402  
403  
404  
405  
406  
407  
408  
409  
410  
411  
412  
413  
414  
415  
416  
417  
418  
419  
420  
421  
422  
423  
424  
425  
426  
427  
428  
429  
430  
431  
432  
433  
434  
435  
436  
437  
438  
439  
440  
441  
442  
443  
444  
445  
446  
447  
448  
449  
450  
451  
452  
453  
454  
455  
456  
457  
458  
459  
460  
461  
462  
463  
464  
465  
466  
467  
468  
469  
470  
471  
472  
473  
474  
475  
476  
477  
478  
479  
480  
481  
482  
483  
484  
485  
486  
487  
488  
489  
490  
491  
492  
493  
494  
495  
496  
497  
498  
499  
500  
501  
502  
503  
504  
505  
506  
507  
508  
509  
510  
511  
512  
513  
514  
515  
516  
517  
518  
519  
520  
521  
522  
523  
524  
525  
526  
527  
528  
529  
530  
531  
532  
533  
534  
535  
536  
537  
538  
539  
540  
541  
542  
543  
544  
545  
546  
547  
548  
549  
550  
551  
552  
553  
554  
555  
556  
557  
558  
559  
560  
561  
562  
563  
564  
565  
566  
567  
568  
569  
570  
571  
572  
573  
574  
575  
576  
577  
578  
579  
580  
581  
582  
583  
584  
585  
586  
587  
588  
589  
590  
591  
592  
593  
594  
595  
596  
597  
598  
599  
600  
601  
602  
603  
604  
605  
606  
607  
608  
609  
610  
611  
612  
613  
614  
615  
616  
617  
618  
619  
620  
621  
622  
623  
624  
625  
626  
627  
628  
629  
630  
631  
632  
633  
634  
635  
636  
637  
638  
639  
640  
641  
642  
643  
644  
645  
646  
647  
648  
649  
650  
651  
652  
653  
654  
655  
656  
657  
658  
659  
660  
661  
662  
663  
664  
665  
666  
667  
668  
669  
670  
671  
672  
673  
674  
675  
676  
677  
678  
679  
680  
681  
682  
683  
684  
685  
686  
687  
688  
689  
690  
691  
692  
693  
694  
695  
696  
697  
698  
699  
700  
701  
702  
703  
704  
705  
706  
707  
708  
709  
710  
711  
712  
713  
714  
715  
716  
717  
718  
719  
720  
721  
722  
723  
724  
725  
726  
727  
728  
729  
730  
731  
732  
733  
734  
735  
736  
737  
738  
739  
740  
741  
742  
743  
744  
745  
746  
747  
748  
749  
750  
751  
752  
753  
754  
755  
756  
757  
758  
759  
760  
761  
762  
763  
764  
765  
766  
767  
768  
769  
770  
771  
772  
773  
774  
775  
776  
777  
778  
779  
780  
781  
782  
783  
784  
785  
786  
787  
788  
789  
790  
791  
792  
793  
794  
795  
796  
797  
798  
799  
800  
801  
802  
803  
804  
805  
806  
807  
808  
809  
810  
811  
812  
813  
814  
815  
816  
817  
818  
819  
820  
821  
822  
823  
824  
825  
826  
827  
828  
829  
830  
831  
832  
833  
834  
835  
836  
837  
838  
839  
840  
841  
842  
843  
844  
845  
846  
847  
848  
849  
850  
851  
852  
853  
854  
855  
856  
857  
858  
859  
860  
861  
862  
863  
864  
865  
866  
867  
868  
869  
870  
871  
872  
873  
874  
875  
876  
877  
878  
879  
880  
881  
882  
883  
884  
885  
886  
887  
888  
889  
890  
891  
892  
893  
894  
895  
896  
897  
898  
899  
900  
901  
902  
903  
904  
905  
906  
907  
908  
909  
910  
911  
912  
913  
914  
915  
916  
917  
918  
919  
920  
921  
922  
923  
924  
925  
926  
927  
928  
929  
930  
931  
932  
933  
934  
935  
936  
937  
938  
939  
940  
941  
942  
943  
944  
945  
946  
947  
948  
949  
950  
951  
952  
953  
954  
955  
956  
957  
958  
959  
960  
961  
962  
963  
964  
965  
966  
967  
968  
969  
970  
971  
972  
973  
974  
975  
976  
977  
978  
979  
980  
981  
982  
983  
984  
985  
986  
987  
988  
989  
990  
991  
992  
993  
994  
995  
996  
997  
998  
999  
1000
```

13. Pada method highlightMinIndex, fungsi ini berbeda sedikit dari InsertionSort karena menyortir elemen terkecil bukan yang disisipkan, sesuai karakter Selection Sort

D. KESIMPULAN

Pada praktikum pekan 7, telah dipelajari dan diimplementasikan dua algoritma pengurutan sederhana, yaitu Insertion Sort dan Selection Sort dengan menggunakan tampilan Graphical User Interface atau GUI berbasis Java Swing. Praktikum ini memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana masing-masing algoritma bekerja secara bertahap, mulai dari perbandingan elemen, proses penyisipan pada Insertion Sort, hingga proses pencarian dan penukaran nilai minimum pada Selection Sort.