

Data Capture Tool

Manuel d'utilisation complet avec captures reelles

Guide menu par menu et sous-menu par sous-menu, avec uniquement les captures d'ecran reelles disponibles, pour les utilisateurs pays, administrateurs pays, validateurs et super administrateurs AFRO.

Application	Health Indicators Africa - Laravel / Filament
URL locale	http://127.0.0.1:8000/admin/{code-pays}
Version du manuel	Version captures reelles generee le 26/06/2026 19:45
Perimetre	87 ecrans Resources, 2 pages specialisees, structure extraite du code applicatif

Table des matieres

Section	Contenu
1	Avant de commencer
2	Navigation generale et actions communes
3	Tableau de bord
4	Indicators - 18 sous-menu(s) ou page(s)
5	UHC clock - 6 sous-menu(s) ou page(s)
6	Facilities - 10 sous-menu(s) ou page(s)
7	Health workforce - 10 sous-menu(s) ou page(s)
8	Health services - 4 sous-menu(s) ou page(s)
9	Data elements - 3 sous-menu(s) ou page(s)
10	Publications - 5 sous-menu(s) ou page(s)
11	Locations - 7 sous-menu(s) ou page(s)
12	National observatory - 1 sous-menu(s) ou page(s)
13	Data integration - 1 sous-menu(s) ou page(s)
14	Data quality - 17 sous-menu(s) ou page(s)
15	API tokens - 1 sous-menu(s) ou page(s)
16	Authentication - 4 sous-menu(s) ou page(s)
17	Annexes: securite, qualite, glossaire et depannage

1. Avant de commencer

Ce manuel explique comment naviguer dans l'application Data Capture Tool, comprendre chaque menu, saisir les données correctement, contrôler la qualité et administrer les utilisateurs. Il est rédigé pour une personne qui n'a jamais travaillé sur l'outil.

Les captures et libelles peuvent varier selon la langue sélectionnée et les permissions de l'utilisateur. Un utilisateur pays voit principalement son pays; un super administrateur AFRO peut voir l'ensemble de la région et toutes les connexions ou données autorisées.

Profils d'utilisateurs typiques

Profil	Ce qu'il fait
Utilisateur pays	Saisit ou consulte les données de son pays, gère les éléments autorisés et suit les validations.
Administrateur pays	Gère les données, utilisateurs pays, observatoire national et certaines références selon ses permissions.
Valideur	Contrôle les valeurs soumises, approuve, rejette ou demande correction.
Super administrateur AFRO	Voit l'ensemble des pays, configure les références globales, les permissions, l'intégration et la qualité.

Règles importantes

- Toujours vérifier le contexte pays avant de saisir ou modifier une donnée.
- Préférer la modification d'un enregistrement existant à la création d'un doublon.
- Utiliser les codes stables pour les références quand ils existent.
- Ne jamais partager un mot de passe ou un token API en clair.
- Documenter les valeurs inhabituelles avec un commentaire.

2. Navigation générale et actions communes

Connexion et contexte pays

- 1 Ouvrir l'URL de l'application, par exemple /admin/af pour AFRO ou /admin/sn pour le Sénégal.
- 2 Se connecter avec le compte local ou le compte Microsoft selon la configuration.
- 3 Vérifier le nom d'utilisateur et le pays affichés dans l'en-tête ou la carte du menu latéral.
- 4 Utiliser le sélecteur de langue pour passer en anglais, français ou portugais si disponible.

Barre d'en-tête

- La recherche globale permet de chercher un terme dans plusieurs modules. Cliquer un résultat ouvre l'élément sélectionné quand une action View/Edit est disponible.
- Les icônes de messages et notifications indiquent les activités à lire ou les validations en attente.
- Le menu utilisateur permet de changer certains paramètres ou de se déconnecter.
- Le sélecteur de langue change les libelles traduits de l'interface.

Actions communes dans les tables


Action	Description
Search	Recherche dans les colonnes configurées de la table.
Filters	Limite les lignes par pays, statut, source, période ou référence selon le module.
Sort	Trie une colonne si l'icône de tri est disponible.
View	Ouvre une fiche en lecture seule, utile pour les utilisateurs sans droit de modification.
Edit	Modifie l'enregistrement. Toujours vérifier les champs obligatoires avant d'enregistrer.
Delete	Supprime l'enregistrement si les permissions l'autorisent. Lire la confirmation avant de valider.
Export CSV/Excel	Télécharge les lignes visibles selon les filtres courants.
Approve/Reject/Pending	Change le statut de validation d'une donnée lorsque le workflow d'approbation est active.

Bonnes pratiques de saisie

- Compléter les traductions lorsqu'un écran propose English, Français et Portugues.
- Éviter les abréviations non standards dans les noms et descriptions.
- Pour les références, conserver les codes officiels et ne pas créer de doublon.
- Après un import ou une intégration, vérifier les écrans Data quality.
- Si un champ dépend d'un autre champ, sauvegarder seulement après avoir vérifié que les listes déroulantes se sont rechargées.

3. Tableau de bord

Le dashboard donne une vue d'ensemble du contexte actuel: nombre de localisations, indicateurs, données d'indicateurs, archives, sources, méthodes et utilisateurs. Pour un pays, les cartes et graphiques doivent refléter uniquement les données de ce pays; pour AFRO, ils présentent l'ensemble régional.



Aperçu visuel du tableau de bord (capture réelle)

Elements principaux


- Cartes de synthèse: affichent les volumes et statuts importants.
- Most recent uploaded indicator data: montre les derniers indicateurs chargés dans le contexte pays.
- Top indicators / sources: identifie les indicateurs et sources les plus utilisés.
- Notifications: signalent les données en attente, messages et activités administratives.

Comment l'utiliser

- 1 Commencer par vérifier le pays ou la région affichée.
- 2 Lire les cartes de synthèse pour voir les volumes ou alertes.
- 3 Ouvrir le menu concerné lorsqu'un chiffre semble incohérent.
- 4 Utiliser Data quality pour diagnostiquer les anomalies.

4. Menu Indicators

Module central pour les definitions d'indicateurs, les valeurs de donnees, les imports, les exports, les archives et les references comme les sources, methodes, periodes et options de desagregation.



Aperçu visuel du menu Indicators (capture réelle)

Description technique extraite: Main menu for indicator metadata, indicator fact values, archives and import/export records. Most resources in this cluster read the warehouse indicator tables and are country-scoped when they expose fact rows.

Sous-menu / page	Rôle rapide
Imports	Suivre les opérations d'import CSV ou de chargement de données.
Indicator values	Saisir, consulter, corriger, approuver ou rejeter les données d'indicateurs par pays, période, source et méthode de mesure.
Archives	Consulter les valeurs archivées issues de fact_data_archive et comparer avec les données courantes.
Exports	Ecran de gestion permettant de consulter, créer, modifier, rechercher et exporter les enregistrements autorisés.
Indicators	Table de référence. Elle sert à maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilisés par les autres modules.
Indicator domains	Table de référence. Elle sert à maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilisés par les autres modules.
Indicator references	Table de référence. Elle sert à maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilisés par les autres modules.
Disaggregation categories	Ecran de gestion permettant de consulter, créer, modifier, rechercher et exporter les enregistrements autorisés.
Disaggregation options	Table de référence. Elle sert à maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilisés par les autres modules.
Sources	Table de référence. Elle sert à maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilisés par les autres modules.
Measure methods	Table de référence. Elle sert à maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilisés par les autres modules.
Periods	Table de référence. Elle sert à maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilisés par les autres modules.
Value types	Table de données opérationnelles. Elle sert à consulter, filtrer, saisir ou vérifier des valeurs associées à un pays, une période et des références.
Narrative types	Table de référence. Elle sert à maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilisés par les autres modules.
Theme narratives	Ecran de gestion permettant de consulter, créer, modifier, rechercher et exporter les enregistrements autorisés.

Sous-menu / page	Rôle rapide
Indicator narratives	Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.
Themes lookup	Ecran de gestion permettant de consulter, creer, modifier, rechercher et exporter les enregistrements autorises.
Custom icons	Gerer la bibliotheque d'icônes reutilisables par l'application, notamment pour représenter des indicateurs, domaines, themes ou modules avec des pictogrammes coherents.

Indicators > Imports

Chemin: Menu lateral > Indicators > Imports

URL type: /admin/{pays}/indicators/imports

Objectif: Suivre les operations d'import CSV ou de chargement de donnees.

The screenshot displays the 'Imports' page in the Data Capture Tool. The sidebar on the left contains various navigation links. The main area shows a table of import records. The table has columns: ID, Loader, Serializer, Processed rows, Object ID, and Faile. The records are as follows:

ID	Loader	Serializer	Processed rows	Object ID	Faile
784	indicator-data-import-template.xlsx	Laravel indicator Excel import	47		0
783	data_wizard.loaders.URLLoader	commoninfo.wizard.DataWizardFactIndicatorSerializer	2	712	0
782	data_wizard.loaders.URLLoader	commoninfo.wizard.DataWizardFactIndicatorSerializer		711	0
781	data_wizard.loaders.URLLoader			708	0
780	data_wizard.loaders.URLLoader	commoninfo.wizard.DataWizardFactIndicatorSerializer		708	0
779	data_wizard.loaders.URLLoader			710	0
778	data_wizard.loaders.URLLoader	commoninfo.wizard.DataWizardFactIndicatorSerializer		710	0
777	data_wizard.loaders.URLLoader	commoninfo.wizard.DataWizardFactIndicatorSerializer		709	0
776	data_wizard.loaders.URLLoader	commoninfo.wizard.DataWizardFactIndicatorSerializer	0	708	0
775	data_wizard.loaders.URLLoader	commoninfo.wizard.DataWizardFactIndicatorSerializer	78	708	0

Aperçu visuel du sous-menu Imports (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Créer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure recommandée

- 1 Préparer un fichier avec les colonnes attendues par la plateforme.
- 2 Lancer l'import depuis le menu ou l'action prévue.
- 3 Contrôler le nombre de lignes importées et le nombre de lignes échouées.
- 4 Ouvrir Failed rows en cas d'erreur, corriger le fichier ou les références, puis relancer.

Colonnes visibles ou frequentes

Colonnes principales	Utilisation
ID	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Loader	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Serializer	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Processed rows	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Object ID	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Failed rows	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
User	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Created	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Updated	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.

Points d'attention


- Toujours tester un petit fichier avant un import important.
- Conserver le fichier source pour audit.

Indicators > Indicator values

Chemin: Menu lateral > Indicators > Indicator values

URL type: /admin/{pays}/indicators/values

Objectif: Saisir, consulter, corriger, approuver ou rejeter les donnees d'indicateurs par pays, periode, source et methode de mesure.



Aperçu visuel du sous-menu Indicator values (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Créer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Approuver, rejeter ou remettre en attente selon les droits
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure recommandée

- 1 Ouvrir Indicators > Indicator values.
- 2 Utiliser les filtres pour choisir le pays, l'indicateur, la periode, la source ou le statut d'approbation.

- 3 Cliquer Add indicator value pour ajouter une valeur manuellement.
- 4 Renseigner l'indicateur, la localisation, la periode, la source de donnees, la methode de mesure et la valeur recue.
- 5 Enregistrer. La valeur reste generalement en attente jusqu'a validation.
- 6 Un validateur ou super admin ouvre la ligne, verifie les informations et choisit Approve, Reject ou Pending selon le cas.

Colonnes visibles ou frequentes

Colonnes principales	Utilisation
ID	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Code	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Indicator	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Location	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Period	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Disaggregation	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Source	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Method	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Received value	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Approval status	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.

Champs importants a verifier

Champs de formulaire	Conseil de saisie
Indicator	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Location	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Start	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
End	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Category option	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Source	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Measure method	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Received value	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Numerator	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Denominator	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Min	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Max	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.

Points d'attention

- Un utilisateur pays ne voit normalement que les donnees de son pays.
- Ajouter un commentaire lorsqu'une valeur semble inhabituelle ou provisoire.
- Verifier les references avant d'importer massivement les donnees.

Indicators > Archives

Chemin: Menu lateral > Indicators > Archives

URL type: /admin/{pays}/indicators/archives

Objectif: Consulter les valeurs archivees issues de fact_data_archive et comparer avec les donnees courantes.

Indicators > Indicator Archives > List

Indicator Archives

Data Export Search

ID	Code	Indicator	Location	Period	Disaggregation	Source	Receive
3321746	AFR0017	Death rate due to road traffic injuries (per 100 000 population) [SDG 3.6.1]	CABO VERDE	2021	Not Applicable	WHO/Global Health Observatory	16.5
3321745	AFR0017	Death rate due to road traffic injuries (per 100 000 population) [SDG 3.6.1]	CABO VERDE	2021	Not Applicable	WHO/Global Health Observatory	16.5
3321744	AFR0190	Immunization coverage rate by vaccine for each vaccine in the national	CABO VERDE	2008	Both sexes (male and female)	Ministry of Health	

Aperçu visuel du sous-menu Archives (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Modifier un enregistrement existant
- Approuver, rejeter ou remettre en attente selon les droits
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure recommandée

- 1 Filtrer par pays, indicateur, source ou période.
- 2 Utiliser l'export si une extraction historique est requise.
- 3 Ne pas confondre archive et valeurs courantes à valider.

Colonnes visibles ou fréquentes

Colonnes principales	Utilisation
ID	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
UUID	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Code	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Indicateur	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Location	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Start	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
End	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Period	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Disaggregation	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Source	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.

Champs importants a verifier


Champs de formulaire	Conseil de saisie
Indicator	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Location	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Start	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
End	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Period	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Category option	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Source	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Measure method	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Received value	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Numerator	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Denominator	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Min	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.

Indicators > Exports

Chemin: Menu lateral > Indicators > Exports

URL type: /admin/{pays}/indicators/exports

Objectif: Ecran de gestion permettant de consulter, creer, modifier, rechercher et exporter les enregistrements autorises.



Apercu visuel du sous-menu Exports (capture reelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Creer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procedure de base

- 1 Ouvrir Menu lateral > Indicators > Exports.
- 2 Verifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.

- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Completer les champs obligatoires, enregistrer, puis verifier que la ligne apparait dans la liste.

Colonnes visibles ou frequentes


Colonnes principales	Utilisation
ID	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Name	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
File	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Completed	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Created	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Updated	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.

Indicators > Indicators

Chemin: Menu lateral > Indicators > Indicators

URL type: /admin/{pays}/indicators/definitions

Objectif: Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.



Apercu visuel du sous-menu Indicators (capture reelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Creer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

ProcEDURE de base

- 1 Ouvrir Menu lateral > Indicators > Indicators.
- 2 Verifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Completer les champs obligatoires, enregistrer, puis verifier que la ligne apparait dans la liste.

Colonnes visibles ou frequentes

Colonnes principales	Utilisation
AFRO code	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Indicator	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
General code	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Reference	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Created	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Updated	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.

Indicators > Indicator domains

Chemin: Menu lateral > Indicators > Indicator domains

URL type: /admin/{pays}/indicators/domains

Objectif: Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.

Aperçu visuel du sous-menu Indicator domains (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Créer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base

- 1 Ouvrir Menu lateral > Indicators > Indicator domains.
- 2 Verifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Completer les champs obligatoires, enregistrer, puis verifier que la ligne apparait dans la liste.

Colonnes visibles ou frequentes

Colonnes principales	Utilisation
Domain	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Code	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Level	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Parent	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Indicators	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Created	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Updated	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.

Champs importants a verifier


Champs de formulaire	Conseil de saisie
Level	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Parent	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.

Indicators > Indicator references

Chemin: Menu lateral > Indicators > Indicator references

URL type: /admin/{pays}/indicators/references

Objectif: Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.



Apercu visuel du sous-menu Indicator references (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Creer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procedure de base

- 1 Ouvrir Menu lateral > Indicators > Indicator references.
- 2 Verifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.

- Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- Compléter les champs obligatoires, enregistrer, puis vérifier que la ligne apparaît dans la liste.

Colonnes visibles ou fréquentes


Colonnes principales	Utilisation
Reference	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Code	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Indicators	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Created	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Updated	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.

Indicators > Disaggregation categories

Chemin: Menu lateral > Indicators > Disaggregation categories

URL type: /admin/{pays}/indicators/disaggregation-categories

Objectif: Ecran de gestion permettant de consulter, créer, modifier, rechercher et exporter les enregistrements autorisés.



Aperçu visuel du sous-menu Disaggregation categories (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Créer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base

- Ouvrir Menu lateral > Indicators > Disaggregation categories.
- Vérifier le contexte pays affiché dans la barre latérale ou dans l'en-tête.
- Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- Compléter les champs obligatoires, enregistrer, puis vérifier que la ligne apparaît dans la liste.

Indicators > Disaggregation options

Chemin: Menu lateral > Indicators > Disaggregation options

URL type: /admin/{pays}/indicators/disaggregations

Objectif: Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.

The screenshot shows the 'Disaggregation Options' page in the Data Capture Tool. The table contains the following data:

Disaggregation	Code	Parent category	Created	Updated	Actions
Neonate (0-28 Days)	ADC0001	1	Jul 27, 2020 11:55:54	Aug 27, 2020 20:09:22	[Edit] [Delete] [V]
Infants (0-11 Months)	ADC0002	1	Jul 30, 2020 09:59:01	Oct 24, 2020 20:46:37	[Edit] [Delete] [V]
Under Fives (0-4 Years)	ADC0003	1	Aug 10, 2020 19:04:22	Aug 27, 2020 20:09:22	[Edit] [Delete] [V]
Children (5-9 Years)	ADC0004	1	Aug 10, 2020 19:04:54	Oct 24, 2020 20:21:00	[Edit] [Delete] [V]
Adolescents (10-19 Years)	ADC0005	1	Aug 25, 2020 17:06:13	Oct 24, 2020 20:15:38	[Edit] [Delete] [V]
Adult (15+ Years)	ADC0006	1	Aug 25, 2020 17:06:52	Jun 11, 2021 15:28:00	[Edit] [Delete] [V]
Old Person (60+ Years)	ADC0007	1	Aug 25, 2020 17:07:32	Aug 27, 2020 20:09:22	[Edit] [Delete] [V]
Male	ADC0008	2	Aug 25, 2020 17:08:03	Oct 25, 2020 12:52:11	[Edit] [Delete] [V]
Female	ADC0009	2	Aug 25, 2020 17:08:24	May 18, 2021 09:47:53	[Edit] [Delete] [V]
Other	ADC0010	2	Aug 25, 2020 17:09:05	Aug 27, 2020 20:09:22	[Edit] [Delete] [V]

Aperçu visuel du sous-menu Disaggregation options (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Créer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base

- 1 Ouvrir Menu lateral > Indicators > Disaggregation options.
- 2 Verifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Completer les champs obligatoires, enregistrer, puis verifier que la ligne apparait dans la liste.

Colonnes visibles ou frequentes

Colonnes principales	Utilisation
Disaggregation	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Code	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Parent category	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Created	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Updated	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.

Champs importants a verifier

Champs de formulaire	Conseil de saisie
Parent category	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.

Indicators > Sources

Chemin: Menu lateral > Indicators > Sources

URL type: /admin/{pays}/indicators/sources

Objectif: Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.

Source	Code	Created	Updated	
WHO Regional Office for Africa	ADS0001	Jul 27, 2020 11:57:50	Apr 1, 2022 10:10:30	Edit Delete View
Country-level Health Information Systems	ADS0002	Aug 10, 2020 18:59:42	Jul 21, 2021 17:11:49	Edit Delete View
WHO/Global Health Observatory	ADS0003	Aug 22, 2020 18:33:25	Jul 21, 2021 17:45:15	Edit Delete View
World Bank Group database	ADS0004	Aug 22, 2020 18:38:50	Jul 21, 2021 17:46:06	Edit Delete View
United Nations Children's Fund	ADS0005	Aug 22, 2020 18:42:10	Apr 1, 2022 10:11:58	Edit Delete View
National Institute of Statistics	ADS0006	Aug 22, 2020 18:43:48	Dec 8, 2021 09:20:56	Edit Delete View
Demographic Health Survey	ADS0007	Aug 22, 2020 18:44:12	Dec 8, 2021 09:28:18	Edit Delete View
Global Database of cancer	ADS0008	Aug 22, 2020 18:45:17	Jul 21, 2021 17:18:19	Edit Delete View
WHO / Global Health Expenditure Database	ADS0010	Aug 22, 2020 18:49:20	May 19, 2021 11:48:08	Edit Delete View
Integrated Disease Surveillance and Response	ADS0011	Aug 22, 2020 18:51:12	Jul 21, 2021 17:21:40	Edit Delete View

Aperçu visuel du sous-menu Sources (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Créer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base

- 1 Ouvrir Menu lateral > Indicators > Sources.
- 2 Verifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Completer les champs obligatoires, enregistrer, puis verifier que la ligne apparait dans la liste.

Colonnes visibles ou frequentes

Colonnes principales	Utilisation
Source	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Code	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Created	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Updated	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.

Indicators > Measure methods

Chemin: Menu lateral > Indicators > Measure methods

URL type: /admin/{pays}/indicators/measure-methods

Objectif: Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.

Aperçu visuel du sous-menu Measure methods (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Créer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base

- 1 Ouvrir Menu latéral > Indicators > Measure methods.
- 2 Vérifier le contexte pays affiche dans la barre latérale ou dans l'en-tête.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les détails ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Compléter les champs obligatoires, enregistrer, puis vérifier que la ligne apparaît dans la liste.

Colonnes visibles ou fréquentes


Colonnes principales	Utilisation
ID	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Measure method	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Code	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Created	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Updated	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.

Indicators > Periods

Chemin: Menu latéral > Indicators > Periods

URL type: /admin/{pays}/indicators/periods

Objectif: Table de référence. Elle sert à maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilisés par les autres modules.



Aperçu visuel du sous-menu Periods (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Créer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base

- 1 Ouvrir Menu lateral > Indicators > Periods.
- 2 Vérifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Compléter les champs obligatoires, enregistrer, puis vérifier que la ligne apparait dans la liste.

Colonnes visibles ou frequentes

Colonnes principales	Utilisation
ID	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Code	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Name	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Short name	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Description	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Created	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Updated	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.

Champs importants a verifier

Champs de formulaire	Conseil de saisie
Name	Renseigner avec une valeur claire, stable et cohérente avec les références de la plateforme.
Short name	Renseigner avec une valeur claire, stable et cohérente avec les références de la plateforme.
Description	Renseigner avec une valeur claire, stable et cohérente avec les références de la plateforme.

Indicators > Value types

Chemin: Menu lateral > Indicators > Value types

URL type: /admin/{pays}/indicators/value-types

Objectif: Table de donnees operationnelles. Elle sert a consulter, filtrer, saisir ou verifier des valeurs associees a un pays, une periode et des references.

The screenshot shows the 'Value Types' page in the Data Capture Tool. The page has a sidebar on the left with various navigation options. The main content area displays a table with the following data:

Value type	Code	Created	Updated	
Decimal	VAL001	Jul 23, 2020 04:50:22	Jul 21, 2021 16:53:43	Edit Delete
Boolean	AVT0002	Aug 22, 2020 18:53:58	Jul 21, 2021 16:53:32	Edit Delete
String	AVT0003	Aug 22, 2020 18:54:10	Jul 21, 2021 16:54:18	Edit Delete
Integer	AVT0004	Aug 22, 2020 18:54:26	Jul 21, 2021 16:54:00	Edit Delete

Below the table, it says 'Showing 1 to 4 of 4 results' and 'Per page 10'. The sidebar on the left includes a map of the African Region at the bottom.

Aperçu visuel du sous-menu Value types (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Créer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base


- 1 Ouvrir Menu lateral > Indicators > Value types.
- 2 Verifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Completer les champs obligatoires, enregistrer, puis verifier que la ligne apparait dans la liste.

Indicators > Narrative types

Chemin: Menu lateral > Indicators > Narrative types

URL type: /admin/{pays}/indicators/narrative-types

Objectif: Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.



Aperçu visuel du sous-menu Narrative types (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Créer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base


- 1 Ouvrir Menu latéral > Indicators > Narrative types.
- 2 Vérifier le contexte pays affiché dans la barre latérale ou dans l'en-tête.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les détails ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Compléter les champs obligatoires, enregistrer, puis vérifier que la ligne apparaît dans la liste.

Indicators > Theme narratives

Chemin: Menu latéral > Indicators > Theme narratives

URL type: /admin/{pays}/indicators/theme-narratives

Objectif: Ecran de gestion permettant de consulter, créer, modifier, rechercher et exporter les enregistrements autorisés.



Aperçu visuel du sous-menu Theme narratives (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Créer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base

- 1 Ouvrir Menu latéral > Indicators > Theme narratives.
- 2 Vérifier le contexte pays affiché dans la barre latérale ou dans l'en-tête.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les détails ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Compléter les champs obligatoires, enregistrer, puis vérifier que la ligne apparaît dans la liste.

Colonnes visibles ou fréquentes


Colonnes principales	Utilisation
ID	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Type	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Theme	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Location	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Narrative text	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Created	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Updated	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.

Indicators > Indicator narratives

Chemin: Menu latéral > Indicators > Indicator narratives

URL type: /admin/{pays}/indicators/indicator-narratives

Objectif: Table de référence. Elle sert à maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilisés par les autres modules.



Aperçu visuel du sous-menu Indicator narratives (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Créer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base

- 1 Ouvrir Menu lateral > Indicators > Indicator narratives.
- 2 Vérifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Compléter les champs obligatoires, enregistrer, puis vérifier que la ligne apparait dans la liste.

Colonnes visibles ou frequentes

Colonnes principales	Utilisation
ID	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Type	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Code	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Indicator	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Location	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Narrative text	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Created	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Updated	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.

Indicators > Themes lookup

Chemin: Menu lateral > Indicators > Themes lookup

URL type: /admin/{pays}/indicators/themes-lookup

Objectif: Ecran de gestion permettant de consulter, créer, modifier, rechercher et exporter les enregistrements autorisés.

Themes Lookup

Indicator ID	Indicator	Code	Theme	Level
575		AFR0575	Mortalité par âge et par sexe	4
575		AFR0575	Mortalité par âge et par sexe	4
575		AFR0575	Mortalité par âge et par sexe	4
242	% de óbitos que ocorrem com causa de morte segundo as normas internacionais	AFR0242	Systèmes d'information sanitaire	4
242	% de óbitos que ocorrem com causa de morte segundo as normas internacionais	AFR0242	Systèmes d'information sanitaire	4
242	% de óbitos que ocorrem com causa de morte segundo as normas internacionais	AFR0242	Systèmes d'information sanitaire	4
508	A Atenção Primária à Visão faz parte do programa de atenção primária à saúde?	AFR0508	saúde dos olhos	4

Aperçu visuel du sous-menu Themes lookup (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base


- 1 Ouvrir Menu latéral > Indicators > Themes lookup.
- 2 Vérifier le contexte pays affiche dans la barre latérale ou dans l'en-tête.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les détails ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Compléter les champs obligatoires, enregistrer, puis vérifier que la ligne apparaît dans la liste.

Indicators > Custom icons

Chemin: Menu latéral > Indicators > Custom icons

URL type: /admin/{pays}/indicators/custom-icons

Objectif: Gérer la bibliothèque d'icônes réutilisables par l'application, notamment pour représenter des indicateurs, domaines, thèmes ou modules avec des pictogrammes cohérents.



Aperçu visuel du sous-menu Custom icons (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Créer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure recommandée

- 1 Ouvrir Indicators > Custom icons.
- 2 Vérifier l'aperçu de l'icône dans la colonne Preview.
- 3 Utiliser le nom et le code Font Awesome pour identifier clairement l'icône.
- 4 Créer ou modifier l'enregistrement seulement si l'icône doit être réutilisée dans l'interface ou les exports visuels.
- 5 Compléter les traductions afin que les utilisateurs anglais, français et portugais comprennent le libelle.

Colonnes visibles ou fréquentes


Colonnes principales	Utilisation
ID	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Name	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Icon unicode	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Code	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Version	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Created	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Updated	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.

Points d'attention

- Ce menu n'est pas fait pour saisir des données sanitaires; il sert à maintenir la bibliothèque visuelle de l'application.
- Utiliser des icônes cohérentes et stables, par exemple Font Awesome, pour éviter les pictogrammes manquants.
- Éviter les doublons: si une icône existe déjà, modifier son libelle ou sa traduction plutôt que créer une copie.

5. Menu UHC clock

Module utilise pour configurer les themes, groupes, indicateurs et faits qui alimentent l'experience UHC Clock.



Apercu visuel du menu UHC clock (capture réelle)

Description technique extraite: Main menu for UHC clock themes, groups, indicators and priority indicator values. Reference resources describe the clock structure; the priority-indicator resource stores country-facing values for the dashboard-style clock experience.


Sous-menu / page	Role rapide
Priority indicators	Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.
UHC facts	Table de donnees operationnelles. Elle sert a consulter, filtrer, saisir ou verifier des valeurs associees a un pays, une periode et des references.
UHC groups	Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.
UHC indicators	Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.
UHC themes	Ecran de gestion permettant de consulter, creer, modifier, rechercher et exporter les enregistrements autorises.
UHC country selections	Ecran de gestion permettant de consulter, creer, modifier, rechercher et exporter les enregistrements autorises.

UHC clock > Priority indicators

Chemin: Menu lateral > UHC clock > Priority indicators

URL type: /admin/{pays}/uhc-clock/priority-indicators

Objectif: Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.



Aperçu visuel du sous-menu Priority indicators (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Créer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base

- 1 Ouvrir Menu lateral > UHC clock > Priority indicators.
- 2 Vérifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Compléter les champs obligatoires, enregistrer, puis vérifier que la ligne apparait dans la liste.

Colonnes visibles ou frequentes

Colonnes principales	Utilisation
ID	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Code	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Indicator	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Location	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Period	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Received value	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Priority	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Created	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Updated	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.

UHC clock > UHC facts

Chemin: Menu lateral > UHC clock > UHC facts

URL type: /admin/{pays}/uhc-clock/facts

Objectif: Table de données opérationnelles. Elle sert à consulter, filtrer, saisir ou vérifier des valeurs associées à un pays, une période et des références.

ID	Code	Indicator	Location	Category option	Source	Measure type	Received value	Period
258694	AFR0017	Death rate due to road traffic injuries (per 100 000 population) [SDG 3.6.1]	MAURÍCIO	Not Applicable	WHO/Global Health Observatory	Numeric	9.700	2021
258694	AFR0017	Death rate due to road traffic injuries (per 100 000 population) [SDG 3.6.1]	MAURÍCIO	Not Applicable	WHO/Global Health Observatory	Numeric	9.700	2021
258694	AFR0017	Death rate due to road traffic injuries (per 100 000 population) [SDG 3.6.1]	MAURÍCIO	Not Applicable	WHO/Global Health Observatory	Numeric	9.700	2021

Aperçu visuel du sous-menu UHC facts (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base


- 1 Ouvrir Menu latéral > UHC clock > UHC facts.
- 2 Vérifier le contexte pays affiché dans la barre latérale ou dans l'en-tête.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les détails ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Compléter les champs obligatoires, enregistrer, puis vérifier que la ligne apparaît dans la liste.

UHC clock > UHC groups

Chemin: Menu latéral > UHC clock > UHC groups

URL type: /admin/{pays}/uhc-clock/groups

Objectif: Table de référence. Elle sert à maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilisés par les autres modules.



Aperçu visuel du sous-menu UHC groups (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Créer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base

- 1 Ouvrir Menu lateral > UHC clock > UHC groups.
- 2 Verifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Completer les champs obligatoires, enregistrer, puis verifier que la ligne apparait dans la liste.

Colonnes visibles ou frequentes


Colonnes principales	Utilisation
Group	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Code	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Indicators	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Themes	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Run	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Created	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Updated	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.

UHC clock > UHC indicators

Chemin: Menu lateral > UHC clock > UHC indicators

URL type: /admin/{pays}/uhc-clock/indicators

Objectif: Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.



Aperçu visuel du sous-menu UHC indicators (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Créer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base

- 1 Ouvrir Menu lateral > UHC clock > UHC indicators.
- 2 Vérifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Compléter les champs obligatoires, enregistrer, puis vérifier que la ligne apparait dans la liste.

Colonnes visibles ou frequentes

Colonnes principales	Utilisation
Code	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Indicator	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Type	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Group	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Run	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Created	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Updated	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.

UHC clock > UHC themes

Chemin: Menu lateral > UHC clock > UHC themes

URL type: /admin/{pays}/uhc-clock/themes

Objectif: Ecran de gestion permettant de consulter, créer, modifier, rechercher et exporter les enregistrements autorisés.

The screenshot shows the 'UHC Themes' section of the Data Capture Tool. The sidebar on the left contains a list of navigation items. The main area features a table with the following columns: Theme, Level, Group, Parent, Indicators, Run, and Created. The table lists several themes, including 'Day', 'Hour', 'Minute', and 'Second', each with sub-themes and associated indicators. An 'Export' button is located at the top right of the table.

Aperçu visuel du sous-menu UHC themes (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Créer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base

- 1 Ouvrir Menu lateral > UHC clock > UHC themes.
- 2 Vérifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Compléter les champs obligatoires, enregistrer, puis vérifier que la ligne apparait dans la liste.

Colonnes visibles ou frequentes

Colonnes principales	Utilisation
Theme	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Level	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Group	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Parent	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Indicators	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Run	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Created	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Updated	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.

Champs importants a verifier


Champs de formulaire	Conseil de saisie
Level	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Group	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Parent	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Indicators	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.

UHC clock > UHC country selections

Chemins: Menu lateral > UHC clock > UHC country selections

URL type: /admin/{pays}/uhc-clock/country-selections

Objectif: Ecran de gestion permettant de consulter, creer, modifier, rechercher et exporter les enregistrements autorises.



Apercu visuel du sous-menu UHC country selections (capture reelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Creer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procedure de base


- 1 Ouvrir Menu lateral > UHC clock > UHC country selections.
- 2 Verifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Completer les champs obligatoires, enregistrer, puis verifier que la ligne apparait dans la liste.

Colonnes visibles ou frequentes

Colonnes principales	Utilisation
ID	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Location	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Themes	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Indicators	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.

6. Menu Facilities

Module de gestion des établissements de sante, de leur typologie, de leurs propriétaires et des mesures de disponibilite, capacite et readiness des services.



Aperçu visuel du menu Facilities (capture réelle)

Description technique extraite: Main menu for facility master data and facility service measurements. Data resources hold facility records and service availability/capacity/readiness facts; reference resources hold the service taxonomy used by those facts.

Sous-menu / page	Role rapide
Health facilities	Gerer les fiches des etablissements de sante et les services rattaches.
Service capacity	Mesurer la capacite d'un etablissement a fournir un service: ressources, equipements, personnel ou capacite operationnelle.
Service readiness	Evaluer si un service est pret a fonctionner selon les criteres requis: disponibilite des intrants, equipements, personnel et organisation.
Services availability	Indiquer si un service est disponible dans un etablissement a une date donnee.
Facility owners	Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.
Facility types	Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.
Service areas	Ecran de gestion permettant de consulter, creer, modifier, rechercher et exporter les enregistrements autorises.
Service domains	Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.
Service interventions	Ecran de gestion permettant de consulter, creer, modifier, rechercher et exporter les enregistrements autorises.
Provision units	Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.

Facilities > Health facilities

Chemin: Menu lateral > Facilities > Health facilities

URL type: /admin/{pays}/facilities/facilities

Objectif: Gerer les fiches des etablissements de sante et les services rattaches.

Aperçu visuel du sous-menu Health facilities (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Créer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure recommandée

- 1 Ouvrir Facilities > Health facilities.
- 2 Rechercher par nom, code, type, propriétaire ou pays.
- 3 Créer ou modifier la fiche de l'établissement.
- 4 Depuis la fiche, utiliser les sections de relation pour gérer Services availability, Service capacity et Service readiness.
- 5 Vérifier les doublons: un même service ne doit pas être saisi deux fois avec la même date d'évaluation.

Colonnes visibles ou fréquentes

Colonnes principales	Utilisation
ID	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Facility	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Code	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Type	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Owner	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Location	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Status	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Created	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Updated	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.

Champs importants a verifier


Champs de formulaire	Conseil de saisie
Short name	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Type	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Owner	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Location	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Administrative location	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Status	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Description	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Latitude	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Longitude	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Altitude	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Geo-source	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Address	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.

Facilities > Service capacity

Chemin: Menu lateral > Facilities > Service capacity

URL type: /admin/{pays}/facilities/service-capacity

Objectif: Mesurer la capacite d'un etablissement a fournir un service: ressources, equipements, personnel ou capacite operationnelle.



Apercu visuel du sous-menu Service capacity (capture reelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Creer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procedure recommandee

- 1 Choisir l'etablissement.
- 2 Selectionner le domaine, l'intervention ou l' unite pertinente.

- 3 Saisir la date d'évaluation et les valeurs disponibles.
- 4 Enregistrer puis vérifier que l'enregistrement apparaît dans la liste.

Colonnes visibles ou fréquentes


Colonnes principales	Utilisation
ID	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Facility	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Service domain	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Provision unit	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Available	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Functional	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Assessment date	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Created	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Updated	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.

Facilities > Service readiness

Chemin: Menu lateral > Facilities > Service readiness

URL type: /admin/{pays}/facilities/service-readiness

Objectif: Evaluer si un service est prêt à fonctionner selon les critères requis: disponibilité des intrants, équipements, personnel et organisation.



Aperçu visuel du sous-menu Service readiness (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Créer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure recommandée

- 1 Choisir l'établissement et le service.
- 2 Compléter les champs de readiness.

- 3 Eviter les doublons pour la meme date et le meme service.
- 4 Corriger l'enregistrement existant plutot que creer une copie.

Colonnes visibles ou frequentes


Colonnes principales	Utilisation
ID	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Facility	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Service domain	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Provision unit	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Available	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Required	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Assessment date	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Created	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Updated	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.

Facilities > Services availability

Chemin: Menu lateral > Facilities > Services availability

URL type: /admin/{pays}/facilities/service-availability

Objectif: Indiquer si un service est disponible dans un etablissement a une date donnee.



Aperçu visuel du sous-menu Services availability (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Creer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procedure recommandee

- 1 Choisir le facility.
- 2 Choisir le domaine, intervention ou service area.
- 3 Indiquer la disponibilite et la date.

4 Enregistrer.

Colonnes visibles ou frequentes


Colonnes principales	Utilisation
ID	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Facility	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Service domain	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Service intervention	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Service area	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Assessment date	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Created	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Updated	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.

Facilities > Facility owners

Chemin: Menu lateral > Facilities > Facility owners

URL type: /admin/{pays}/facilities/owners

Objectif: Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.



Aperçu visuel du sous-menu Facility owners (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Créer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base

- 1 Ouvrir Menu lateral > Facilities > Facility owners.
- 2 Verifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Completer les champs obligatoires, enregistrer, puis verifier que la ligne apparait dans la liste.

Colonnes visibles ou frequentes

Colonnes principales	Utilisation
Owner	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Code	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Location	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Facilities	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Created	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Updated	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.

Facilities > Facility types

Chemins: Menu lateral > Facilities > Facility types

URL type: /admin/{pays}/facilities/types

Objectif: Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.

Aperçu visuel du sous-menu Facility types (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Créer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base

- 1 Ouvrir Menu lateral > Facilities > Facility types.
- 2 Verifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Completer les champs obligatoires, enregistrer, puis verifier que la ligne apparait dans la liste.

Colonnes visibles ou frequentes


Colonnes principales	Utilisation
Type	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Code	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Facilities	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Created	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Updated	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.

Facilities > Service areas

Chemin: Menu lateral > Facilities > Service areas

URL type: /admin/{pays}/facilities/service-areas

Objectif: Ecran de gestion permettant de consulter, creer, modifier, rechercher et exporter les enregistrements autorises.



Aperçu visuel du sous-menu Service areas (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Creer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

ProcEDURE de base

- 1 Ouvrir Menu lateral > Facilities > Service areas.
- 2 Verifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Completer les champs obligatoires, enregistrer, puis verifier que la ligne apparait dans la liste.

Colonnes visibles ou frequentes

Colonnes principales	Utilisation
Service area	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Code	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Service intervention	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Service domain	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Availability records	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Created	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Updated	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.

Facilities > Service domains

Chemin: Menu lateral > Facilities > Service domains

URL type: /admin/{pays}/facilities/service-domains

Objectif: Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.

☐	Service domain	Code	Category	Level	Parent	Provision units	Interventions	Created
☐	Reproductive, maternal and newborn health	DFD00001	Availability	Level 0	-	6	5	Jun 18, 2026 17:30:46
☐	Child and adolescent health	DFD00002	Availability	Level 0	-	5	3	Jun 18, 2026 17:30:46
☐	Communicable diseases	DFD00003	Availability	Level 0	-	6	6	Jun 18, 2026 17:30:46
☐	Noncommunicable diseases	DFD00004	Availability	Level 0	-	5	4	Jun 18, 2026 17:30:46
☐	Surgical and blood transfusion services	DFD00005	Availability	Level 0	-	7	2	Jun 18, 2026 17:30:46

Aperçu visuel du sous-menu Service domains (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Créer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base

- 1 Ouvrir Menu lateral > Facilities > Service domains.
- 2 Verifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Completer les champs obligatoires, enregistrer, puis verifier que la ligne apparait dans la liste.

Colonnes visibles ou frequentes


Colonnes principales	Utilisation
Service domain	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Code	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Category	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Level	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Parent	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Provision units	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Interventions	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Created	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Updated	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.

Facilities > Service interventions

Chemin: Menu lateral > Facilities > Service interventions

URL type: /admin/{pays}/facilities/service-interventions

Objectif: Ecran de gestion permettant de consulter, creer, modifier, rechercher et exporter les enregistrements autorises.



Apercu visuel du sous-menu Service interventions (capture reelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Creer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

ProcEDURE de base

- 1 Ouvrir Menu lateral > Facilities > Service interventions.
- 2 Verifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Completer les champs obligatoires, enregistrer, puis verifier que la ligne apparait dans la liste.

Colonnes visibles ou frequentes


Colonnes principales	Utilisation
Service intervention	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Code	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Service domain	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Service areas	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Availability records	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Created	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Updated	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.

Facilities > Provision units

Chemin: Menu lateral > Facilities > Provision units

URL type: /admin/{pays}/facilities/provision-units

Objectif: Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.



Apercu visuel du sous-menu Provision units (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Créer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base


- 1 Ouvrir Menu lateral > Facilities > Provision units.
- 2 Verifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Completer les champs obligatoires, enregistrer, puis verifier que la ligne apparait dans la liste.

Colonnes visibles ou frequentes

Colonnes principales	Utilisation
Provision unit	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Code	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Service domain	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Capacity records	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Readiness records	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Created	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Updated	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.

7. Menu Health workforce

Module dedie aux donnees du personnel de sante, cadres, institutions de formation, programmes, ressources et evenements recurrents.



Apercu visuel du menu Health workforce (capture réelle)

Description technique extraite: Main menu for workforce values, workforce reference tables and workforce publication subsets. See docs/health-workforce.md for the Django-to-Laravel mapping and warehouse table details.

Sous-menu / page	Role rapide
Workforce values	Table de donnees operationnelles. Elle sert a consulter, filtrer, saisir ou verifier des valeurs associees a un pays, une periode et des references.
Health cadres	Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.
Resources / guides	Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.
Nursing and midwifery	Ecran de gestion permettant de consulter, creer, modifier, rechercher et exporter les enregistrements autorises.
Training institutions	Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.
Announcements	Ecran de gestion permettant de consulter, creer, modifier, rechercher et exporter les enregistrements autorises.
Institution types	Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.
Training programmes	Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.
Resource types	Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.
Resource categories	Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.

Health workforce > Workforce values

Chemins: Menu lateral > Health workforce > Workforce values

URL type: /admin/{pays}/health-workforce/values

Objectif: Table de donnees operationnelles. Elle sert a consulter, filtrer, saisir ou verifier des valeurs associees a un pays, une periode et des references.

Health workforce > Workforce Values > List

Workforce Values

[New workforce value](#)

[Export](#)

☐	ID	Cadre	Location	Period	Disaggregation	Source	Value	Status
☐	493	Medical Doctor	ALGERIA	2019	Total	WHO Regional Office for Africa	42,140	Pe
☐	492	Medical Doctor	ALGERIA	2018	Total	WHO Regional Office for Africa	72,604	Pe
☐	491	Medical Doctor	ALGERIA	2016	Total	WHO Regional Office for Africa	74,309	Pe
☐	487	Health service managers	AFRO Region	2018	Total	WHO Regional Office for Africa	415,788	Ap
☐	486	Health service managers	ZIMBABWE	2018	Total	WHO Regional Office for Africa	9,829	Ap
☐	485	Health service managers	ZAMBIA	2018	Total	WHO Regional Office for Africa	17,801	Ap

Aperçu visuel du sous-menu Workforce values (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Créer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Approuver, rejeter ou remettre en attente selon les droits
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base

- 1 Ouvrir Menu lateral > Health workforce > Workforce values.
- 2 Vérifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Compléter les champs obligatoires, enregistrer, puis vérifier que la ligne apparait dans la liste.

Colonnes visibles ou frequentes

Colonnes principales	Utilisation
ID	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Cadre	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Location	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Period	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Disaggregation	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Source	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Value	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Status	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Created	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Updated	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.

Champs importants a verifier

Champs de formulaire	Conseil de saisie
Cadre	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Category option	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Source	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Location	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Start	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
End	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Measure method	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Value	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.

Health workforce > Health cadres

Chemin: Menu lateral > Health workforce > Health cadres

URL type: /admin/{pays}/health-workforce/cadres

Objectif: Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.

Aperçu visuel du sous-menu Health cadres (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Créer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base

- 1 Ouvrir Menu lateral > Health workforce > Health cadres.
- 2 Verifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Completer les champs obligatoires, enregistrer, puis verifier que la ligne apparait dans la liste.

Colonnes visibles ou frequentes

Colonnes principales	Utilisation
Cadre	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Code	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Parent	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Values	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Created	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Updated	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.

Champs importants a verifier


Champs de formulaire	Conseil de saisie
Parent	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.

Health workforce > Resources / guides

Chemin: Menu lateral > Health workforce > Resources / guides

URL type: /admin/{pays}/health-workforce/resources-guides

Objectif: Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.



Aperçu visuel du sous-menu Resources / guides (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Créer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base

- 1 Ouvrir Menu lateral > Health workforce > Resources / guides.
- 2 Verifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.


- Compléter les champs obligatoires, enregistrer, puis vérifier que la ligne apparaît dans la liste.

Health workforce > Nursing and midwifery

Chemin: Menu lateral > Health workforce > Nursing and midwifery

URL type: /admin/{pays}/health-workforce/nursing-midwifery

Objectif: Ecran de gestion permettant de consulter, créer, modifier, rechercher et exporter les enregistrements autorisés.



Aperçu visuel du sous-menu Nursing and midwifery (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Créer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base

- Ouvrir Menu lateral > Health workforce > Nursing and midwifery.
- Vérifier le contexte pays affiché dans la barre latérale ou dans l'en-tête.
- Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- Ouvrir une ligne pour consulter les détails ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- Compléter les champs obligatoires, enregistrer, puis vérifier que la ligne apparaît dans la liste.

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Créer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base

- 1 Ouvrir Menu lateral > Health workforce > Training institutions.
- 2 Vérifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Compléter les champs obligatoires, enregistrer, puis vérifier que la ligne apparait dans la liste.

Colonnes visibles ou frequentes

Colonnes principales	Utilisation
Institution	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Code	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Location	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Type	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Programmes	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Created	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Updated	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.

Champs importants a verifier


Champs de formulaire	Conseil de saisie
Type	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Location	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Training programmes	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.

Health workforce > Announcements

Chemin: Menu lateral > Health workforce > Announcements

URL type: /admin/{pays}/health-workforce/announcements

Objectif: Ecran de gestion permettant de consulter, créer, modifier, rechercher et exporter les enregistrements autorisés.



Aperçu visuel du sous-menu Announcements (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Créer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base

- 1 Ouvrir Menu lateral > Health workforce > Announcements.
- 2 Vérifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Compléter les champs obligatoires, enregistrer, puis vérifier que la ligne apparait dans la liste.

Colonnes visibles ou frequentes

Colonnes principales	Utilisation
Title	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Code	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Location	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Period	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Status	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Message	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
External link	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Created	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Updated	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.

Champs importants a verifier

Champs de formulaire	Conseil de saisie
Start	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
End	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Location	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Status	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Internal file	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
External link	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Cover image	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.

Health workforce > Institution types

Chemin: Menu lateral > Health workforce > Institution types

URL type: /admin/{pays}/health-workforce/institution-types

Objectif: Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.

Aperçu visuel du sous-menu Institution types (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Créer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base

- 1 Ouvrir Menu lateral > Health workforce > Institution types.
- 2 Verifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Completer les champs obligatoires, enregistrer, puis verifier que la ligne apparait dans la liste.

Colonnes visibles ou frequentes

Colonnes principales	Utilisation
Name	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Code	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Short name	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Institutions	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Created	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Updated	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.

Health workforce > Training programmes

Chemins: Menu lateral > Health workforce > Training programmes

URL type: /admin/{pays}/health-workforce/training-programmes

Objectif: Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.

Aperçu visuel du sous-menu Training programmes (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Créer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base

- 1 Ouvrir Menu lateral > Health workforce > Training programmes.
- 2 Verifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Completer les champs obligatoires, enregistrer, puis verifier que la ligne apparait dans la liste.

Colonnes visibles ou frequentes


Colonnes principales	Utilisation
Name	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Code	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Short name	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Institutions	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Created	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Updated	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.

Health workforce > Resource types

Chemin: Menu lateral > Health workforce > Resource types

URL type: /admin/{pays}/health-workforce/resource-types

Objectif: Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.



Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Creer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procedure de base

- 1 Ouvrir Menu lateral > Health workforce > Resource types.
- 2 Verifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Completer les champs obligatoires, enregistrer, puis verifier que la ligne apparait dans la liste.

Health workforce > Resource categories

Chemin: Menu lateral > Health workforce > Resource categories

URL type: /admin/{pays}/health-workforce/resource-categories

Objectif: Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.

Health workforce > Resource Categories > List

Resource Categories

New workforce resource category

Data

Workforce values

Resources / guides

Nursing and midwifery

Announcements

References

Health cadres

Training institutions

Institution types

Training programmes

Resource types

Resource categories

Export

Search

☐	Category	Code	Type	Products	Created	Updated	
☐	HRH resources	KRC0009	Knowledge Resources	142	Aug 26, 2021 17:50:24	Sep 20, 2021 20:18:42	Edit Delete
☐	Human resources	KRC0010	Knowledge Resources	5	Aug 26, 2021 17:50:42	Sep 20, 2021 20:19:03	Edit Delete
☐	Norms, standards and guidelines	KRC0023	Implementation Practices	1	Jul 29, 2024 05:33:24	Jul 29, 2024 05:33:24	Edit Delete

Showing 1 to 3 of 3 results

Per page 10

African Region

Aperçu visuel du sous-menu Resource categories (capture réelle)

Actions principales


- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Créer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base

- 1 Ouvrir Menu lateral > Health workforce > Resource categories.
- 2 Vérifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Compléter les champs obligatoires, enregistrer, puis vérifier que la ligne apparait dans la liste.

8. Menu Health services

Module de saisie et reference des valeurs liees aux services de sante et aux programmes HSC.



Apercu visuel du menu Health services (capture réelle)

Description technique extraite: Main menu for health-service fact values. The current cluster is intentionally narrow: it exposes service values while reusing indicator, source, method and location references from the shared warehouse models.

Sous-menu / page	Role rapide
Service values	Table de donnees operationnelles. Elle sert a consulter, filtrer, saisir ou verifier des valeurs associees a un pays, une periode et des references.
HSC indicators	Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.
HSC programmes	Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.
HSC programmes lookup	Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.

Health services > Service values

Chemin: Menu lateral > Health services > Service values

URL type: /admin/{pays}/health-services/values

Objectif: Table de donnees operationnelles. Elle sert a consulter, filtrer, saisir ou verifier des valeurs associees a un pays, une periode et des references.

Health services > Service Values > List

Service Values

Data

Export

Search

ID	Code	Indicator	Location	Period	Received value	Calculated value	Source
☐	13868	AFR0587	Number of reported severe malaria cases by month	BURUNDI	2021-05	22,985	WHO/Global Health Observatory
☐	13867	AFR0587	Number of reported severe malaria cases by month	ANGOLA	2021-05	65,927	WHO/Global Health Observatory
☐	13866	AFR0587	Number of reported severe malaria cases by month	BURUNDI	2021-04	23,163	WHO/Global Health Observatory

African Region

Aperçu visuel du sous-menu Service values (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Créer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Approuver, rejeter ou remettre en attente selon les droits
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base

- 1 Ouvrir Menu lateral > Health services > Service values.
- 2 Vérifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Compléter les champs obligatoires, enregistrer, puis vérifier que la ligne apparait dans la liste.

Colonnes visibles ou frequentes

Colonnes principales	Utilisation
ID	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Code	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Indicator	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Location	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Period	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Received value	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Calculated value	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Source	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Approval status	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Created	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.

Champs importants a verifier


Champs de formulaire	Conseil de saisie
Indicator	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Location	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Category option	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Source	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Measure method	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Received value	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Numerator	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Denominator	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Min	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Max	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Target	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Period type	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.

Health services > HSC indicators

Chemins: Menu lateral > Health services > HSC indicators

URL type: /admin/{pays}/health-services/hsc-indicators

Objectif: Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.



Apercu visuel du sous-menu HSC indicators (capture reelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Creer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procedure de base

- 1 Ouvrir Menu lateral > Health services > HSC indicators.
- 2 Verifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.

- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Completer les champs obligatoires, enregistrer, puis verifier que la ligne apparait dans la liste.

Colonnes visibles ou frequentes

Colonnes principales	Utilisation
ID	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Code	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Indicator	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Reference	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Created	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Updated	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.

Champs importants a verifier


Champs de formulaire	Conseil de saisie
Short name	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Definition	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Reference	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Numerator description	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Denominator description	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Preferred data sources	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.

Health services > HSC programmes

Chemin: Menu lateral > Health services > HSC programmes

URL type: /admin/{pays}/health-services/hsc-programmes

Objectif: Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.



Apercu visuel du sous-menu HSC programmes (capture reelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Créer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base

- 1 Ouvrir Menu latéral > Health services > HSC programmes.
- 2 Vérifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Compléter les champs obligatoires, enregistrer, puis vérifier que la ligne apparait dans la liste.

Colonnes visibles ou frequentes


Colonnes principales	Utilisation
ID	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Programme	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Code	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Parent	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Level	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Created	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Updated	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.

Health services > HSC programmes lookup

Chemin: Menu latéral > Health services > HSC programmes lookup

URL type: /admin/{pays}/health-services/programmes-lookup

Objectif: Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.



Aperçu visuel du sous-menu HSC programmes lookup (capture réelle)

Actions principales


- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base

- 1 Ouvrir Menu lateral > Health services > HSC programmes lookup.
- 2 Verifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Completer les champs obligatoires, enregistrer, puis verifier que la ligne apparait dans la liste.

9. Menu Data elements

Module de gestion des elements de donnees de base, groupes d'elements et valeurs associees.



Apercu visuel du menu Data elements (capture réelle)

Description technique extraite: Main menu for data element definitions, groups and country-scoped data element values. This module is separate from indicators because data elements are lower-level warehouse inputs that can feed indicators or external integrations.


Sous-menu / page	Role rapide
Data element values	Table de donnees operationnelles. Elle sert a consulter, filtrer, saisir ou verifier des valeurs associees a un pays, une periode et des references.
Data elements	Ecran de gestion permettant de consulter, creer, modifier, rechercher et exporter les enregistrements autorises.
Data element groups	Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.

Data elements > Data element values

Chemins: Menu lateral > Data elements > Data element values

URL type: /admin/{pays}/data-elements/values

Objectif: Table de donnees operationnelles. Elle sert a consulter, filtrer, saisir ou verifier des valeurs associees a un pays, une periode et des references.



Aperçu visuel du sous-menu Data element values (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Créer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Approuver, rejeter ou remettre en attente selon les droits
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base

- 1 Ouvrir Menu lateral > Data elements > Data element values.
- 2 Vérifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Compléter les champs obligatoires, enregistrer, puis vérifier que la ligne apparait dans la liste.

Colonnes visibles ou frequentes

Colonnes principales	Utilisation
ID	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Data element	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Location	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Period	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Disaggregation	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Source	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Value type	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Value	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Target	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Approval status	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.

Champs importants a verifier


Champs de formulaire	Conseil de saisie
Location	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Category option	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Source	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Start	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
End	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Value type	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Value	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Target	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Approval status	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.

Data elements > Data elements

Chemin: Menu lateral > Data elements > Data elements

URL type: /admin/{pays}/data-elements/definitions

Objectif: Ecran de gestion permettant de consulter, creer, modifier, rechercher et exporter les enregistrements autorises.



Apercu visuel du sous-menu Data elements (capture reelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Creer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procedure de base

- 1 Ouvrir Menu lateral > Data elements > Data elements.
- 2 Verifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Completer les champs obligatoires, enregistrer, puis verifier que la ligne apparait dans la liste.

Colonnes visibles ou frequentes

Colonnes principales	Utilisation
Data element	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Code	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Aggregation type	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Values	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Created	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Updated	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.

Champs importants a verifier

Champs de formulaire	Conseil de saisie
Short name	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Description	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Aggregation type	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.

Data elements > Data element groups

Chemin: Menu lateral > Data elements > Data element groups

URL type: /admin/{pays}/data-elements/groups

Objectif: Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.

The screenshot displays the 'Data Element Groups' page in the Data Capture Tool. The sidebar on the left contains various navigation links, with 'Data elements' currently selected. The main panel shows a table titled 'Data Element Groups' with columns: Group, Code, Data elements, Created, and Updated. One record is listed: 'Maternal Health' with code 'DEG0001' and 1 data element. The table includes an 'Export' button and a search bar. The footer of the interface identifies it as the 'Data Capture Tool' for the 'Integrated African Health Observatory'.

Aperçu visuel du sous-menu Data element groups (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Créer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base

- 1 Ouvrir Menu lateral > Data elements > Data element groups.
- 2 Verifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.

- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Completer les champs obligatoires, enregistrer, puis verifier que la ligne apparait dans la liste.

Colonnes visibles ou frequentes


Colonnes principales	Utilisation
Group	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Code	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Data elements	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Created	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Updated	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.

Champs importants a verifier

Champs de formulaire	Conseil de saisie
Short name	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Description	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
aho.fields.data_elements	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.

10. Menu Publications

Module pour les produits de connaissance, types de ressources, categories, domaines de publication et tags.



Aperçu visuel du menu Publications (capture réelle)

Description technique extraite: Main menu for knowledge products and publication reference data. Health workforce also exposes a filtered view of some publication models; keep global publication behavior here unfiltered.


Sous-menu / page	Role rapide
Knowledge products	Ecran de gestion permettant de consulter, creer, modifier, rechercher et exporter les enregistrements autorises.
Resource types	Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.
Resource categories	Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.
Publication domains	Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.
Resource tags	Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.

Publications > Knowledge products

Chemin: Menu lateral > Publications > Knowledge products

URL type: /admin/{pays}/publications/products

Objectif: Ecran de gestion permettant de consulter, creer, modifier, rechercher et exporter les enregistrements autorises.



Aperçu visuel du sous-menu Knowledge products (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Créer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Approuver, rejeter ou remettre en attente selon les droits
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base

- 1 Ouvrir Menu lateral > Publications > Knowledge products.
- 2 Verifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Completer les champs obligatoires, enregistrer, puis verifier que la ligne apparait dans la liste.

Colonnes visibles ou frequentes

Colonnes principales	Utilisation
Title	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Code	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Author	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Year	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Location	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Type	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Category	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
File	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Approval status	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Approved at	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.

Champs importants a verifier

Champs de formulaire	Conseil de saisie
Location	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Type	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Category	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Publication domains	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Approval status	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.

Publications > Resource types

Chemins: Menu lateral > Publications > Resource types

URL type: /admin/{pays}/publications/types

Objectif: Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.

The screenshot shows the 'Resource Types' page in the Data Capture Tool. The page has a sidebar with various navigation links. The main content area features a table with the following data:

Type	Code	Products	Created	Updated	Actions
Analytics	KRT0001	1079	Aug 26, 2021 17:42:29	Mar 17, 2023 09:17:55	Edit Delete
Knowledge Resources	KRT0002	1052	Aug 26, 2021 17:42:59	Dec 8, 2021 09:41:40	Edit Delete
Toolkits	KRT0003	281	Aug 26, 2021 17:43:25	Dec 8, 2021 09:43:00	Edit Delete
Implementation Practices	KRT0004	27	Aug 26, 2021 17:43:38	Dec 8, 2021 09:40:57	Edit Delete
Policy Dialogue Events	KRT0005	17	Aug 26, 2021 17:44:13	Dec 8, 2021 09:42:12	Edit Delete

Below the table, it indicates 'Showing 1 to 5 of 5 results' and a 'Per page' dropdown set to 10.

Aperçu visuel du sous-menu Resource types (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Créer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base

- 1 Ouvrir Menu lateral > Publications > Resource types.
- 2 Verifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Completer les champs obligatoires, enregistrer, puis verifier que la ligne apparait dans la liste.

Colonnes visibles ou frequentes

Colonnes principales	Utilisation
Type	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Code	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Products	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Created	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Updated	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.

Publications > Resource categories

Chemin: Menu lateral > Publications > Resource categories

URL type: /admin/{pays}/publications/categories

Objectif: Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.

Aperçu visuel du sous-menu Resource categories (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Créer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base

- 1 Ouvrir Menu lateral > Publications > Resource categories.
- 2 Verifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Completer les champs obligatoires, enregistrer, puis verifier que la ligne apparait dans la liste.

Colonnes visibles ou frequentes

Colonnes principales	Utilisation
Category	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Code	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Type	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Products	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Created	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Updated	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.

Publications > Publication domains

Chemins: Menu lateral > Publications > Publication domains

URL type: /admin/{pays}/publications/domains

Objectif: Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilisees par les autres modules.

Aperçu visuel du sous-menu Publication domains (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Créer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base

- 1 Ouvrir Menu lateral > Publications > Publication domains.
- 2 Verifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Completer les champs obligatoires, enregistrer, puis verifier que la ligne apparait dans la liste.

Colonnes visibles ou frequentes

Colonnes principales	Utilisation
Domain	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Code	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Parent	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Products	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Created	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Updated	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.

Publications > Resource tags

Chemin: Menu lateral > Publications > Resource tags

URL type: /admin/{pays}/publications/resource-tags

Objectif: Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.

The screenshot displays the 'Resource Tags' page within the Data Capture Tool. The interface includes a sidebar with navigation links and a main content area. The main content area features a table with the following data:

Title	Location	Actions
HALE in Mozambique_2020	MOZAMBIQUE	Edit Delete
HALE in Seychelles_2020	SEYCHELLES	Edit Delete
HALE in Eritrea_2020	ERITREA	Edit Delete
HALE in Eswatini_2020	ESWATINI	Edit Delete
HALE in Ethiopia_2020	ETHIOPIA	Edit Delete
HALE in Gabon_2020	GABON	Edit Delete
HALE in Gambia_2020	GAMBIA	Edit Delete
HALE in Ghana_2020	GHANA	Edit Delete
HALE in Guinea-Bissau_2020	GUINEA-BISSAU	Edit Delete
HALE in Guinea_2020	GUINEA	Edit Delete

Aperçu visuel du sous-menu Resource tags (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Creer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base


- 1 Ouvrir Menu lateral > Publications > Resource tags.
- 2 Verifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Completer les champs obligatoires, enregistrer, puis verifier que la ligne apparait dans la liste.

Colonnes visibles ou frequentes

Colonnes principales	Utilisation
ID	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Title	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Location	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.

11. Menu Locations

Module pour les pays, niveaux administratifs, groupes de revenu, zones économiques, codes et catégorisations géographiques.



Aperçu visuel du menu Locations (capture réelle)

Description technique extraite: Main menu for locations and location levels. The user-facing label comes from the translation files; the class name remains Regions because this was the original cluster name and route namespace.

Sous-menu / page	Rôle rapide
Locations	Ecran de gestion permettant de consulter, créer, modifier, rechercher et exporter les enregistrements autorisés.
Level 2 locations	Ecran de gestion permettant de consulter, créer, modifier, rechercher et exporter les enregistrements autorisés.
Location levels	Ecran de gestion permettant de consulter, créer, modifier, rechercher et exporter les enregistrements autorisés.
Income groups	Table de référence. Elle sert à maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilisés par les autres modules.
Economic blocks	Ecran de gestion permettant de consulter, créer, modifier, rechercher et exporter les enregistrements autorisés.
Special categorizations	Ecran de gestion permettant de consulter, créer, modifier, rechercher et exporter les enregistrements autorisés.
Dial codes	Ecran de gestion permettant de consulter, créer, modifier, rechercher et exporter les enregistrements autorisés.

Locations > Locations

Chemin: Menu lateral > Locations > Locations

URL type: /admin/{pays}/regions/locations

Objectif: Ecran de gestion permettant de consulter, créer, modifier, rechercher et exporter les enregistrements autorisés.

The screenshot shows the 'Data Capture Tool' interface. On the left is a sidebar with a menu including Dashboard, Indicators, UHC clock, Facilities, Health workforce, Health services, Data elements, Publications, National observatory, **Locations** (highlighted), Data integration, Data quality, API tokens, and Authentication. Below the menu is a map of Africa labeled 'African Region'. The main content area is titled 'Locations' and shows a list of locations for the 'AFRO Region'. The list has columns: Location, Code, ISO alpha, ISO no., Parent, Level, Created, and Updated. The locations listed are AFRO Region, ALGERIA, ANGOLA, BENIN, BOTSWANA, BURKINA FASO, BURUNDI, CAMEROON, CABO VERDE, and CENTRAL AFRICAN REPUBLIC. There is a 'New location' button in the top right and an 'Export' button in the top left of the list area.

Location	Code	ISO alpha	ISO no.	Parent	Level	Created	Updated
AFRO Region	AF001	AF	001		Global	Jul 23, 2020 07:46:41	Mar 23, 2022 13:24
ALGERIA	DZ012	DZ	012	AFRO Region	National	Jul 28, 2020 11:34:06	Dec 9, 2021 22:08
ANGOLA	AO024	AO	024	AFRO Region	National	Jul 30, 2020 09:24:51	Dec 9, 2021 22:08
BENIN	BJ204	BJ	204	AFRO Region	National	Jul 30, 2020 09:25:33	Dec 9, 2021 22:08
BOTSWANA	BW072	BW	072	AFRO Region	National	Jul 30, 2020 09:25:33	May 23, 2021 16:22
BURKINA FASO	BF854	BF	854	AFRO Region	National	Aug 25, 2020 05:27:59	Dec 9, 2021 22:11
BURUNDI	BI108	BI	108	AFRO Region	National	Aug 25, 2020 05:31:18	Dec 9, 2021 22:11
CAMEROON	CM120	CM	120	AFRO Region	National	Aug 25, 2020 05:32:21	Dec 9, 2021 22:09
CABO VERDE	CV132	CV	132	AFRO Region	National	Aug 25, 2020 05:36:06	Dec 9, 2021 22:09
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	CF140	CF	140	AFRO Region	National	Aug 25, 2020 05:38:38	Dec 9, 2021 22:09

Aperçu visuel du sous-menu Locations (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Créer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base

- 1 Ouvrir Menu latéral > Locations > Locations.
- 2 Vérifier le contexte pays affiché dans la barre latérale ou dans l'en-tête.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les détails ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Compléter les champs obligatoires, enregistrer, puis vérifier que la ligne apparaît dans la liste.

Colonnes visibles ou fréquentes

Colonnes principales	Utilisation
Location	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Code	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
ISO alpha	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
ISO no.	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Parent	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Level	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Created	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Updated	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.

Champs importants a verifier

Champs de formulaire	Conseil de saisie
ISO alpha	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
ISO numeric	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Parent	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Special status	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Income group	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.

Locations > Level 2 locations

Chemin: Menu lateral > Locations > Level 2 locations

URL type: /admin/{pays}/regions/level-2-locations

Objectif: Ecran de gestion permettant de consulter, creer, modifier, rechercher et exporter les enregistrements autorises.

The screenshot shows the 'Level 2 Locations' page in the Data Capture Tool. The interface includes a sidebar with navigation options like Dashboard, Indicators, UHC clock, Facilities, Health workforce, Health services, Data elements, Publications, National observatory, Locations (selected), Data integration, Data quality, API tokens, and Authentication. The main content area displays a table of Level 2 locations for Nigeria, with columns for Location, Code, ISO alpha, ISO no., Parent, Level, Created, and Updated. A 'New level 2 location' button is located in the top right corner. The table lists 10 locations, including Abia State, Adamawa State, Akwa Ibom State, Anambra State, Bauchi State, Bayelsa State, Benue State, Borno State, Cross River State, and Delta State.

Aperçu visuel du sous-menu Level 2 locations (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Creer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base

- 1 Ouvrir Menu lateral > Locations > Level 2 locations.
- 2 Verifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Completer les champs obligatoires, enregistrer, puis verifier que la ligne apparait dans la liste.

Colonnes visibles ou frequentes

Colonnes principales	Utilisation
Location	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Code	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
ISO alpha	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
ISO no.	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Parent	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Level	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Created	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Updated	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.

Champs importants a verifier


Champs de formulaire	Conseil de saisie
ISO alpha	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
ISO numeric	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Parent	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Special status	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Income group	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.

Locations > Location levels

Chemin: Menu lateral > Locations > Location levels

URL type: /admin/{pays}/regions/levels

Objectif: Ecran de gestion permettant de consulter, creer, modifier, rechercher et exporter les enregistrements autorises.



Aperçu visuel du sous-menu Location levels (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Creer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base

- 1 Ouvrir Menu lateral > Locations > Location levels.
- 2 Verifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Completer les champs obligatoires, enregistrer, puis verifier que la ligne apparait dans la liste.

Colonnes visibles ou frequentes

Colonnes principales	Utilisation
Level	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Code	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Locations	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Created	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Updated	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.

Locations > Income groups

Chemin: Menu lateral > Locations > Income groups

URL type: /admin/{pays}/regions/income-groups

Objectif: Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.

Aperçu visuel du sous-menu Income groups (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Créer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base

- 1 Ouvrir Menu lateral > Locations > Income groups.
- 2 Verifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.

- Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- Compléter les champs obligatoires, enregistrer, puis vérifier que la ligne apparaît dans la liste.

Locations > Economic blocks

Chemin: Menu lateral > Locations > Economic blocks

URL type: /admin/{pays}/regions/economic-zones

Objectif: Ecran de gestion permettant de consulter, créer, modifier, rechercher et exporter les enregistrements autorisés.

☐	Economic block	Code	Created	Updated	
☐	Global Economic Forums	AEZ0001	Jul 23, 2020 07:44:13	Aug 27, 2020 20:52:50	Edit Delete
☐	Economic Community of West African States	AEZ0002	Aug 22, 2020 16:30:30	Aug 22, 2020 16:30:30	Edit Delete
☐	Economic Community of Central African States	AEZ0003	Aug 22, 2020 16:39:12	Aug 22, 2020 16:46:34	Edit Delete
☐	Southern African Development Community	AEZ0004	Aug 22, 2020 16:41:06	Aug 22, 2020 16:41:06	Edit Delete
☐	Inter-governmental Authority on Development	AEZ0005	Aug 22, 2020 16:46:07	May 17, 2021 12:09:44	Edit Delete
☐	Arab Maghreb Union	AEZ0006	Aug 22, 2020 17:35:29	Sep 19, 2020 16:10:26	Edit Delete
☐	East African Community	AEZ0007	Aug 27, 2020 21:04:26	Aug 27, 2020 21:05:39	Edit Delete
☐	Community of Sahel-Saharan States (CEN-SAD)	AEZ1000	May 3, 2021 10:35:24	May 3, 2021 10:35:24	Edit Delete
☐	Common Market of Eastern and Southern Africa	AEZ1001	May 23, 2021 16:27:33	May 23, 2021 16:27:33	Edit Delete
☐	Not Applicable	AEZ0999	Aug 22, 2020 17:47:27	Aug 27, 2020 20:52:25	Edit Delete

Aperçu visuel du sous-menu Economic blocks (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Créer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base

- Ouvrir Menu lateral > Locations > Economic blocks.
- Vérifier le contexte pays affiché dans la barre latérale ou dans l'en-tête.
- Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- Compléter les champs obligatoires, enregistrer, puis vérifier que la ligne apparaît dans la liste.

Locations > Special categorizations

Chemin: Menu lateral > Locations > Special categorizations

URL type: /admin/{pays}/regions/special-categorizations

Objectif: Ecran de gestion permettant de consulter, créer, modifier, rechercher et exporter les enregistrements autorisés.

Data Capture Tool | Welcome, Codex Manual Cap | Search

Language: English

Locations > Special Categorizations > List

Special Categorizations

References

Export

☐ Special status	Code	Created	Updated	
☐ Island States	ASZ0001	Jul 23, 2020 07:45:47	Sep 19, 2020 16:14:26	Edit Delete
☐ Federated States	ASZ0002	Aug 10, 2020 19:32:06	Aug 27, 2020 20:41:00	Edit Delete
☐ Nominal States	ASZ0003	Aug 22, 2020 17:30:21	Aug 27, 2020 20:41:29	Edit Delete
☐ Regional Office	ASZ0004	Aug 27, 2020 20:40:42	Aug 27, 2020 20:40:42	Edit Delete
☐ Not Applicable	ASZ0005	Sep 28, 2020 18:12:13	Sep 28, 2020 18:12:13	Edit Delete

Showing 1 to 5 of 5 results

Per page: 10

Data Capture Tool
Integrated African Health Observatory data capture platform

WHO Regional Office for Africa
© 2026 World Health Organization

Aperçu visuel du sous-menu Special categorizations (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Créer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base

- 1 Ouvrir Menu lateral > Locations > Special categorizations.
- 2 Vérifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Compléter les champs obligatoires, enregistrer, puis vérifier que la ligne apparait dans la liste.

Locations > Dial codes

Chemin: Menu lateral > Locations > Dial codes

URL type: /admin/{pays}/regions/dial-codes

Objectif: Ecran de gestion permettant de consulter, créer, modifier, rechercher et exporter les enregistrements autorisés.

Locations > Dial Codes > List

Dial Codes

References Export

☐ Location	Dial code	Created	Updated	
☐ ALGERIA	+213	Feb 28, 2021 19:36:02	Mar 4, 2021 18:17:32	Edit Delete
☐ ANGOLA	+244	Feb 28, 2021 19:36:33	Feb 28, 2021 19:36:33	Edit Delete
☐ BENIN	+229	Feb 28, 2021 19:37:20	Feb 28, 2021 19:37:20	Edit Delete
☐ BOTSWANA	+267	Feb 28, 2021 19:37:44	Feb 28, 2021 19:37:44	Edit Delete
☐ BURKINA FASO	+226	Feb 28, 2021 19:38:17	Feb 28, 2021 19:38:17	Edit Delete
☐ BURUNDI	+257	Feb 28, 2021 19:38:49	Feb 28, 2021 19:38:49	Edit Delete
☐ CAMEROON	+237	Feb 28, 2021 19:40:00	Feb 28, 2021 19:40:00	Edit Delete
☐ CABO VERDE	+238	Feb 28, 2021 19:40:37	Feb 28, 2021 19:40:37	Edit Delete
☐ CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	+236	Feb 28, 2021 19:41:03	Feb 28, 2021 19:41:03	Edit Delete
☐ CHAD	+235	Feb 28, 2021 19:41:28	Feb 28, 2021 19:41:28	Edit Delete AI

Aperçu visuel du sous-menu Dial codes (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Créer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base


- 1 Ouvrir Menu lateral > Locations > Dial codes.
- 2 Vérifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Compléter les champs obligatoires, enregistrer, puis vérifier que la ligne apparait dans la liste.

Colonnes visibles ou frequentes

Colonnes principales	Utilisation
ID	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Location	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Dial code	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Created	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Updated	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.

12. Menu National observatory

Module pour la configuration d'un observatoire national par pays: titre, contacts, liens, logo, textes et informations institutionnelles.



Aperçu visuel du menu National observatory (capture réelle)

Description technique extraite: Main menu for country National Health Observatory customisation. This mirrors the legacy Django "National Observatory" admin module.


Sous-menu / page	Role rapide
National observatories	Configurer les informations de l'observatoire national d'un pays.

National observatory > National observatories

Chemin: Menu lateral > National observatory > National observatories

URL type: /admin/{pays}/national-observatory/national-observatories

Objectif: Configurer les informations de l'observatoire national d'un pays.



Aperçu visuel du sous-menu National observatories (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Créer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure recommandée

- 1 Ouvrir National observatory > National observatories.
- 2 Pour un utilisateur pays, vérifier si l'observatoire existe déjà.
- 3 S'il existe, utiliser Edit; ne pas créer un second observatoire pour le même pays.
- 4 Renseigner le titre, pays, téléphone, email, liens, textes, logo et éléments institutionnels.
- 5 Enregistrer. Une notification peut être envoyée aux administrateurs selon la configuration.

Colonnes visibles ou fréquentes

Colonnes principales	Utilisation
ID	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Name	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Short name	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Country	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Email	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Phone code	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Telephone	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
URL	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Created	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Updated	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.

Champs importants à vérifier


Champs de formulaire	Conseil de saisie
Email	Renseigner avec une valeur claire, stable et cohérente avec les références de la plateforme.
Phone code	Renseigner avec une valeur claire, stable et cohérente avec les références de la plateforme.
Phone number	Renseigner avec une valeur claire, stable et cohérente avec les références de la plateforme.
Telephone	Renseigner avec une valeur claire, stable et cohérente avec les références de la plateforme.
URL	Renseigner avec une valeur claire, stable et cohérente avec les références de la plateforme.
Language	Renseigner avec une valeur claire, stable et cohérente avec les références de la plateforme.
Observatory title	Renseigner avec une valeur claire, stable et cohérente avec les références de la plateforme.
Short name	Renseigner avec une valeur claire, stable et cohérente avec les références de la plateforme.
Custom header	Renseigner avec une valeur claire, stable et cohérente avec les références de la plateforme.
Coat of arms	Renseigner avec une valeur claire, stable et cohérente avec les références de la plateforme.
Address	Renseigner avec une valeur claire, stable et cohérente avec les références de la plateforme.
Custom footer	Renseigner avec une valeur claire, stable et cohérente avec les références de la plateforme.

Points d'attention

- Chaque pays ne doit avoir qu'un seul observatoire national.
- Un pays peut modifier ou supprimer son propre observatoire si ses permissions l'autorisent.

13. Menu Data integration

Module de connexion a des sources externes, configuration SSL/TLS, selection de base/table/vue et mapping des champs entrants vers les concepts de la plateforme.



Aperçu visuel du menu Data integration (capture réelle)

Description technique extraite: Main menu for external data integration connections and field mappings. Connection pages define provider settings, while the mapping page links incoming fields to warehouse concepts.


Sous-menu / page	Role rapide
Connections	Configurer une source externe de données et préparer le mapping entre les champs source et la base warehouse.

Data integration > Connections

Chemin: Menu lateral > Data integration > Connections

URL type: /admin/{pays}/data-integration/connections

Objectif: Configurer une source externe de données et préparer le mapping entre les champs source et la base warehouse.



Aperçu visuel du sous-menu Connections (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Créer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure recommandée

- 1 Ouvrir Data integration > Connections.
- 2 Créer une connexion et choisir le provider: DHIS2, DataBank, WHO DataHub, AHO warehouse ou autre.
- 3 Choisir la méthode: Direct connection ou API.
- 4 Pour une connexion directe, renseigner serveur, port, type de base, identifiants, base de données et source table/view.
- 5 Si le serveur exige TLS, choisir TLS required ou Verify server identity et fournir les certificats si nécessaire.
- 6 Sélectionner le pays si la connexion appartient à un pays; le super admin AFRO peut voir toutes les connexions.
- 7 Enregistrer puis ouvrir Mapping pour lier les champs externes aux champs locaux.
- 8 Utiliser Suggest mappings comme point de départ, puis vérifier chaque suggestion.

Colonnes visibles ou fréquentes

Colonnes principales	Utilisation
Name	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Country	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Provider	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Integration method	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Status	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Server name	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
SSL / TLS mode	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
API URL	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Sync frequency	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Configuration check	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.

Champs importants à vérifier

Champs de formulaire	Conseil de saisie
Name	Renseigner avec une valeur claire, stable et cohérente avec les références de la plateforme.
Country	Renseigner avec une valeur claire, stable et cohérente avec les références de la plateforme.
Provider	Renseigner avec une valeur claire, stable et cohérente avec les références de la plateforme.
Integration method	Renseigner avec une valeur claire, stable et cohérente avec les références de la plateforme.
Status	Renseigner avec une valeur claire, stable et cohérente avec les références de la plateforme.
Sync frequency	Renseigner avec une valeur claire, stable et cohérente avec les références de la plateforme.
Server name	Renseigner avec une valeur claire, stable et cohérente avec les références de la plateforme.
Port	Renseigner avec une valeur claire, stable et cohérente avec les références de la plateforme.
Database type	Renseigner avec une valeur claire, stable et cohérente avec les références de la plateforme.
Database name	Renseigner avec une valeur claire, stable et cohérente avec les références de la plateforme.
Source table / view	Renseigner avec une valeur claire, stable et cohérente avec les références de la plateforme.
Connection timeout (seconds)	Renseigner avec une valeur claire, stable et cohérente avec les références de la plateforme.

Points d'attention


- Mapper les references par code stable lorsque possible; utiliser le libelle seulement quand la source n'a pas de code fiable.
- Le champ externe peut contenir un nom comme Indicator name; la plateforme doit ensuite resoudre l'indicateur local.
- Si la detection echoue avec une erreur TLS, verifier le mode SSL/TLS avant les identifiants.

Complement Data Integration

La procedure detaillee, les types de mapping et les boutons du module sont ajoutes en annexe dans ce meme manuel.

14. Menu Data quality

Module de controle qualite permettant d'identifier les valeurs manquantes, incoherences, references invalides, doublons ou lignes d'import echouees.



Aperçu visuel du menu Data quality (capture réelle)

Description technique extraite: Main menu for data-quality checks and issue-resolution tables. These resources surface invalid references, missing values, consistency checks and failed imports without changing the source fact tables directly.

Sous-menu / page	Rôle rapide
Facts dataset	Table de donnees operationnelles. Elle sert a consulter, filtrer, saisir ou verifier des valeurs associees a un pays, une periode et des references.
Failed rows	Table de controle qualite. Elle aide a identifier les donnees a corriger ou a revoir.
Facts filter	Table de donnees operationnelles. Elle sert a consulter, filtrer, saisir ou verifier des valeurs associees a un pays, une periode et des references.
Category options	Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.
Datasources	Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.
Measure types	Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.
Check categories	Table de controle qualite. Elle aide a identifier les donnees a corriger ou a revoir.
Check measures	Table de controle qualite. Elle aide a identifier les donnees a corriger ou a revoir.
Check periods	Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.
Check sources	Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.
External consistencies	Table de controle qualite. Elle aide a identifier les donnees a corriger ou a revoir.
Internal consistencies	Table de controle qualite. Elle aide a identifier les donnees a corriger ou a revoir.
Missing values	Table de donnees operationnelles. Elle sert a consulter, filtrer, saisir ou verifier des valeurs associees a un pays, une periode et des references.
Similarity scores	Table de controle qualite. Elle aide a identifier les donnees a corriger ou a revoir.
Multiple measures	Ecran de gestion permettant de consulter, creer, modifier, rechercher et exporter les enregistrements autorises.
Value type checks	Table de donnees operationnelles. Elle sert a consulter, filtrer, saisir ou verifier des valeurs associees a un pays, une periode et des references.
Indicator checks	Scanner un echantillon de valeurs et afficher les erreurs ou avertissements de qualite.

Data quality > Indicator checks

Chemin: Menu lateral > Data quality > Indicator checks

Objectif: Scanner un echantillon de valeurs et afficher les erreurs ou avertissements de qualite.

Indicator checks

DATA QUALITY
Indicator value controls
Review records that may need correction before approval or publication.

Checked sample: **250**

All alerts: **40** | Errors: **9** | Warnings: **31**

Latest quality alerts
Filter by severity or search by indicator, country, period, value, rule, or message.

40 results displayed | The table shows the latest detected issues first.

ID	SEVERITY	RULE	INDICATOR	LOCATION	PERIOD	VALUE	MESSAGE
#258628	Error	Percentage above 100	Immunization coverage rate by vaccine for each vaccine in the national schedule [SDG 3.b.1] - Measles	BRAVA	2019	179.20	Received value is above 100 for an indicator expected as percentage.
#258531	Warning	Percentage entered as index	Proportion of zoonotic disease from Environmental Exposure Transmission contaminated with pathogens	LIBERIA	2021-2024	1.00	Received value looks like an index/ratio between 0 and 1, but this indicator is expected as percentage.
#258529	Warning	Percentage entered as index	Proportion of zoonotic disease from Vector-Borne Transmission contaminated with pathogens	LIBERIA	2021-2024	1.00	Received value looks like an index/ratio between 0 and 1, but this indicator is expected as percentage.

Aperçu visuel de la page Indicator checks (capture réelle)

Procédure recommandée

- 1 Ouvrir Data quality > Indicator checks.
- 2 Lire le résumé: erreurs, avertissements et nombre de valeurs contrôlées.
- 3 Ouvrir les lignes signalées et identifier la cause.
- 4 Corriger la donnée dans Indicator values ou la référence associée.
- 5 Relancer le contrôle après correction.

Data quality > Facts dataset

Chemin: Menu lateral > Data quality > Facts dataset

URL type: /admin/{pays}/data-quality/facts-dataset

Objectif: Table de données opérationnelles. Elle sert à consulter, filtrer, saisir ou vérifier des valeurs associées à un pays, une période et des références.

Facts Dataset

ID	Code	Indicator	Location	Period	Category option	Source	Measure type	Received value
258694	AFR0017	Death rate due to road traffic injuries (per 100 000 population) [SDG 3.6.1]	MAURITIUS	2021	Not Applicable	WHO/Global Health Observatory	Numeric	9.70
258693	AFR0017	Death rate due to road traffic injuries (per 100 000 population) [SDG 3.6.1]	MAURITANIA	2021	Not Applicable	WHO/Global Health Observatory	Numeric	9.50
258692	AFR0017	Death rate due to road traffic injuries (per 100 000 population) [SDG 3.6.1]	REPUBLIC OF CONGO	2021	Not Applicable	WHO/Global Health Observatory	Numeric	8.40

Aperçu visuel du sous-menu Facts dataset (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base


- 1 Ouvrir Menu lateral > Data quality > Facts dataset.
- 2 Verifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Completer les champs obligatoires, enregistrer, puis verifier que la ligne apparait dans la liste.

Data quality > Failed rows

Chemin: Menu lateral > Data quality > Failed rows

URL type: /admin/{pays}/data-quality/failed-import-rows

Objectif: Table de controle qualite. Elle aide a identifier les donnees a corriger ou a revoir.



Aperçu visuel du sous-menu Failed rows (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Créer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base

- 1 Ouvrir Menu lateral > Data quality > Failed rows.
- 2 Vérifier le contexte pays affiché dans la barre latérale ou dans l'en-tête.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les détails ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Compléter les champs obligatoires, enregistrer, puis vérifier que la ligne apparaît dans la liste.

Colonnes visibles ou fréquentes


Colonnes principales	Utilisation
ID	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Run	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Row	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Status	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Validation error	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Created	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Updated	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.

Data quality > Facts filter

Chemin: Menu lateral > Data quality > Facts filter

URL type: /admin/{pays}/data-quality/facts-filter

Objectif: Table de données opérationnelles. Elle sert à consulter, filtrer, saisir ou vérifier des valeurs associées à un pays, une période et des références.



Aperçu visuel du sous-menu Facts filter (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base

- 1 Ouvrir Menu lateral > Data quality > Facts filter.
- 2 Verifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Completer les champs obligatoires, enregistrer, puis verifier que la ligne apparait dans la liste.

Data quality > Category options

Chemin: Menu lateral > Data quality > Category options

URL type: /admin/{pays}/data-quality/categoryoptions

Objectif: Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.

Valid Category Options

Export

ID	AFRO code	Indicator ID	Category option	Category option ID	User
1	AFR0001	1	8	8	14
2	AFR0001	1	9	9	14
3	AFR0001	1	28	28	14
4	AFR0002	2	8	8	14
5	AFR0002	2	9	9	14
6	AFR0002	2	28	28	14
7	AFR0003	3	8	8	14
8	AFR0003	3	9	9	14
9	AFR0003	3	28	28	14
10	AFR0004	4	8	8	14

Aperçu visuel du sous-menu Category options (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base

- 1 Ouvrir Menu lateral > Data quality > Category options.
- 2 Verifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Completer les champs obligatoires, enregistrer, puis verifier que la ligne apparait dans la liste.

Data quality > Datasources

Chemin: Menu lateral > Data quality > Datasources

URL type: /admin/{pays}/data-quality/datasources

Objectif: Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.

Valid Datasources

ID	AFRO code	Indicator ID	Source	Source ID	User
1	AFR0001	1	2	2	14
2	AFR0001	1	3	3	14
3	AFR0001	1	6	6	14
4	AFR0002	2	3	3	14
5	AFR0002	2	50	50	14
6	AFR0003	3	1	1	14
7	AFR0003	3	17	17	14
8	AFR0004	4	1	1	14
9	AFR0004	4	3	3	14
10	AFR0004	4	6	6	14

Aperçu visuel du sous-menu Datasources (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base

- 1 Ouvrir Menu lateral > Data quality > Datasources.
- 2 Verifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Completer les champs obligatoires, enregistrer, puis verifier que la ligne apparait dans la liste.

Data quality > Measure types

Chemin: Menu lateral > Data quality > Measure types

URL type: /admin/{pays}/data-quality/measuretypes

Objectif: Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.

Valid Measure Types

ID	AFRO code	Indicator ID	Measure type	Measure method	User
1	AFR0001	1	17	17	14
2	AFR0002	2	17	17	14
3	AFR0003	3	17	17	14
4	AFR0004	4	5	5	14
5	AFR0004	4	18	18	14
6	AFR0004	4	23	23	14
7	AFR0005	5	2	2	14
8	AFR0005	5	6	6	14
9	AFR0006	6	8	8	14
10	AFR0007	7	6	6	14

Aperçu visuel du sous-menu *Measure types* (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base

- 1 Ouvrir Menu lateral > Data quality > Measure types.
- 2 Verifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Completer les champs obligatoires, enregistrer, puis verifier que la ligne apparait dans la liste.

Data quality > Check categories

Chemin: Menu lateral > Data quality > Check categories

URL type: /admin/{pays}/data-quality/check-categories

Objectif: Table de controle qualite. Elle aide a identifier les donnees a corriger ou a revoir.

Category Checks

Indicator	Country	Category option	Source	Measure type	Received value	Period	Remarks
Existence of national screening program for cervical cancer	BURUNDI	Both sexes (male and female)	Country-level Health Information Systems	String		2021	This category option is not applicable to this indicator
Existence of national screening program for cervical cancer	BURUNDI	Both sexes (male and female)	Country-level Health Information Systems	String		2020	This category option is not applicable to this indicator
Existence of national screening program for cervical cancer	BURUNDI	Both sexes (male and female)	Country-level Health Information Systems	String		2019	This category option is not applicable to this indicator

Aperçu visuel du sous-menu Check categories (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base

- 1 Ouvrir Menu lateral > Data quality > Check categories.
- 2 Verifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Completer les champs obligatoires, enregistrer, puis verifier que la ligne apparait dans la liste.

Data quality > Check measures

Chemin: Menu lateral > Data quality > Check measures

URL type: /admin/{pays}/data-quality/check-measures

Objectif: Table de controle qualite. Elle aide a identifier les donnees a corriger ou a revoir.

Measure Checks

Export

Indicator	Country	Category option	Source	Measure type	Received value	Period	Remarks
Proportion of women aged 20-24 years who were married or in a union before age 15 (%)	MALI	Female (20-24 years)	Demographic Health Survey	years	15.900	2018	This measure type is not applicable to this indicator
Hospitals readiness score	BURUNDI	Total	Country-level Health Information Systems	String		2021	This measure type is not applicable to this indicator
Hospitals readiness score	BURUNDI	Total	Country-level Health Information Systems	String		2020	This measure type is not applicable to this indicator
Hospitals readiness score	BURUNDI	Total	Country-level Health Information Systems	String		2019	This measure type is not applicable to this indicator

Aperçu visuel du sous-menu Check mesures (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base


- 1 Ouvrir Menu latéral > Data quality > Check mesures.
- 2 Vérifier le contexte pays affiche dans la barre latérale ou dans l'en-tête.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les détails ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Compléter les champs obligatoires, enregistrer, puis vérifier que la ligne apparaît dans la liste.

Data quality > Check periods

Chemin: Menu latéral > Data quality > Check periods

URL type: /admin/{pays}/data-quality/check-periods

Objectif: Table de référence. Elle sert à maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilisés par les autres modules.



Aperçu visuel du sous-menu Check periods (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base

- 1 Ouvrir Menu lateral > Data quality > Check periods.
- 2 Verifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Completer les champs obligatoires, enregistrer, puis verifier que la ligne apparait dans la liste.

Data quality > Check sources

Chemin: Menu lateral > Data quality > Check sources

URL type: /admin/{pays}/data-quality/check-sources

Objectif: Table de reference. Elle sert a maintenir les codes, noms, traductions et classifications utilises par les autres modules.

Source Checks

Export

Indicator	Country	Category option	Source	Measure type	Received value	Period	Remarks
Hepatitis B surface antigen (HBsAg) prevalence among children under 5 years (%)	AFRO Region	0-4 years	WHO/Global Health Observatory	Percentage	2.530	2020	This data source is not applicable to this indicator.
Hepatitis B surface antigen (HBsAg) prevalence among children under 5 years (%)	ZIMBABWE	0-4 years	WHO/Global Health Observatory	Percentage	2.740	2020	This data source is not applicable to this indicator.

Aperçu visuel du sous-menu Check sources (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base

- 1 Ouvrir Menu lateral > Data quality > Check sources.
- 2 Vérifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Compléter les champs obligatoires, enregistrer, puis vérifier que la ligne apparait dans la liste.

Data quality > External consistencies

Chemin: Menu lateral > Data quality > External consistencies

URL type: /admin/{pays}/data-quality/external-consistencies

Objectif: Table de controle qualite. Elle aide a identifier les donnees a corriger ou a revoir.

The screenshot shows the 'External Consistencies' page in the Data Capture Tool. The page has a sidebar on the left with navigation options like Dashboard, Indicators, UHC clock, Facilities, Health workforce, Health services, Data elements, Publications, National observatory, Locations, Data integration, Data quality (selected), API tokens, and Authentication. The main content area shows a table of external consistencies for Burundi. The table has columns: Indicator, Country, Category option, Source, Measure type, Received value, Period, and Remarks. There are two rows of data: TB incidence rate [SDG 3.3.2] and Malaria incidence rate (per 1000 population at risk) [SDG 3.3.3]. Both rows show a value of 103.000 and 470.000 respectively, with a period of 2020. The Remarks column indicates that these values seem to be outliers for an external consistency. The page also includes an 'Export' button, a search bar, and a 'Showing 1 to 2 of 2 results' message.

Indicator	Country	Category option	Source	Measure type	Received value	Period	Remarks
TB incidence rate [SDG 3.3.2]	BURUNDI	Both sexes (male and female)	WHO/Global Health Observatory	Per 100 000 population	103.000	2020	This value seems to be an outlier for an external consistency
Malaria incidence rate (per 1000 population at risk) [SDG 3.3.3]	BURUNDI	Both sexes (male and female)	Country-level Health Information Systems	Per 1000 population at risk	470.000	2020	This value seems to be an outlier for an external consistency

Aperçu visuel du sous-menu External consistencies (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base

- 1 Ouvrir Menu lateral > Data quality > External consistencies.
- 2 Verifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Completer les champs obligatoires, enregistrer, puis verifier que la ligne apparait dans la liste.

Data quality > Internal consistencies

Chemin: Menu lateral > Data quality > Internal consistencies

URL type: /admin/{pays}/data-quality/internal-consistencies

Objectif: Table de controle qualite. Elle aide a identifier les donnees a corriger ou a revoir.

Internal Consistencies

Indicator	Country	Category option	Source	Measure type	Received value	Period	Remarks
Total Health Expenditure (THE) per Capita in US\$	BURUNDI	Both sexes (male and female)	National Health Account Report	Per capita in US\$	6.700	2016	This value seems to be an outlier for an internal consistency
Total density per 100 000 population: Hospitals	BURUNDI	Both sexes (male and female)	Country-level Health Information Systems	Per 100 000 population	0.650	2015	This value seems to be an outlier for an internal consistency
Total density per 100 000 population: Health centres	BURUNDI	Both sexes (male and female)	Country-level Health Information Systems	per 100 000 live births	10.100	2019	This value seems to be an outlier for an internal consistency
Total density per 100 000 population: District/rural hospitals	BURUNDI	Both sexes (male and female)	Country-level Health Information Systems	Per 100 000 population	0.800	2016	This value seems to be an outlier for an internal consistency

Aperçu visuel du sous-menu Internal consistencies (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base

- 1 Ouvrir Menu lateral > Data quality > Internal consistencies.
- 2 Verifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Completer les champs obligatoires, enregistrer, puis verifier que la ligne apparait dans la liste.

Data quality > Missing values

Chemin: Menu lateral > Data quality > Missing values

URL type: /admin/{pays}/data-quality/missing-values

Objectif: Table de donnees operationnelles. Elle sert a consulter, filtrer, saisir ou verifier des valeurs associees a un pays, une periode et des references.

Missing Values

Indicator	Country	Category option	Source	Measure type	Received value	Period	Remarks
Existence of national screening program for cervical cancer	BURUNDI	Both sexes (male and female)	Country-level Health Information Systems	String		2021	Missing String Value
Existence of national screening program for cervical cancer	BURUNDI	Both sexes (male and female)	Country-level Health Information Systems	String		2020	Missing String Value
Existence of national screening program for cervical cancer	BURUNDI	Both sexes (male and female)	Country-level Health Information Systems	String		2019	Missing String Value
Existence of national screening program for cervical cancer	BURUNDI	Both sexes (male and female)	Country-level Health Information Systems	String		2018	Missing String Value

Aperçu visuel du sous-menu Missing values (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base

- 1 Ouvrir Menu lateral > Data quality > Missing values.
- 2 Verifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Completer les champs obligatoires, enregistrer, puis verifier que la ligne apparait dans la liste.

Data quality > Similarity scores

Chemin: Menu lateral > Data quality > Similarity scores

URL type: /admin/{pays}/data-quality/similarity-scores

Objectif: Table de controle qualite. Elle aide a identifier les donnees a corriger ou a revoir.

The screenshot displays the 'Similarity Scores' section of the Data Capture Tool. The sidebar on the left contains a navigation menu with options such as Dashboard, Indicators, UHC clock, Facilities, Health workforce, Health services, Data elements, Publications, National observatory, Locations, Data integration, Data quality (highlighted), API tokens, and Authentication. Below the menu is a map of the African Region. The main content area shows a table of similarity scores. The table has columns for ID, Source indicator, Similar indicator, Score, and User. The table lists several indicators with their scores and users, and includes an 'Export' button at the top.

ID	Source indicator	Similar indicator	Score	User
118	Tobacco use among persons aged 15+ years - [SDG 3.a.1] (Also: adolescents)	Adolescent birth rate (per 1,000 women aged 15-19 years)	60	9
117	Tuberculosis (TB) notification rate (per 100 000 population)	Malaria incidence rate (per 1000 population at risk) [SDG 3.3.3]	60	9
116	TB mortality rate (per 100 000 population)	Malaria incidence rate (per 1000 population at risk) [SDG 3.3.3]	60	9
115	Percentage of women with anaemia	Percentage of pregnant women that made four or more ANC visits	60	9
114	Total Health Expenditure (International US\$)	Private Insurance as % of Private Health Expenditure (PvtHE)	60	9
113	Physicians density (per 1000 population)	Community health workers density (per 1000 population)	60	9
112	Coverage of prevention of mother-to-child transmission (also effective PMTCT coverage)	Coverage of antiretroviral therapy (ART) (also effective ART treatment coverage)	60	9

Aperçu visuel du sous-menu Similarity scores (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Créer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base

- 1 Ouvrir Menu lateral > Data quality > Similarity scores.
- 2 Vérifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Compléter les champs obligatoires, enregistrer, puis vérifier que la ligne apparait dans la liste.

Data quality > Multiple measures

Chemin: Menu lateral > Data quality > Multiple measures

URL type: /admin/{pays}/data-quality/multiple-measures

Objectif: Ecran de gestion permettant de consulter, créer, modifier, rechercher et exporter les enregistrements autorisés.

Multiple Measures

Export

Indicator	Country	Category option	Source	Measure type	Received value	Period	Remarks
Population size (in thousands) total	BURUNDI	Both sexes (male and female)	WHO/World Health Statistics	in thousands	11891.000	2020	Indicator with multiple measure types
Population size (in thousands) total	BURUNDI	Female	WHO/World Health Statistics	in thousands	5991.000	2020	Indicator with multiple measure types
Population size (in thousands) total	BURUNDI	Male	WHO/World Health Statistics	in thousands	5900.000	2020	Indicator with multiple measure types
Cancer incidence, by type of cancer	BURUNDI	Both sexes (male and female)	Country-level Health Information Systems	Numeric	33.400	2021	Multiple measure type for this data source
Cancer incidence, by type of cancer	BURUNDI	Both sexes (male and female)	Country-level Health Information Systems	Count (Numeric)	29.100	2020	Multiple measure type for this data source

Aperçu visuel du sous-menu Multiple measures (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base


- 1 Ouvrir Menu lateral > Data quality > Multiple measures.
- 2 Vérifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Compléter les champs obligatoires, enregistrer, puis vérifier que la ligne apparait dans la liste.

Data quality > Value type checks

Chemin: Menu lateral > Data quality > Value type checks

URL type: /admin/{pays}/data-quality/value-type-consistencies

Objectif: Table de données opérationnelles. Elle sert à consulter, filtrer, saisir ou vérifier des valeurs associées à un pays, une période et des références.



Aperçu visuel du sous-menu Value type checks (capture réelle)

Actions principales


- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base

- 1 Ouvrir Menu lateral > Data quality > Value type checks.
- 2 Verifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Completer les champs obligatoires, enregistrer, puis verifier que la ligne apparait dans la liste.

15. Menu API tokens

Module de gestion des jetons API permettant a des systemes externes de lire ou ecrire les donnees autorisees.



Apercu visuel du menu API tokens (capture reelle)


Description technique extraite: Main menu for API token status and token lifecycle actions. This cluster is page-based instead of resource-based because token creation/revocation is a focused workflow rather than a general CRUD table.

Sous-menu / page	Role rapide
Token status	Creer, consulter et revoquer des jetons API pour integrer des systemes externes.

API tokens > Token status

Chemin: Menu lateral > API tokens > Token status

Objectif: Creer, consulter et revoquer des jetons API pour integrer des systemes externes.



Apercu visuel de la page Token status (capture reelle)


ProcEDURE RECOMMANDEE

- Ouvrir API tokens > Token status.

- 2 Entrer un nom clair pour le token et, si besoin, une date d'expiration.
- 3 Cliquer Create token.
- 4 Copier immédiatement le token affiche: il ne sera plus visible ensuite.
- 5 Transmettre le token de façon sécurisée au système autorisé.
- 6 Révoquer le token lorsqu'il n'est plus utilisé.

16. Menu Authentication

Module d'administration des utilisateurs, rôles, permissions et historique de navigation.



Aperçu visuel du menu Authentication (capture réelle)

Description technique extraite: Main menu for users, roles, permissions and user page-visit history. Permissions are menu/action based and are enforced through App\Support\UserPermissions.

Sous-menu / page	Rôle rapide
Users	Créer et administrer les comptes utilisateurs, leur pays, rôle, permissions et identité Microsoft Entra si applicable.
Roles & permissions	Définir des profils d'accès réutilisables.
Permissions	Table d'administration de la sécurité et des accès.
User history	Table d'administration de la sécurité et des accès.

Authentication > Users

Chemin: Menu latéral > Authentication > Users

URL type: /admin/{pays}/authentication/users

Objectif: Créer et administrer les comptes utilisateurs, leur pays, rôle, permissions et identité Microsoft Entra si applicable.

Users

Name	Email	Microsoft user principal name	Last Microsoft sign-in	Assigned country
Codex Manual Capture	codex.manual.capture@example.test	Not available		All countries
Kenya User	kenya@aho.local	Not available		KENYA
Uganda Admin User	ug@aho.local	Not available		UGANDA
Ghana admin user	gh@aho.local	Not available		GHANA
Burundi admin-user	bu@aho.local	Not available		BURUNDI
afro1	afro1@aho.local	Not available		All countries
South sudan1	ss1@aho.local	Not available		SOUTH SUDAN
South Sudan admin	ss@aho.local	Not available		SOUTH SUDAN
senegal user1	senegal1@aho.local	Not available		SENEGAL
Senegal User	senegal@aho.local	Not available		SENEGAL

Aperçu visuel du sous-menu Users (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Créer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure recommandée

- 1 Ouvrir Authentication > Users.
- 2 Créer un utilisateur ou modifier un compte existant.
- 3 Assigner le pays, le rôle et les permissions nécessaires.
- 4 Donner l'accès régional uniquement aux comptes qui doivent voir plusieurs pays.
- 5 Enregistrer et demander à l'utilisateur de tester la connexion.

Colonnes visibles ou fréquentes

Colonnes principales	Utilisation
Name	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Email	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Microsoft user principal name	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Last Microsoft sign-in	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Assigned country	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
African Region and countries access	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Role	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Level 2 locations	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Super admin	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.
Verified	Permet d'identifier, rechercher, vérifier ou trier l'enregistrement.

Champs importants a verifier


Champs de formulaire	Conseil de saisie
Name	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Email	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Password confirmation	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Microsoft user principal name	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Last Microsoft sign-in	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Microsoft tenant ID	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Microsoft object ID	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Super admin	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
African Region and countries access	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Assigned country	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Role	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.

Authentication > Roles & permissions

Chemin: Menu lateral > Authentication > Roles & permissions

URL type: /admin/{pays}/authentication/roles

Objectif: Definir des profils d'accès réutilisables.



Aperçu visuel du sous-menu Roles & permissions (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Créer un nouvel enregistrement
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procedure recommandee

- 1 Ouvrir Authentication > Roles & permissions.
- 2 Créer ou modifier un rôle.
- 3 Cocher seulement les menus et actions nécessaires.

Colonnes principales	Utilisation
Name	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Role scope	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Users	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
System role	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Permissions	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Created	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Updated	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.

Champs de formulaire	Conseil de saisie
Name	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Role scope	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
System role	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Description	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.

Chemin: Menu lateral > Authentication > Permissions

URL type: /admin/{pays}/authentication/permissions

Objectif: Table d'administration de la securite et des acces.

Aperçu visuel du sous-menu Permissions (capture réelle)

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Modifier un enregistrement existant
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base

- 1 Ouvrir Menu lateral > Authentication > Permissions.
- 2 Verifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Completer les champs obligatoires, enregistrer, puis verifier que la ligne apparait dans la liste.

Colonnes visibles ou frequentes

Colonnes principales	Utilisation
Name	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Email	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Assigned country	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
African Region and countries access	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Level 2 locations	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Super admin	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Permissions	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Created	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Updated	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.

Champs importants a verifier

Champs de formulaire	Conseil de saisie
Name	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Email	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Super admin	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
African Region and countries access	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.
Assigned country	Renseigner avec une valeur claire, stable et coherente avec les references de la plateforme.

Authentication > User history

Chemin: Menu lateral > Authentication > User history

URL type: /admin/{pays}/authentication/user-history

Objectif: Table d'administration de la securite et des acces.

User History

Visited at	User	Email	Super admin	Assigned country	ISO alpha	Page	Path
May 21, 2026 14:53:29	malawi user	malawi@aho.local	No	All countries	MW	Indicators / Values	admin/mw/
May 21, 2026 14:51:51	Super Admin	superadmin@aho.local	Yes	All countries		Dashboard	admin/glob
May 21, 2026 14:51:46	Super Admin	superadmin@aho.local	Yes	All countries		Indicators / Values	admin/glob
May 21, 2026 14:51:36	Super Admin	superadmin@aho.local	Yes	All countries		Facilities / Types	admin/glob
May 21, 2026 14:51:24	Super Admin	superadmin@aho.local	Yes	All countries		Facilities / Owners	admin/glob
May 21, 2026 14:51:17	Super Admin	superadmin@aho.local	Yes	All countries		Facilities / Facilities	admin/glob
May 21, 2026 14:51:07	Super Admin	superadmin@aho.local	Yes	All countries		Indicators / Exports	admin/glob
May 21, 2026 14:51:04	Super Admin	superadmin@aho.local	Yes	All countries		Indicators	admin/glob

Aperçu visuel du sous-menu User history (capture réelle)

Actions principales

- Consulter la liste
- Rechercher dans la table
- Filtrer ou trier les colonnes lorsque l'option est disponible
- Exporter en CSV ou Excel si des lignes sont visibles

Procédure de base

- 1 Ouvrir Menu lateral > Authentication > User history.
- 2 Verifier le contexte pays affiche dans la barre laterale ou dans l'en-tete.
- 3 Utiliser la recherche globale de la table ou les filtres pour limiter les lignes.
- 4 Ouvrir une ligne pour consulter les details ou cliquer sur Create/Add pour saisir un nouvel enregistrement.
- 5 Completer les champs obligatoires, enregistrer, puis verifier que la ligne apparait dans la liste.

Colonnes visibles ou frequentes

Colonnes principales	Utilisation
Visited at	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
User	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Email	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Super admin	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Assigned country	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
ISO alpha	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Page	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Path	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
Method	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.
IP address	Permet d'identifier, rechercher, verifier ou trier l'enregistrement.

17. Annexes

Securite et confidentialite

- Chaque utilisateur doit utiliser son propre compte.
- Les tokens API doivent etre stockes dans un coffre de secrets ou un outil equivalent.
- Un compte pays ne doit pas voir ni modifier les donnees d'un autre pays, sauf permission regionale explicite.
- Les suppressions doivent etre realisees uniquement apres verification et confirmation.

Cycle de vie recommande d'une donnee


- 1 Preparation de la source.
- 2 Saisie manuelle, import CSV ou integration.
- 3 Controle automatique ou manuel de la qualite.
- 4 Correction des erreurs.
- 5 Validation par le responsable autorise.
- 6 Exploitation dans le dashboard, exports ou API.

Depannage rapide

Probleme	Action recommandee
Je ne vois pas un menu	Verifier le role, les permissions et le pays affecte a mon compte.
Je ne vois pas les donnees d'un pays	Verifier le contexte pays et demander au super admin de confirmer l'accès.
La recherche globale ouvre une liste	Cliquer le resultat exact. Si aucune fiche ne s'ouvre, verifier l'existence de l'action View/Edit sur la table.
Une connexion externe echoue avec TLS/SSL	Dans Data integration, choisir TLS required ou Verify server identity et verifier le certificat CA.
Un import a des lignes echouees	Ouvrir Failed rows, corriger les references ou colonnes, puis relancer l'import.
Je veux creer un observatoire national mais il existe deja	Modifier l'observatoire existant. Chaque pays ne doit en avoir qu'un seul.

Glossaire

Terme	Definition
Indicator	Mesure de sante suivie par la plateforme.
Indicator value	Valeur mesuree pour un indicateur, un pays, une periode, une source et une methode.
Data source	Origine des donnees, par exemple enquete, systeme national, DHIS2 ou DataHub.
Measure method	Methode de mesure ou de calcul de la valeur.
Disaggregation	Categorie permettant de decomposer une valeur: sexe, age, zone, etc.
Service readiness	Niveau de preparation d'un service dans un etablissement.
Service availability	Disponibilite d'un service dans un etablissement.
Token API	Cle d'accès permettant a une application externe d'appeler l'API.



The screenshot shows the 'Data Integration Connections' page in the Data Capture Tool. The interface includes a sidebar with navigation options like Dashboard, Indicators, UHC clock, Facilities, Health workforce, Health services, Data elements, Publications, National observatory, Locations, Data integration, Data quality, API tokens, and Authentication. The main content area displays a table of connections with columns: Name, Country, Provider, Integration method, Status, Server name, and SSL / TI. The table lists four connections: WHO (MALAWI, WHO DataHub, API, Paused), laho-backup (Regional / unassigned, Other source, Direct connection, Active), Localhost-laho (Regional / unassigned, Other source, Direct connection, Active), and DHIS2 Tanzania (Regional / unassigned, DHIS2, API, Draft). A 'New data integration connection' button is visible in the top right corner of the table area.

Name	Country	Provider	Integration method	Status	Server name	SSL / TI
WHO	MALAWI	WHO DataHub	API	Paused	N/A	N/A
laho-backup	Regional / unassigned	Other source	Direct connection	Active	ahodatahubsv1.mysql.database....	Verify se
Localhost-laho	Regional / unassigned	Other source	Direct connection	Active	127.0.0.1	Disable
DHIS2 Tanzania	Regional / unassigned	DHIS2	API	Draft	N/A	N/A

Showing 1 to 4 of 4 results

Per page 10

- Ouvrir Data Integration > Connections, puis creer une nouvelle connexion.
- Renseigner le nom, le pays, le fournisseur, la methode d'integration, le statut et la frequence.
- Choisir Direct connection pour lire une base externe ou API pour lire un service web.
- Enregistrer la connexion, ouvrir Mapping, charger les champs source, puis demander les propositions.
- Verifier chaque ligne de correspondance avant Save mapping.
- Lancer Validate configuration. Si la configuration est correcte, importer ou synchroniser.
- Les donnees importees arrivent dans Indicators > Values avec le statut Pending pour validation.

- Name : nom lisible de la connexion, par exemple DHIS2 Kenya monthly import.
- Country : pays concerne. Un administrateur pays reste limite a son pays.
- Provider : DHIS2, DataBank data, WHO DataHub, AHO warehouse ou Other source.
- Integration method : Direct connection pour une base, API pour un service web.
- Status : Draft pour preparer, Active pour utiliser, Paused pour suspendre, Error en cas d'echec.
- Sync frequency : Manual, Hourly, Daily, Weekly ou Monthly selon le rythme attendu.

- Server name, Port, Database type, Database name et Source table/view indiquent ou lire les donnees.
- Connection timeout limite la tentative de connexion afin de ne pas bloquer l'interface.
- SSL/TLS mode securise la connexion. En production, Verify server identity est recommande.
- API URL contient l'adresse du service distant, par exemple un endpoint DHIS2.
- Authentication accepte None, Bearer token, API key, Username/password ou OAuth2 client credentials.
- Les secrets comme password, token, API key et client secret restent masques dans l'interface.

- Local field : champ attendu par le DCT, par exemple location_id, indicator_id, period ou value_received.
- External field(s) : champ venant de la source externe. Plusieurs champs peuvent être séparés par des virgules.
- Mapping type : explique comment transformer la valeur externe avant de l'intégrer.
- Reference matching : méthode de résolution pour pays, indicateurs, catégories, sources et méthodes de mesure.
- Required : rend la correspondance obligatoire avant validation de la configuration.
- Default value, Transformation rule et Notes : valeur de secours, règle métier et commentaire.

- Direct mapping : copie la valeur source vers le champ local. Utile pour periode, valeur, numerateur ou denominateur.
- Reference lookup : cherche le code ou libelle source dans un referentiel local et conserve l'identifiant interne.
- Computed value : calcule une valeur locale a partir d'un ou plusieurs champs sources.
- Conditional rule : applique une regle selon le contenu source, par exemple age plus sexe vers une categorie locale.
- Skip : ignore volontairement un champ source tout en documentant qu'il a ete recu.
- Les propositions automatiques doivent toujours etre relues avant enregistrement.

- Automatic : essaie le code stable puis le libelle. C'est le meilleur choix de depart.
- Stable code : utilise un code officiel comme ISO pays, AFRO code, code source ou code methode.
- Name / label : utilise le libelle. A eviter si des noms peuvent se ressembler.
- Source identifier : utilise l'identifiant technique externe lorsqu'il est stable.
- Load source fields recharge les champs de la source. Suggest mappings propose des correspondances.
- Validate configuration controle la connexion et le mapping. Sync DHIS2 importe les donnees en Pending.

- Les donnees importees ne deviennent pas automatiquement approuvees.
- Elles apparaissent dans Indicators > Values avec le statut Pending.
- L'administrateur verifie le pays, l'indicateur, la periode, la source, la methode et la valeur.
- Si la donnee est correcte, l'administrateur l'approuve. Sinon, il la corrige ou la rejette.
- Ce workflow conserve la tracabilite : source externe, date d'import, utilisateur et statut.
- Le module accelere l'import tout en gardant le controle qualite.

- Open Data Integration > Connections, then create a new connection.
- Enter the name, country, provider, integration method, status and sync frequency.
- Use Direct connection for an external database or API for a web service.
- Save the connection, open Mapping, load source fields and generate suggestions.
- Review every mapping row before Save mapping.
- Run Validate configuration. When valid, import or synchronize the data.
- Imported values appear in Indicators > Values with the Pending status for approval.

- Local field is the DCT target field, such as location_id, indicator_id, period or value_received.
- External field(s) is the source-side field. Several fields may be separated by commas.
- Direct mapping copies the source value into the local field.
- Reference lookup resolves a source code or label against a DCT reference table.
- Computed value calculates a value from one or more source fields.
- Conditional rule applies business logic. Skip documents a source field that should not be used.

- Mapping opens the field mapping page for the selected connection.
- Load source fields reads the saved source and loads available columns or fields.
- Suggest mappings prepares automatic mappings from detected field names.
- Add mapping creates a manual mapping row when suggestions are not enough.
- Validate configuration checks the connection and mapping. Sync DHIS2 imports DHIS2 data as Pending.
- Administrators approve, correct or reject imported values after review.