


Outil de saisie de donnees v.2

Manuel utilisateur complet

Guide detaille menu par menu et sous-menu par sous-menu: consultation, saisie, import, validation, export et administration.



Sommaire

Demarrage

Page de connexion de l'outil	3
Connexion Microsoft OMS	4
Dashboard, recherche globale, messages et notifications	5

Operations communes

Utiliser les tableaux: recherche, filtres, tri et export	6
Creer, modifier, sauvegarder et supprimer un enregistrement	7

Indicators

Indicator values	8
Archives	9
Imports	10
Exports	11
Indicator definitions	12
Indicator domains	13
Indicator references	14
Disaggregation categories	15
Disaggregation options	16
Sources	17
Measure methods	18
Periods	19

UHC Clock

UHC progress	20
Priority indicators	21
UHC themes	22
UHC groups	23
UHC indicators	24

Facilities

Health facilities	25
Service capacity	26
Service readiness	27
Service availability	28
Facility owners	29
Facility types	30
Service areas	31
Service domains	32
Service interventions	33
Provision units	34

Health Workforce

Workforce values	35
------------------	----

Resources / guides	36
Health cadres	37
Training institutions	38
Institution types	39
Training programmes	40
Resource types	41
Resource categories	42
Health Services	
Service values	43
HSC indicators	44
HSC programmes	45
HSC programmes lookup	46
Data Elements	
Data element values	47
Data element definitions	48
Data element groups	49
Publications	
Knowledge products	50
Publication domains	51
Resource types	52
Resource categories	53
National Observatory	
National observatories	54
Locations	
Locations / countries	55
Level 2 locations	56
Location levels	57
Income groups	58
Economic blocks	59
Special categorizations	60
Dial codes	61
Data Integration	
Connections	62
Field mapping	63
Data Quality	
Indicator checks	64
Failed import rows	65
Facts dataset	66
Facts filter	67
Missing values	68

Multiple measures	69
Internal consistencies	70
External consistencies	71
Value type checks	72
Check categories	73
Check measures	74
Check periods	75
Check sources	76
Valid category options	77
Valid data sources	78
Valid measure types	79
API Tokens	
Token status, endpoints and examples	80
Authentication	
Users	81
Roles and permissions	82
User history	83

Page de connexion de l'outil

Page de connexion > Se connecter avec Microsoft

Role du sous-menu


- Cette page est le point d'entree de l'outil en production.
- Elle permet de choisir la langue, puis de lancer la connexion avec le compte Microsoft de l'OMS.

Comment faire

- 1 Ouvrir l'URL de production de l'outil.
- 2 Choisir la langue souhaitee si elle n'est pas deja selectionnee.
- 3 Cliquer Se connecter avec Microsoft.
- 4 Attendre l'ouverture de la page de connexion Microsoft/OMS.

A verifier avant de terminer

- Ne pas partager son compte Microsoft avec une autre personne.
- Si le bouton Microsoft n'apparait pas, contacter l'administrateur de l'outil.



Connexion Microsoft OMS

Page Microsoft/OMS

Role du sous-menu


- Cette partie explique comment entrer dans le DCT en production avec le compte Microsoft de l'OMS.
- La page de connexion redirige vers Microsoft Entra ID, qui verifie l'identite de l'utilisateur avant d'ouvrir le DCT.

Comment faire

- 1 Ouvrir l'URL de production du DCT.
- 2 Sur la page Microsoft, saisir l'adresse email professionnelle OMS.
- 3 Cliquer Next, puis suivre les instructions Microsoft: mot de passe, validation multifactorielle ou approbation mobile si demandee.
- 4 Apres connexion, verifier le pays affiche dans le tableau de bord ou le menu lateral.
- 5 Changer la langue depuis le selecteur de l'en-tete si necessaire.

A verifier avant de terminer

- Si l'utilisateur voit le mauvais pays, verifier son compte dans Authentication > Users.
- Si la connexion Microsoft echoue, contacter l'administrateur DCT ou le support informatique OMS.



Dashboard, recherche globale, messages et notifications

Dashboard

Role du sous-menu


- Le dashboard donne la vue d'ensemble des donnees, des utilisateurs, des archives et des graphiques.
- L'en-tete contient la recherche, les messages, les notifications et le choix de langue.

Comment faire

- 1 Utiliser la barre Search pour retrouver un menu, une page ou une action.
- 2 Cliquer l'icone Messages pour lire les messages recus.
- 3 Cliquer l'icone Notifications pour voir les donnees en attente ou les alertes systeme.
- 4 Cliquer un message ou une notification pour l'ouvrir; apres lecture, l'element est retire de la liste active.
- 5 Lire les cartes du dashboard pour suivre les volumes: locations, indicators, indicator data, archive, sources/methods et users.

A verifier avant de terminer

- Les notifications importantes peuvent aussi etre recues par email selon le profil utilisateur.
- Un utilisateur pays doit voir uniquement les donnees de son pays.



Utiliser les tableaux: recherche, filtres, tri et export

Any table

Role du sous-menu

- La plupart des pages du DCT utilisent les memes tableaux Filament.
- Ces controles permettent de trouver, filtrer, trier et exporter les donnees.

Comment faire

- 1 Saisir un mot dans Search pour rechercher un libelle, un code, un pays, une source ou une periode.
- 2 Cliquer l'icone filtre pour limiter les resultats par pays, statut, periode ou reference.
- 3 Cliquer l'en-tete d'une colonne pour trier.
- 4 Utiliser les cases a cocher pour selectionner plusieurs lignes si une action groupee est disponible.
- 5 Cliquer Export puis choisir CSV ou Excel.
- 6 Pour les grands tableaux, faire defiler vers la droite; la premiere colonne reste visible pour garder le contexte.

A verifier avant de terminer

- Avant export, verifier que les filtres affichent bien les lignes attendues.
- Si le resultat est vide, enlever les filtres un par un.

The screenshot shows the 'Data Capture Tool' interface. The main content area displays a table titled 'Values' with the following data:

ID	Code	Indicator	Location	Period	Disaggregation	Source	Received
258694	AFR0017	Death rate due to road traffic injuries (per 100 000 population) [SDG 3.6.1]	MAURITIUS	2021	Not Applicable	WHO/Global Health Observatory	9.7
258693	AFR0017	Death rate due to road traffic injuries (per 100 000 population) [SDG 3.6.1]	MAURITANIA	2021	Not Applicable	WHO/Global Health Observatory	9.5
258692	AFR0017	Death rate due to road traffic injuries (per 100 000 population) [SDG 3.6.1]	REPUBLIC OF CONGO	2021	Not Applicable	WHO/Global Health Observatory	

The interface also includes a sidebar with navigation options like Dashboard, Indicators, UHC clock, Facilities, Health workforce, Health services, Data elements, Publications, National observatory, Locations, Data integration, Data quality, API tokens, and Authentication. The top header shows the user 'Super Admin' and a search bar.

Creer, modifier, sauvegarder et supprimer un enregistrement

Any create/edit page

Role du sous-menu

- Les formulaires du DCT suivent le meme principe: ouvrir, remplir les champs, sauvegarder, puis verifier le resultat.
- Certaines actions comme Delete ou Approve dependent des permissions.

Comment faire

- 1 Depuis la liste, cliquer Add/New pour creer ou cliquer Edit sur une ligne existante.
- 2 Remplir les champs obligatoires; les champs avec asterisque ou message de validation sont requis.
- 3 Pour les listes deroulantes, taper les premieres lettres du libelle puis selectionner l'element.
- 4 Cliquer Save ou Save changes.
- 5 Revenir a la liste, rechercher l'enregistrement et verifier qu'il apparait correctement.
- 6 Pour supprimer, cliquer Delete seulement si l'enregistrement ne doit plus etre conserve; confirmer la suppression.

A verifier avant de terminer

- Ne pas saisir de code manuel lorsque le systeme genere le code automatiquement.
- Ne pas supprimer une reference deja utilisee dans des donnees sans validation de l'administrateur.

The screenshot shows the 'Users' management page in the Data Capture Tool. The page has a sidebar on the left with various navigation options. The main content area displays a table of users. The table has columns for Name, Email, Identity source, Django status, Microsoft user principal name, and Last Microsoft sign-in. The users listed are admin@local.dev, Alex Thawani, ssy@who.int, Madisa Tumisang, Tanaka Saidi, Richmond Sowah, Felicidade Niquice, Taban Kilo, Alice, and Anabay Mamo. The Django status for all users is 'Active'. The Microsoft user principal name is 'Not available' for all users. The Last Microsoft sign-in is also 'Not available' for all users. The page includes buttons for 'New user' and 'Synchronize Django users' at the top right. There is also an 'Export' button and a search bar above the table.

Name	Email	Identity source	Django status	Microsoft user principal name	Last Microsoft sign-in
admin@local.dev	admin@local.dev	DCT Django	Active	Not available	
Alex Thawani	alexthawani@gmail.com	DCT Django	Active	Not available	
ssy@who.int	ssy@who.int	DCT Django	Active	Not available	
Madisa Tumisang	madisa@who.int	DCT Django	Active	Not available	
Tanaka Saidi	tanaka.saidi@who.int	DCT Django	Active	Not available	
Richmond Sowah	sowahr@who.int	DCT Django	Active	Not available	
Felicidade Niquice	felicidade.niquice@ins.gov.mz	DCT Django	Active	Not available	
Taban Kilo	ochant@who.int	DCT Django	Active	Not available	
Alice	rutaremaraa@who.int	DCT Django	Active	Not available	
Anabay Mamo	amamo@who.int	DCT Django	Active	Not available	

Indicator values

Indicators > Data > Indicator values

Role du sous-menu

- Ce sous-menu sert à consulter, créer, modifier et suivre les valeurs d'indicateurs.
- Il est utilisé pour les données opérationnelles qui peuvent être filtrées par pays, période, source, statut ou catégorie.

Comment faire

- 1 Ouvrir Indicators > Data > Indicator values.
- 2 Utiliser la recherche et les filtres pour vérifier si l'enregistrement existe déjà.
- 3 Pour consulter, cliquer la ligne ou utiliser l'action View/Edit selon les droits.
- 4 Pour ajouter, cliquer Add ou New, remplir tous les champs obligatoires, puis cliquer Save.
- 5 Si le bouton Import data existe, télécharger le template, remplir les colonnes, puis charger le fichier.
- 6 Si un workflow d'approbation existe, laisser la donnée en Pending jusqu'à vérification par un administrateur ou validateur.
- 7 Après validation, utiliser Export pour produire un fichier CSV ou Excel des lignes filtrées.

A vérifier avant de terminer

- Vérifier que le pays est correct avant d'enregistrer.
- Vérifier la période, la source de données et les champs de désagrégation.
- Éviter les doublons: une même donnée ne doit pas être créée deux fois pour le même contexte.
- Lire les notifications après import ou création pour suivre les éléments en attente.

ID	Code	Indicator	Location	Period	Disaggregation	Source	Received
258694	AFR0017	Death rate due to road traffic injuries (per 100 000 population) [SDG 3.6.1]	MAURITIUS	2021	Not Applicable	WHO/Global Health Observatory	9.7
258693	AFR0017	Death rate due to road traffic injuries (per 100 000 population) [SDG 3.6.1]	MAURITANIA	2021	Not Applicable	WHO/Global Health Observatory	9.5
258692	AFR0017	Death rate due to road traffic injuries (per 100 000 population) [SDG 3.6.1]	REPUBLIC OF CONGO	2021	Not Applicable	WHO/Global Health Observatory	

Conseils pratiques

- Quand une liste déroulante est longue, taper les premières lettres du libellé pour trouver plus vite l'élément.
- Les utilisateurs pays ne doivent voir que leur pays; si d'autres pays apparaissent, vérifier les permissions.

Archives

Indicators > Data > Archives

Role du sous-menu

- Ce sous-menu sert à consulter, créer, modifier et suivre les données indicateurs archivées.
- Il est utilisé pour les données opérationnelles qui peuvent être filtrées par pays, période, source, statut ou catégorie.

Comment faire

- 1 Ouvrir Indicators > Data > Archives.
- 2 Utiliser la recherche et les filtres pour vérifier si l'enregistrement existe déjà.
- 3 Pour consulter, cliquer la ligne ou utiliser l'action View/Edit selon les droits.
- 4 Pour ajouter, cliquer Add ou New, remplir tous les champs obligatoires, puis cliquer Save.
- 5 Si le bouton Import data existe, télécharger le template, remplir les colonnes, puis charger le fichier.
- 6 Si un workflow d'approbation existe, laisser la donnée en Pending jusqu'à vérification par un administrateur ou validateur.
- 7 Après validation, utiliser Export pour produire un fichier CSV ou Excel des lignes filtrées.

A vérifier avant de terminer

- Vérifier que le pays est correct avant d'enregistrer.
- Vérifier la période, la source de données et les champs de désagrégation.
- Éviter les doublons: une même donnée ne doit pas être créée deux fois pour le même contexte.
- Lire les notifications après import ou création pour suivre les éléments en attente.

ID	Code	Indicator	Location	Period	Disaggregation	Source
3321754	AFR0017	Death rate due to road traffic injuries (per 100 000 population) [SDG 3.6.1]	MAURITIUS	2021	Not Applicable	WHO/Global Health Observatory
3321753	AFR0017	Death rate due to road traffic injuries (per 100 000 population)	CABO VERDE	2021	Not Applicable	WHO/Global Health Observatory

Conseils pratiques

- Quand une liste déroulante est longue, taper les premières lettres du libellé pour trouver plus vite l'élément.
- Les utilisateurs pays ne doivent voir que leur pays; si d'autres pays apparaissent, vérifier les permissions.

Imports

Indicators > Data wizard > Imports

Role du sous-menu


- Ce sous-menu sert à consulter, créer, modifier et suivre les imports de données.
- Il est utilisé pour les données opérationnelles qui peuvent être filtrées par pays, période, source, statut ou catégorie.

Comment faire

- 1 Ouvrir Indicators > Data wizard > Imports.
- 2 Utiliser la recherche et les filtres pour vérifier si l'enregistrement existe déjà.
- 3 Pour consulter, cliquer la ligne ou utiliser l'action View/Edit selon les droits.
- 4 Pour ajouter, cliquer Add ou New, remplir tous les champs obligatoires, puis cliquer Save.
- 5 Si le bouton Import data existe, télécharger le template, remplir les colonnes, puis charger le fichier.
- 6 Si un workflow d'approbation existe, laisser la donnée en Pending jusqu'à vérification par un administrateur ou validateur.
- 7 Après validation, utiliser Export pour produire un fichier CSV ou Excel des lignes filtrées.

A vérifier avant de terminer

- Vérifier que le pays est correct avant d'enregistrer.
- Vérifier la période, la source de données et les champs de désagrégation.
- Éviter les doublons: une même donnée ne doit pas être créée deux fois pour le même contexte.
- Lire les notifications après import ou création pour suivre les éléments en attente.



Conseils pratiques

- Quand une liste déroulante est longue, taper les premières lettres du libellé pour trouver plus vite l'élément.
- Les utilisateurs pays ne doivent voir que leur pays; si d'autres pays apparaissent, vérifier les permissions.

Exports

Indicators > Data wizard > Exports

Role du sous-menu


- Ce sous-menu sert à consulter, créer, modifier et suivre les exports de données.
- Il est utilisé pour les données opérationnelles qui peuvent être filtrées par pays, période, source, statut ou catégorie.

Comment faire

- 1 Ouvrir Indicators > Data wizard > Exports.
- 2 Utiliser la recherche et les filtres pour vérifier si l'enregistrement existe déjà.
- 3 Pour consulter, cliquer la ligne ou utiliser l'action View/Edit selon les droits.
- 4 Pour ajouter, cliquer Add ou New, remplir tous les champs obligatoires, puis cliquer Save.
- 5 Si le bouton Import data existe, télécharger le template, remplir les colonnes, puis charger le fichier.
- 6 Si un workflow d'approbation existe, laisser la donnée en Pending jusqu'à vérification par un administrateur ou validateur.
- 7 Après validation, utiliser Export pour produire un fichier CSV ou Excel des lignes filtrées.

A vérifier avant de terminer

- Vérifier que le pays est correct avant d'enregistrer.
- Vérifier la période, la source de données et les champs de désagrégation.
- Éviter les doublons: une même donnée ne doit pas être créée deux fois pour le même contexte.
- Lire les notifications après import ou création pour suivre les éléments en attente.



Conseils pratiques

- Quand une liste déroulante est longue, taper les premières lettres du libellé pour trouver plus vite l'élément.
- Les utilisateurs pays ne doivent voir que leur pays; si d'autres pays apparaissent, vérifier les permissions.

Indicator definitions

Indicators > References > Indicators

Role du sous-menu


- Ce sous-menu gere les references d'indicateurs utilisees dans les listes deroulantes et les validations.
- Une reference bien tenue evite les erreurs de saisie, les doublons et les donnees impossibles a analyser.

Comment faire

- 1 Ouvrir Indicators > References > Indicators.
- 2 Rechercher d'abord le libelle ou le code pour eviter de creer un doublon.
- 3 Cliquer Add ou New pour creer une reference.
- 4 Renseigner le libelle, le code si le systeme le demande, la description et les relations avec les autres references.
- 5 Cliquer Save.
- 6 Si une reference est deja utilisee par des donnees, preferer la modifier avec prudence plutot que la supprimer.

A verifier avant de terminer

- Le libelle doit etre clair pour l'utilisateur final.
- Le code doit rester stable s'il est utilise par un import ou une API.
- Verifier les traductions si l'application est utilisee en francais, anglais et portugais.



Conseils pratiques

- Ne jamais remplacer une reference par une autre sans verifier les donnees existantes.

Indicator domains

Indicators > References > Indicator domains

Role du sous-menu


- Ce sous-menu gere les references de domaines d'indicateurs utilisees dans les listes deroulantes et les validations.
- Une reference bien tenue evite les erreurs de saisie, les doublons et les donnees impossibles a analyser.

Comment faire

- 1 Ouvrir Indicators > References > Indicator domains.
- 2 Rechercher d'abord le libelle ou le code pour eviter de creer un doublon.
- 3 Cliquer Add ou New pour creer une reference.
- 4 Renseigner le libelle, le code si le systeme le demande, la description et les relations avec les autres references.
- 5 Cliquer Save.
- 6 Si une reference est deja utilisee par des donnees, preferer la modifier avec prudence plutot que la supprimer.

A verifier avant de terminer

- Le libelle doit etre clair pour l'utilisateur final.
- Le code doit rester stable s'il est utilise par un import ou une API.
- Verifier les traductions si l'application est utilisee en francais, anglais et portugais.



Conseils pratiques

- Ne jamais remplacer une reference par une autre sans verifier les donnees existantes.

Indicator references

Indicators > References > Indicator references

Role du sous-menu


- Ce sous-menu gere les references bibliographiques et metadonnees utilisees dans les listes deroulantes et les validations.
- Une reference bien tenue evite les erreurs de saisie, les doublons et les donnees impossibles a analyser.

Comment faire

- 1 Ouvrir Indicators > References > Indicator references.
- 2 Rechercher d'abord le libelle ou le code pour eviter de creer un doublon.
- 3 Cliquer Add ou New pour creer une reference.
- 4 Renseigner le libelle, le code si le systeme le demande, la description et les relations avec les autres references.
- 5 Cliquer Save.
- 6 Si une reference est deja utilisee par des donnees, preferer la modifier avec prudence plutot que la supprimer.

A verifier avant de terminer

- Le libelle doit etre clair pour l'utilisateur final.
- Le code doit rester stable s'il est utilise par un import ou une API.
- Verifier les traductions si l'application est utilisee en francais, anglais et portugais.



Conseils pratiques

- Ne jamais remplacer une reference par une autre sans verifier les donnees existantes.

Disaggregation categories

Indicators > References > Disaggregation categories

Role du sous-menu

- Ce sous-menu gere les references de categories de desagregation utilisees dans les listes deroulantes et les validations.
- Une reference bien tenue evite les erreurs de saisie, les doublons et les donnees impossibles a analyser.

Comment faire

- 1 Ouvrir Indicators > References > Disaggregation categories.
- 2 Rechercher d'abord le libelle ou le code pour eviter de creer un doublon.
- 3 Cliquer Add ou New pour creer une reference.
- 4 Renseigner le libelle, le code si le systeme le demande, la description et les relations avec les autres references.
- 5 Cliquer Save.
- 6 Si une reference est deja utilisee par des donnees, preferer la modifier avec prudence plutot que la supprimer.

A verifier avant de terminer

- Le libelle doit etre clair pour l'utilisateur final.
- Le code doit rester stable s'il est utilise par un import ou une API.
- Verifier les traductions si l'application est utilisee en francais, anglais et portugais.

The screenshot shows the 'Disaggregation Categories' page in the iAHO Data Capture Tool. The interface includes a sidebar with navigation options like Dashboard, Indicators, UHC clock, Facilities, Health workforce, Health services, Data elements, Publications, National observatory, Locations, and Data integration. The main content area displays a table of categories with columns for Parent category, Code, Created, and Updated. Each row has Edit and Delete buttons.

Parent category	Code	Created	Updated	
☐ Age Group	AMC0001	Jul 27, 2020 11:55:28	Sep 19, 2020 15:57:21	Edit Delete
☐ Sex	AMC0002	Aug 10, 2020 19:01:56	Aug 25, 2020 16:50:17	Edit Delete
☐ Residence	AMC0003	Aug 25, 2020 16:52:35	Aug 25, 2020 16:52:35	Edit Delete
☐ Education Status	AMC0004	Aug 25, 2020 16:53:23	Aug 25, 2020 16:53:23	Edit Delete
☐ Wealth Status	AMC0005	Aug 25, 2020 16:54:51	Aug 25, 2020 16:54:51	Edit Delete
☐ Health Status	AMC0006	Aug 25, 2020 16:55:18	Aug 25, 2020 16:55:18	Edit Delete
☐ Type of Occupation	AMC0007	Aug 25, 2020 16:55:55	Aug 25, 2020 16:55:55	Edit Delete Add

Conseils pratiques

- Ne jamais remplacer une reference par une autre sans verifier les donnees existantes.

Disaggregation options

Indicators > References > Disaggregation options

Role du sous-menu

- Ce sous-menu gere les references d'options de desagregation utilisees dans les listes deroulantes et les validations.
- Une reference bien tenue evite les erreurs de saisie, les doublons et les donnees impossibles a analyser.

Comment faire

- 1 Ouvrir Indicators > References > Disaggregation options.
- 2 Rechercher d'abord le libelle ou le code pour eviter de creer un doublon.
- 3 Cliquer Add ou New pour creer une reference.
- 4 Renseigner le libelle, le code si le systeme le demande, la description et les relations avec les autres references.
- 5 Cliquer Save.
- 6 Si une reference est deja utilisee par des donnees, preferer la modifier avec prudence plutot que la supprimer.

A verifier avant de terminer

- Le libelle doit etre clair pour l'utilisateur final.
- Le code doit rester stable s'il est utilise par un import ou une API.
- Verifier les traductions si l'application est utilisee en francais, anglais et portugais.

The screenshot shows the 'Disaggregation Options' page in the iAHO Data Capture Tool. The page has a sidebar on the left with navigation links: Dashboard, Indicators, UHC clock, Facilities, Health workforce, Health services, Data elements, Publications, National observatory, Locations, and Data integration. The main content area is titled 'Disaggregation Options' and includes a 'New disaggregation option' button. Below this is a table with the following columns: Disaggregation, Code, Parent category, Created, and Updated. The table lists seven entries:

Disaggregation	Code	Parent category	Created	Updated
☐ Neonate (0-28 Days)	ADC0001	1	Jul 27, 2020 11:55:54	Aug 27, 2020 20:09:22
☐ Infants (0-11 Months)	ADC0002	1	Jul 30, 2020 09:59:01	Oct 24, 2020 20:46:37
☐ Under Fives (0-4 Years)	ADC0003	1	Aug 10, 2020 19:04:22	Aug 27, 2020 20:09:22
☐ Children (5-9 Years)	ADC0004	1	Aug 10, 2020 19:04:54	Oct 24, 2020 20:21:00
☐ Adolescents (10-19 Years)	ADC0005	1	Aug 25, 2020 17:06:13	Oct 24, 2020 20:15:38
☐ Adult (15+ Years)	ADC0006	1	Aug 25, 2020 17:06:52	Jun 11, 2021 15:28:00
☐ Old Person (60+ Years)	ADC0007	1	Aug 25, 2020 17:07:32	Aug 27, 2020

Conseils pratiques

- Ne jamais remplacer une reference par une autre sans verifier les donnees existantes.

Sources

Indicators > References > Sources

Role du sous-menu


- Ce sous-menu gere les references de sources de donnees utilisees dans les listes deroulantes et les validations.
- Une reference bien tenue evite les erreurs de saisie, les doublons et les donnees impossibles a analyser.

Comment faire

- 1 Ouvrir Indicators > References > Sources.
- 2 Rechercher d'abord le libelle ou le code pour eviter de creer un doublon.
- 3 Cliquer Add ou New pour creer une reference.
- 4 Renseigner le libelle, le code si le systeme le demande, la description et les relations avec les autres references.
- 5 Cliquer Save.
- 6 Si une reference est deja utilisee par des donnees, preferer la modifier avec prudence plutot que la supprimer.

A verifier avant de terminer

- Le libelle doit etre clair pour l'utilisateur final.
- Le code doit rester stable s'il est utilise par un import ou une API.
- Verifier les traductions si l'application est utilisee en francais, anglais et portugais.



Conseils pratiques

- Ne jamais remplacer une reference par une autre sans verifier les donnees existantes.

Measure methods

Indicators > References > Measure methods

Role du sous-menu

- Ce sous-menu gere les references de methodes de mesure utilisees dans les listes deroulantes et les validations.
- Une reference bien tenue evite les erreurs de saisie, les doublons et les donnees impossibles a analyser.

Comment faire

- 1 Ouvrir Indicators > References > Measure methods.
- 2 Rechercher d'abord le libelle ou le code pour eviter de creer un doublon.
- 3 Cliquer Add ou New pour creer une reference.
- 4 Renseigner le libelle, le code si le systeme le demande, la description et les relations avec les autres references.
- 5 Cliquer Save.
- 6 Si une reference est deja utilisee par des donnees, preferer la modifier avec prudence plutot que la supprimer.

A verifier avant de terminer

- Le libelle doit etre clair pour l'utilisateur final.
- Le code doit rester stable s'il est utilise par un import ou une API.
- Verifier les traductions si l'application est utilisee en francais, anglais et portugais.

The screenshot shows the 'Measure Methods' page in the 'Data Capture Tool'. The page has a sidebar on the left with various navigation links. The main area contains a table of measure methods. The table has columns for 'Measure method', 'Code', 'Created', and 'Updated'. There are 10 rows of data, each representing a different measure method. Each row has three action links: 'Edit', 'Delete', and 'View'.

Measure method	Code	Created	Updated	
Percentage	AMM0001	Jul 27, 2020 17:07:34	Jul 21, 2021 16:47:58	Edit Delete View
Per 1000 live births	AMM0002	Aug 10, 2020 19:09:07	Jul 21, 2021 16:43:13	Edit Delete View
String	AMM0003	Sep 9, 2020 08:33:11	Jul 21, 2021 16:48:32	Edit Delete View
Ratio	AMM0004	Sep 15, 2020 12:02:18	Jul 21, 2021 16:48:13	Edit Delete View
Count (Numeric Integer)	AMM0005	Sep 19, 2020 15:59:52	Jul 21, 2021 16:29:35	Edit Delete View
Per 1000 population	AMM0006	Sep 22, 2020 09:21:03	Jul 21, 2021 16:43:37	Edit Delete View
per 100 000 live births	AMM0007	Sep 22, 2020 11:25:15	Jul 21, 2021 16:42:26	Edit Delete View
Per 100 000 population	AMM0008	Sep 22, 2020 12:09:38	Jul 21, 2021 16:42:49	Edit Delete View
Per 1000 women aged 15-19 years	AMM0009	Sep 23, 2020 11:44:55	Jul 21, 2021 16:45:50	Edit Delete View
Millions of constant 2018 United States dollars	AMM0010	Sep 30, 2020 12:08:34	Jul 21, 2021 16:33:38	Edit Delete View

Conseils pratiques

- Ne jamais remplacer une reference par une autre sans verifier les donnees existantes.

Periods

Indicators > References > Periods

Role du sous-menu


- Ce sous-menu gere les references de periodes utilisees dans les listes deroulantes et les validations.
- Une reference bien tenue evite les erreurs de saisie, les doublons et les donnees impossibles a analyser.

Comment faire

- 1 Ouvrir Indicators > References > Periods.
- 2 Rechercher d'abord le libelle ou le code pour eviter de creer un doublon.
- 3 Cliquer Add ou New pour creer une reference.
- 4 Renseigner le libelle, le code si le systeme le demande, la description et les relations avec les autres references.
- 5 Cliquer Save.
- 6 Si une reference est deja utilisee par des donnees, preferer la modifier avec prudence plutot que la supprimer.

A verifier avant de terminer

- Le libelle doit etre clair pour l'utilisateur final.
- Le code doit rester stable s'il est utilise par un import ou une API.
- Verifier les traductions si l'application est utilisee en francais, anglais et portugais.



Conseils pratiques

- Ne jamais remplacer une reference par une autre sans verifier les donnees existantes.

UHC progress

UHC Clock > Progress

Role du sous-menu


- Ce sous-menu sert à consulter, créer, modifier et suivre les résultats de progression UHC.
- Il est utilisé pour les données opérationnelles qui peuvent être filtrées par pays, période, source, statut ou catégorie.

Comment faire

- 1 Ouvrir UHC Clock > Progress.
- 2 Utiliser la recherche et les filtres pour vérifier si l'enregistrement existe déjà.
- 3 Pour consulter, cliquer la ligne ou utiliser l'action View/Edit selon les droits.
- 4 Pour ajouter, cliquer Add ou New, remplir tous les champs obligatoires, puis cliquer Save.
- 5 Si le bouton Import data existe, télécharger le template, remplir les colonnes, puis charger le fichier.
- 6 Si un workflow d'approbation existe, laisser la donnée en Pending jusqu'à vérification par un administrateur ou validateur.
- 7 Après validation, utiliser Export pour produire un fichier CSV ou Excel des lignes filtrées.

A vérifier avant de terminer

- Vérifier que le pays est correct avant d'enregistrer.
- Vérifier la période, la source de données et les champs de désagrégation.
- Éviter les doublons: une même donnée ne doit pas être créée deux fois pour le même contexte.
- Lire les notifications après import ou création pour suivre les éléments en attente.



Conseils pratiques

- Quand une liste déroulante est longue, taper les premières lettres du libelle pour trouver plus vite l'élément.
- Les utilisateurs pays ne doivent voir que leur pays; si d'autres pays apparaissent, vérifier les permissions.

Priority indicators

UHC Clock > Data > Priority indicators

Role du sous-menu


- Ce sous-menu sert à consulter, créer, modifier et suivre les indicateurs prioritaires par pays.
- Il est utilisé pour les données opérationnelles qui peuvent être filtrées par pays, période, source, statut ou catégorie.

Comment faire

- 1 Ouvrir UHC Clock > Data > Priority indicators.
- 2 Utiliser la recherche et les filtres pour vérifier si l'enregistrement existe déjà.
- 3 Pour consulter, cliquer la ligne ou utiliser l'action View/Edit selon les droits.
- 4 Pour ajouter, cliquer Add ou New, remplir tous les champs obligatoires, puis cliquer Save.
- 5 Si le bouton Import data existe, télécharger le template, remplir les colonnes, puis charger le fichier.
- 6 Si un workflow d'approbation existe, laisser la donnée en Pending jusqu'à vérification par un administrateur ou validateur.
- 7 Après validation, utiliser Export pour produire un fichier CSV ou Excel des lignes filtrées.

A vérifier avant de terminer

- Vérifier que le pays est correct avant d'enregistrer.
- Vérifier la période, la source de données et les champs de désagrégation.
- Éviter les doublons: une même donnée ne doit pas être créée deux fois pour le même contexte.
- Lire les notifications après import ou création pour suivre les éléments en attente.



Conseils pratiques

- Quand une liste déroulante est longue, taper les premières lettres du libellé pour trouver plus vite l'élément.
- Les utilisateurs pays ne doivent voir que leur pays; si d'autres pays apparaissent, vérifier les permissions.

UHC themes

UHC Clock > References > Themes

Role du sous-menu

- Ce sous-menu gere les references de themes UHC utilisees dans les listes deroulantes et les validations.
- Une reference bien tenue evite les erreurs de saisie, les doublons et les donnees impossibles a analyser.

Comment faire

- 1 Ouvrir UHC Clock > References > Themes.
- 2 Rechercher d'abord le libelle ou le code pour eviter de creer un doublon.
- 3 Cliquer Add ou New pour creer une reference.
- 4 Renseigner le libelle, le code si le systeme le demande, la description et les relations avec les autres references.
- 5 Cliquer Save.
- 6 Si une reference est deja utilisee par des donnees, preferer la modifier avec prudence plutot que la supprimer.

A verifier avant de terminer

- Le libelle doit etre clair pour l'utilisateur final.
- Le code doit rester stable s'il est utilise par un import ou une API.
- Verifier les traductions si l'application est utilisee en francais, anglais et portugais.

Theme	Level	Group	Parent	Indicators	Run	Created
Day	1	Day [Health Impact and Outcome]	-	18		Dec 9, 2023 17:53:20
Day Sub-theme	2	Day [Health Impact and Outcome]	Day	0		Dec 9, 2023 17:54:17
Hour	1	Hour [UHC Monitoring and Financial Systems]	-	5		Dec 9, 2023 18:56:22
Hour sub-theme	2	Hour [UHC Monitoring and Financial Systems]	Hour	0		Dec 9, 2023 18:57:17
Minute	1	Minute [System Performance and Service Utilization]	-	12		Dec 12, 2023 08:32:45
Minute sub-theme	2	Minute [System Performance and Service Utilization]	Minute	0		Dec 12, 2023 08:34:46
Second	1	Second [Health System Inputs]	-	121		Feb 5, 2024 14:36:00

Conseils pratiques

- Ne jamais remplacer une reference par une autre sans verifier les donnees existantes.

UHC groups

UHC Clock > References > Groups

Role du sous-menu


- Ce sous-menu gere les references de groupes UHC utilisees dans les listes deroulantes et les validations.
- Une reference bien tenue evite les erreurs de saisie, les doublons et les donnees impossibles a analyser.

Comment faire

- 1 Ouvrir UHC Clock > References > Groups.
- 2 Rechercher d'abord le libelle ou le code pour eviter de creer un doublon.
- 3 Cliquer Add ou New pour creer une reference.
- 4 Renseigner le libelle, le code si le systeme le demande, la description et les relations avec les autres references.
- 5 Cliquer Save.
- 6 Si une reference est deja utilisee par des donnees, preferer la modifier avec prudence plutot que la supprimer.

A verifier avant de terminer

- Le libelle doit etre clair pour l'utilisateur final.
- Le code doit rester stable s'il est utilise par un import ou une API.
- Verifier les traductions si l'application est utilisee en francais, anglais et portugais.



Conseils pratiques

- Ne jamais remplacer une reference par une autre sans verifier les donnees existantes.

UHC indicators

UHC Clock > References > Indicators

Role du sous-menu


- Ce sous-menu gere les references d'indicateurs UHC utilisees dans les listes deroulantes et les validations.
- Une reference bien tenue evite les erreurs de saisie, les doublons et les donnees impossibles a analyser.

Comment faire

- 1 Ouvrir UHC Clock > References > Indicators.
- 2 Rechercher d'abord le libelle ou le code pour eviter de creer un doublon.
- 3 Cliquer Add ou New pour creer une reference.
- 4 Renseigner le libelle, le code si le systeme le demande, la description et les relations avec les autres references.
- 5 Cliquer Save.
- 6 Si une reference est deja utilisee par des donnees, preferer la modifier avec prudence plutot que la supprimer.

A verifier avant de terminer

- Le libelle doit etre clair pour l'utilisateur final.
- Le code doit rester stable s'il est utilise par un import ou une API.
- Verifier les traductions si l'application est utilisee en francais, anglais et portugais.



Conseils pratiques

- Ne jamais remplacer une reference par une autre sans verifier les donnees existantes.

Health facilities

Facilities > Data > Health facilities

Role du sous-menu

- Ce sous-menu sert à consulter, créer, modifier et suivre les établissements sanitaires.
- Il est utilisé pour les données opérationnelles qui peuvent être filtrées par pays, période, source, statut ou catégorie.

Comment faire

- 1 Ouvrir Facilities > Data > Health facilities.
- 2 Utiliser la recherche et les filtres pour vérifier si l'enregistrement existe déjà.
- 3 Pour consulter, cliquer la ligne ou utiliser l'action View/Edit selon les droits.
- 4 Pour ajouter, cliquer Add ou New, remplir tous les champs obligatoires, puis cliquer Save.
- 5 Si le bouton Import data existe, télécharger le template, remplir les colonnes, puis charger le fichier.
- 6 Si un workflow d'approbation existe, laisser la donnée en Pending jusqu'à vérification par un administrateur ou validateur.
- 7 Après validation, utiliser Export pour produire un fichier CSV ou Excel des lignes filtrées.

A vérifier avant de terminer

- Vérifier que le pays est correct avant d'enregistrer.
- Vérifier la période, la source de données et les champs de désagrégation.
- Éviter les doublons: une même donnée ne doit pas être créée deux fois pour le même contexte.
- Lire les notifications après import ou création pour suivre les éléments en attente.

ID	Facility	Code	Type	Owner	Location	Status	Created
85412	site asc de siradofoto	DFC85412	Other Facility	Community-Based Organization	MALI	Active	Dec 27, 2023 12:00
85411	site asc de adamabougou	DFC85411	Other Facility	Community-Based Organization	MALI	Active	Dec 27, 2023 12:00
85410	centre de sante communautaire de falakono	DFC85410	Primary Care Facility	Private not for profit	MALI	Active	Dec 27, 2023 12:00
85409	site asc de nantiana	DFC85409	Other Facility	Community-Based Organization	MALI	Active	Dec 27, 2023 12:00
85408	centre de sante communautaire de ndjila fignana	DFC85408	Primary Care Facility	Private not for profit	MALI	Active	Dec 27, 2023 12:00
85407	cabinet medical nono	DFC85407	Primary Care Facility	Private for profit	MALI	Active	Dec 27, 2023 12:00

Conseils pratiques

- Quand une liste déroulante est longue, taper les premières lettres du libellé pour trouver plus vite l'élément.
- Les utilisateurs pays ne doivent voir que leur pays; si d'autres pays apparaissent, vérifier les permissions.

Service capacity

Facilities > Data > Service capacity

Role du sous-menu


- Ce sous-menu sert à consulter, créer, modifier et suivre les données de capacité de service.
- Il est utilisé pour les données opérationnelles qui peuvent être filtrées par pays, période, source, statut ou catégorie.

Comment faire

- 1 Ouvrir Facilities > Data > Service capacity.
- 2 Utiliser la recherche et les filtres pour vérifier si l'enregistrement existe déjà.
- 3 Pour consulter, cliquer la ligne ou utiliser l'action View/Edit selon les droits.
- 4 Pour ajouter, cliquer Add ou New, remplir tous les champs obligatoires, puis cliquer Save.
- 5 Si le bouton Import data existe, télécharger le template, remplir les colonnes, puis charger le fichier.
- 6 Si un workflow d'approbation existe, laisser la donnée en Pending jusqu'à vérification par un administrateur ou validateur.
- 7 Après validation, utiliser Export pour produire un fichier CSV ou Excel des lignes filtrées.

A vérifier avant de terminer

- Vérifier que le pays est correct avant d'enregistrer.
- Vérifier la période, la source de données et les champs de désagrégation.
- Éviter les doublons: une même donnée ne doit pas être créée deux fois pour le même contexte.
- Lire les notifications après import ou création pour suivre les éléments en attente.



Conseils pratiques

- Quand une liste déroulante est longue, taper les premières lettres du libellé pour trouver plus vite l'élément.
- Les utilisateurs pays ne doivent voir que leur pays; si d'autres pays apparaissent, vérifier les permissions.

Service readiness

Facilities > Data > Service readiness

Role du sous-menu


- Ce sous-menu sert à consulter, créer, modifier et suivre les données de préparation de service.
- Il est utilisé pour les données opérationnelles qui peuvent être filtrées par pays, période, source, statut ou catégorie.

Comment faire

- 1 Ouvrir Facilities > Data > Service readiness.
- 2 Utiliser la recherche et les filtres pour vérifier si l'enregistrement existe déjà.
- 3 Pour consulter, cliquer la ligne ou utiliser l'action View/Edit selon les droits.
- 4 Pour ajouter, cliquer Add ou New, remplir tous les champs obligatoires, puis cliquer Save.
- 5 Si le bouton Import data existe, télécharger le template, remplir les colonnes, puis charger le fichier.
- 6 Si un workflow d'approbation existe, laisser la donnée en Pending jusqu'à vérification par un administrateur ou validateur.
- 7 Après validation, utiliser Export pour produire un fichier CSV ou Excel des lignes filtrées.

A vérifier avant de terminer

- Vérifier que le pays est correct avant d'enregistrer.
- Vérifier la période, la source de données et les champs de désagrégation.
- Éviter les doublons: une même donnée ne doit pas être créée deux fois pour le même contexte.
- Lire les notifications après import ou création pour suivre les éléments en attente.



Conseils pratiques

- Quand une liste déroulante est longue, taper les premières lettres du libellé pour trouver plus vite l'élément.
- Les utilisateurs pays ne doivent voir que leur pays; si d'autres pays apparaissent, vérifier les permissions.

Service availability

Facilities > Data > Service availability

Role du sous-menu

- Ce sous-menu sert à consulter, créer, modifier et suivre les données de disponibilité de service.
- Il est utilisé pour les données opérationnelles qui peuvent être filtrées par pays, période, source, statut ou catégorie.

Comment faire

- 1 Ouvrir Facilities > Data > Service availability.
- 2 Utiliser la recherche et les filtres pour vérifier si l'enregistrement existe déjà.
- 3 Pour consulter, cliquer la ligne ou utiliser l'action View/Edit selon les droits.
- 4 Pour ajouter, cliquer Add ou New, remplir tous les champs obligatoires, puis cliquer Save.
- 5 Si le bouton Import data existe, télécharger le template, remplir les colonnes, puis charger le fichier.
- 6 Si un workflow d'approbation existe, laisser la donnée en Pending jusqu'à vérification par un administrateur ou validateur.
- 7 Après validation, utiliser Export pour produire un fichier CSV ou Excel des lignes filtrées.

A vérifier avant de terminer

- Vérifier que le pays est correct avant d'enregistrer.
- Vérifier la période, la source de données et les champs de désagrégation.
- Éviter les doublons: une même donnée ne doit pas être créée deux fois pour le même contexte.
- Lire les notifications après import ou création pour suivre les éléments en attente.

ID	Facility	Code	Type	Location	Service records	Latest assessment	Status
70412	Bossei Dispensary	DFC70412	Primary Care Facility	KENYA	1	Jun 24, 2026	Active
48425	Musumba Centre de Santé	DFC48425	Primary Care Facility	BURUNDI	1	Jun 24, 2026	Active
42460	Virika Hospital	DFC42460	Other Facility	UGANDA	3	Jun 23, 2026	Active

Conseils pratiques

- Quand une liste déroulante est longue, taper les premières lettres du libellé pour trouver plus vite l'élément.
- Les utilisateurs pays ne doivent voir que leur pays; si d'autres pays apparaissent, vérifier les permissions.

Facility owners

Facilities > References > Facility owners

Role du sous-menu


- Ce sous-menu gere les references de proprietaires d'etablissements utilisees dans les listes deroulantes et les validations.
- Une reference bien tenue evite les erreurs de saisie, les doublons et les donnees impossibles a analyser.

Comment faire

- 1 Ouvrir Facilities > References > Facility owners.
- 2 Rechercher d'abord le libelle ou le code pour eviter de creer un doublon.
- 3 Cliquer Add ou New pour creer une reference.
- 4 Renseigner le libelle, le code si le systeme le demande, la description et les relations avec les autres references.
- 5 Cliquer Save.
- 6 Si une reference est deja utilisee par des donnees, preferer la modifier avec prudence plutot que la supprimer.

A verifier avant de terminer

- Le libelle doit etre clair pour l'utilisateur final.
- Le code doit rester stable s'il est utilise par un import ou une API.
- Verifier les traductions si l'application est utilisee en francais, anglais et portugais.



Conseils pratiques

- Ne jamais remplacer une reference par une autre sans verifier les donnees existantes.

Facility types

Facilities > References > Facility types

Role du sous-menu


- Ce sous-menu gere les references de types d'etablissements utilisees dans les listes deroulantes et les validations.
- Une reference bien tenue evite les erreurs de saisie, les doublons et les donnees impossibles a analyser.

Comment faire

- 1 Ouvrir Facilities > References > Facility types.
- 2 Rechercher d'abord le libelle ou le code pour eviter de creer un doublon.
- 3 Cliquer Add ou New pour creer une reference.
- 4 Renseigner le libelle, le code si le systeme le demande, la description et les relations avec les autres references.
- 5 Cliquer Save.
- 6 Si une reference est deja utilisee par des donnees, preferer la modifier avec prudence plutot que la supprimer.

A verifier avant de terminer

- Le libelle doit etre clair pour l'utilisateur final.
- Le code doit rester stable s'il est utilise par un import ou une API.
- Verifier les traductions si l'application est utilisee en francais, anglais et portugais.



Conseils pratiques

- Ne jamais remplacer une reference par une autre sans verifier les donnees existantes.

Service areas

Facilities > References > Service areas

Role du sous-menu

- Ce sous-menu gere les references d'aires de service utilisees dans les listes deroulantes et les validations.
- Une reference bien tenue evite les erreurs de saisie, les doublons et les donnees impossibles a analyser.

Comment faire

- 1 Ouvrir Facilities > References > Service areas.
- 2 Rechercher d'abord le libelle ou le code pour eviter de creer un doublon.
- 3 Cliquer Add ou New pour creer une reference.
- 4 Renseigner le libelle, le code si le systeme le demande, la description et les relations avec les autres references.
- 5 Cliquer Save.
- 6 Si une reference est deja utilisee par des donnees, preferer la modifier avec prudence plutot que la supprimer.

A verifier avant de terminer

- Le libelle doit etre clair pour l'utilisateur final.
- Le code doit rester stable s'il est utilise par un import ou une API.
- Verifier les traductions si l'application est utilisee en francais, anglais et portugais.

Service area	Code	Service intervention	Service domain	Availability records	Created
Combined oral contraceptive pills	DARE0001	Family planning services	Reproductive, maternal and newborn health	0	Jun 18, 2026 1
Progestin-only contraceptive pills	DARE0002	Family planning services	Reproductive, maternal and newborn health	0	Jun 18, 2026 1
Injectable contraceptives	DARE0003	Family planning services	Reproductive, maternal and newborn health	0	Jun 18, 2026 1
Male condoms	DARE0004	Family planning services	Reproductive, maternal and newborn health	0	Jun 18, 2026 1

Conseils pratiques

- Ne jamais remplacer une reference par une autre sans verifier les donnees existantes.

Service domains

Facilities > References > Service domains

Role du sous-menu


- Ce sous-menu gere les references de domaines de service utilisees dans les listes deroulantes et les validations.
- Une reference bien tenue evite les erreurs de saisie, les doublons et les donnees impossibles a analyser.

Comment faire

- 1 Ouvrir Facilities > References > Service domains.
- 2 Rechercher d'abord le libelle ou le code pour eviter de creer un doublon.
- 3 Cliquer Add ou New pour creer une reference.
- 4 Renseigner le libelle, le code si le systeme le demande, la description et les relations avec les autres references.
- 5 Cliquer Save.
- 6 Si une reference est deja utilisee par des donnees, preferer la modifier avec prudence plutot que la supprimer.

A verifier avant de terminer

- Le libelle doit etre clair pour l'utilisateur final.
- Le code doit rester stable s'il est utilise par un import ou une API.
- Verifier les traductions si l'application est utilisee en francais, anglais et portugais.



Conseils pratiques

- Ne jamais remplacer une reference par une autre sans verifier les donnees existantes.

Service interventions

Facilities > References > Service interventions

Role du sous-menu

- Ce sous-menu gere les references d'interventions de service utilisees dans les listes deroulantes et les validations.
- Une reference bien tenue evite les erreurs de saisie, les doublons et les donnees impossibles a analyser.

Comment faire

- 1 Ouvrir Facilities > References > Service interventions.
- 2 Rechercher d'abord le libelle ou le code pour eviter de creer un doublon.
- 3 Cliquer Add ou New pour creer une reference.
- 4 Renseigner le libelle, le code si le systeme le demande, la description et les relations avec les autres references.
- 5 Cliquer Save.
- 6 Si une reference est deja utilisee par des donnees, preferer la modifier avec prudence plutot que la supprimer.

A verifier avant de terminer

- Le libelle doit etre clair pour l'utilisateur final.
- Le code doit rester stable s'il est utilise par un import ou une API.
- Verifier les traductions si l'application est utilisee en francais, anglais et portugais.

Service intervention	Code	Service domain	Service areas	Availability records	Created
Family planning services	DVEN0001	Reproductive, maternal and newborn health	11	0	Jun 18, 2024
Antenatal care services	DVEN0002	Reproductive, maternal and newborn health	5	0	Jun 18, 2024
Prevention of mother-to-child transmission of HIV	DVEN0003	Reproductive, maternal and newborn health	4	1	Jun 18, 2024
Basic obstetric and newborn care	DVEN0004	Reproductive, maternal and newborn health	7	0	Jun 18, 2024

Conseils pratiques

- Ne jamais remplacer une reference par une autre sans verifier les donnees existantes.

Provision units

Facilities > References > Provision units

Role du sous-menu

- Ce sous-menu gere les references d'unites de prestation utilisees dans les listes deroulantes et les validations.
- Une reference bien tenue evite les erreurs de saisie, les doublons et les donnees impossibles a analyser.

Comment faire

- 1 Ouvrir Facilities > References > Provision units.
- 2 Rechercher d'abord le libelle ou le code pour eviter de creer un doublon.
- 3 Cliquer Add ou New pour creer une reference.
- 4 Renseigner le libelle, le code si le systeme le demande, la description et les relations avec les autres references.
- 5 Cliquer Save.
- 6 Si une reference est deja utilisee par des donnees, preferer la modifier avec prudence plutot que la supprimer.

A verifier avant de terminer

- Le libelle doit etre clair pour l'utilisateur final.
- Le code doit rester stable s'il est utilise par un import ou une API.
- Verifier les traductions si l'application est utilisee en francais, anglais et portugais.

Provision unit	Code	Service domain	Capacity records	Readiness records	Created
Antenatal care consultation room	DUNT0001	Reproductive, maternal and newborn health	0	0	Jun 19, 2026 1
Delivery room	DUNT0002	Reproductive, maternal and newborn health	0	0	Jun 19, 2026 1
Delivery bed	DUNT0003	Reproductive, maternal and newborn health	0	0	Jun 19, 2026 1
Maternity inpatient bed	DUNT0004	Reproductive, maternal and newborn health	0	0	Jun 19, 2026 1

Conseils pratiques

- Ne jamais remplacer une reference par une autre sans verifier les donnees existantes.

Workforce values

Health workforce > Data > Workforce values

Role du sous-menu

- Ce sous-menu sert à consulter, créer, modifier et suivre les données de workforce.
- Il est utilisé pour les données opérationnelles qui peuvent être filtrées par pays, période, source, statut ou catégorie.

Comment faire

- 1 Ouvrir Health workforce > Data > Workforce values.
- 2 Utiliser la recherche et les filtres pour vérifier si l'enregistrement existe déjà.
- 3 Pour consulter, cliquer la ligne ou utiliser l'action View/Edit selon les droits.
- 4 Pour ajouter, cliquer Add ou New, remplir tous les champs obligatoires, puis cliquer Save.
- 5 Si le bouton Import data existe, télécharger le template, remplir les colonnes, puis charger le fichier.
- 6 Si un workflow d'approbation existe, laisser la donnée en Pending jusqu'à vérification par un administrateur ou validateur.
- 7 Après validation, utiliser Export pour produire un fichier CSV ou Excel des lignes filtrées.

A vérifier avant de terminer

- Vérifier que le pays est correct avant d'enregistrer.
- Vérifier la période, la source de données et les champs de désagrégation.
- Éviter les doublons: une même donnée ne doit pas être créée deux fois pour le même contexte.
- Lire les notifications après import ou création pour suivre les éléments en attente.

ID	Cadre	Location	Period	Disaggregation	Source	Value	Sta
493	Medical Doctor	ALGERIA	2019	Total	WHO Regional Office for Africa	42,140	Pe
492	Medical Doctor	ALGERIA	2018	Total	WHO Regional Office for Africa	72,604	Pe
491	Medical Doctor	ALGERIA	2016	Total	WHO Regional Office for Africa	74,309	Pe
487	Health service managers	AFRO Region	2018	Total	WHO Regional Office for Africa	415,788	Ap
486	Health service managers	ZIMBABWE	2018	Total	WHO Regional Office for Africa	9,829	Ap
485	Health service managers	ZAMBIA	2018	Total	WHO Regional Office for Africa	17,801	Ap

Conseils pratiques

- Quand une liste déroulante est longue, taper les premières lettres du libellé pour trouver plus vite l'élément.
- Les utilisateurs pays ne doivent voir que leur pays; si d'autres pays apparaissent, vérifier les permissions.

Resources / guides

Health workforce > Data > Resources / guides

Role du sous-menu

- Ce sous-menu sert à consulter, créer, modifier et suivre les ressources et guides workforce.
- Il est utilisé pour les données opérationnelles qui peuvent être filtrées par pays, période, source, statut ou catégorie.

Comment faire

- 1 Ouvrir Health workforce > Data > Resources / guides.
- 2 Utiliser la recherche et les filtres pour vérifier si l'enregistrement existe déjà.
- 3 Pour consulter, cliquer la ligne ou utiliser l'action View/Edit selon les droits.
- 4 Pour ajouter, cliquer Add ou New, remplir tous les champs obligatoires, puis cliquer Save.
- 5 Si le bouton Import data existe, télécharger le template, remplir les colonnes, puis charger le fichier.
- 6 Si un workflow d'approbation existe, laisser la donnée en Pending jusqu'à vérification par un administrateur ou validateur.
- 7 Après validation, utiliser Export pour produire un fichier CSV ou Excel des lignes filtrées.

A vérifier avant de terminer

- Vérifier que le pays est correct avant d'enregistrer.
- Vérifier la période, la source de données et les champs de désagrégation.
- Éviter les doublons: une même donnée ne doit pas être créée deux fois pour le même contexte.
- Lire les notifications après import ou création pour suivre les éléments en attente.

The screenshot shows the 'Resources / Guides' page in the Health Workforce Data Capture Tool. The interface includes a sidebar with navigation options and a main content area with a table of resources. The table has columns for Title, Code, Author, Year, Location, and Type. Two entries are visible:

Title	Code	Author	Year	Location	Type
Key findings of need-based health workforce requirements to address Africa's disease burden and demographic evolution	AHP2629	WHO African Region	2025	AFRO Region	Knowl
Mulheres e Homens em Cabo Verde - Factos e	AHP2594	Instituto Nacional de Estatistica de Cabo Verde	2024	CABO VERDE	Knowl

Conseils pratiques

- Quand une liste déroulante est longue, taper les premières lettres du libellé pour trouver plus vite l'élément.
- Les utilisateurs pays ne doivent voir que leur pays; si d'autres pays apparaissent, vérifier les permissions.

Health cadres

Health workforce > References > Health cadres

Role du sous-menu

- Ce sous-menu gere les references de cadres de sante utilisees dans les listes deroulantes et les validations.
- Une reference bien tenue evite les erreurs de saisie, les doublons et les donnees impossibles a analyser.

Comment faire

- 1 Ouvrir Health workforce > References > Health cadres.
- 2 Rechercher d'abord le libelle ou le code pour eviter de creer un doublon.
- 3 Cliquer Add ou New pour creer une reference.
- 4 Renseigner le libelle, le code si le systeme le demande, la description et les relations avec les autres references.
- 5 Cliquer Save.
- 6 Si une reference est deja utilisee par des donnees, preferer la modifier avec prudence plutot que la supprimer.

A verifier avant de terminer

- Le libelle doit etre clair pour l'utilisateur final.
- Le code doit rester stable s'il est utilise par un import ou une API.
- Verifier les traductions si l'application est utilisee en francais, anglais et portugais.

Cadre	Code	Parent	Values	Created	Updated	
☐ Midwifery	HCA0001	-	0	Aug 18, 2020 16:45:31	Aug 18, 2020 16:45:31	Edit Delete
☐ Generalist medical practitioners	HCA0004	-	54	Sep 8, 2020 21:09:49	Sep 8, 2020 21:28:01	Edit Delete
☐ Specialist medical practitioners	HCA0005	-	55	Sep 8, 2020 21:10:21	Sep 8, 2020 21:27:51	Edit Delete
☐ Nursing professionals	HCA0006	-	54	Sep 8, 2020 21:11:01	Sep 8, 2020 21:28:17	Edit Delete
☐ Nursing associate professionals	HCA0007	Nursing professionals	6	Sep 8, 2020 21:11:34	Sep 8, 2020 21:11:34	Edit Delete
☐ Midwifery professionals	HCA0008	-	6	Sep 8, 2020 21:12:15	Sep 8, 2020 21:28:28	Edit Delete
☐ Midwifery associate	HCA0009	Midwifery professionals	6	Sep 8, 2020 21:12:42	Sep 8, 2020 21:12:42	Edit Delete

Conseils pratiques

- Ne jamais remplacer une reference par une autre sans verifier les donnees existantes.

Training institutions

Health workforce > References > Training institutions

Role du sous-menu

- Ce sous-menu gere les references d'institutions de formation utilisees dans les listes deroulantes et les validations.
- Une reference bien tenue evite les erreurs de saisie, les doublons et les donnees impossibles a analyser.

Comment faire

- 1 Ouvrir Health workforce > References > Training institutions.
- 2 Rechercher d'abord le libelle ou le code pour eviter de creer un doublon.
- 3 Cliquer Add ou New pour creer une reference.
- 4 Renseigner le libelle, le code si le systeme le demande, la description et les relations avec les autres references.
- 5 Cliquer Save.
- 6 Si une reference est deja utilisee par des donnees, preferer la modifier avec prudence plutot que la supprimer.

A verifier avant de terminer

- Le libelle doit etre clair pour l'utilisateur final.
- Le code doit rester stable s'il est utilise par un import ou une API.
- Verifier les traductions si l'application est utilisee en francais, anglais et portugais.

Institution	Code	Location	Type	Programmes	Created	Updated	
National University of Science and Technology	HAIN0001	AFRO Region	Medical	2	Jul 31, 2020 12:18:20	Oct 1, 2020 17:56:44	✕ Ei
Makelele University	HAIN0002	AFRO Region	Health Sciences	7	Jul 31, 2020 14:29:25	Mar 3, 2025 13:25:29	✕ Ei
Universidade Katavala Bwila	HAIN0003	ANGOLA	Medical	1	Oct 1, 2020 17:13:17	Oct 1, 2020 17:57:51	✕ Ei
Universidade Agostinho Neto	HAIN0004	ANGOLA	Medical	1	Oct 1, 2020 17:15:57	Oct 1, 2020 17:57:37	✕ Ei
Ambo University SOM	HAIN0005	ETHIOPIA	Health Sciences	3	Oct 1, 2020 17:17:13	Oct 1, 2020 17:43:06	✕ Ei
Adigrat University	HAIN0006	ETHIOPIA	Health Sciences	3	Oct 1, 2020 17:19:11	Oct 1, 2020 17:42:44	✕ Ei

Conseils pratiques

- Ne jamais remplacer une reference par une autre sans verifier les donnees existantes.

Institution types

Health workforce > References > Institution types

Role du sous-menu

- Ce sous-menu gere les references de types d'institution utilisees dans les listes deroulantes et les validations.
- Une reference bien tenue evite les erreurs de saisie, les doublons et les donnees impossibles a analyser.

Comment faire

- 1 Ouvrir Health workforce > References > Institution types.
- 2 Rechercher d'abord le libelle ou le code pour eviter de creer un doublon.
- 3 Cliquer Add ou New pour creer une reference.
- 4 Renseigner le libelle, le code si le systeme le demande, la description et les relations avec les autres references.
- 5 Cliquer Save.
- 6 Si une reference est deja utilisee par des donnees, preferer la modifier avec prudence plutot que la supprimer.

A verifier avant de terminer

- Le libelle doit etre clair pour l'utilisateur final.
- Le code doit rester stable s'il est utilise par un import ou une API.
- Verifier les traductions si l'application est utilisee en francais, anglais et portugais.

The screenshot shows the 'Institution Types' page in the iAHO Data Capture Tool. The page has a sidebar on the left with various navigation options. The main content area is titled 'Institution Types' and includes a search bar and an 'Export' button. Below these is a table with the following data:

Name	Code	Short name	Institutions	Created	Updated
Medical	HTIN0001	Medical	6	Jul 31, 2020 11:49:14	Jul 31, 2020 11:49:14
Health Sciences	HTIN0002	HS	14	Jul 31, 2020 14:27:31	Sep 19, 2020 16:16:39
Nurses	HTIN0003	Nurses	0	Sep 24, 2020 08:18:13	Sep 24, 2020 08:18:11
Midwifery	HTIN0004	Midwifery	0	Sep 24, 2020 08:18:29	Sep 24, 2020 08:18:29
Nurses & Midwifery	HTIN0005	Nurses & Midwifery	0	Sep 24, 2020 08:18:43	Sep 24, 2020 08:18:44
Dentistry	HTIN0006		0	Mar 3, 2025 13:15:50	Mar 3, 2025 13:15:50

Total: 6 records

Conseils pratiques

- Ne jamais remplacer une reference par une autre sans verifier les donnees existantes.

Training programmes

Health workforce > References > Training programmes

Role du sous-menu

- Ce sous-menu gere les references de programmes de formation utilisees dans les listes deroulantes et les validations.
- Une reference bien tenue evite les erreurs de saisie, les doublons et les donnees impossibles a analyser.

Comment faire

- 1 Ouvrir Health workforce > References > Training programmes.
- 2 Rechercher d'abord le libelle ou le code pour eviter de creer un doublon.
- 3 Cliquer Add ou New pour creer une reference.
- 4 Renseigner le libelle, le code si le systeme le demande, la description et les relations avec les autres references.
- 5 Cliquer Save.
- 6 Si une reference est deja utilisee par des donnees, preferer la modifier avec prudence plutot que la supprimer.

A verifier avant de terminer

- Le libelle doit etre clair pour l'utilisateur final.
- Le code doit rester stable s'il est utilise par un import ou une API.
- Verifier les traductions si l'application est utilisee en francais, anglais et portugais.

The screenshot shows the iAHO Data Capture Tool interface. The top navigation bar includes the iAHO logo, World Health Organization logo, and a search bar. The main content area is titled 'Training Programmes' and displays a table of training programmes. The table has columns for Name, Code, Short name, Institutions, Created, and Updated. The table lists seven programmes: Medicine, Nursing, General Surgery, Midwifery, Pharmacy, Dentistry, and Medical. Each row includes a checkbox, the programme name, its code (HTPG0001 to HTPG0007), short name, number of institutions, creation date, and update date. A 'New training programme' button is visible in the top right corner.

	Name	Code	Short name	Institutions	Created	Updated
☐	Medicine	HTPG0001	MB,MC	18	Jul 31, 2020 12:16:12	Oct 1, 2020 17:37:30
☐	Nursing	HTPG0002	Nursing	4	Jul 31, 2020 12:16:50	Oct 1, 2020 17:38:37
☐	General Surgery	HTPG0003	Surgery	4	Jul 31, 2020 14:26:17	Oct 1, 2020 17:38:28
☐	Midwifery	HTPG0004	Midwifery	1	Oct 1, 2020 17:38:48	Oct 1, 2020 17:38:48
☐	Pharmacy	HTPG0005	Pharmacy	6	Oct 1, 2020 17:38:58	Oct 1, 2020 17:38:58
☐	Dentistry	HTPG0006	Dentistry	4	Oct 1, 2020 17:39:16	Oct 1, 2020 17:39:16
☐	Medical	HTPG0007	Medical Bioloav	3	Oct 1, 2020 17:39:32	Oct 1, 2020 17:39:32

Conseils pratiques

- Ne jamais remplacer une reference par une autre sans verifier les donnees existantes.

Resource types

Health workforce > References > Resource types

Role du sous-menu


- Ce sous-menu gere les references de types de ressources workforce utilisees dans les listes deroulantes et les validations.
- Une reference bien tenue evite les erreurs de saisie, les doublons et les donnees impossibles a analyser.

Comment faire

- 1 Ouvrir Health workforce > References > Resource types.
- 2 Rechercher d'abord le libelle ou le code pour eviter de creer un doublon.
- 3 Cliquer Add ou New pour creer une reference.
- 4 Renseigner le libelle, le code si le systeme le demande, la description et les relations avec les autres references.
- 5 Cliquer Save.
- 6 Si une reference est deja utilisee par des donnees, preferer la modifier avec prudence plutot que la supprimer.

A verifier avant de terminer

- Le libelle doit etre clair pour l'utilisateur final.
- Le code doit rester stable s'il est utilise par un import ou une API.
- Verifier les traductions si l'application est utilisee en francais, anglais et portugais.



Conseils pratiques

- Ne jamais remplacer une reference par une autre sans verifier les donnees existantes.

Resource categories

Health workforce > References > Resource categories

Role du sous-menu

- Ce sous-menu gere les references de categories de ressources workforce utilisees dans les listes deroulantes et les validations.
- Une reference bien tenue evite les erreurs de saisie, les doublons et les donnees impossibles a analyser.

Comment faire

- 1 Ouvrir Health workforce > References > Resource categories.
- 2 Rechercher d'abord le libelle ou le code pour eviter de creer un doublon.
- 3 Cliquer Add ou New pour creer une reference.
- 4 Renseigner le libelle, le code si le systeme le demande, la description et les relations avec les autres references.
- 5 Cliquer Save.
- 6 Si une reference est deja utilisee par des donnees, preferer la modifier avec prudence plutot que la supprimer.

A verifier avant de terminer

- Le libelle doit etre clair pour l'utilisateur final.
- Le code doit rester stable s'il est utilise par un import ou une API.
- Verifier les traductions si l'application est utilisee en francais, anglais et portugais.

The screenshot shows the 'Resource Categories' page in the Health Workforce Data Capture Tool. The interface includes a sidebar with navigation options like Dashboard, Indicators, UHC clock, Facilities, Health workforce, Health services, Data elements, Publications, National observatory, Locations, and Data integration. The main content area displays a table of resource categories with columns for Category, Code, Type, Products, Created, and Updated. A 'New workforce resource category' button is visible in the top right corner. The table lists three records: HRH resources, Human resources, and Norms, standards and guidelines.

Category	Code	Type	Products	Created	Updated
HRH resources	KRC0009	Knowledge Resources	142	Aug 26, 2021 17:50:24	Sep 20, 2021 20:18
Human resources	KRC0010	Knowledge Resources	5	Aug 26, 2021 17:50:42	Sep 20, 2021 20:19
Norms, standards and guidelines	KRC0023	Implementation Practices	1	Jul 29, 2024 05:33:24	Jul 29, 2024 05:33

Total: 3 records

Conseils pratiques

- Ne jamais remplacer une reference par une autre sans verifier les donnees existantes.

Service values

Health services > Data > Service values

Role du sous-menu

- Ce sous-menu sert à consulter, créer, modifier et suivre les valeurs de services de sante.
- Il est utilise pour les donnees operationnelles qui peuvent etre filtrees par pays, periode, source, statut ou categorie.

Comment faire

- 1 Ouvrir Health services > Data > Service values.
- 2 Utiliser la recherche et les filtres pour verifier si l'enregistrement existe deja.
- 3 Pour consulter, cliquer la ligne ou utiliser l'action View/Edit selon les droits.
- 4 Pour ajouter, cliquer Add ou New, remplir tous les champs obligatoires, puis cliquer Save.
- 5 Si le bouton Import data existe, telecharger le template, remplir les colonnes, puis charger le fichier.
- 6 Si un workflow d'approbation existe, laisser la donnee en Pending jusqu'a verification par un administrateur ou validateur.
- 7 Apres validation, utiliser Export pour produire un fichier CSV ou Excel des lignes filtrees.

A verifier avant de terminer

- Verifier que le pays est correct avant d'enregistrer.
- Verifier la periode, la source de donnees et les champs de desagregation.
- Eviter les doublons: une meme donnee ne doit pas etre creee deux fois pour le meme contexte.
- Lire les notifications apres import ou creation pour suivre les elements en attente.

ID	Code	Indicator	Location	Period	Received value	Calculated value	Source
13868	AFR0587	Number of reported severe malaria cases by month	BURUNDI	2021-05	22,985		WHO/Global Health Observatory
13867	AFR0587	Number of reported severe malaria cases by month	ANGOLA	2021-05	65,927		WHO/Global Health Observatory
13866	AFR0587	Number of reported severe malaria cases by month	BURUNDI	2021-04	23,163		WHO/Global Health Observatory

Conseils pratiques

- Quand une liste deroulante est longue, taper les premieres lettres du libelle pour trouver plus vite l'element.
- Les utilisateurs pays ne doivent voir que leur pays; si d'autres pays apparaissent, verifier les permissions.

HSC indicators

Health services > References > HSC indicators

Role du sous-menu


- Ce sous-menu gere les references d'indicateurs de services utilisees dans les listes deroulantes et les validations.
- Une reference bien tenue evite les erreurs de saisie, les doublons et les donnees impossibles a analyser.

Comment faire

- 1 Ouvrir Health services > References > HSC indicators.
- 2 Rechercher d'abord le libelle ou le code pour eviter de creer un doublon.
- 3 Cliquer Add ou New pour creer une reference.
- 4 Renseigner le libelle, le code si le systeme le demande, la description et les relations avec les autres references.
- 5 Cliquer Save.
- 6 Si une reference est deja utilisee par des donnees, preferer la modifier avec prudence plutot que la supprimer.

A verifier avant de terminer

- Le libelle doit etre clair pour l'utilisateur final.
- Le code doit rester stable s'il est utilise par un import ou une API.
- Verifier les traductions si l'application est utilisee en francais, anglais et portugais.



Conseils pratiques

- Ne jamais remplacer une reference par une autre sans verifier les donnees existantes.

HSC programmes

Health services > References > HSC programmes

Role du sous-menu

- Ce sous-menu gere les references de programmes de services utilisees dans les listes deroulantes et les validations.
- Une reference bien tenue evite les erreurs de saisie, les doublons et les donnees impossibles a analyser.

Comment faire

- 1 Ouvrir Health services > References > HSC programmes.
- 2 Rechercher d'abord le libelle ou le code pour eviter de creer un doublon.
- 3 Cliquer Add ou New pour creer une reference.
- 4 Renseigner le libelle, le code si le systeme le demande, la description et les relations avec les autres references.
- 5 Cliquer Save.
- 6 Si une reference est deja utilisee par des donnees, preferer la modifier avec prudence plutot que la supprimer.

A verifier avant de terminer

- Le libelle doit etre clair pour l'utilisateur final.
- Le code doit rester stable s'il est utilise par un import ou une API.
- Verifier les traductions si l'application est utilisee en francais, anglais et portugais.

The screenshot shows the iAHO Data Capture Tool interface. The top navigation bar includes the iAHO logo, World Health Organization African Region, and a search bar. The main content area is titled 'HSC Programmes' and features a table with the following columns: Programme, Code, Parent, Level, Created, and Updated. The table lists six programmes: Service Delivery (HSC0001), Malaria (HSC0002), Non-communicable Diseases (HSC0003), Vaccine Preventable Diseases (HSC0004), and Human Immunodeficiency Virus/Tuberculosis (HSC0006). Each row has an 'Edit' link. A 'New HSC programme' button is located in the top right corner. The left sidebar contains a navigation menu with options like Dashboard, Indicators, UHC clock, Facilities, Health workforce, Health services, Data elements, Publications, National observatory, Locations, and Data integration. The 'Health services' option is currently selected.

Programme	Code	Parent	Level	Created	Updated	
☐ Service Delivery	HSC0001		1	Nov 2, 2021 07:49:25	Nov 2, 2021 13:19:17	Edit
☐ Malaria	HSC0002		1	Nov 2, 2021 10:06:13	Dec 20, 2021 07:18:37	Edit
☐ Non-communicable Diseases	HSC0003		1	Nov 2, 2021 13:18:47	Dec 20, 2021 07:12:53	Edit
☐ Vaccine Preventable Diseases	HSC0004		1	Nov 2, 2021 13:28:43	Nov 2, 2021 13:29:24	Edit
☐ Human Immunodeficiency Virus/Tuberculosis	HSC0006		1	Nov 2, 2021 13:32:33	Dec 20, 2021 07:23:27	Edit

Conseils pratiques

- Ne jamais remplacer une reference par une autre sans verifier les donnees existantes.

HSC programmes lookup

Health services > References > HSC programmes lookup

Role du sous-menu

- Ce sous-menu gere les references de correspondances de programmes utilisees dans les listes deroulantes et les validations.
- Une reference bien tenue evite les erreurs de saisie, les doublons et les donnees impossibles a analyser.

Comment faire

- 1 Ouvrir Health services > References > HSC programmes lookup.
- 2 Rechercher d'abord le libelle ou le code pour eviter de creer un doublon.
- 3 Cliquer Add ou New pour creer une reference.
- 4 Renseigner le libelle, le code si le systeme le demande, la description et les relations avec les autres references.
- 5 Cliquer Save.
- 6 Si une reference est deja utilisee par des donnees, preferer la modifier avec prudence plutot que la supprimer.

A verifier avant de terminer

- Le libelle doit etre clair pour l'utilisateur final.
- Le code doit rester stable s'il est utilise par un import ou une API.
- Verifier les traductions si l'application est utilisee en francais, anglais et portugais.

Indicator ID	Indicator	Code	Programme	Level
571	Nombre d'enfants (de moins de 1 an) that received their 1st dose of rougeole	AFR0571	Vue d'ensemble de la population	2
571	Nombre d'enfants (de moins de 1 an) that received their 1st dose of rougeole	AFR0571	Vue d'ensemble de la population	2
571	Nombre d'enfants (de moins de 1 an) that received their 1st dose of rougeole	AFR0571	Vue d'ensemble de la population	2
586	Nombre de cas confirmés de paludisme simple by mois	AFR0586	Service utilization	1
586	Nombre de cas confirmés de paludisme simple by mois	AFR0586	Service utilization	1

Conseils pratiques

- Ne jamais remplacer une reference par une autre sans verifier les donnees existantes.

Data element values

Data elements > Data > Values

Role du sous-menu


- Ce sous-menu sert à consulter, créer, modifier et suivre les valeurs de data elements.
- Il est utilisé pour les données opérationnelles qui peuvent être filtrées par pays, période, source, statut ou catégorie.

Comment faire

- 1 Ouvrir Data elements > Data > Values.
- 2 Utiliser la recherche et les filtres pour vérifier si l'enregistrement existe déjà.
- 3 Pour consulter, cliquer la ligne ou utiliser l'action View/Edit selon les droits.
- 4 Pour ajouter, cliquer Add ou New, remplir tous les champs obligatoires, puis cliquer Save.
- 5 Si le bouton Import data existe, télécharger le template, remplir les colonnes, puis charger le fichier.
- 6 Si un workflow d'approbation existe, laisser la donnée en Pending jusqu'à vérification par un administrateur ou validateur.
- 7 Après validation, utiliser Export pour produire un fichier CSV ou Excel des lignes filtrées.

A vérifier avant de terminer

- Vérifier que le pays est correct avant d'enregistrer.
- Vérifier la période, la source de données et les champs de désagrégation.
- Éviter les doublons: une même donnée ne doit pas être créée deux fois pour le même contexte.
- Lire les notifications après import ou création pour suivre les éléments en attente.



Conseils pratiques

- Quand une liste déroulante est longue, taper les premières lettres du libellé pour trouver plus vite l'élément.
- Les utilisateurs pays ne doivent voir que leur pays; si d'autres pays apparaissent, vérifier les permissions.

Data element definitions

Data elements > References > Definitions

Role du sous-menu


- Ce sous-menu gere les references de data elements utilisees dans les listes deroulantes et les validations.
- Une reference bien tenue evite les erreurs de saisie, les doublons et les donnees impossibles a analyser.

Comment faire

- 1 Ouvrir Data elements > References > Definitions.
- 2 Rechercher d'abord le libelle ou le code pour eviter de creer un doublon.
- 3 Cliquer Add ou New pour creer une reference.
- 4 Renseigner le libelle, le code si le systeme le demande, la description et les relations avec les autres references.
- 5 Cliquer Save.
- 6 Si une reference est deja utilisee par des donnees, preferer la modifier avec prudence plutot que la supprimer.

A verifier avant de terminer

- Le libelle doit etre clair pour l'utilisateur final.
- Le code doit rester stable s'il est utilise par un import ou une API.
- Verifier les traductions si l'application est utilisee en francais, anglais et portugais.



Conseils pratiques

- Ne jamais remplacer une reference par une autre sans verifier les donnees existantes.

Data element groups

Data elements > References > Groups

Role du sous-menu


- Ce sous-menu gere les references de groupes de data elements utilisees dans les listes deroulantes et les validations.
- Une reference bien tenue evite les erreurs de saisie, les doublons et les donnees impossibles a analyser.

Comment faire

- 1 Ouvrir Data elements > References > Groups.
- 2 Rechercher d'abord le libelle ou le code pour eviter de creer un doublon.
- 3 Cliquer Add ou New pour creer une reference.
- 4 Renseigner le libelle, le code si le systeme le demande, la description et les relations avec les autres references.
- 5 Cliquer Save.
- 6 Si une reference est deja utilisee par des donnees, preferer la modifier avec prudence plutot que la supprimer.

A verifier avant de terminer

- Le libelle doit etre clair pour l'utilisateur final.
- Le code doit rester stable s'il est utilise par un import ou une API.
- Verifier les traductions si l'application est utilisee en francais, anglais et portugais.



Conseils pratiques

- Ne jamais remplacer une reference par une autre sans verifier les donnees existantes.

Knowledge products

Publications > Data > Products

Role du sous-menu

- Ce sous-menu sert à consulter, créer, modifier et suivre les publications et knowledge products.
- Il est utilisé pour les données opérationnelles qui peuvent être filtrées par pays, période, source, statut ou catégorie.

Comment faire

- 1 Ouvrir Publications > Data > Products.
- 2 Utiliser la recherche et les filtres pour vérifier si l'enregistrement existe déjà.
- 3 Pour consulter, cliquer la ligne ou utiliser l'action View/Edit selon les droits.
- 4 Pour ajouter, cliquer Add ou New, remplir tous les champs obligatoires, puis cliquer Save.
- 5 Si le bouton Import data existe, télécharger le template, remplir les colonnes, puis charger le fichier.
- 6 Si un workflow d'approbation existe, laisser la donnée en Pending jusqu'à vérification par un administrateur ou validateur.
- 7 Après validation, utiliser Export pour produire un fichier CSV ou Excel des lignes filtrées.

A vérifier avant de terminer

- Vérifier que le pays est correct avant d'enregistrer.
- Vérifier la période, la source de données et les champs de désagrégation.
- Éviter les doublons: une même donnée ne doit pas être créée deux fois pour le même contexte.
- Lire les notifications après import ou création pour suivre les éléments en attente.

	Title	Code	Author	Year	Location	Type	Cat
☐	Voices from the field 2	AHP2734	WHO	2026	SOUTH SUDAN	Knowledge Resources	Sun
☐	VOICES FROM THE FIELD	AHP2733	WHO	2026	SOUTH SUDAN	Analytics	Pub
☐	How the Boma Health Initiative fuels South Sudan Polio surveillance	AHP2732	WHO	2026	SOUTH SUDAN	Knowledge Resources	Sun
☐	Mapping service delivery for children and adolescents 0-19 years as part of the broader service delivery reform: The Well child and adolescent care services in	AHP2731	WHO MALAWI	2026	MALAWI	Knowledge Resources	Info

Conseils pratiques

- Quand une liste déroulante est longue, taper les premières lettres du libellé pour trouver plus vite l'élément.
- Les utilisateurs pays ne doivent voir que leur pays; si d'autres pays apparaissent, vérifier les permissions.

Publication domains

Publications > References > Domains

Role du sous-menu

- Ce sous-menu gere les references de domaines de publication utilisees dans les listes deroulantes et les validations.
- Une reference bien tenue evite les erreurs de saisie, les doublons et les donnees impossibles a analyser.

Comment faire

- 1 Ouvrir Publications > References > Domains.
- 2 Rechercher d'abord le libelle ou le code pour eviter de creer un doublon.
- 3 Cliquer Add ou New pour creer une reference.
- 4 Renseigner le libelle, le code si le systeme le demande, la description et les relations avec les autres references.
- 5 Cliquer Save.
- 6 Si une reference est deja utilisee par des donnees, preferer la modifier avec prudence plutot que la supprimer.

A verifier avant de terminer

- Le libelle doit etre clair pour l'utilisateur final.
- Le code doit rester stable s'il est utilise par un import ou une API.
- Verifier les traductions si l'application est utilisee en francais, anglais et portugais.

Domain	Code	Parent	Products	Created	Updated	
Global health and leadership	APD0001	-	0	Sep 6, 2020 10:15:58	Jun 11, 2021 16:11:22	Edit
Health emergencies	APD0002	-	59	Sep 6, 2020 10:21:09	Oct 24, 2020 21:46:23	Edit
Healthier Populations	APD0003	-	0	Sep 6, 2020 10:23:30	Jun 11, 2021 15:50:38	Edit
Sustainable Development Goals	APD0004	-	9	Sep 6, 2020 10:27:28	Jun 11, 2021 15:58:23	Edit
Health systems	APD0005	-	50	Sep 6, 2020 10:29:06	Jun 11, 2021 16:12:31	Edit

Conseils pratiques

- Ne jamais remplacer une reference par une autre sans verifier les donnees existantes.

Resource types

Publications > References > Types

Role du sous-menu

- Ce sous-menu gere les references de types de ressources utilisees dans les listes deroulantes et les validations.
- Une reference bien tenue evite les erreurs de saisie, les doublons et les donnees impossibles a analyser.

Comment faire

- 1 Ouvrir Publications > References > Types.
- 2 Rechercher d'abord le libelle ou le code pour eviter de creer un doublon.
- 3 Cliquer Add ou New pour creer une reference.
- 4 Renseigner le libelle, le code si le systeme le demande, la description et les relations avec les autres references.
- 5 Cliquer Save.
- 6 Si une reference est deja utilisee par des donnees, preferer la modifier avec prudence plutot que la supprimer.

A verifier avant de terminer

- Le libelle doit etre clair pour l'utilisateur final.
- Le code doit rester stable s'il est utilise par un import ou une API.
- Verifier les traductions si l'application est utilisee en francais, anglais et portugais.

Data Capture Tool | Welcome, Super Admin

Publications > Resource Types > List

Resource Types

Export

Type	Code	Products	Created	Updated	
☐ Analytics	KRT0001	1079	Aug 26, 2021 17:42:29	Mar 17, 2023 09:17:55	Edit Delete
☐ Knowledge Resources	KRT0002	1052	Aug 26, 2021 17:42:59	Dec 8, 2021 09:41:40	Edit Delete
☐ Toolkits	KRT0003	281	Aug 26, 2021 17:43:25	Dec 8, 2021 09:43:00	Edit Delete
☐ Implementation Practices	KRT0004	27	Aug 26, 2021 17:43:38	Dec 8, 2021 09:40:57	Edit Delete
☐ Policy Dialogue Events	KRT0005	17	Aug 26, 2021 17:44:13	Dec 8, 2021 09:42:12	Edit Delete

Showing 1 to 5 of 5 results

Per page 10

Data Capture Tool
Integrated African Health Observatory data capture platform

WHO Regional Office for Africa
© 2026 World Health Organization

Conseils pratiques

- Ne jamais remplacer une reference par une autre sans verifier les donnees existantes.

Resource categories

Publications > References > Categories

Role du sous-menu

- Ce sous-menu gere les references de categories de ressources utilisees dans les listes deroulantes et les validations.
- Une reference bien tenue evite les erreurs de saisie, les doublons et les donnees impossibles a analyser.

Comment faire

- 1 Ouvrir Publications > References > Categories.
- 2 Rechercher d'abord le libelle ou le code pour eviter de creer un doublon.
- 3 Cliquer Add ou New pour creer une reference.
- 4 Renseigner le libelle, le code si le systeme le demande, la description et les relations avec les autres references.
- 5 Cliquer Save.
- 6 Si une reference est deja utilisee par des donnees, preferer la modifier avec prudence plutot que la supprimer.

A verifier avant de terminer

- Le libelle doit etre clair pour l'utilisateur final.
- Le code doit rester stable s'il est utilise par un import ou une API.
- Verifier les traductions si l'application est utilisee en francais, anglais et portugais.

Resource Categories

Category	Code	Type	Products	Created	Updated	
☐ Country Health Profiles	KRC0001	Analytics	605	Aug 26, 2021 17:45:46	Dec 8, 2021 09:44:34	Edit De
☐ Health Sector Reviews	KRC0002	Analytics	147	Aug 26, 2021 17:46:20	Dec 8, 2021 09:46:24	Edit De
☐ UHC Briefcase	KRC0003	Analytics	486	Aug 26, 2021 17:46:59	Sep 20, 2021 20:31:02	Edit De
☐ Disease Programme/Health Outcome Reviews	KRC0004	Analytics	24	Aug 26, 2021 17:47:40	Dec 3, 2023 15:55:30	Edit De
☐ Health System Reviews	KRC0005	Analytics	35	Aug 26, 2021 17:48:07	Sep 20, 2021 20:17:53	Edit De
☐ Review report	KRC0006	Analytics	159	Aug 26, 2021 17:48:45	Dec 8, 2021 10:04:11	Edit De
☐ Annual report	KRC0007	Analytics	173	Aug 26, 2021 17:49:20	Dec 8, 2021 09:43:55	Edit De
☐ COVID-19 Resources	KRC0008	Analytics	10	Aug 26, 2021 17:49:55	Dec 8, 2021 09:45:16	Edit De

Conseils pratiques

- Ne jamais remplacer une reference par une autre sans verifier les donnees existantes.

National observatories

National observatory > National observatories

Role du sous-menu


- Ce sous-menu sert à consulter, créer, modifier et suivre les observatoires nationaux.
- Il est utilisé pour les données opérationnelles qui peuvent être filtrées par pays, période, source, statut ou catégorie.

Comment faire

- 1 Ouvrir National observatory > National observatories.
- 2 Utiliser la recherche et les filtres pour vérifier si l'enregistrement existe déjà.
- 3 Pour consulter, cliquer la ligne ou utiliser l'action View/Edit selon les droits.
- 4 Pour ajouter, cliquer Add ou New, remplir tous les champs obligatoires, puis cliquer Save.
- 5 Si le bouton Import data existe, télécharger le template, remplir les colonnes, puis charger le fichier.
- 6 Si un workflow d'approbation existe, laisser la donnée en Pending jusqu'à vérification par un administrateur ou validateur.
- 7 Après validation, utiliser Export pour produire un fichier CSV ou Excel des lignes filtrées.

A vérifier avant de terminer

- Vérifier que le pays est correct avant d'enregistrer.
- Vérifier la période, la source de données et les champs de désagrégation.
- Éviter les doublons: une même donnée ne doit pas être créée deux fois pour le même contexte.
- Lire les notifications après import ou création pour suivre les éléments en attente.



Conseils pratiques

- Quand une liste déroulante est longue, taper les premières lettres du libellé pour trouver plus vite l'élément.
- Les utilisateurs pays ne doivent voir que leur pays; si d'autres pays apparaissent, vérifier les permissions.

Locations / countries

Locations > References > Locations

Role du sous-menu

- Ce sous-menu gere les references de pays et locations utilisees dans les listes deroulantes et les validations.
- Une reference bien tenue evite les erreurs de saisie, les doublons et les donnees impossibles a analyser.

Comment faire

- 1 Ouvrir Locations > References > Locations.
- 2 Rechercher d'abord le libelle ou le code pour eviter de creer un doublon.
- 3 Cliquer Add ou New pour creer une reference.
- 4 Renseigner le libelle, le code si le systeme le demande, la description et les relations avec les autres references.
- 5 Cliquer Save.
- 6 Si une reference est deja utilisee par des donnees, preferer la modifier avec prudence plutot que la supprimer.

A verifier avant de terminer

- Le libelle doit etre clair pour l'utilisateur final.
- Le code doit rester stable s'il est utilise par un import ou une API.
- Verifier les traductions si l'application est utilisee en francais, anglais et portugais.

The screenshot shows the 'Data Capture Tool' interface for the 'Locations' section. The sidebar on the left contains a navigation menu with options like Dashboard, Indicators, UHC clock, Facilities, Health workforce, Health services, Data elements, Publications, National observatory, Locations (selected), Data integration, Data quality, API tokens, and Authentication. The main content area is titled 'Locations' and features a 'References' sub-menu. Below this, there is a table with columns: Location, Code, ISO alpha, ISO no., Parent, Level, Created, and Updated. The table lists various countries and regions, including AFRO Region, ALGERIA, ANGOLA, BENIN, BOTSWANA, BURKINA FASO, BURUNDI, CAMEROON, CABO VERDE, and CENTRAL AFRICAN REPUBLIC. A 'New location' button is visible in the top right corner.

Location	Code	ISO alpha	ISO no.	Parent	Level	Created	Updated
AFRO Region	AF001	AF	001		Global	Jul 23, 2020 07:46:41	Mar 23, 2022 13:4
ALGERIA	DZ012	DZ	012	AFRO Region	National	Jul 28, 2020 11:34:06	Dec 9, 2021 22:06
ANGOLA	AO024	AO	024	AFRO Region	National	Jul 30, 2020 09:24:51	Dec 9, 2021 22:06
BENIN	BJ204	BJ	204	AFRO Region	National	Jul 30, 2020 09:25:33	Dec 9, 2021 22:06
BOTSWANA	BW072	BW	072	AFRO Region	National	Jul 30, 2020 09:25:33	May 23, 2021 16:2
BURKINA FASO	BF854	BF	854	AFRO Region	National	Aug 25, 2020 05:27:59	Dec 9, 2021 22:11
BURUNDI	BI108	BI	108	AFRO Region	National	Aug 25, 2020 05:31:18	Dec 9, 2021 22:11
CAMEROON	CM120	CM	120	AFRO Region	National	Aug 25, 2020 05:32:21	Dec 9, 2021 22:06
CABO VERDE	CV132	CV	132	AFRO Region	National	Aug 25, 2020 05:36:06	Dec 9, 2021 22:06
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	CF140	CF	140	AFRO Region	National	Aug 25, 2020 05:38:38	Dec 9, 2021 22:06

Conseils pratiques

- Ne jamais remplacer une reference par une autre sans verifier les donnees existantes.

Level 2 locations

Locations > References > Level 2 locations

Role du sous-menu

- Ce sous-menu gere les references de locations niveau 2 utilisees dans les listes deroulantes et les validations.
- Une reference bien tenue evite les erreurs de saisie, les doublons et les donnees impossibles a analyser.

Comment faire

- 1 Ouvrir Locations > References > Level 2 locations.
- 2 Rechercher d'abord le libelle ou le code pour eviter de creer un doublon.
- 3 Cliquer Add ou New pour creer une reference.
- 4 Renseigner le libelle, le code si le systeme le demande, la description et les relations avec les autres references.
- 5 Cliquer Save.
- 6 Si une reference est deja utilisee par des donnees, preferer la modifier avec prudence plutot que la supprimer.

A verifier avant de terminer

- Le libelle doit etre clair pour l'utilisateur final.
- Le code doit rester stable s'il est utilise par un import ou une API.
- Verifier les traductions si l'application est utilisee en francais, anglais et portugais.

The screenshot shows the 'Level 2 Locations' management interface in the iAHO Data Capture Tool. The sidebar on the left contains various navigation options, with 'Locations' currently selected. The main content area displays a table of Level 2 Locations for the African Region. The table has columns for Location, Code, ISO alpha, ISO no., Parent, Level, Special status, and In. The table lists several states in Nigeria: Abia State, Adamawa State, Akwa Ibom State, Anambra State, Bauchi State, Bayelsa State, and Benue State. A 'New level 2 location' button is visible in the top right corner of the main area.

Location	Code	ISO alpha	ISO no.	Parent	Level	Special status	In
Abia State	Abia State1	Abia State	1	NIGERIA	Regional	Not Applicable	Nc
Adamawa State	Adamawa State2	Adamawa State	2	NIGERIA	Regional	Not Applicable	Nc
Akwa Ibom State	Akwa Ibom State	Akwa Ibom State	3	NIGERIA	Regional	Not Applicable	Nc
Anambra State	Anambra State4	Anambra State	4	NIGERIA	Regional	Not Applicable	Nc
Bauchi State	Bauchi State5	Bauchi State	5	NIGERIA	Regional	Not Applicable	Nc
Bayelsa State	Bayelsa State6	Bayelsa State	6	NIGERIA	Regional	Not Applicable	Nc
Benue State	Benue State7	Benue State	7	NIGERIA	Regional	Not Applicable	Nc

Conseils pratiques

- Ne jamais remplacer une reference par une autre sans verifier les donnees existantes.

Location levels

Locations > References > Levels

Role du sous-menu

- Ce sous-menu gere les references de niveaux administratifs utilisees dans les listes deroulantes et les validations.
- Une reference bien tenue evite les erreurs de saisie, les doublons et les donnees impossibles a analyser.

Comment faire

- 1 Ouvrir Locations > References > Levels.
- 2 Rechercher d'abord le libelle ou le code pour eviter de creer un doublon.
- 3 Cliquer Add ou New pour creer une reference.
- 4 Renseigner le libelle, le code si le systeme le demande, la description et les relations avec les autres references.
- 5 Cliquer Save.
- 6 Si une reference est deja utilisee par des donnees, preferer la modifier avec prudence plutot que la supprimer.

A verifier avant de terminer

- Le libelle doit etre clair pour l'utilisateur final.
- Le code doit rester stable s'il est utilise par un import ou une API.
- Verifier les traductions si l'application est utilisee en francais, anglais et portugais.

Location Levels

Level	Code	Locations	Created	Updated	
☐ Global	ALV0001	1	Jul 23, 2020 07:43:01	Nov 3, 2020 16:42:23	Edit Delete View
☐ National	ALV0002	47	Jul 29, 2020 11:28:50	Nov 3, 2020 16:43:53	Edit Delete View
☐ Regional	ALV0003	62	Jul 29, 2020 11:28:28	Nov 3, 2020 16:39:54	Edit Delete View
☐ Sub-National 1	ALV0004	43	Aug 27, 2020 20:05:12	Nov 3, 2020 16:49:04	Edit Delete View
☐ Sub-National 2	ALV0005	85	Nov 3, 2020 17:40:17	Nov 3, 2020 17:42:10	Edit Delete View

Showing 1 to 5 of 5 results

Per page 10

Conseils pratiques

- Ne jamais remplacer une reference par une autre sans verifier les donnees existantes.

Income groups

Locations > References > Income groups

Role du sous-menu

- Ce sous-menu gere les references de groupes de revenu utilisees dans les listes deroulantes et les validations.
- Une reference bien tenue evite les erreurs de saisie, les doublons et les donnees impossibles a analyser.

Comment faire

- 1 Ouvrir Locations > References > Income groups.
- 2 Rechercher d'abord le libelle ou le code pour eviter de creer un doublon.
- 3 Cliquer Add ou New pour creer une reference.
- 4 Renseigner le libelle, le code si le systeme le demande, la description et les relations avec les autres references.
- 5 Cliquer Save.
- 6 Si une reference est deja utilisee par des donnees, preferer la modifier avec prudence plutot que la supprimer.

A verifier avant de terminer

- Le libelle doit etre clair pour l'utilisateur final.
- Le code doit rester stable s'il est utilise par un import ou une API.
- Verifier les traductions si l'application est utilisee en francais, anglais et portugais.

Income Groups

☐	Income group	Code	Created	Updated	
☐	World Bank Group	AWB0001	Jul 23, 2020 07:45:18	Sep 19, 2020 16:13:45	Edit Delete
☐	High Income	AWB0002	Aug 22, 2020 17:26:03	Sep 19, 2020 16:12:46	Edit Delete
☐	Low Income	AWB0003	Aug 22, 2020 17:26:22	Sep 19, 2020 16:12:53	Edit Delete
☐	Lower middle income	AWB0004	Aug 22, 2020 17:26:45	Sep 19, 2020 16:13:02	Edit Delete
☐	Upper middle Income	AWB0005	Aug 22, 2020 17:27:09	Sep 19, 2020 16:12:38	Edit Delete
☐	Not Applicable	AWB0999	Aug 22, 2020 19:12:36	Sep 19, 2020 16:12:19	Edit Delete
☐	Community of Sahel-Saharan States	AWB1000	May 3, 2021 09:52:47	May 3, 2021 09:52:47	Edit Delete

Conseils pratiques

- Ne jamais remplacer une reference par une autre sans verifier les donnees existantes.

Economic blocks

Locations > References > Economic blocks

Role du sous-menu

- Ce sous-menu gere les references de blocs economiques utilisees dans les listes deroulantes et les validations.
- Une reference bien tenue evite les erreurs de saisie, les doublons et les donnees impossibles a analyser.

Comment faire

- 1 Ouvrir Locations > References > Economic blocks.
- 2 Rechercher d'abord le libelle ou le code pour eviter de creer un doublon.
- 3 Cliquer Add ou New pour creer une reference.
- 4 Renseigner le libelle, le code si le systeme le demande, la description et les relations avec les autres references.
- 5 Cliquer Save.
- 6 Si une reference est deja utilisee par des donnees, preferer la modifier avec prudence plutot que la supprimer.

A verifier avant de terminer

- Le libelle doit etre clair pour l'utilisateur final.
- Le code doit rester stable s'il est utilise par un import ou une API.
- Verifier les traductions si l'application est utilisee en francais, anglais et portugais.

The screenshot shows the 'Economic Blocks' section of the iAHO Data Capture Tool. The interface includes a sidebar with navigation options like Indicators, UHC clock, Facilities, Health workforce, Health services, Data elements, Publications, National observatory, Locations (selected), Data integration, and Data quality. The main content area displays a table of Economic Blocks with columns for Code, Created, and Updated. The table lists four entries: Global Economic Forums, Economic Community of West African States, Economic Community of Central African States, and Southern African Development Community. Each entry has an 'Edit' and 'Delete' button. An 'Export' button is also visible.

Economic block	Code	Created	Updated	
Global Economic Forums	AEZ0001	Jul 23, 2020 07:44:13	Aug 27, 2020 20:52:50	Edit Delete
Economic Community of West African States	AEZ0002	Aug 22, 2020 16:30:30	Aug 22, 2020 16:30:30	Edit Delete
Economic Community of Central African States	AEZ0003	Aug 22, 2020 16:39:12	Aug 22, 2020 16:46:34	Edit Delete
Southern African Development Community	AEZ0004	Aug 22, 2020 16:41:06	Aug 22, 2020 16:41:06	Edit Delete

Conseils pratiques

- Ne jamais remplacer une reference par une autre sans verifier les donnees existantes.

Special categorizations

Locations > References > Special categorizations

Role du sous-menu

- Ce sous-menu gere les references de statuts speciaux utilisees dans les listes deroulantes et les validations.
- Une reference bien tenue evite les erreurs de saisie, les doublons et les donnees impossibles a analyser.

Comment faire

- 1 Ouvrir Locations > References > Special categorizations.
- 2 Rechercher d'abord le libelle ou le code pour eviter de creer un doublon.
- 3 Cliquer Add ou New pour creer une reference.
- 4 Renseigner le libelle, le code si le systeme le demande, la description et les relations avec les autres references.
- 5 Cliquer Save.
- 6 Si une reference est deja utilisee par des donnees, preferer la modifier avec prudence plutot que la supprimer.

A verifier avant de terminer

- Le libelle doit etre clair pour l'utilisateur final.
- Le code doit rester stable s'il est utilise par un import ou une API.
- Verifier les traductions si l'application est utilisee en francais, anglais et portugais.

The screenshot shows the 'Special Categorizations' page in the iAHO Data Capture Tool. The sidebar on the left lists various data management categories, with 'Locations' currently selected. The main panel displays a table of special categorizations. The table has four columns: 'Special status', 'Code', 'Created', and 'Updated'. There are five rows of data, each representing a different type of special status. Each row includes an 'Add' button (plus icon) and 'Edit' and 'Delete' buttons (pencil and trash icons). At the bottom of the table, it indicates 'Total: 5 records' and a 'Per page' dropdown menu set to 10.

Special status	Code	Created	Updated
Island States	ASZ0001	Jul 23, 2020 07:45:47	Sep 19, 2020 16:14:26
Federated States	ASZ0002	Aug 10, 2020 19:32:06	Aug 27, 2020 20:41:00
Nominal States	ASZ0003	Aug 22, 2020 17:30:21	Aug 27, 2020 20:41:29
Regional Office	ASZ0004	Aug 27, 2020 20:40:42	Aug 27, 2020 20:40:42
Not Applicable	ASZ0005	Sep 28, 2020 18:12:13	Sep 28, 2020 18:12:13

Conseils pratiques

- Ne jamais remplacer une reference par une autre sans verifier les donnees existantes.

Dial codes

Locations > References > Dial codes

Role du sous-menu

- Ce sous-menu gere les references de codes telephoniques utilisees dans les listes deroulantes et les validations.
- Une reference bien tenue evite les erreurs de saisie, les doublons et les donnees impossibles a analyser.

Comment faire

- 1 Ouvrir Locations > References > Dial codes.
- 2 Rechercher d'abord le libelle ou le code pour eviter de creer un doublon.
- 3 Cliquer Add ou New pour creer une reference.
- 4 Renseigner le libelle, le code si le systeme le demande, la description et les relations avec les autres references.
- 5 Cliquer Save.
- 6 Si une reference est deja utilisee par des donnees, preferer la modifier avec prudence plutot que la supprimer.

A verifier avant de terminer

- Le libelle doit etre clair pour l'utilisateur final.
- Le code doit rester stable s'il est utilise par un import ou une API.
- Verifier les traductions si l'application est utilisee en francais, anglais et portugais.

Dial Codes

Location	Dial code	Created	Updated	
☐ ALGERIA	+213	Feb 28, 2021 19:36:02	Mar 4, 2021 18:17:32	Edit Delete
☐ ANGOLA	+244	Feb 28, 2021 19:36:33	Feb 28, 2021 19:36:33	Edit Delete
☐ BENIN	+229	Feb 28, 2021 19:37:20	Feb 28, 2021 19:37:20	Edit Delete
☐ BOTSWANA	+267	Feb 28, 2021 19:37:44	Feb 28, 2021 19:37:44	Edit Delete
☐ BURKINA FASO	+226	Feb 28, 2021 19:38:17	Feb 28, 2021 19:38:17	Edit Delete
☐ BURUNDI	+257	Feb 28, 2021 19:38:49	Feb 28, 2021 19:38:49	Edit Delete
☐ CAMEROON	+237	Feb 28, 2021 19:40:00	Feb 28, 2021 19:40:00	Edit Delete Add

Conseils pratiques

- Ne jamais remplacer une reference par une autre sans verifier les donnees existantes.

Connections

Data integration > Sources > Connections

Role du sous-menu

- Connections definit les systemes externes qui alimentent le DCT: DHIS2, DataBank, WHO DataHub, AHO warehouse ou autres sources.
- Une connexion peut etre directe vers une base de donnees ou passer par une API.

Comment faire

- 1 Ouvrir Data integration > Connections.
- 2 Cliquer New data integration connection.
- 3 Choisir le pays si la connexion est nationale, ou regional/unassigned pour une source regionale.
- 4 Choisir Provider et Integration method.
- 5 Pour Direct connection: renseigner server, port, database type, database name, source table/view et SSL/TLS.
- 6 Pour API: renseigner API URL, Authentication, token, username/password, API key ou OAuth2 selon la source.
- 7 Cliquer Save, puis Check configuration.
- 8 Si la connexion est valide, passer a Field mapping avant de synchroniser.

A verifier avant de terminer

- Les secrets sont chiffres dans la base; ne pas les copier dans un document non securise.
- En production, preferer TLS required ou Verify server identity.
- Tester avec un petit echantillon avant d'activer un flux recurrent.

Data Integration Connections

Name	Country	Provider	Integration method	Status	Server name	SSL / TI
WHO	MALAWI	WHO DataHub	API	Paused	N/A	N/A
iaho-backup	Regional / unassigned	Other source	Direct connection	Active	ahodatahubsv1.mysql.database...	Verify se
Localhost-iaho	Regional / unassigned	Other source	Direct connection	Active	127.0.0.1	Disablc
DHIS2 Tanzania	Regional / unassigned	DHIS2	API	Draft	N/A	N/A

Showing 1 to 4 of 4 results

Per page 10

Field mapping

Data integration > Connections > Mapping

Role du sous-menu


- Field mapping transforme les champs externes en champs attendus par le DCT.
- Il est indispensable car les autres systemes peuvent separer age et sexe, utiliser d'autres codes ou nommer autrement les periodes.

Comment faire

- 1 Ouvrir la connexion puis cliquer Mapping.
- 2 Cliquer Load source fields pour detecter les champs externes.
- 3 Cliquer Suggest mappings pour obtenir une proposition automatique, puis la relire.
- 4 Pour chaque local field obligatoire, choisir l'external field.
- 5 Choisir le mapping type: Direct, Lookup, Computed, Conditional ou Skip.
- 6 Pour Lookup, definir comment trouver la reference: code, name, id ou automatic.
- 7 Renseigner Default value si la source ne fournit pas le champ.
- 8 Cliquer Save mapping puis relancer Check configuration.

A verifier avant de terminer

- Ne jamais valider un mapping sans verifier indicator, location, period, value, datasource, category option et measure method.
- Si plusieurs sources renseignent le meme indicateur, garder la regle de priorite: source nationale d'abord, source internationale ensuite.



Indicator checks

Data quality > Indicator checks

Role du sous-menu

- Ce controle sert a identifier les problemes principaux sur les valeurs d'indicateurs.
- Il aide l'utilisateur a corriger les anomalies avant validation ou exploitation des donnees.

Comment faire

- 1 Ouvrir Data quality > Indicator checks.
- 2 Filtrer par pays, indicateur, periode, source ou type d'anomalie.
- 3 Lire la raison du probleme dans la ligne affichee.
- 4 Cliquer Correct lorsque le bouton est disponible.
- 5 Modifier la valeur ou la reference liee, puis cliquer Save.
- 6 Revenir au controle et verifier que l'anomalie a disparu.

A verifier avant de terminer

- Ne pas corriger une donnee sans comprendre la source du probleme.
- Si l'erreur vient du fichier importe, corriger le fichier puis reimporter.
- Documenter le commentaire si la valeur semble inhabituelle mais correcte.

Indicator checks

DATA QUALITY
Indicator value controls
Review records that may need correction before approval or publication.

Checked sample: **250**

All alerts: **40** | Errors: **9** | Warnings: **31**

Latest quality alerts
Filter by severity or search by indicator, country, period, value, rule, or message. Search in quality issues... **Clear**

40 results displayed | The table shows the latest detected issues first.

ID	SEVERITY	RULE	INDICATOR	LOCATION	PERIOD	VALUE	MESSAGE
#258628	Error	Percentage above 100	Immunization coverage rate by vaccine for each vaccine in the national schedule [SDG 3.b.1] - Measles	BRAVA	2019	179.20	Received value is above 100 for an indicator expected as percentage.
#258531	Warning	Percentage entered as index	Proportion of zoonotic disease from Environmental Exposure Transmission contaminated with pathogens	LIBERIA	2021-2024	1.00	Received value looks like an index/ratio between 0 and 1, but this indicator is expected as percentage.
#258529	Warning	Percentage entered as index	Proportion of zoonotic disease from Vector-Borne Transmission contaminated with pathogens	LIBERIA	2021-2024	1.00	Received value looks like an index/ratio between 0 and 1, but this indicator is expected as percentage.

Failed import rows

Data quality > Failed rows

Role du sous-menu


- Ce controle sert a identifier les lignes rejetees pendant un import.
- Il aide l'utilisateur a corriger les anomalies avant validation ou exploitation des donnees.

Comment faire

- 1 Ouvrir Data quality > Failed rows.
- 2 Filtrer par pays, indicateur, periode, source ou type d'anomalie.
- 3 Lire la raison du probleme dans la ligne affichee.
- 4 Cliquer Correct lorsque le bouton est disponible.
- 5 Modifier la valeur ou la reference liee, puis cliquer Save.
- 6 Revenir au controle et verifier que l'anomalie a disparu.

A verifier avant de terminer

- Ne pas corriger une donnee sans comprendre la source du probleme.
- Si l'erreur vient du fichier importe, corriger le fichier puis reimporter.
- Documenter le commentaire si la valeur semble inhabituelle mais correcte.



Facts dataset

Data quality > Facts dataset

Role du sous-menu

- Ce controle sert a identifier les donnees factuelles a controler.
- Il aide l'utilisateur a corriger les anomalies avant validation ou exploitation des donnees.

Comment faire

- 1 Ouvrir Data quality > Facts dataset.
- 2 Filtrer par pays, indicateur, periode, source ou type d'anomalie.
- 3 Lire la raison du probleme dans la ligne affichee.
- 4 Cliquer Correct lorsque le bouton est disponible.
- 5 Modifier la valeur ou la reference liee, puis cliquer Save.
- 6 Revenir au controle et verifier que l'anomalie a disparu.

A verifier avant de terminer

- Ne pas corriger une donnee sans comprendre la source du probleme.
- Si l'erreur vient du fichier importe, corriger le fichier puis reimporter.
- Documenter le commentaire si la valeur semble inhabituelle mais correcte.

The screenshot shows the 'Facts Dataset' page in the iAHO Data Capture Tool. The sidebar on the left lists various data management categories, with 'Data quality' highlighted. The main content area displays a table of data points for Sierra Leone. The table has columns for ID, Code, Indicator, Location, Period, Category option, Source, and Meas. Two rows are visible, both for 'Population size (in thousands) total' in 2023 and 2022. The interface also features a search bar, an export button, and a 'Check data quality' button.

ID	Code	Indicator	Location	Period	Category option	Source	Meas
258700	AFR0004	Population size (in thousands) total	SIERRA LEONE	2023	Total	Health Management Information System (NHMS) - DHIS2	in tho
258699	AFR0004	Population size (in thousands) total	SIERRA LEONE	2022	Total	Health Management Information System (NHMS) - DHIS2	in tho

Facts filter

Data quality > Facts filter

Role du sous-menu


- Ce controle sert a identifier les filtres utilises pour cibler les controles.
- Il aide l'utilisateur a corriger les anomalies avant validation ou exploitation des donnees.

Comment faire

- 1 Ouvrir Data quality > Facts filter.
- 2 Filtrer par pays, indicateur, periode, source ou type d'anomalie.
- 3 Lire la raison du probleme dans la ligne affichee.
- 4 Cliquer Correct lorsque le bouton est disponible.
- 5 Modifier la valeur ou la reference liee, puis cliquer Save.
- 6 Revenir au controle et verifier que l'anomalie a disparu.

A verifier avant de terminer

- Ne pas corriger une donnee sans comprendre la source du probleme.
- Si l'erreur vient du fichier importe, corriger le fichier puis reimporter.
- Documenter le commentaire si la valeur semble inhabituelle mais correcte.



Missing values

Data quality > Missing values

Role du sous-menu

- Ce controle sert a identifier les valeurs manquantes.
- Il aide l'utilisateur a corriger les anomalies avant validation ou exploitation des donnees.

Comment faire

- 1 Ouvrir Data quality > Missing values.
- 2 Filtrer par pays, indicateur, periode, source ou type d'anomalie.
- 3 Lire la raison du probleme dans la ligne affichee.
- 4 Cliquer Correct lorsque le bouton est disponible.
- 5 Modifier la valeur ou la reference liee, puis cliquer Save.
- 6 Revenir au controle et verifier que l'anomalie a disparu.

A verifier avant de terminer

- Ne pas corriger une donnee sans comprendre la source du probleme.
- Si l'erreur vient du fichier importe, corriger le fichier puis reimporter.
- Documenter le commentaire si la valeur semble inhabituelle mais correcte.

The screenshot shows the 'Missing Values' section of the iAHO Data Capture Tool. The interface includes a sidebar with navigation options like Facilities, Health workforce, Health services, Data elements, Publications, National observatory, Locations, Data integration, Data quality (selected), API tokens, and Authentication. The main area displays a table of missing values for the indicator 'Existence of national screening program for cervical cancer' in Burundi. The table has columns for Indicator, Country, Category option, Source, Measure type, Received value, Period, and Re. Two rows are shown for the year 2021 and 2020, both with missing values. An 'Export' button is visible at the top right of the table.

Indicator	Country	Category option	Source	Measure type	Received value	Period	Re
Existence of national screening program for cervical cancer	BURUNDI	Both sexes (male and female)	Country-level Health Information Systems	String		2021	MI Su
Existence of national screening program for cervical cancer	BURUNDI	Both sexes (male and female)	Country-level Health Information Systems	String		2020	MI Su

Multiple measures

Data quality > Multiple measures

Role du sous-menu

- Ce controle sert a identifier les mesures multiples ou ambiguës.
- Il aide l'utilisateur a corriger les anomalies avant validation ou exploitation des donnees.

Comment faire

- 1 Ouvrir Data quality > Multiple measures.
- 2 Filtrer par pays, indicateur, periode, source ou type d'anomalie.
- 3 Lire la raison du probleme dans la ligne affichee.
- 4 Cliquer Correct lorsque le bouton est disponible.
- 5 Modifier la valeur ou la reference liee, puis cliquer Save.
- 6 Revenir au controle et verifier que l'anomalie a disparu.

A verifier avant de terminer

- Ne pas corriger une donnee sans comprendre la source du probleme.
- Si l'erreur vient du fichier importe, corriger le fichier puis reimporter.
- Documenter le commentaire si la valeur semble inhabituelle mais correcte.

The screenshot shows the 'Multiple Measures' section of the iAHO Data Capture Tool. The interface is in English and displays a table of data elements. The table has the following columns: Indicator, Country, Category option, Source, Measure type, Received value, Period, and Reason. The data is filtered for BURUNDI and shows three rows of population size data for the year 2020.

Indicator	Country	Category option	Source	Measure type	Received value	Period	Reason
Population size (in thousands) total	BURUNDI	Both sexes (male and female)	WHO/World Health Statistics	in thousands	11891.000	2020	In w m m ty
Population size (in thousands) total	BURUNDI	Female	WHO/World Health Statistics	in thousands	5991.000	2020	In w m m ty
Population size (in thousands) total	BURUNDI	Male	WHO/World Health Statistics	in thousands	5900.000	2020	In w m m ty

Internal consistencies

Data quality > Internal consistencies

Role du sous-menu

- Ce controle sert a identifier les incoherences internes.
- Il aide l'utilisateur a corriger les anomalies avant validation ou exploitation des donnees.

Comment faire

- 1 Ouvrir Data quality > Internal consistencies.
- 2 Filtrer par pays, indicateur, periode, source ou type d'anomalie.
- 3 Lire la raison du probleme dans la ligne affichee.
- 4 Cliquer Correct lorsque le bouton est disponible.
- 5 Modifier la valeur ou la reference liee, puis cliquer Save.
- 6 Revenir au controle et verifier que l'anomalie a disparu.

A verifier avant de terminer

- Ne pas corriger une donnee sans comprendre la source du probleme.
- Si l'erreur vient du fichier importe, corriger le fichier puis reimporter.
- Documenter le commentaire si la valeur semble inhabituelle mais correcte.

The screenshot shows the 'Internal Consistencies' page in the iAHO Data Capture Tool. The interface is in English and shows a list of data quality issues for Burundi. The table below represents the data shown in the screenshot.

Indicator	Country	Category option	Source	Measure type	Received value	Period
Total Health Expenditure (THE) per Capita in US\$	BURUNDI	Both sexes (male and female)	National Health Account Report	Per capita in US\$	6.700	2016
Total density per 100 000 population: Hospitals	BURUNDI	Both sexes (male and female)	Country-level Health Information Systems	Per 100 000 population	0.650	2015

External consistencies

Data quality > External consistencies

Role du sous-menu

- Ce controle sert a identifier les incoherences avec une source externe.
- Il aide l'utilisateur a corriger les anomalies avant validation ou exploitation des donnees.

Comment faire

- 1 Ouvrir Data quality > External consistencies.
- 2 Filtrer par pays, indicateur, periode, source ou type d'anomalie.
- 3 Lire la raison du probleme dans la ligne affichee.
- 4 Cliquer Correct lorsque le bouton est disponible.
- 5 Modifier la valeur ou la reference liee, puis cliquer Save.
- 6 Revenir au controle et verifier que l'anomalie a disparu.

A verifier avant de terminer

- Ne pas corriger une donnee sans comprendre la source du probleme.
- Si l'erreur vient du fichier importe, corriger le fichier puis reimporter.
- Documenter le commentaire si la valeur semble inhabituelle mais correcte.

External Consistencies

Indicator	Country	Category option	Source	Measure type	Received value	Period	
TB incidence rate [SDG 3.3.2]	BURUNDI	Both sexes (male and female)	WHO/Global Health Observatory	Per 100 000 population	103.000	2020	Correct
Malaria incidence rate (per 1000 population at risk) [SDG 3.3.3]	BURUNDI	Both sexes (male and female)	Country-level Health Information Systems	Per 1000 population at risk	470.000	2020	Correct

Total: 2 records

Value type checks

Data quality > Value type checks

Role du sous-menu


- Ce controle sert a identifier les types de valeurs incoherents.
- Il aide l'utilisateur a corriger les anomalies avant validation ou exploitation des donnees.

Comment faire

- 1 Ouvrir Data quality > Value type checks.
- 2 Filtrer par pays, indicateur, periode, source ou type d'anomalie.
- 3 Lire la raison du probleme dans la ligne affichee.
- 4 Cliquer Correct lorsque le bouton est disponible.
- 5 Modifier la valeur ou la reference liee, puis cliquer Save.
- 6 Revenir au controle et verifier que l'anomalie a disparu.

A verifier avant de terminer

- Ne pas corriger une donnee sans comprendre la source du probleme.
- Si l'erreur vient du fichier importe, corriger le fichier puis reimporter.
- Documenter le commentaire si la valeur semble inhabituelle mais correcte.



Check categories

Data quality > Check categories

Role du sous-menu

- Ce controle sert a identifier les categories non valides.
- Il aide l'utilisateur a corriger les anomalies avant validation ou exploitation des donnees.

Comment faire

- 1 Ouvrir Data quality > Check categories.
- 2 Filtrer par pays, indicateur, periode, source ou type d'anomalie.
- 3 Lire la raison du probleme dans la ligne affichee.
- 4 Cliquer Correct lorsque le bouton est disponible.
- 5 Modifier la valeur ou la reference liee, puis cliquer Save.
- 6 Revenir au controle et verifier que l'anomalie a disparu.

A verifier avant de terminer

- Ne pas corriger une donnee sans comprendre la source du probleme.
- Si l'erreur vient du fichier importe, corriger le fichier puis reimporter.
- Documenter le commentaire si la valeur semble inhabituelle mais correcte.

The screenshot shows the 'Data Capture Tool' interface for the 'African Region'. The 'Data quality' menu is selected, leading to the 'Category Checks' page. The page displays a table of category checks for BURUNDI, filtered by 'Both sexes (male and female)'. The table columns are Indicator, Country, Category option, Source, Measure type, Received value, Period, and Re. Two rows are visible, both showing 'Existence of national screening program for cervical cancer' with a 'String' measure type and a '2021' received value. A map of the African Region is shown in the bottom left corner.

Indicator	Country	Category option	Source	Measure type	Received value	Period	Re
Existence of national screening program for cervical cancer	BURUNDI	Both sexes (male and female)	Country-level Health Information Systems	String		2021	Th ca op ap to inc
Existence of national screening program for cervical cancer	BURUNDI	Both sexes (male and female)	Country-level Health Information Systems	String		2020	Th ca op ap to inc
Existence of national			Country-				Th ca

Check measures

Data quality > Check measures

Role du sous-menu

- Ce controle sert a identifier les methodes de mesure non valides.
- Il aide l'utilisateur a corriger les anomalies avant validation ou exploitation des donnees.

Comment faire

- 1 Ouvrir Data quality > Check measures.
- 2 Filtrer par pays, indicateur, periode, source ou type d'anomalie.
- 3 Lire la raison du probleme dans la ligne affichee.
- 4 Cliquer Correct lorsque le bouton est disponible.
- 5 Modifier la valeur ou la reference liee, puis cliquer Save.
- 6 Revenir au controle et verifier que l'anomalie a disparu.

A verifier avant de terminer

- Ne pas corriger une donnee sans comprendre la source du probleme.
- Si l'erreur vient du fichier importe, corriger le fichier puis reimporter.
- Documenter le commentaire si la valeur semble inhabituelle mais correcte.

The screenshot shows the 'Data Capture Tool' interface for the African Region. The 'Data quality' menu is selected, leading to the 'Measure Checks' page. The page features a table with the following data:

Indicator	Country	Category option	Source	Measure type	Received value	Period
Proportion of women aged 20-24 years who were married or in a union before age 15 (%)	MALI	Female (20-24 years)	Demographic Health Survey	years	15,900	2018
Hospitals readiness score	BURUNDI	Total	Country-level Health Information Systems	String		2021

Check periods

Data quality > Check periods

Role du sous-menu


- Ce controle sert a identifier les periodes non valides.
- Il aide l'utilisateur a corriger les anomalies avant validation ou exploitation des donnees.

Comment faire

- 1 Ouvrir Data quality > Check periods.
- 2 Filtrer par pays, indicateur, periode, source ou type d'anomalie.
- 3 Lire la raison du probleme dans la ligne affichee.
- 4 Cliquer Correct lorsque le bouton est disponible.
- 5 Modifier la valeur ou la reference liee, puis cliquer Save.
- 6 Revenir au controle et verifier que l'anomalie a disparu.

A verifier avant de terminer

- Ne pas corriger une donnee sans comprendre la source du probleme.
- Si l'erreur vient du fichier importe, corriger le fichier puis reimporter.
- Documenter le commentaire si la valeur semble inhabituelle mais correcte.



Check sources

Data quality > Check sources

Role du sous-menu

- Ce controle sert a identifier les sources non valides.
- Il aide l'utilisateur a corriger les anomalies avant validation ou exploitation des donnees.

Comment faire

- 1 Ouvrir Data quality > Check sources.
- 2 Filtrer par pays, indicateur, periode, source ou type d'anomalie.
- 3 Lire la raison du probleme dans la ligne affichee.
- 4 Cliquer Correct lorsque le bouton est disponible.
- 5 Modifier la valeur ou la reference liee, puis cliquer Save.
- 6 Revenir au controle et verifier que l'anomalie a disparu.

A verifier avant de terminer

- Ne pas corriger une donnee sans comprendre la source du probleme.
- Si l'erreur vient du fichier importe, corriger le fichier puis reimporter.
- Documenter le commentaire si la valeur semble inhabituelle mais correcte.

The screenshot shows the 'Data Capture Tool' interface for the African Region. The 'Data quality' menu is selected, leading to the 'Source Checks' page. The page displays a table of source checks for Hepatitis B surface antigen (HBsAg) prevalence among children under 5 years (%). The table has columns for Indicator, Country, Category option, Source, Measure type, and Received value. Two rows are visible: one for AFRO Region with a value of 2.530, and one for ZIMBABWE with a value of 2.746. A 'Check sources' button is visible in the bottom right corner.

Indicator	Country	Category option	Source	Measure type	Received value
Hepatitis B surface antigen (HBsAg) prevalence among children under 5 years (%)	AFRO Region	0-4 years	WHO/Global Health Observatory	Percentage	2.530
Hepatitis B surface antigen (HBsAg) prevalence among children under 5 years (%)	ZIMBABWE	0-4 years	WHO/Global Health Observatory	Percentage	2.746

Valid category options

Data quality > Category options

Role du sous-menu

- Ce controle sert a identifier les categories option autorisees.
- Il aide l'utilisateur a corriger les anomalies avant validation ou exploitation des donnees.

Comment faire

- 1 Ouvrir Data quality > Category options.
- 2 Filtrer par pays, indicateur, periode, source ou type d'anomalie.
- 3 Lire la raison du probleme dans la ligne affichee.
- 4 Cliquer Correct lorsque le bouton est disponible.
- 5 Modifier la valeur ou la reference liee, puis cliquer Save.
- 6 Revenir au controle et verifier que l'anomalie a disparu.

A verifier avant de terminer

- Ne pas corriger une donnee sans comprendre la source du probleme.
- Si l'erreur vient du fichier importe, corriger le fichier puis reimporter.
- Documenter le commentaire si la valeur semble inhabituelle mais correcte.

The screenshot shows the 'Valid Category Options' page in the iAHO Data Capture Tool. The page has a sidebar on the left with a navigation menu. The main content area displays a table with the following data:

ID	AFRO code	Indicator ID	Category option	Category option ID	User
1	AFR0001	1	8	8	14
2	AFR0001	1	9	9	14
3	AFR0001	1	28	28	14
4	AFR0002	2	8	8	14
5	AFR0002	2	9	9	14
6	AFR0002	2	28	28	14
7	AFR0003	3	8	8	14

Valid data sources

Data quality > Datasources

Role du sous-menu

- Ce controle sert a identifier les sources autorisees.
- Il aide l'utilisateur a corriger les anomalies avant validation ou exploitation des donnees.

Comment faire

- 1 Ouvrir Data quality > Datasources.
- 2 Filtrer par pays, indicateur, periode, source ou type d'anomalie.
- 3 Lire la raison du probleme dans la ligne affichee.
- 4 Cliquer Correct lorsque le bouton est disponible.
- 5 Modifier la valeur ou la reference liee, puis cliquer Save.
- 6 Revenir au controle et verifier que l'anomalie a disparu.

A verifier avant de terminer

- Ne pas corriger une donnee sans comprendre la source du probleme.
- Si l'erreur vient du fichier importe, corriger le fichier puis reimporter.
- Documenter le commentaire si la valeur semble inhabituelle mais correcte.

Valid Datasources

ID	AFRO code	Indicator ID	Source	Source ID	User
1	AFR0001	1	2	2	14
2	AFR0001	1	3	3	14
3	AFR0001	1	6	6	14
4	AFR0002	2	3	3	14
5	AFR0002	2	50	50	14
6	AFR0003	3	1	1	14
7	AFR0003	3	17	17	14

Valid measure types

Data quality > Measure types

Role du sous-menu

- Ce controle sert a identifier les types de mesure autorises.
- Il aide l'utilisateur a corriger les anomalies avant validation ou exploitation des donnees.

Comment faire

- 1 Ouvrir Data quality > Measure types.
- 2 Filtrer par pays, indicateur, periode, source ou type d'anomalie.
- 3 Lire la raison du probleme dans la ligne affichee.
- 4 Cliquer Correct lorsque le bouton est disponible.
- 5 Modifier la valeur ou la reference liee, puis cliquer Save.
- 6 Revenir au controle et verifier que l'anomalie a disparu.

A verifier avant de terminer

- Ne pas corriger une donnee sans comprendre la source du probleme.
- Si l'erreur vient du fichier importe, corriger le fichier puis reimporter.
- Documenter le commentaire si la valeur semble inhabituelle mais correcte.

The screenshot shows the 'Valid Measure Types' section of the iAHO Data Capture Tool. The interface includes a sidebar with navigation options like Facilities, Health workforce, Health services, Data elements, Publications, National observatory, Locations, Data integration, Data quality (selected), API tokens, and Authentication. The main content area displays a table of valid measure types with columns: ID, AFRO code, Indicator ID, Measure type, Measure method, and User. The table contains 7 rows of data. A search bar and an 'Export' button are located above the table. The bottom of the interface shows a map of the African Region and the text 'African Region'.

ID	AFRO code	Indicator ID	Measure type	Measure method	User
1	AFR0001	1	17	17	14
2	AFR0002	2	17	17	14
3	AFR0003	3	17	17	14
4	AFR0004	4	5	5	14
5	AFR0004	4	18	18	14
6	AFR0004	4	23	23	14
7	AFR0005	5	2	2	14

Token status, endpoints and examples

API tokens > Token status

Role du sous-menu

- API tokens permet a une application externe de lire ou envoyer certaines donnees.
- Le token est un secret: il doit etre copie une seule fois puis conserve dans un coffre securise.

Comment faire

- 1 Ouvrir API tokens.
- 2 Verifier le statut des tokens existants: active, expired ou revoked.
- 3 Creer un token avec un nom clair et une date d'expiration si l'acces est temporaire.
- 4 Copier le token immediatement.
- 5 Dans Postman ou l'application externe, envoyer Authorization: Bearer <token>.
- 6 Tester un endpoint GET avant d'envoyer des donnees.
- 7 Pour creer une valeur indicateur, utiliser l'endpoint indicator-values avec les champs requis.

A verifier avant de terminer

- Revoquer un token qui n'est plus utilise.
- Ne jamais envoyer un token par email non securise.

API TOKENS
API access tokens

Create a token for external systems that need controlled access to African Health Observatory data through HTTP endpoints.

Create a controlled access token
Use a clear name, add an expiry date when access is temporary, then copy the generated token immediately.

Token name: Expires: Create token

Tokens
Filter tokens by status or search by name, owner, prefix, or status. Clear

Tokens Summary:

Token Name	Status	Owner	Prefix	Last Used	Expires	Actions
Data Capture API	Expired	superadmin@aho.io	dct_YPdx5Ch...	-	2026-06-04	No action
Data Capture API	Expired	superadmin@aho.io	dct_gudptcFA...	-	2026-05-14	No action

Users

Authentication > Users

Role du sous-menu

- Ce sous-menu sert à consulter, créer, modifier et suivre les utilisateurs.
- Il est utilisé pour les données opérationnelles qui peuvent être filtrées par pays, période, source, statut ou catégorie.

Comment faire

- 1 Ouvrir Authentication > Users.
- 2 Utiliser la recherche et les filtres pour vérifier si l'enregistrement existe déjà.
- 3 Pour consulter, cliquer la ligne ou utiliser l'action View/Edit selon les droits.
- 4 Pour ajouter, cliquer Add ou New, remplir tous les champs obligatoires, puis cliquer Save.
- 5 Si le bouton Import data existe, télécharger le template, remplir les colonnes, puis charger le fichier.
- 6 Si un workflow d'approbation existe, laisser la donnée en Pending jusqu'à vérification par un administrateur ou validateur.
- 7 Après validation, utiliser Export pour produire un fichier CSV ou Excel des lignes filtrées.

A vérifier avant de terminer

- Vérifier que le pays est correct avant d'enregistrer.
- Vérifier la période, la source de données et les champs de désagrégation.
- Éviter les doublons: une même donnée ne doit pas être créée deux fois pour le même contexte.
- Lire les notifications après import ou création pour suivre les éléments en attente.

Name	Email	Identity source	Django status	Microsoft user principal name	Last Microsoft sign-in
	admin@local.dev	DCT Django	Active	Not available	
Alex Thawani	alexthawani@gmail.com	DCT Django	Active	Not available	
	ssy@who.int	DCT Django	Active	Not available	
Madisa Tumisang	madisat@who.int	DCT Django	Active	Not available	
Tanaka Saidi	tanaka.saidi@who.int	DCT Django	Active	Not available	
Richmond Sowah	sowahr@who.int	DCT Django	Active	Not available	
Felicidade Niquice	felicidade.niquice@ins.gov.mz	DCT Django	Active	Not available	
Taban Kilo	ochant@who.int	DCT Django	Active	Not available	
Alice	rutaremaraa@who.int	DCT Django	Active	Not available	
Anabay Mamo	amamo@who.int	DCT Django	Active	Not available	

Conseils pratiques

- Quand une liste déroulante est longue, taper les premières lettres du libellé pour trouver plus vite l'élément.
- Les utilisateurs pays ne doivent voir que leur pays; si d'autres pays apparaissent, vérifier les permissions.

Roles and permissions

Authentication > Roles and permissions

Role du sous-menu

- Ce sous-menu gere les references de roles et permissions utilisees dans les listes deroulantes et les validations.
- Une reference bien tenue evite les erreurs de saisie, les doublons et les donnees impossibles a analyser.

Comment faire

- 1 Ouvrir Authentication > Roles and permissions.
- 2 Rechercher d'abord le libelle ou le code pour eviter de creer un doublon.
- 3 Cliquer Add ou New pour creer une reference.
- 4 Renseigner le libelle, le code si le systeme le demande, la description et les relations avec les autres references.
- 5 Cliquer Save.
- 6 Si une reference est deja utilisee par des donnees, preferer la modifier avec prudence plutot que la supprimer.

A verifier avant de terminer

- Le libelle doit etre clair pour l'utilisateur final.
- Le code doit rester stable s'il est utilise par un import ou une API.
- Verifier les traductions si l'application est utilisee en francais, anglais et portugais.

The screenshot shows the 'Roles & permissions' page in the iAHO Data Capture Tool. The page has a sidebar with various navigation options. The main content area features a table with the following columns: Name, Role scope, Users, System role, and Permissions. The table lists several roles, including AFRO-USER, Burundi admin, Cabo Verde Admin, Cabo Verde Editor, Ghana admin user, Kenya Admin, and Malawi admin role. Each role has a corresponding role scope, a number of users, a system role status, and a set of permissions (No menu, No menu, No menu, No menu, No menu, No menu).

Name	Role scope	Users	System role	Permissions
AFRO-USER	All countries	1	Yes	No menu No menu No menu No menu No menu No menu
Burundi admin	BURUNDI	1	No	No menu No menu No menu No menu No menu No menu
Cabo Verde Admin	CABO VERDE	1	No	No menu No menu No menu No menu No menu No menu
Cabo Verde Editor	CABO VERDE	1	No	No menu No menu No menu No menu No menu No menu
Ghana admin user	GHANA	1	No	No menu No menu No menu No menu No menu No menu
Kenya Admin	KENYA	1	No	No menu No menu No menu No menu No menu No menu
Malawi admin role	MALAWI	1	No	No menu No menu No menu No menu No menu No menu

Conseils pratiques

- Ne jamais remplacer une reference par une autre sans verifier les donnees existantes.

User history

Authentication > User history

Role du sous-menu


- Ce sous-menu sert à consulter, créer, modifier et suivre les historiques de navigation utilisateur.
- Il est utilisé pour les données opérationnelles qui peuvent être filtrées par pays, période, source, statut ou catégorie.

Comment faire

- 1 Ouvrir Authentication > User history.
- 2 Utiliser la recherche et les filtres pour vérifier si l'enregistrement existe déjà.
- 3 Pour consulter, cliquer la ligne ou utiliser l'action View/Edit selon les droits.
- 4 Pour ajouter, cliquer Add ou New, remplir tous les champs obligatoires, puis cliquer Save.
- 5 Si le bouton Import data existe, télécharger le template, remplir les colonnes, puis charger le fichier.
- 6 Si un workflow d'approbation existe, laisser la donnée en Pending jusqu'à vérification par un administrateur ou validateur.
- 7 Après validation, utiliser Export pour produire un fichier CSV ou Excel des lignes filtrées.

A vérifier avant de terminer

- Vérifier que le pays est correct avant d'enregistrer.
- Vérifier la période, la source de données et les champs de désagrégation.
- Éviter les doublons: une même donnée ne doit pas être créée deux fois pour le même contexte.
- Lire les notifications après import ou création pour suivre les éléments en attente.



Conseils pratiques

- Quand une liste déroulante est longue, taper les premières lettres du libellé pour trouver plus vite l'élément.
- Les utilisateurs pays ne doivent voir que leur pays; si d'autres pays apparaissent, vérifier les permissions.