


---

Questão 1



O tipo de virtualização antes ilustrado, em que a máquina virtual enxerga uma abstração do hardware não idêntica à do hardware físico, que requer modificação do sistema operacional convidado, é conhecido como

- a. virtualização por hypervisor.
- b. virtualização total.
- c. virtualização assistida.
- d. paravirtualização.
- e. virtualização embasada em translação binária.

---

Questão 2

O serviço no qual o provedor de nuvem fornece servidores, armazenamento, rede e ferramentas para desenvolver, testar, hospedar e entregar aplicativos e os clientes podem usar um conjunto de ferramentas pré-montadas é conhecido como

- a. Service as a Service (SaaS).
- b. Infrastructure as a Service (IaaS).
- c. Containers as a Service (CaaS).
- d. Function as a Service (FaaS).
- e. Platform as a Service (PaaS).

---

Questão 3

O esquema RAID que possui dois cálculos de paridade diferentes, executados e armazenados em blocos separados em discos distintos, e que necessita de  $D+2$  discos, em que  $D$  é a quantidade de discos necessária para armazenar os dados do usuário, é o

- a. RAID 1.
- b. RAID 3.
- c. RAID 0.
- d. RAID 6.
- e. RAID 5.

---

Gabarito		
1 - Nulo	2 - Nulo	3 - Nulo

---