



# Web Almacén Popular Rosa Elena Morales

Estado de avance actualizado para el Almacén: base operativa, pedidos reales y seguridad del panel administrativo.

## ESTADO ACTUAL

Fase 2 completada

## PRÓXIMA PRIORIDAD

Fase 3 y orden operativo de pedidos

## META

Primera versión operativa completa

### DOCUMENTO

Estado de avance actualizado

### VERSIÓN

v0.2.2

### FECHA

2026-07-12

### ESTADO

Para revisión

### FUENTE

Plan v0.1 + informe de avance v0.2

✓ Realizado

□ Pendiente

● Próxima prioridad

## RESUMEN EJECUTIVO

### Una base funcional, compartida y más segura

La web ya muestra productos reales, recibe pedidos online, guarda la información en una base compartida y permite administrar pedidos desde un panel protegido.

#### CATÁLOGO

### 53 productos

Productos iniciales con códigos internos y precios.

#### PEDIDOS

### Flujo real

Tienda, base operativa, admin y stock conectados.

#### ADMINISTRACIÓN

### Protegida

Login real, sesión segura y rutas internas protegidas.

#### SIGUIENTE FOCO

### Fase 3

Configuración oficial y operación diaria.

**Hito principal:** el panel admin ya no queda disponible para cualquier persona que conozca el enlace. Ahora exige un inicio de sesión válido.

#### ESTADO ACTUAL

## Avance por área

| ÁREA                              | ESTADO        | RESULTADO                                                           |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| Página, catálogo y carrito        | Realizado     | La tienda muestra productos reales y permite preparar pedidos.      |
| Pedidos y base compartida         | Realizado     | Los pedidos se guardan en la base operativa y actualizan stock.     |
| Panel administrativo              | Realizado     | Lee pedidos reales y permite operar sus estados.                    |
| Seguridad administrativa          | Realizado     | Acceso, sesión y rutas internas protegidas.                         |
| Configuración oficial y operación | Próxima etapa | Confirmar datos oficiales y ordenar estados, pagos y cancelaciones. |
| Panel vendedor, caja y cierre     | Pendiente     | Se abordará después de estabilizar el núcleo de pedidos.            |

#### TRABAJO COMPLEMENTARIO REALIZADO

## Drive, base operativa y sistema documental ordenados

Se creó una carpeta específica para centralizar la información de la web y evitar que el trabajo dependa de archivos sueltos. Este trabajo fue necesario para sostener las Fases 1 y 2 y preparar la Fase 3.

```
WEB - Almacén Popular Rosa Elena Morales
├─ 00_Documentación
├─ 01_Base operativa WEB
├─ 02_Respaldos y versiones
├─ 03_Diseño y recursos visuales
└─ 99_Archivo histórico
```

- ✓ Carpeta web y subcarpetas creadas dentro del Drive del almacén.
- ✓ Base operativa ubicada en **01\_Base operativa WEB**.
- ✓ Conexión de la web mantenida después del ordenamiento.
- ✓ Sistema documental, plantillas de informe y brandkit consolidados.
- ✓ Base y documentación listas para continuar el trabajo por etapas.

## Fase 0 — Orden inicial del proyecto

Realizada

- ✓ Revisar la página existente.
- ✓ Ordenar el trabajo por etapas.
- ✓ Definir un plan general de avance.
- ✓ Separar lo técnico de lo operativo y lo público.
- ✓ Empezar a organizar la información disponible.
- ✓ Revisar informe anterior de estado.
- ✓ Revisar Drive del almacén de forma preliminar.
- ✓ Identificar documentos útiles para el sistema.

## Fase 1 — Base operativa y pedidos reales

Funcional y probada

Los pedidos dejaron de depender del navegador de cada persona. La tienda, la base operativa y el panel admin trabajan sobre información compartida.

### 1.1 Base operativa

- ✓ Crear una base operativa para la web.
- ✓ Crear hojas principales para productos, pedidos, detalle de pedidos, clientes, ventas, compras, movimientos de stock y configuración.
- ✓ Cargar configuración temporal.
- ✓ Cargar productos iniciales.

### 1.2 Productos iniciales

- ✓ Cargar 53 productos reales.
- ✓ Crear códigos internos para los productos.
- ✓ Usar códigos tipo **PROD-001**, **PROD-002**, etc.
- ✓ Cargar precios iniciales.
- ✓ Usar stock temporal para pruebas.

### 1.3 Pedidos reales

- ✓ Crear backend con Apps Script.
- ✓ Permitir crear pedidos reales.
- ✓ Guardar pedidos en Google Sheets.
- ✓ Guardar detalle de productos pedidos.
- ✓ Descontar stock al crear pedido.
- ✓ Registrar movimientos de stock.
- ✓ Permitir cancelar pedidos.
- ✓ Devolver stock al cancelar.
- ✓ Permitir cambiar estado del pedido.
- ✓ Permitir cambiar estado de pago.

### 1.4 Conexión con la web

- ✓ Conectar la tienda con la base operativa.
- ✓ Conectar el catálogo a productos reales.
- ✓ Conectar el panel admin a pedidos reales.

- ✓ Dejar de depender de **localStorage** como base real de pedidos.
- ✓ Probar el flujo completo: tienda, pedido, base operativa, panel admin y stock.

## Fase 2 — Seguridad del panel admin

Completada y validada

La protección básica anterior fue reemplazada por un acceso administrativo real y probado. Se conserva completo el checklist de la v0.1 y se incorporan las validaciones realizadas después.

- ✓ Crear acceso seguro para administrador.
- ✓ Sacar clave hardcodeada del frontend.
- ✓ Crear inicio de sesión real.
- ✓ Crear cierre de sesión.
- ✓ Usar sesión segura con cookie **httpOnly**.
- ✓ Proteger el panel admin.
- ✓ Proteger rutas internas del admin.
- ✓ Evitar que cualquier persona con el link pueda ver pedidos.
- ✓ Mantener claves y datos sensibles fuera del código público.
- ✓ Probar acceso correcto.
- ✓ Probar acceso rechazado sin sesión.
- ✓ API admin sin sesión responde 401 (**agregado v0.2.2**).
- ✓ Variables seguras configuradas (**agregado v0.2.2**).
- ✓ Validación en producción (**agregado v0.2.2**).
- ✓ Logout probado (**agregado v0.2.2**).

Sin acceso válido, una persona no puede entrar al panel ni consultar los pedidos.

## Fase 3 — Configuración real del almacén

Prioridad actual

Esta fase reemplaza datos temporales por información oficial del almacén e incorpora el orden de la operación diaria. Primero se debe recopilar, confirmar y ordenar esta información para cerrar la Fase 3 de forma concreta antes de avanzar a la Fase 4.

### Configuración oficial

- ☐ Confirmar WhatsApp oficial para pedidos.
- ☐ Confirmar contacto general.
- ☐ Confirmar correo oficial.
- ☐ Confirmar próxima apertura.
- ☐ Confirmar textos principales de la página.
- ☐ Confirmar texto público para aportes.
- ☐ Confirmar texto sobre cómo participar.
- ☐ Confirmar links oficiales.
- ☐ Revisar qué información del Drive se usará en la web pública.
- ☐ Definir qué información queda solo como referencia interna.

### Operación diaria (**agregado v0.2.2**)

- ☐ Revisar estados de pedido.
- ☐ Permitir volver de Listo a Pendiente.
- ☐ Separar estado del pedido, estado de pago y método de pago si corresponde.
- ☐ Revisar por qué algunos pedidos aparecen como **pagado\_efectivo**.
- ☐ Revisar cancelaciones.

- ☐ Revisar reposición de stock al cancelar o corregir.
- ☐ Mejorar filtros y confirmaciones del panel admin.

## Fase 4 — Productos, stock, precios e imágenes

Pendiente

Esta fase busca ordenar los productos y cómo se venderán.

### 4.1 Productos y categorías

- ☐ Revisar categorías reales.
- ☐ Ordenar productos por categoría: granel, alimentos, higiene, limpieza y otros.
- ☐ Revisar productos a granel.
- ☐ Permitir cantidades con decimales para productos a granel.
- ☐ Definir unidad de venta: unidad, kilo, gramos, litro y mililitros.
- ☐ Revisar stock real por producto.
- ☐ Definir stock mínimo por producto.
- ☐ Definir prioridad por producto: alta, media y baja.
- ☐ Mostrar alerta cuando un producto esté bajo stock.

### 4.2 Precios

El sistema debe manejar tres valores: precio costo, precio sugerido y precio final de venta.

- ☐ Mantener precio costo por producto.
- ☐ Calcular precio sugerido.
- ☐ Mantener precio final de venta.
- ☐ Mostrar al comprador solo el precio final de venta.
- ☐ Mostrar al admin el precio costo y precio sugerido.
- ☐ Usar margen global inicial de 10%.
- ☐ Permitir cambiar el margen global.
- ☐ Permitir margen por categoría.
- ☐ Permitir margen específico por producto.
- ☐ Aplicar jerarquía de margen: por producto, por categoría y global.
- ☐ No cambiar automáticamente el precio publicado cuando cambie el costo.
- ☐ Dejar producto como “requiere revisión de precio” cuando cambie el costo.
- ☐ Permitir que el admin confirme o ajuste el precio final.
- ☐ Guardar historial de cambios de costo y precio.

### 4.3 Imágenes de productos

- ☐ Guardar originales sin editar.
- ☐ Guardar imágenes limpias aprobadas para web.
- ☐ Separar imágenes pendientes de revisión.
- ☐ Separar imágenes descartadas.
- ☐ Asociar cada imagen al código interno del producto.
- ☐ Agregar campo de imagen en la base operativa de productos.
- ☐ Definir si las imágenes finales se cargarán desde Drive, desde el proyecto web o desde otro sistema de almacenamiento.

## Fase 5 — Panel vendedor y comandas

Pendiente

Esta fase busca digitalizar la venta presencial, manteniendo la lógica de las comandas actuales.

- ☐ Crear panel vendedor.
- ☐ Registrar venta presencial.
- ☐ Buscar productos.
- ☐ Agregar productos a una venta.
- ☐ Ingresar cantidades.
- ☐ Permitir cantidades decimales para productos a granel.
- ☐ Calcular total automáticamente.
- ☐ Descontar stock al confirmar venta.
- ☐ Generar número de comanda.
- ☐ Generar comanda automática.
- ☐ Mantener formato similar al actual.
- ☐ Permitir imprimir comanda.
- ☐ Registrar nombre de vecina/o.
- ☐ Registrar teléfono si corresponde.
- ☐ Registrar integrante que atiende.
- ☐ Registrar modo de pago: efectivo, transferencia o pendiente.
- ☐ Registrar cuando alguien queda debiendo.
- ☐ Asociar pendientes al número de comanda.

## Fase 6 — Caja, pendientes y cierre por apertura

Pendiente

Esta fase busca ordenar ventas, dinero disponible, gastos y pendientes.

### 6.1 Caja por apertura

- ☐ Registrar fecha de apertura.
- ☐ Registrar ventas totales.
- ☐ Separar efectivo.
- ☐ Separar transferencias.
- ☐ Separar pendientes.
- ☐ Separar gastos extra.
- ☐ Registrar integrante responsable.
- ☐ Generar cierre por apertura.

### 6.2 Pendientes

Los pendientes son ventas o comandas donde alguien quedó debiendo. Se tratan como cuentas por cobrar y no entran automáticamente como caja real.

- ☐ Registrar pendiente por cobrar.
- ☐ Asociar pendiente a número de comanda.
- ☐ Guardar nombre.
- ☐ Guardar teléfono si existe.
- ☐ Guardar monto.
- ☐ Guardar fecha.

- ☐ Guardar estado: pendiente o pagado.
- ☐ Permitir marcar pendiente como pagado.
- ☐ Registrar fecha de pago.
- ☐ Registrar modo de pago cuando se regulariza: efectivo o transferencia.
- ☐ Mostrar total de pendientes por cobrar.

### 6.3 Gastos extra

- ☐ Registrar gastos extra.
- ☐ Usar categorías iniciales: bencina, bolsas, propina, transporte, materiales y otros.
- ☐ Ver historial de gastos.
- ☐ Considerar estos gastos en la caja.

## Fase 7 — Compras y abastecimiento

Pendiente

Esta fase toma como referencia el documento de diseño de compra existente y busca automatizar parte del proceso.

### 7.1 Registro de compras

- ☐ Registrar compras de productos.
- ☐ Registrar fecha.
- ☐ Registrar responsable.
- ☐ Registrar productos comprados.
- ☐ Registrar cantidad.
- ☐ Registrar costo unitario.
- ☐ Registrar costo total.
- ☐ Actualizar stock.
- ☐ Registrar movimiento de stock.
- ☐ Actualizar precio costo.
- ☐ Guardar historial de precios.

### 7.2 Caja disponible para compra

El sistema debe considerar saldo en cuenta, efectivo disponible, pendientes por cobrar como referencia, gastos extra y la caja final definida por el equipo.

- ☐ Registrar saldo en cuenta.
- ☐ Registrar efectivo disponible.
- ☐ Mostrar pendientes por cobrar como referencia.
- ☐ Registrar gastos extra estimados.
- ☐ Calcular caja disponible sugerida.
- ☐ Permitir editar manualmente la caja final para compra.
- ☐ Usar caja final confirmada para diseñar compra.

### 7.3 Diseño automático de compra

- ☐ Revisar stock actual.
- ☐ Revisar stock mínimo.
- ☐ Revisar prioridad de productos.
- ☐ Revisar costo actualizado.
- ☐ Revisar caja final disponible.
- ☐ Proponer productos a comprar.
- ☐ Priorizar productos críticos bajo stock.

- ☐ Permitir editar la propuesta antes de confirmar.
- ☐ Confirmar compra.
- ☐ Actualizar stock.
- ☐ Actualizar costos.
- ☐ Generar historial.

## Fase 8 — Historial, reportes y administración avanzada

Pendiente

- ☐ Ver historial de pedidos online.
- ☐ Ver historial de ventas presenciales.
- ☐ Ver historial de compras.
- ☐ Ver historial de movimientos de stock.
- ☐ Ver historial de precios.
- ☐ Ver historial de pendientes.
- ☐ Ver ventas por apertura.
- ☐ Ver caja por apertura.
- ☐ Ver productos más vendidos.
- ☐ Ver productos bajo stock.
- ☐ Editar productos desde admin.
- ☐ Crear productos nuevos.
- ☐ Activar o desactivar productos.
- ☐ Editar stock con registro de motivo.
- ☐ Editar configuración del almacén desde admin.
- ☐ Mejorar control de roles: admin y vendedor.

## Fase 9 — Contenido público, historia y comunidad

Pendiente

Esta fase usa el material del Drive que sirve para mostrar la identidad del almacén.

- ☐ Revisar imágenes de Rosa Elena.
- ☐ Revisar logo.
- ☐ Revisar afiches.
- ☐ Revisar boletines.
- ☐ Revisar infografías.
- ☐ Revisar fotos y videos.
- ☐ Revisar calendario mensual.
- ☐ Revisar libro o material histórico.
- ☐ Definir si el libro se citará o enlazará desde la web.
- ☐ Definir qué contenido va en la web pública.
- ☐ Definir qué contenido queda como archivo interno.
- ☐ Mejorar la sección de historia.
- ☐ Explicar cómo funciona el almacén.
- ☐ Explicar cómo participar.
- ☐ Explicar cómo aportar.
- ☐ Mejorar diseño visual.
- ☐ Revisar versión móvil.

## Fase 10 — Producción y versión operativa final

Pendiente

Esta es la meta final de la primera versión completa del sistema.

- ☐ Definir hosting final.
- ☐ Configurar variables de producción.
- ☐ Configurar claves definitivas de forma segura.
- ☐ Configurar la credencial técnica definitiva sin exponer su valor.
- ☐ Probar tienda desde celular.
- ☐ Probar pedidos desde fuera de red local.
- ☐ Probar admin desde otro computador.
- ☐ Probar panel vendedor.
- ☐ Probar comanda imprimible.
- ☐ Probar cierre de apertura.
- ☐ Probar compra y actualización de stock.
- ☐ Probar pendientes.
- ☐ Validar flujo completo con el equipo del almacén.
- ☐ Capacitar uso básico.
- ☐ Dejar documentación mínima de uso.
- ☐ Cerrar primera versión operativa.

INFORMACIÓN POR CONFIRMAR

## Datos necesarios para continuar

- ☐ WhatsApp y correo oficiales.
- ☐ Próxima fecha de apertura.
- ☐ Textos sobre aportes y participación.
- ☐ Texto institucional del almacén.
- ☐ Texto sobre Rosa Elena Morales.
- ☐ Links públicos oficiales.
- ☐ Personas con acceso admin y vendedor.
- ☐ Criterio para imágenes de productos e históricas.

### PRÓXIMOS PASOS

## Qué sigue ahora

1

### Confirmar información oficial

Completar contactos, fechas, textos y accesos que hoy siguen pendientes.

2

### Diagnosticar la operación

Revisar estados, pagos, cancelaciones y comportamiento del stock.

3

### Acordar el modelo mínimo

Definir reglas claras antes de ampliar productos, caja o panel vendedor.

**Criterio de avance:** estabilizar primero el pedido, porque es el núcleo operativo del sistema.

### SÍNTESIS

## La web ya superó su primera etapa crítica

El proyecto dejó de ser una vitrina con pedidos locales y ahora cuenta con catálogo real, base compartida, pedidos operativos, stock conectado y panel admin protegido. La Fase 2 está completada.

El siguiente avance debe concentrarse en ordenar el uso diario del panel: estados de pedido, pagos, cancelaciones y stock. Esa base permitirá avanzar con mayor seguridad hacia productos, comandas, caja, compras e historial.