

Descripción de Requisitos de **Software**

Proyecto Audata

Control del Documento

Título: Descripción de requisito *Lectura de un archivo PDF en un rango determinado de páginas y*

palabras **Versión**: 1.0

| | Nombre | Cargo |
|----------------|-------------------------|---------------|
| Elaborado por: | Marco Andrade Sequeiros | Desarrollador |
| | Joel Pinto Tapara | Desarrollador |
| | Jeanpol Quispe Torres | Desarrollador |

| Aprobado por: | Paul Mendoza del Carpio | Firma: |
|---------------|------------------------------|-----------------|
| Cargo: | Director del departamento de | Fecha: 02-04-19 |
| | Ingeniería y Matemáticas | |

Reglas de Confidencialidad

Clasificación: Confidencial

Forma de distribución: PDF Digital

Control de Cambios

| Versión | Sección, Figura, Tabla | Tipo A, B, M | Fecha | Autor del cambio | Descripción del Cambio |
|-------------------|------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---|
| < <x.x>></x.x> | | < <tip< td=""><td><<fecha>></fecha></td><td><<autor>></autor></td><td>Se especifica el requisito Nombre del requisito</td></tip<> | < <fecha>></fecha> | < <autor>></autor> | Se especifica el requisito Nombre del requisito |

Indicar el tipo de cambio: A Alta; B Baja; M Modificación

Índice de contenidos

| Introduc | ción | 3 |
|----------|--|---|
| | Objetivo | |
| | Alcance | |
| | Definiciones y acrónimos | |
| | Referencias | |
| | Requisito funcional Nombre del requisito | |

Introducción

1. Objetivo

El objetivo de este documento es especificar formalmente mediante las técnicas de escenario y prototipo el requisito *Lectura de un archivo PDF en un rango determinado de páginas y palabras*.

2. Alcance

El alcance de este documento es el requisito funcional *Lectura de un archivo PDF en un rango determinado de páginas y palabras* del módulo *Audata-Text-PDF* del proyecto *Audata*.

3. Definiciones y acrónimos

- 1. **CMMI** Capability Maturity Model Integration
- 2. **REQM** Requirements Management

4. Referencias

<En esta sección deben listarse, utilizando el estilo numerado y las normas ISO 690 e ISO 690-2, las fuentes bibliográficas referenciadas en el documento>>

| Código | Título |
|--------|--------|
| | |

5. Requisito funcional << Nombre del requisito>>

1.1 Descripción textual y prototipo del requisito

| Nº | Nombre | Descripción | Complejidad |
|----|---|---|-------------|
| 3 | Lectura de un archivo PDF en un rango determinado de páginas y palabras | El requisito permite la lectura de archivos PDF. El usuario selecciona del módulo Audata-Text-PDF. Recibe como entrada el archivo PDF y devuelve el texto del mismo. El requisito solo valida el texto del archivo PDF, más no las imagenes que éste podría contener. El usuario deberá seleccionar el archivo PDF a ser analizado, ingresar la página de inicio y la página de fin, así como dos palabras, una de inicio y otra de fin, entre las que se quiere extraer el texto. | |

| • | Una | vez se o | btiene | e el te | exto |
|---|--------|----------|--------|---------|-------|
| | del | archivo | Р | DF, | la |
| | funcio | onalidad | del | requi | isito |
| | termi | na. | | | |

Prototipo

<< Prototipo. Si el requisito tiene diferentes comportamientos poner un prototipo para cada comportamiento diferente>>

| Campos | Tipos de Datos | Reglas o Restricciones | | | |
|--|-----------------|--|--|--|--|
| | | | | | |
| < <nomb campo="" del="" el="" en="" prototipo="" re="">></nomb> | • | Si es único Si es de selección Si es de solo lectura Si es obligatorio Dominio válido Caracteres por palabra Cantidad de caracteres mínimos y máximos Otras reglas o restricciones | | | |
| Observaciones | 1. El archivo P | | | | |
| | | El sistema mostrará un mensaje de alerta de no haber texto a extraer en el archivo PDF. El sistema mostrará un mensaje de alerta, en caso los parámetros ingresados por el usuario de número de página de inicio o página de fin, excedan al tamaño del archivo PDF. El sistema mostrará un mensaje de alerta, en caso los parámetros ingresados por el usuario de palabra de inicio o palabra de fin, no se encuentren en el texto del archivo PDF. | | | |
| | parámetros | | | | |
| | parámetros | | | | |
| | | | | | |
| | 6. El sistema | mostrará un mensaje de alerta si el archivo PDF o no se puede leer | | | |
| Requisitos especiales | • | Son los requisitos no funcionales específicos para el requisito. Por ejemplo, estándares de intercambio de información. | | | |

ULASALLE | Descripción de Requisito