



Descripción de Requisitos de Software

Proyecto <AUDATA>

Control del Documento

Título: Requisitos del producto

Versión: 1.0

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Marco Andrade Sequeiros	Desarrollador
	Joel Pinto Tapara	Desarrollador
	Jeanpol Quispe Torres	Desarrollador
Aprobado por:	Paul Mendoza del Carpio	Firma:
Cargo:	Director del departamento de Ingeniería y Matemáticas	Fecha: 02-04-19

Reglas de Confidencialidad

Clasificación: Confidencial

Forma de distribución: PDF Digital

Control de Cambios

Versión	Sección, Figura, Tabla	Tipo A, B, M	Fecha	Autor del cambio	Descripción del Cambio
<<x.x>>		<<Tipo >>	<<Fecha>>	<<Autor>>	Se especifica el requisito Nombre del requisito

Indicar el tipo de cambio: **A** Alta; **B** Baja; **M** Modificación

Índice de contenidos

Introducción.....	3
1. Objetivo	3
2. Alcance	3
3. Definiciones y acrónimos	3
4. Referencias	3
5. Requisito funcional Nombre del requisito	4

Introducción

1. Objetivo

El objetivo de este documento es especificar formalmente mediante las técnicas de escenario y prototipo el requisito *Seleccionar un marcador y retornar su página de inicio*.

2. Alcance

El alcance de este documento es el requisito funcional *Seleccionar un marcador y retornar su página de inicio* del módulo *Audata-Text-PDF* del proyecto *Audata*.

3. Definiciones y acrónimos

1. **CMMI** Capability Maturity Model Integration
2. **REQM** Requirements Management

4. Referencias

<<En esta sección deben listarse, utilizando el estilo numerado y las normas ISO 690 e ISO 690-2, las fuentes bibliográficas referenciadas en el documento>>

Código	Título

5. Requisito funcional *Seleccionar un marcador y retornar su página de inicio*

5.1 Descripción textual y prototipo del requisito

Nº	Nombre	Descripción	Complejidad
7	Seleccionar un marcador y retornar su página de inicio	<ul style="list-style-type: none"> El requisito permite seleccionar un marcador y retornar su página de inicio selecciona del módulo Audata-Text-PDF. Recibe como entrada el PDF y el nombre del marcador y devuelve el inicio del mismo. El requisito solo valida el texto del archivo PDF, más no las imágenes que éste podría contener. Una vez se obtiene el número de inicio del marcador del archivo PDF, la funcionalidad del requisito termina. 	media
Prototipo			

<<Prototipo. Si el requisito tiene diferentes comportamientos poner un prototipo para cada comportamiento diferente>>		
Campos	Tipos de Datos	Reglas o Restricciones
<ul style="list-style-type: none"> <<Nombre del campo en el prototipo>> 	<ul style="list-style-type: none"> <<Tipo de datos de acuerdo al modelo conceptual>> 	<ul style="list-style-type: none"> Si es único Si es de selección Si es de solo lectura Si es obligatorio Dominio válido Caracteres por palabra Cantidad de caracteres mínimos y máximos Otras reglas o restricciones
Observaciones	<ol style="list-style-type: none"> El archivo PDF a ser analizado no debe estar protegido. Si el PDF no cuenta con marcadores el sistema mostrara un mensaje que no cuneta con marcadores El sistema mostrará un mensaje de alerta si el archivo PDF está dañado o no se puede leer. 	
Requisitos especiales	<ol style="list-style-type: none"> Son los requisitos no funcionales específicos para el requisito. Por ejemplo, estándares de intercambio de información. 	