

PROFIL EXPORT

Changelog 2.7

IPREX – Intranet Profil Export

24/09/2021

EDITION DES BL

Intégration de l'ajout de produits et de lignes libres depuis l'édition d'un bon de livraison.


Ainsi, tous les BL créés, qu'ils soient en automatiques depuis le stock, depuis le frais ou en manuels, peuvent se voir rajouter des produits (stock ou hors stock) ou des lignes de désignation libre, de la même manière que lors de la création d'un BL manuel :



ATELIER HACHÉ-PIÉCÉ

Fiche produit

Attribution des produits à la vue « Haché » depuis la fiche article :




KOESIO | www.koesio.com Page 3 sur 13

Utilisation de la vue

Accès à la nouvelle vue à droite de l'icône « Atelier » :



Tout comme pour la vue Atelier, le contrôle avant production doit être signé pour accéder à la vue :




Cliquez sur le bouton « Contrôle avant production » pour basculer vers la vue du suivi de nettoyage. Une fois le contrôle validé, l'accès à la vue se fait directement (même fonctionnement que dans la vue Atelier).

Choisissez entre créer une nouvelle production ou reprendre une composition en cours :



La liste des productions en cours affiche le détail et le statut et permet de continuer le traitement :




Pour démarrer une nouvelle production, sélectionnez tout d'abord le lot concerné :




Puis le produit (parmi ceux qui ont été associés à la vue « Haché » à la fiche article) :



Saisie du poids du produit dans le traitement :




Affichage de la liste des produits dans le traitement :



Possibilité de :

- Modifier le poids d'un produit
- Supprimer un produit
- Ajouter un produit
- Démarrer le hachage
- Gérer les emballages

Gestion de l'ajout ou de la saisie totale du poids en édition d'un produit (bouton « méthode de mise à jour ») comme pour les autres traitements :



Confirmation de la suppression d'un produit du traitement :




Lors de l'ajout d'un produit, si celui-ci est déjà en traitement, il est indiqué comme pour les autres traitements :



Saisie de la température au démarrage du hachage :




Une fois le hachage démarré, retour au menu principal avec en mémoire le dernier traitement pour avoir la possibilité de terminer le hachage directement :




Saisie de la température en sortie de hachoir à la fin du hachage et affichage du temps de hachage et des autres données saisie précédemment dans le ticket (bandeau de droite) :




Passage des tests avant produits :




Passage de tous les produits au contrôle LOMA :



Passage des tests après produits :



Une fois le contrôle LOMA terminé, retour au menu principal avec en mémoire le traitement pour avoir la possibilité de clôturer directement :



Gestion des emballages

Depuis la liste des produits d'une production en cours (bouton « Emballages... »), sélection du lot concerné parmi les lots du traitement :




Tout comme pour la vue Atelier, possibilité d'éditer les étiquettes et de gérer les emballages du lot.

Possibilité de :

- Imprimer les étiquettes (identiques à la vue Atelier)
- Déclarer un défectueux
- Effectuer un changement de rouleau
- Visionner les défectueux et les changements de rouleaux sur le lot
- Accéder au nettoyages à valider

KOESIO | www.koesio.com Page 10 sur 13



Fenêtre des impressions :



Confirmation d'emballage défectueux :



KOESIO | www.koesio.com Page 11 sur 13

Fenêtre de changement de rouleau :



Administration

Validation des productions et des contrôles LOMA au même titre que pour les autres traitements :




Fenêtre des détails du traitement :



Fenêtre du détail du contrôle LOMA:



Intégration des données de la production dans l'onglet « Traitements » du détail du lot et dans le PDF :



PDF:

Traitements									
Traitement	Code	Date	Durée	Cycle	T° début	T° fin	Produits	Poids (kgs)	Conformité
Surgélation horizontale	SRGH0035	-	5	Jour		15-0	3	40.000	-
Surgélation horizontale	SRGH0037	-	2	Jour		1-	5	100.000	-
Haché Piécé	HAC0178			Jour		-	3	10.800	
Surgélation horizontale	SRGH0055	9	=	Jour	-	120	1	60.000	-
Surgélation verticale	SRGV0003	03/04/2020	0 h 00'	Jour	6.000°C	-19.000°C	3	432.000	Conforme
Congélation	CGL0004	29/07/2020	0 h 00'	Jour	3.000°C	-30.000°C	3	140.000	Conforme
Surgélation verticale	SRGV0009	22/09/2020	0 h 00'	Nuit	9.000°C	-3.000°C	2	80.000	Conforme
Surgélation horizontale	SRGH0031	05/01/2021	0 h 00'	Jour	9.000°C	-30.000°C	3	80.000	Conforme
Congélation	CGL0067	23/07/2021	0 h 00'	Jour	1.000°C	-18.000°C	2	100.000	Conforme
Haché Piécé	HAC0147	23/09/2021	2	Jour	-3.890°C	122	3	9.000	

Intégration des résultats de contrôle LOMA des productions Haché dans le détail du lot et dans le PDF :



PDF:



Corrections des traitements compatible avec l'atelier Haché:



Fenêtre de correction d'un traitement « Haché » :

