

Table des matières

1 pe_abattoirs	Page n° : 4
2 pe_adresses	Page n° : 5
3 pe_alertes	Page n° : 6
4 pe_apitokens	Page n° : 7
5 pe_bl	Page n° : 8
6 pe_bl_facture	Page n° : 9
7 pe_bl_lignes	Page n° : 10
8 pe_commentaires	Page n° : 11
9 pe_communications	Page n° : 12
10 pe_conditionnements	Page n° : 13
11 pe_config	Page n° : 14
12 pe_consommables	Page n° : 15
13 pe_consommables_changements	Page n° : 16
14 pe_consommables_defectueux	Page n° : 17
15 pe_consommables_familles	Page n° : 18
16 pe_consommables_histo	Page n° : 19
17 pe_consommables_types	Page n° : 20
18 pe_contacts	Page n° : 21
19 pe_cron	Page n° : 22
20 pe_documents	Page n° : 23
21 pe_documents_types	Page n° : 24
22 pe_ean13_racines	Page n° : 25
23 pe_ean7_sequences	Page n° : 26
24 pe_emballages_famille_vues	Page n° : 27
25 pe_emballages_prod	Page n° : 28
26 pe_facture_frais	Page n° : 29
27 pe_facture_ligne_bl	Page n° : 30
28 pe_facture_lignes	Page n° : 31
29 pe_facture_reglements	Page n° : 32
30 pe_factures	Page n° : 33
31 pe_frais	Page n° : 34
32 pe_frais_fonctionnement	Page n° : 35
33 pe_froid	Page n° : 36
34 pe_froid_produits	Page n° : 37
35 pe_froid_types	Page n° : 38
36 pe_incidents	Page n° : 39
37 pe_incidents_types	Page n° : 40
38 pe_langues	Page n° : 41
39 pe_local_zones	Page n° : 42
40 pe_locaux	Page n° : 43
41 pe_logs	Page n° : 44

42	pe_loma	Page n° : 45
43	pe_lot_quantieme	Page n° : 46
44	pe_lot_reception	Page n° : 47
45	pe_lot_vues	Page n° : 48
46	pe_lots	Page n° : 49
47	pe_lots_negoce	Page n° : 50
48	pe_lots_regroupement	Page n° : 51
49	pe_mails	Page n° : 52
50	pe_modes_reglement	Page n° : 53
51	pe_modifs	Page n° : 54
52	pe_negoce_produits	Page n° : 55
53	pe_net_t_frequences	Page n° : 56
54	pe_net_t_intervenants	Page n° : 57
55	pe_net_t_locaux	Page n° : 58
56	pe_net_t_locaux_alerte	Page n° : 59
57	pe_net_t_signatures	Page n° : 60
58	pe_net_t_users	Page n° : 61
59	pe_packing_lists	Page n° : 62
60	pe_palette_composition	Page n° : 63
61	pe_palette_poids_palettes	Page n° : 64
62	pe_palettes	Page n° : 65
63	pe_pays	Page n° : 66
64	pe_pays_trad	Page n° : 67
65	pe_poids_palettes	Page n° : 68
66	pe_points_controle	Page n° : 69
67	pe_produit_trad	Page n° : 70
68	pe_produits	Page n° : 71
69	pe_produits_categories	Page n° : 72
70	pe_produits_categories_pdt	Page n° : 73
71	pe_produits_emballages	Page n° : 74
72	pe_produits_especes	Page n° : 75
73	pe_produits_froid_types	Page n° : 76
74	pe_profils	Page n° : 77
75	pe_prp_bls	Page n° : 78
76	pe_prp_op	Page n° : 79
77	pe_ps_order_details	Page n° : 80
78	pe_ps_orders	Page n° : 81
79	pe_pvisu_actions	Page n° : 82
80	pe_pvisu_apres	Page n° : 83
81	pe_pvisu_apres_points	Page n° : 84
82	pe_pvisu_avant	Page n° : 85
83	pe_pvisu_avant_points	Page n° : 86
84	pe_pvisu_pendant	Page n° : 87
85	pe_pvisu_pendant_points	Page n° : 88

86	pe_retour_palettes_rcp	Page n° : 89
87	pe_tarif_client	Page n° : 90
88	pe_tarif_fournisseur	Page n° : 91
89	pe_taxes	Page n° : 92
90	pe_tiers	Page n° : 93
91	pe_tiers_familles	Page n° : 94
92	pe_tiers_groupes	Page n° : 95
93	pe_tiers_types	Page n° : 96
94	pe_traductions	Page n° : 97
95	pe_traductions_zones	Page n° : 98
96	pe_users	Page n° : 99
97	pe_validations	Page n° : 100
98	pe_validations_lots	Page n° : 101
99	pe_vues	Page n° : 102
100	pev_marges_factures	Page n° : 103
101	Schéma relationnel	Page n° : 104

1 pe_abattoirs

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Neut	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_incrément		ID de l'abattoir	
nom	varchar(100)		Non				Raison sociale	
genlot	varchar(10)		Oui	NULL			Code pour la génération du numéro de lot	
numagr	varchar(100)		Oui	NULL			Numéro d'agrément de l'abattoir	
adresse	varchar(255)		Oui	NULL			Adresse postale	
cp	varchar(10)		Oui	NULL			Code postal	
ville	varchar(100)		Oui	NULL			Ville	
pays	varchar(30)		Oui	NULL			Pays	
telephone	varchar(30)		Oui	NULL			Téléphone principal	
mobile	varchar(30)		Oui	NULL			Téléphone mobile	
email	varchar(128)		Oui	NULL			Adresse e-mail	
actif	tinyint(1)		Non	0			Activation ?	
supprime	tinyint(1)		Non	0			Supprimé ?	
date_add	datetime		Non				Date de création	
date_maj	datetime		Non				Date de la dernière modif	

2 pe_adresses

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Neut	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_incrément		ID de l'adresse	
id_tiers	int(11)		Non				ID du tiers	
nom	varchar(255)		Oui	NULL			Nom de l'adresse ou raison sociale personnalisée	
adresse_1	varchar(255)		Oui	NULL			Adresse postale	
adresse_2	varchar(255)		Oui	NULL			Complément adresse postale	
cp	varchar(6)		Oui	NULL			Code postal	
ville	varchar(128)		Oui	NULL			Ville	
id_pays	tinyint(3)		Oui	NULL			ID du pays	
type	tinyint(1)		Oui	NULL			0 = Facturation / 1 = livraison	
supprime	tinyint(1)		Non	0			Supprimé ?	

3 pe_alertes

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_incrément		ID du rapport d'alerte	
type	tinyint(1)		Non				1 = Conformité réception / 2 = Température / 3 = Temps du surgélation / 4 = Contrôle Loma	
id_froid_type	int(11)		Oui	NULL			ID du type de froid	
id_froid	int(11)		Non	0			ID de l'OP de froid	
date	datetime		Non				Date et heure de l'alerte	
valeur	varchar(50)		Non				Valeur hors norme déclanchant l'alerte	
id_user	int(11)		Non				Utilisateur à l'origine de l'alerte	
id_lot	int(11)		Non				ID du lot	
supprime	tinyint(1)		Non				Alerte supprimée ?	

4 pe_apitokens

Création : jeu. 02 avr. 2020 à 17:55

Dernière modification : jeu. 02 avr. 2020 à 17:55

Dernière vérification : mar. 15 mars 2022 à 19:57

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id_lot	int(11)		Non				ID du lot pour lequel on attend des photos	
id_vue	tinyint(1)		Non	0			ID de la vue appelante	
token	varchar(255)		Non				Token généré	
expire	datetime		Non				Expiration du token	

5 pe_bl

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Neut	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_incrément			
num_bl	varchar(16)		Oui	NULL			Numéro de BL persistant en cas de changement de date	
bt	tinyint(1)		Non	0			0 = BL / 1 = Bon de transfert	
id_tiers_livraison	int(5)		Non	0			ID du tiers livré	
id_tiers_facturation	int(5)		Non	0			ID du tiers facturé	
id_tiers_transporteur	int(5)		Non	0			ID du transporteur	
id_adresse_facturation	int(5)		Non	0			ID de 'adresse de facturation	
id_adresse_livraison	int(5)		Non	0			ID de l'adresse de livraison	
id_lot_negocie	int(11)		Oui	0			ID du lot de négoce associé si créé depuis négoce	
nom_client	varchar(255)		Oui	NULL			Nom personnalisé du client	
date	date		Oui	NULL			Date du BL	
date_livraison	date		Oui	NULL			Date de livraison	
date_add	datetime		Oui	NULL			Date de création du BL	
num_cmd	varchar(11)		Oui	NULL			Numéro de commande	
chiffage	tinyint(1)		Non	0			Chiffage ?	
regroupement	tinyint(1)		Non	0			Regroupement des lignes produits ?	
statut	tinyint(1)		Non	0			0 = En cours / 1 = Mis en attente / 2 = Généré	
id_packing_list	int(11)		Non	0			ID de la packing list associée	
date_envoi	datetime		Oui	NULL			Date envoi au client	
supprime	tinyint(1)		Non	0			Supprimé ?	
recycle	tinyint(1)		Non	0			Recyclage du numéro de facture si supprimée	

6 pe_bl_facture

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_incre ment			
id_bl	int(11)		Non				ID du BL	
id_facture	int(11)		Non				ID de la facture	

7 pe_bl_lignes

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Neut	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_incrément			
id_bl	int(11)		Non				ID du BL	
id_compo	int(11)		Non				ID produit palette composition	
id_pdt_negoce	int(11)		Non	0			ID du produit de négoce	
id_palette	int(11)		Non	0			Id de la palette (persistant si modif compo)	
id_pays	int(5)		Non	0			Origine (persistance/modification)	
id_produit	int(11)		Non	0			ID du produit initial (persistant si modif compo)	
id_produit_bl	int(11)		Non	0			Surcharge du produit si changement manuel (pour désignation et code)	
libelle	varchar(255)		Oui	NULL			Libellé sur ligne manuelle hors produit	
id_lot	int(11)		Non	0			Id du lot (persistant si modif compo)	
numlot	varchar(50)		Oui	NULL			Numéro de lot (persistant)	
num_palette	varchar(5)		Oui	NULL			Numéro de palette forcé	
poids	decimal(6,3)		Non	0.000			Poids (persistant et modifiable)	
nb_colis	int(5)		Non	0			Nombre de colis (persistant et modifiable)	
qte	int(5)		Non	0			Quantité (Non utilisé mais au cas ou)	
pu_ht	decimal(8,2)		Non	0.00				
tva	decimal(4,2)		Non	0.00			Taux de TVA persistant de la ligne (10 / 20 ...)	
id_frs	int(3)		Non	0			ID du fournisseur	
date_add	datetime		Oui	NULL			Date et heure d'ajout au BL	
supprime	tinyint(1)		Non	0			Supprimé ?	

8 pe_commentaires

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_increment		Clef primaire	
id_lot	int(11)		Oui	NULL			ID du lot	
negoce	tinyint(1)		Non	0			Lot de négoce ?	
id_froid	int(11)		Oui	NULL			ID froid	
commentaire	text		Non				Texte du commentaire	
incident	tinyint(1)		Non	0			Concerne un incident ? (si oui, visible en front)	
date	datetime		Non				Date et heure du commentaire	
id_user	int(11)		Non				ID du rédacteur	

9 pe_communications

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_incrément		Clef primaire	
fichier	varchar(30)		Non				Nom dfichier (avec extention) Non unique car peut etre dans plusieurs vues	
chemin	varchar(255)		Non	/			Chemin d'accès au fichier (gestion de l'arborescence)	
id_vue	int(5)		Non				ID de la vue associé au docuement	
nom	varchar(255)		Non				Titre du document	
date	datetime		Non				Date et heure de mise en ligne	
actif	tinyint(1)		Non	0			Activation	
supprime	tinyint(1)		Non	0			Supprimé ?	

10 pe_conditionnements

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_incrément			
nom	varchar(32)		Non				Libellé	
supprime	tinyint(1)		Non	0			Supprimé ?	

11 pe_config

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_increment			
clef	varchar(50)		Non					
valeur	varchar(255)		Non					
description	varchar(255)		Oui	NULL				
date_maj	datetime		Non					

12 pe_consommables

Commentaires de table : Rouleaux d'emballages
Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_incrément		ID du consommable	
id_famille	int(11)		Non				ID de la famille de consommables	
id_fournisseur	int(11)		Non				ID du fournisseur	
numlot_frs	varchar(255)		Non				Référence du consommable (numéro de lot fournisseur)	
encours	tinyint(1)		Non	0			Consommable en cours dans la famille (emballages)	
id_precedent	int(11)		Oui	0			ID du consommable en cours précédent (emballages)	
date_rcp	date		Oui	NULL			Date de réception	
date_dlc	date		Oui	NULL			Date de DLC certains types de consommables	
date_upd	date		Oui	NULL			Date de mise à jour (changement de lot emballages)	
date_out	date		Oui	NULL			Date de sortie	
consomme	tinyint(1)		Non	0			Rouleau changé (emballages)	
stock_initial	int(11)		Non	0			Stock initial à la réception	
stock_actuel	int(11)		Non	0			Stock courant	
supprime	tinyint(1)		Non	0			Supprimé ?	

13 pe_consommables_changements

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_increment		Clef primaire	
id_consommable_famille	int(11)		Non				ID de la famille de consommables	
date	date		Non				Date de changement de rouleaux	

14 pe_consommables_defectueux

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_increment			
id_consommable	int(11)		Non				ID de la référence du consommable	
date	date		Non				Date de la déclaration de défectuosité	
qte	int(5)		Non	0			Nombre de défectueux à cette date pour cette référence	
id_lot	int(11)		Non				ID du lot concerné (emballages uniquement)	
id_froid	int(11)		Non				ID du traitement (emballages uniquement)	

15 pe_consommables_familles

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_increment		ID de la famille de consommable	
id_type	int(5)		Non	1			ID du type de consommable	
nom	varchar(255)		Non				Libellé de la famille de consommable	
code	varchar(50)		Non				Code interne de la famille de consommable	
actif	tinyint(1)		Non	0			Activation	
supprime	tinyint(1)		Non	0			Supprimé ?	
date_add	datetime		Non				Date de création	
date_maj	datetime		Non				Date de la dernière modification	

16 pe_consommables_histo

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_increment		ID de la liaison	
id_consommable	int(11)		Non				ID du consommable	
stock_mouvement	int(11)		Non				Mouvement de stock (+/-)	
date	datetime		Non				Date et heure de mise à jour du stock	
user_id	int(11)		Non				ID de l'utilisateur ayant fait la mise à jour	
id_vue	int(11)		Non				ID de la vue sur laquelle a été fait la maj du stock (0 = BackOffice)	

17 pe_consommables_types

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(5)		Non		auto_increment		ID type de consommables	
nom	varchar(150)		Non				Nom du type de consommable	
actif	tinyint(1)		Non	1			Activation	
supprime	tinyint(1)		Non	0			Supprimé ?	

18 pe_contacts

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_incrément		ID du contact	
id_tiers	int(5)		Non				ID du tiers	
nom	varchar(40)		Non				Nom de famille	
prenom	varchar(40)		Oui	NULL			Prénom	
telephone	varchar(16)		Oui	NULL			Numéro de téléphone	
mobile	varchar(16)		Oui	NULL			Numéro de téléphone mobile	
fax	varchar(16)		Oui	NULL			Numéro de Fax	
email	varchar(128)		Oui	NULL			Adresse e-mail	
supprime	tinyint(1)		Non	0			Supprimé ?	
date_add	datetime		Oui	NULL			Date de création	
date_maj	datetime		Oui	NULL			Date de dernière mise à jour	

19 pe_cron

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(3)		Non		auto_incrément			
fichier	varchar(64)		Non				nom du fichier script sans l'extension	
chemin	varchar(128)		Non				Chemin du fichier depuis la racine	
description	varchar(255)		Non				Description	
minute	smallint(2)		Non	-1			-1 pour *	
heure	smallint(2)		Non	-1			-1 pour *	
jour_mois	smallint(2)		Non	-1			-1 pour *	
mois	smallint(2)		Non	-1			-1 pour *	
jour_sem	smallint(2)		Non	-1			-1 pour *	
actif	tinyint(1)		Non	0			Activation	
info	varchar(255)		Non				Infos dev	
execution	datetime		Oui	NULL			Date et heure dernière exécution	

20 pe_documents

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_increment		ID du document	
lot_id	int(11)		Non				ID du lot associé au document	
type_lot	tinyint(1)		Non	0			0 = Lot de production / 1 = Lot de négoce	
filename	varchar(128)		Non				Nom du fichier avec l'extension	
type_id	smallint(3)		Non				ID du type de document	
nom	varchar(255)		Non				Description du document	
date	datetime		Non				Date de l'upload	
supprime	tinyint(1)		Non	0			Supprimé ?	

21 pe_documents_types

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(5)		Non		auto_increment		ID du type de document	
nom	varchar(128)		Non				Libellé du type de document	
actif	tinyint(1)		Non	1			Activé ?	
locked	tinyint(1)		Non	0			Empeche la suppression ou la désactivation du type	
api	tinyint(1)		Non	0			Type de document à utiliser pour l'API photo	

22 pe_ean13_racines

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(5)		Non		auto_incrément			
racine	varchar(8)		Oui	NULL				
supprime	tinyint(1)		Non	0				
active	tinyint(1)		Non	0			Racine active par défaut actuellement	

23 pe_ean7_sequences

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Neut	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_incre ment			
min	int(5)		Oui	NULL			Palier bas	
max	int(5)		Oui	NULL			Palier haut	
supprime	tinyint(1)		Non	0			Supprimé ?	

24 pe_emballages_famille_vues

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_incrément		ID de la liaison	
id_famille_emballage	int(11)		Non				ID de la famille d'emballage	
id_vue	int(11)		Non				ID de la vue associée	

25 pe_emballages_prod

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Neut	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_incrément		ID de la liaison	
id_emballage_lot	int(11)		Non	0			ID du lot d'emballage	
id_lot	int(11)		Non	0			ID du lot	
id_froid	int(11)		Non	0			ID de l'opération de froid	
qte	int(11)		Oui	NULL			Quantité	

26 pe_facture_frais

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_increment			
id_facture	int(11)		Non	0			ID de la facture	
nom	varchar(128)		Oui	NULL			Libellé du frais additionnel	
valeur	decimal(8,2)		Non	0.00				
type	tinyint(1)		Non	0			0 = montant à déduire / 1 = pourcentage	
id_taxe	int(5)		Non	0			ID de la taxe	

27 pe_facture_ligne_bl

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_incrément			
id_ligne_bl	int(11)		Non	0			Regroupement possible de lignes BL sur total ligne facture	
id_ligne_facture	int(11)		Non	0				

28 pe_facture_lignes

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Neut	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_incrément			
id_facture	int(11)		Non				ID de la facture	
id_facture_avoir	int(11)		Non	0			ID de la facture a l'orgine si cette ligne est un avoir	
id_produit	int(11)		Non	0			ID du produit initial (persistant si modif compo)	
id_pays	int(5)		Non	0			ID du pays d'origine (interbev)	
designation	text		Oui	NULL			Désignation personnalisée	
numlot	varchar(50)		Oui	NULL			Numéro de lot (persistant)	
poids	decimal(9,3)		Non	0.000			Poids (persistant et modifiable)	
nb_colis	int(5)		Non	0			Nombre de colis (persistant et modifiable)	
qte	int(5)		Non	0			Quantité (Non utilisé mais au cas ou)	
vendu_piece	tinyint(1)		Non	0			Vendu pièce persistant	
pu_ht	decimal(8,2)		Non	0.00				
pa_ht	decimal(8,2)		Non	0.00				
tva	decimal(4,2)		Non	0.00			Taux de TVA persistant de la ligne (10 / 20 ...)	
tarif_interbev	decimal(6,3)		Non	0.000				
montant_interbev	decimal(6,2)		Non	0.00			Montant Interbev persistant	
id_frs	int(5)		Non	0			ID du tiers fournisseur	
date_add	datetime		Oui	NULL			Date et heure d'ajout à la facture	
supprime	tinyint(1)		Non	0			Supprimée ?	

29 pe_facture_reglements

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Neut	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_increment			
id_facture	int(11)		Non	0			ID de la facture	
date	date		Oui	NULL			Date du règlement	
montant	decimal(9,2)		Non	0.00				
id_mode	smallint(3)		Non	0			ID du mode de règlement	

30 pe_factures

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Neut	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_incrément			
num_facture	varchar(16)		Oui	NULL			Numéro de facture (persistant)	
id_tiers_livraison	int(5)		Non	0			ID du tiers livré	
id_tiers_facturation	int(5)		Non	0			ID du tiers facturé	
id_tiers_transporteur	int(5)		Non	0			ID du transporteur	
id_adresse_facturation	int(5)		Non	0			ID de l'adresse de facturation	
id_adresse_livraison	int(5)		Non	0			ID de l'adresse de livraison	
montant_ht	decimal(9,2)		Non	0.00				
montant_interbev	decimal(8,2)		Non	0.00				
remise_ht	decimal(7,2)		Non	0.00			Remise remontée par Prestashop	
remise_ttc	decimal(7,2)		Non	0.00			Remise remontée par Prestashop	
total_ttc	decimal(9,2)		Non	0.00				
date	date		Oui	NULL			Date de la facture	
date_add	datetime		Oui	NULL			Date de création de la facture	
date_compta	datetime		Oui	NULL			Date de l'envoi en compta	
num_cmd	varchar(128)		Oui	NULL			Numéro de commande	
date_envoi	datetime		Oui	NULL			Date envoi au client	
supprime	tinyint(1)		Non	0			Supprimée ?	

31 pe_frais

Commentaires de table : Infos complémentaires sur les compos de produits frais
Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Ne peut être nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_incrément		Champ clef pour méthode Save	
id_lot	int(11)		Oui	NULL			ID du lot	
id_lot_negocie	int(9)		Non	0			Id du lot de négoce	
quantieme	varchar(3)		Oui	NULL			Quantième	
dlc	date		Oui	NULL			DLC	
envoye	tinyint(1)		Non	0			Envoyé du scan vers la vue Desktop ?	
date_scan	datetime		Oui	NULL			Date et heure de scan	

32 pe_frais_fonctionnement

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_increment			
montant	decimal(7,2)		Non	0.00			Montant du frais	
periodicite	tinyint(1)		Non	0			0 = annuel / 1 = semestriel / 2 = trimestriel / 3 = mensuel / 4 = hebdomadaire / 5 = quotidien	
nom	varchar(128)		Non				Libellé	
activation	tinyint(1)		Non	1			Activation	
supprime	tinyint(1)		Non	0			Supprimé ?	

33 pe_froid

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Null	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_incrément		ID de l'opération de congélation ou surgélation	
id_type	tinyint(1)		Non	0			ID du type de froid (voir table pe_froid_types)	
date_entree	datetime		Oui	NULL			Date et heure entrée	
date_sortie	datetime		Oui	NULL			Date et heure sortie	
temp_debut	decimal(6,3)		Oui	NULL			T° en début de traitement	
temp_fin	decimal(6,3)		Oui	NULL			T° en fin de traitement	
nuit	tinyint(1)		Non	0			1 = Cycle de nuit (gestion du temps de traitement et alertes)	
statut	tinyint(1)		Non	0			0 = En cours / 1 = bloqué / 2 = terminé	
conformite	tinyint(1)		Non	-1			-1 : non testé / 1 : Conforme / 0 : Non conforme	
test_avant_fe	tinyint(1)		Non	-1			Test loma avant (Ferreux)	
test_avant_nfe	tinyint(1)		Non	-1			Test loma avant (Non-ferreux)	
test_avant_inox	tinyint(1)		Non	-1			Test loma avant (Inox)	
test_apres_fe	tinyint(1)		Non	-1			Test loma apres (Ferreux)	
test_apres_nfe	tinyint(1)		Non	-1			Test loma apres (Non-ferreux)	
test_apres_inox	tinyint(1)		Non	-1			Test loma apres (Inox)	
id_visa_controlleur	int(11)		Non	0			ID user pour visa du contrôleur	
date_controle	datetime		Oui	NULL			Date et heure du controle de sortie	
id_user_debut	int(11)		Non	0			ID de l'utilisateur ayant débuté le traitement	
id_user_fin	int(11)		Non	0			ID de l'utilisateur ayant terminé le traitement	
id_user_maj	int(11)		Oui	NULL			ID user mise à jour infos	
supprime	tinyint(1)		Non	0			Supprimé ?	

34 pe_froid_produits

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id_lot_pdt_froid	int(11)		Non		auto_incrément		ID de la liaison	
id_lot	int(11)		Oui	NULL			ID du lot	
id_pdt	int(11)		Oui	NULL			ID du produit	
id_froid	int(11)		Non				ID de l'opération de froid (0 = mis en attente)	
nb_colis	int(3)		Non	0			Nombre de colis	
poids	decimal(7,3)		Oui	NULL			Poids du produit dans le lot / froid	
etiquetage	tinyint(1)		Non				Etiquetage du produit (booléen)	
quantieme	varchar(3)		Oui	NULL			Quantième du jour de découpe hérité du lot	
loma	tinyint(1)		Non	0			Contrôle LOMA requis sur ce produit ?	
id_palette	int(11)		Non	0			ID de la palette	
attente	tinyint(1)		Non	0			Mise en attente du produit	
date_add	datetime		Oui	NULL			Date de création	
user_add	int(11)		Oui	NULL			ID user créateur	
date_maj	datetime		Oui	NULL			Date de mise à jour	
user_maj	int(11)		Oui	NULL			ID user dernière mise à jour	

35 pe_froid_types

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	tinyint(1)		Non				ID du type relationnel	
nom	varchar(200)		Non				Libellé du type de froid	
code	varchar(5)		Non				Code pour recherche	

36 pe_incidents

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_incrément			
id_lot	int(11)		Non				ID du lot	
negoce	tinyint(1)		Non	0			Lot de négoce ?	
type_incident	tinyint(1)		Non				1 = Eviscération / 2 = Espèce	
date	datetime		Non				Date et heure du constat	
id_user	int(11)		Non				Utilisateur à la source de la déclaration d'incident	

37 pe_incidents_types

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Nullable	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_increment		ID type incident	
nom	varchar(150)		Oui	NULL			Nom du type d'incident	
actif	tinyint(1)		Non	0			Activation du type d'incident	

38 pe_langues

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	smallint(3)		Non		auto_incre ment			
nom	varchar(16)		Non				Nom de la langue	
iso	varchar(2)		Oui	NULL			Code ISO (pour drapeau...)	
ordre	smallint(3)		Non	0			Ordre pour administration des traductions	
actif	tinyint(1)		Non	1			Activation	
supprime	tinyint(1)		Non	0			Supprimé ?	

39 pe_local_zones

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Neut	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_incre ment			
nom	varchar(255))		Oui	NULL			Libellé de la zone	

40 pe_locaux

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_incrément			
nom	varchar(128)		Oui	NULL			Désignation du local (espace principal)	
vues	varchar(32)		Oui				Codes des vues associées (vide pour toutes)	
numero	smallint(3)		Non	0			Numéro d'atelier	
surface	decimal(5,2)		Non	0.00			Surface en m²	

41 pe_logs

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Neut	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_increment		ID du log	
log_type	varchar(10)		Non	info			Type du log (BS) : success / warning / info / danger / primary / secondary	
log_texte	text		Non				Description du log	
log_user_id	int(11)		Non	0			ID user associé au log	
log_datetime	datetime		Non				Date et heure du log	
log_ip	varchar(16)		Oui	NULL			Adresse IP du client à l'origine du log	

42 pe_loma

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_incrément		ID du contrôle Loma	
id_lot_pdt_froid	int(11)		Non	0			ID de liaison produit froid	
id_client	int(11)		Oui	0			ID du client	
cond_debut	datetime		Oui	NULL			Début du conditionnement	
cond_fin	datetime		Oui	NULL			Fin du conditionnement	
date_test	datetime		Oui	NULL			Date et heure du test	
test_fe	tinyint(1)		Oui	-1			Test non ferreux : -1 = Non testé / 0 = OK / 1 = Non détecté	
test_nfe	tinyint(1)		Oui	-1			Test ferreux : -1 = Non testé / 0 = OK / 1 = Non détecté	
test_inox	tinyint(1)		Oui	-1			Test Inox : -1 = Non testé / 0 = OK / 1 = Non détecté	
test_pdt	tinyint(1)		Oui	-1			Test du produit : -1 = Non testé / 0 = OK / 1 = Détection corps étranger	
commentaire	text		Oui	NULL			Commentaire suite test NC	
id_user_visa	int(11)		Non	0			ID user pour visa de contrôle	

43 pe_lot_quantieme

Commentaires de table : Relation Lot et Quantième jour de découpe
Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_incrément		Clef primaire	
id_lot	int(11)		Non				ID du lot	
quantieme	varchar(3)		Non				Quantième du jour de découpe en atelier	
bizerba	int(11)		Oui	NULL			Date d'envoi vers bizerba	

44 pe_lot_reception

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_incrément		ID de la reception	
id_lot	int(11)		Non				ID du lot	
temp	decimal(4,2)		Oui	NULL			Température (Abats)	
temp_d	decimal(4,2)		Oui	NULL			Température début (Viande)	
temp_m	decimal(4,2)		Oui	NULL			Température millieu (Viande)	
temp_f	decimal(4,2)		Oui	NULL			Température fin (Viande)	
etat_visuel	tinyint(1)		Non	-1			Etat visuel : -1 = N/A / 0 = Contestable / 1 = Satisfaisant	
conformite	tinyint(1)		Non	-1			Conformité à la réception : 0 = Non Conforme / 1 = Conforme	
observations	text		Oui	NULL			Observations sur la réception du lot	
crochets_reçus	smallint(3)		Non	0			Nombre de crochets reçus	
crochets_rendus	smallint(3)		Non	0			Nombre de crochets rendus	
id_transporteur	smallint(3)		Non	0			ID du transporteur (pour les crochets)	
id_user	int(11)		Non				ID de l'utilisateur réceptionniste (VISA)	
date_confirmation	datetime		Oui	NULL			Date et heure de la confirmation par l'opérateur	

45 pe_lot_vues

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_incrément		ID de liaison relationnelle	
id_lot	int(11)		Non				ID du lot	
id_vue	int(3)		Non				ID de la vue	
date_entree	datetime		Non				Date et heure d'entrée du lot dans la vue	

46 pe_lots

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_incrément		ID du lot	
numlot	varchar(50)		Non				Numéro de lot	
date_add	datetime		Non				Date de création du numéro de lot	
date_atelier	datetime		Oui	NULL			Date de passage en atelier (pour pvisus)	
date_prod	datetime		Oui	NULL			Date de début de production	
date_maj	datetime		Oui	NULL			Date de la dernière modif	
date_out	datetime		Oui	NULL			Date de sortie du lot	
date_reception	date		Oui	NULL			Date de réception du lot	
date_abattage	date		Oui	NULL			Date d'abattage	
id_abattoir	int(11)		Oui	NULL			Abattoir	
id_origine	int(11)		Oui	NULL			Origine	
id_fournisseur	int(11)		Non	0			ID du fournisseur du lot	
poids_abattoir	decimal(8,3)		Oui	NULL			Poids annoncé par l'abattoir	
poids_reception	decimal(8,3)		Oui	NULL			Poids total du lot à la réception	
id_espece	int(11)		Non				ID de l'espèce du lot	
composition	tinyint(1)		Oui	NULL			Composition du lot : 1 = Viande / 2 = Abats / 3 = Double (traitement ajax)	
composition_viability	tinyint(1)		Non	0			1 = Sous vide / 2 = Carcasse	
id_user_maj	int(11)		Oui	NULL			ID utilisateur ayant fait la dernière mise à jour	
visible	tinyint(1)		Non	1			Statut de visibilité du lot en front	
test_tracabilite	datetime		Oui	NULL			Date de réalisation du test de traçabilité	
bizerba	datetime		Oui	NULL			Date de la création du fichier pour Bizerba	
supprime	tinyint(1)		Non	0			Supprimé ?	

47 pe_lots_negoce

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_incrément		ID du lot de négoce	
num_bl	varchar(32)		Oui	NULL			Numéro de BL	
date_add	datetime		Oui	NULL			Date de création du numéro de lot	
date_maj	datetime		Oui	NULL			Date de dernière modif	
date_entree	date		Oui	NULL			Date d'entrée	
date_out	datetime		Oui	NULL			Date de sortie du lot	
id_espece	int(11)		Non	0			ID de l'espèce de lot	
id_fournisseur	int(11)		Oui	0			ID du tiers fournisseur	
chasse	tinyint(1)		Non	0			0 = Elevage / 1 = Chasse	
poids_bl	decimal(9,3)		Oui	NULL			Poids BL du fournisseur	
poids_reception	decimal(9,3)		Oui	NULL			Poids de réception	
temp	decimal(4,2)		Oui	NULL			Température de réception	
composition	tinyint(1)		Oui	NULL			Composition du lot : 1 = Viande / 2 = Abats / 3 = Double (traitement ajax)	
id_user_maj	int(11)		Oui	NULL			ID utilisateur ayant fais la dernière mise à jour	
visible	tinyint(1)		Non	1			<input type="checkbox"/> Statut de visibilité du lot en front	
supprime	tinyint(1)		Non	0			Supprimé ?	

48 pe_lots_regroupement

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Null	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_increment		ID du lot de regroupement	
numlot	varchar(50)		Non				Numéro de lot de regroupement	
statut	tinyint(1)		Non	0			0 = En cours / 1 = Traité	
date_add	datetime		Non				Date et heure de création	
user_id	int(11)		Non				ID de l'utilisateur	
supprime	tinyint(1)		Non	0			Supprimé ?	

49 pe_mails

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_increment		ID du mail	
expediteur	varchar(255)		Non				Adresse e-mail de l'expéditeur	
destinataires	varchar(255)		Non				Adresse(s) e-mail(s) du ou des destinataires	
message	text		Non				Contenu du mail	
sujet	varchar(255)		Non				Sujet du mail	
type	tinyint(1)		Non	0			1 = Formulaire de contact / 2 = notification d'alerte atelier	
date_envoi	datetime		Non				Date et heure de l'envoi du mail	

50 pe_modes_reglement

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	smallint(3)		Non		auto_incrément			
nom	varchar(128)		Non				Libellé du mode de règlement	
supprime	tinyint(1)		Non	0			Supprimé ?	

51 pe_modifs

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_incrément		ID clef primaire	
user_id	int(11)		Non				ID de l'utilisateur ayant modifié	
date	datetime		Non				Date et heure de la modification	
id_froid	int(11)		Non				ID de l'opération de froid qui a été modifié	
id_lot_pdt_froid	int(11)		Non				ID du lot/pdt/froid qui a été modifié	
champ	varchar(50)		Non				Champ modifié	
valeur_old	varchar(255)		Non				Ancienne valeur avant modification	
valeur_new	varchar(255)		Non				Nouvelle valeur après modification	

52 pe_negoce_produits

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id_lot_pdt_negoce	int(11)		Non		auto_incrément		ID lot pdt negoce	
id_lot_negoce	int(11)		Non				ID du lot de négoce	
id_pdt	int(11)		Non				ID du produit	
nb_cartons	int(3)		Non	0			Nb de cartons	
poids	decimal(8,3)		Non	0.000			Poids	
traite	tinyint(4)		Non	0			Traité par l'opérateur ?	
id_palette	int(11)		Non	0			ID de la palette	
num_lot	varchar(50)		Oui	NULL			Numéro de lot du produit	
dlc	date		Oui	NULL			DLC du produit	
date_add	datetime		Oui	NULL			Date et heure de l'ajout du produit	
user_add	int(11)		Non	0			ID user qui a ajouté le produit	
date_maj	timestamp		Oui	NULL			Date et heure de dernière modification	
user_maj	int(11)		Non	0			ID user dernière modif	
supprime	tinyint(1)		Non	0			Supprimé ?	

53 pe_net_frequencies

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Neut	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	tinyint(2)		Non		auto_increment			
code	varchar(3)		Oui	NULL			Code fréquence	
nom	varchar(128)		Oui	NULL			Libellé de la fréquence	

54 pe_net_intervenants

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Neut	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	smallint(3)		Non		auto_incre ment			
code	varchar(8)		Oui	NULL			Code de l'intervenant du nettoyage	
nom	varchar(128)		Oui	NULL			Libellé de l'intervenant du nettoyage	

55 pe_net_localaux

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_incrément			
id_local	smallint(4)		Non	0			ID du local (espace principal)	
id_local_zone	mediumint(4)		Non	0			ID de la zone	
id_freq_protection	tinyint(2)		Non	0			ID de la fréquence pour "protection"	
id_freq_degrossi	tinyint(2)		Non	0			ID de la fréquence pour "dégrossi"	
id_freq_démontage	tinyint(2)		Non	0			ID de la fréquence pour "démontage"	
id_freq_vidage	tinyint(2)		Non	0			ID de la fréquence pour "vidage/appro"	
nettoyage_id_fam_consom	int(5)		Non	0			ID de la famille de consommable de nettoyage	
nettoyage_temps	tinyint(3)		Non	0			Temps de contact nettoyage (en minutes)	
desinfection_id_fam_conso	int(5)		Non	0			ID de la famille de consommable du désinfectant	
desinfection_temps	tinyint(3)		Non	0			Temps de contact désinfectant (en minutes)	
id_acteur_net	tinyint(1)		Non	0			ID de l'acteur du nettoyage	
id_freq_prélavage	tinyint(2)		Non	0			ID de la fréquence pour "prélavage à l'eau chaude"	
id_freq_déterg_mal	tinyint(2)		Non	0			ID de la fréquence pour "détergence MAL"	
id_freq_déterg_mac	tinyint(2)		Non	0			ID de la fréquence pour "détergence MAC"	
id_freq_rinçage_1	tinyint(2)		Non	0			ID de la fréquence pour "Rinçage à l'eau chaude MP"	
id_freq_rinçage_2	tinyint(2)		Non	0			ID de la fréquence pour "Rinçage à l'eau chaude BP ou MP"	
id_freq_désinfection	tinyint(2)		Non	0			ID de la fréquence pour "Désinfection"	
contexte	tinyint(1)		Non	0			0 = Process humide & sec / 1 = Activité Haché	

56 pe_net_local_alerte

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_incrément			
id_net_local	int(11)		Non	0			ID table net_local	
mois	varchar(16)		Non	0			N° du mois (0 pour tous) plusieurs possibles séparés par des virgules	
semaine	varchar(16)		Non	0			Semaine du mois (1ere, 2eme... 0 pour toutes) plusieurs possibles séparés par des virgules	
jour	varchar(16)		Non	0			Jour de la semaine (1 = Lundi..., 0 pour tous les jours) plusieurs possibles séparés par des virgules	
heure	smallint(2)		Non	0			Heure au format 24H	
minute	smallint(2)		Non	0			Minute 0-59	

57 pe_net_signatures

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Neut	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_incrément			
id_user	int(11)		Non				ID user	
date	datetime		Oui	NULL			Date et heure de signature	

58 pe_net_users

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_incre ment			
id_net_local	int(11)		Non	0				
id_user	int(5)		Non	0				

59 pe_packing_lists

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Neut	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_incrément			
date	datetime		Oui	NULL			Date de création	
date_envoi	date		Oui	NULL				

60 pe_palette_composition

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_incrément		Clef primaire	
id_palette	int(11)		Non				ID de la palette (pas le numéro, l'ID !)	
id_client	int(11)		Non				ID du client dans la palette	
id_produit	int(11)		Non				ID du produit dans la palette	
id_lot_pdt_froid	int(11)		Non	0			ID du FroidProduit précisément	
id_frais	int(11)		Non	0			ID du scan Frais	
id_lot_pdt_negoce	int(11)		Non	0			ID du produit de négoce	
id_lot_regroupement	int(11)		Oui	0			ID du lot de regroupement	
id_lot_hors_stock	int(11)		Non	0			ID du lot pour les produits hors stock	
poids	decimal(9,3)		Non				Poids de la ligne dans la palette	
nb_colis	int(5)		Non				Nb de colis de la ligne dans la palette	
designation	varchar(128)		Oui	NULL			Désignation personnalisé de la ligne	
date	datetime		Non				Date et heure d'ajout de la ligne dans la palette	
id_user	int(5)		Non				ID de l'user qui a rajouté la ligne dans la palette	
archive	tinyint(1)		Non	0			Archivé ? (non visible, déjà facturé, plus en stock)	
supprime	tinyint(1)		Non	0			Ligne supprimée ?	

61 pe_palette_poids_palettes

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_incrément			
id_palette	int(11)		Non	0			ID de la palette	
id_poids_palette	int(3)		Non	0			ID du poids_palette (emballage)	
qte	smallint(2)		Non	0			Quantité	

62 pe_palettes

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_incrément		ID de la palette	
numero	int(5)		Non				Numéro de palette (réinitialisable)	
date	datetime		Non				Date et heure de création de la palette	
id_user	int(5)		Non				ID de l'utilisateur ayant créé la palette	
statut	tinyint(1)		Non	0			0 = En préparation / 1 = palette complète / 2 = Clôturée / 3 = Expédiée	
id_poids_palette	smallint(2)		Non	0			ID du type de palette pour calcul du poids	
id_client	int(11)		Non	0			Pour les palettes Frais ou mono-client	
scan_frais	tinyint(1)		Non	0			0 = Palette traitement / 1 = Palette frais en scan / 2 = Palette frais scan terminé	
supprime	tinyint(1)		Non	0			Supprimée ?	

63 pe_pays

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Neut	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(5)		Non		auto_increment		ID du pays	
iso	varchar(2)		Oui	NULL			Code ISO	
code	varchar(3)		Oui	NULL			Code interne (Gescom)	
export	tinyint(1)		Non	0			Mention Export sur factures	
supprime	tinyint(1)		Non	0			Supprimé ?	

64 pe_pays_trad

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Neut	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(5)		Non		auto_incre ment			
id_pays	int(5)		Non	0			ID du pays	
id_langue	int(3)		Non	0			ID de la langue	
nom	varchar(64)		Oui	NULL			Traduction	

65 pe_poids_palettes

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Neut	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(3)		Non		auto_increment			
nom	varchar(128)		Oui	NULL			Nom de l'emballage ou palette	
poids	decimal(5,3)		Non	0.000			Poids en kg	
type	tinyint(1)		Non	0			0 = Emballage/carton 1 = Palette	

66 pe_points_controle

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Neut	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_increment			
nom	varchar(255)		Oui	NULL			Nom du point de contrôle	
id_parent	int(3)		Non	0			0 si en-tête, sinon id du bloc parent	
position	smallint(3)		Non	0			Ordre d'affichage	
doc	tinyint(1)		Non	0			0 = Pvisu Avant / 1 = Pendant / 2 = Après	
activation	tinyint(1)		Non	1			Activation (visu)	
supprime	tinyint(1)		Non	0			Supprimé ?	

67 pe_produit_trad

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_increment			
id_produit	int(11)		Non				ID du produit	
id_langue	smallint(3)		Non				ID de la langue	
nom	varchar(255)		Non				Nom du produit traduit	

68 pe_produits

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_incrément	ID du produit	
nom_court	varchar(50)		Oui	NULL		Nom court du produit (pour étiquettes scellés)	
code	int(11)		Non			Code interne du produit	
ean13	char(13)		Oui	NULL		Code barre EAN 13 du produit	
ean14	char(14)		Oui	NULL		Code EAN 14 pour l'emballage	
nomenclature	varchar(8)		Oui	NULL		Pour déclaration échange de bien compta	
id_espece	int(11)		Non			ID de l'espèce du produit	
poids	decimal(6,3)		Non	0.000		Poids du produit	
nb_colis	int(5)		Non	0		Nb de colis par palette	
nb_jours_dlc	int(3)		Non	0		Nb de jour pour le calcul de la DLC/DLUO (Stock produits)	
mixte	tinyint(1)		Non	0		Peut être intégré à des palettes mixtes ?	
palette_suiv	int(5)	UNSIGNED	Non	1		Prochain numéro de palette	
id_taxe	tinyint(1)		Non	0		ID de la taxe (Gescom)	
pdt_gros	tinyint(1)		Non	0		Produit de gros (taxe Interbev) ?	
stats	tinyint(1)		Non	0		0 = au kg / 1 = à la pièce	
id_pdt_emballage	tinyint(1)		Non	0		Prêt à découper; Skin, Barquette...	
pcb	int(5)		Non	0		Nb de pièces par carton	
vendu_piece	tinyint(1)		Non	0		Vendu à la pièce ?	
poids_unitaire	decimal(20,3)		Non	0.000		Poids unitaire (ex pour le steak haché)	
vrac	tinyint(1)		Non	0		Produit Vrac (masque le nombre de colis en prod)	
id_client	int(5)		Non	0		Si produit spécifique à un client	
ean7	varchar(16)		Oui	NULL		Code EAN 7	
ean7_type	tinyint(1)		Non	0		0 = prix / 1 = poids	
id_poids_palette	int(11)		Non	0		ID du poids palette	
actif	tinyint(4)		Non	0		Produit actif ?	
supprime	tinyint(4)		Non	0		Supprimé ?	
date_add	datetime		Non			Date de création du produit	
date_maj	datetime		Non			Date de dernière modification du produit	

69 pe_produits_categories

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_incre ment		ID de la catégorie de produits	
nom	varchar(100)		Non				Nom de la catégorie	
actif	tinyint(1)		Non	0			Activation	
supprime	tinyint(1)		Non	0			Supprimé ?	
date_add	datetime		Non				Date de création de la catégorie	
date_maj	datetime		Non				Date de modification de la catégorie	

70 pe_produits_categories_pdt

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_incrément			
id_produit	int(11)		Non				ID du produit	
id_categorie	int(11)		Non				ID de la catégorie de produit	

71 pe_produits_emballages

Commentaires de table : Lien direct entre un produit et ses emballages possibles
Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_incrément			
id_produit	int(11)		Non	0			ID du produit	
id_famille_emballage	int(5)		Non	0			ID de la famille d'emballage associé	

72 pe_produits_especes

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Neut	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_incremant		ID de la famille de produit	
nom	varchar(50)		Non				Libellé de la famille de produits	
couleur	varchar(7)		Oui	NULL			Code Hexa de la couleur	
abats	tinyint(1)		Non	0			1 = Ajoute le "A" dans le numéro de lot	
viande	tinyint(1)		Non	0			Définit pour création de lot mixte le sous-lot de viande	
actif	tinyint(1)		Non	0			Famille active ?	
supprime	tinyint(1)		Non	0			Supprimé ?	
date_add	datetime		Non				Date de création de la famille de produit	
date_maj	datetime		Non				Date de modification de la famille de produit	

73 pe_produits_froid_types

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_increment		Clef primaire	
id_pdt	int(11)		Non				ID du produit	
id_froid_type	tinyint(1)		Non				ID du type de froid	

74 pe_profils

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(3)	UNSIGNED	Non		auto_incre ment		ID du profil	
nom	varchar(150)		Non				Libellé du profil	
fa	varchar(100)		Non				Icône FontAwesome du profil	
is_net	tinyint(1)		Non	0			Accès aux outils de nettoyage	
is_resp	tinyint(1)		Non	0			Droits de responsable ?	
is_gescom	tinyint(1)		Non	0			Droits d'accès à la Gescom	
is_admin	tinyint(1)		Non	0			Droits d'administrateur ?	
is_dev	tinyint(1)		Non	0			Droits de développeur ?	
niveau	int(3)		Non				Niveau du profil (calculé en fonction des droits)	

75 pe_prp_bls

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Ne	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_increment			
id_prp_op	int(11)		Non	0			ID du PRP OP	
id_bl	int(11)		Non	0			ID du BL	

76 pe_prp_op

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_incrément			
id_transporteur	int(5)		Non	0			ID transporteur (pour workflow Front)	
date	date		Oui	NULL			Date et heure du contrôle	
cmd_conforme	tinyint(1)		Non	-1			Conformité commande (1 = Conforme / 0 = Non conforme)	
t_surface	decimal(5,2)		Non	0.00			Température en surface entre deux colis (emballage)	
t_surface_conforme	tinyint(1)		Non	-1			Conformité température produit (1 = Conforme / 0 = Non conforme)	
t_camion	decimal(5,2)		Non	0.00			Température de la caisse du camion avant chargement	
t_camion_conforme	tinyint(1)		Non	-1			Conformité température camion (1 = Conforme / 0 = Non conforme)	
emballage_conforme	tinyint(1)		Non	-1			Conformité emballage palette filmée (1 = Conforme / 0 = Non conforme)	
palettes_poids	decimal(9,3)		Non	0.000			Poids des palettes	
palettes_reçues	tinyint(3)		Non	0			Nb de palettes reçues	
palettes_rendues	tinyint(3)		Non	0			Nb de palettes rendues	
crochets_reçus	tinyint(3)		Non	0			Nb de crochets reçus	
crochets_rendus	tinyint(3)		Non	0			Nb de crochets rendus	
id_user	int(5)		Non	0			ID opérateur du contrôle	
id_validateur	int(5)		Non	0			ID pour visa du validateur	
date_visa	datetime		Oui	NULL			Date et heure du visa de validation	
date_add	datetime		Oui	NULL			Date de création	

77 pe_ps_order_details

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_incre ment			
id_order	int(11)		Non	0				
nom	varchar(255)		Oui	NULL			Nom du produit	
ref	varchar(64)		Oui	NULL			Référence produit	
qte	int(5)		Non	0			Quantité commandée	
pu_ht	decimal(8,3)		Non	0.000				
pu_ttc	decimal(8,3)		Non	0.000				
id_bl_ligne	int(9)		Non	0			ID de la ligne de Bl une fois traité	

78 pe_ps_orders

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Neut	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_incrément			
id_order	int(11)		Oui	NULL			ID order sur prestashop (unique)	
reference	varchar(16)		Oui	NULL				
total_ht	decimal(8,3)		Oui	0.000				
total_ttc	decimal(8,3)		Non	0.000				
total_produits_ht	decimal(8,3)		Non	0.000				
total_produits_ttc	decimal(8,3)		Non	0.000				
reductions_ht	decimal(8,3)		Non	0.000				
reductions_ttc	decimal(8,3)		Non	0.000				
livraison_ht	decimal(8,3)		Non	0.000				
livraison_ttc	decimal(8,3)		Oui	0.000				
id_adresse	int(5)		Non	0			ID adresse facturation prestashop	
id_client	int(11)		Non	0			ID customer prestashop	
id_transporteur	int(5)		Non	0			ID carrier prestashop	
transporteur	varchar(255)		Oui	NULL			Nom du transporteur	
adresse	varchar(255)		Oui	NULL			Adresse de facturation	
nom_client	varchar(128)		Oui	NULL			Nom du client	
date_facture	date		Oui	NULL			Date de facture prestashop	
date_import	datetime		Oui	NULL			Date et heure de l'import dans IPREX	
traitee	tinyint(1)		Non	0				

79 pe_pvisu_actions

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_incre ment			
nom	varchar(255)		Oui	NULL			Libellé de l'action	
activation	tinyint(1)		Non	1			Activation	
supprime	tinyint(1)		Non	0			Supprimé ?	

80 pe_pvisu_apres

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Neut	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_increment			
date	date		Oui	NULL			Date du contrôle	
commentaires	text		Oui	NULL			Commentaires	
id_user	int(11)		Non	0			ID user qui a signé la fiche	
id_user_validation	int(5)		Non	0			ID du validateur	
date_validation	datetime		Oui	NULL			Date et heure de validation	

81 pe_pvisu_apres_points

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Neut	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_incrément			
id_pvisu_apres	int(11)		Non	0			ID du controle	
id_point_controle	smallint(3)		Non	0			ID du point de controle	
etat	tinyint(1)		Non	0			0 = Non satisfaisant / 1 = Satisfaisant	
id_pvisu_action	smallint(3)		Non	0			ID de l'action corrective immédiate	
fiche_nc	tinyint(1)		Non	0			Ouverture d'une fiche de non-conformité ?	
id_user	int(5)		Non	0			ID opérateur nettoyage	
date	datetime		Oui	NULL			Date et heure de saisie	

82 pe_pvisu_avant

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Neut	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_increment			
date	date		Oui	NULL			Date du contrôle	
commentaires	text		Oui	NULL			Commentaires	
id_user	int(11)		Non	0			ID user qui a signé la fiche	
id_user_validation	int(5)		Non	0			ID du validateur	
date_validation	datetime		Oui	NULL			Date et heure de validation	

83 pe_pvisu_avant_points

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Neut	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_incrément			
id_pvisu_avant	int(11)		Non	0			ID du conttôle	
id_point_contrôle	int(3)		Non	0			ID du point de contrôle	
etat	tinyint(1)		Non	0			0 = Non satisfaisant / 1 = Satisfaisant	
id_user	int(5)		Non	0			ID opérateur nettoyage	
date	datetime		Oui	NULL			Date et heure de saisie	

84 pe_pvisu_pendant

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_increment			
id_lot	int(11)		Non	0			ID du lot	
date	date		Oui	NULL			Date du contrôle	
commentaires	text		Oui	NULL			Commentaires	
id_user	int(11)		Non	0			ID user qui a signé la fiche	
id_user_validation	int(5)		Non	0			ID du validateur	
date_validation	datetime		Oui	NULL			Date et heure de validation	

85 pe_pvisu_pendant_points

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_incrément			
id_pvisu_pendant	int(11)		Non	0			ID du controle	
id_point_control	int(3)		Non	0			ID idu point de contrôle	
etat	tinyint(1)		Non	0			0 = Non satisfaisant / 1 = Satisfaisant	
id_pvisu_action	smallint(3)		Non	0			ID de l'action corrective immédiate	
fiche_nc	tinyint(1)		Non	0			Ouverture d'une fiche de non-conformité ?	
id_user	int(5)		Non	0			ID opérateur nettoyage	
date	datetime		Oui	NULL			Date et heure de saisie	

86 pe_retour_palettes_rcp

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_incrément			
id_transporteur	int(5)		Non	0			ID du transporteur	
date_retour	date		Oui	NULL			Date officielle du retour	
palettes_recues	smallint(3)		Non	0			Nombre de palettes recues	
palettes_rendues	smallint(3)		Non	0			Nombre de palettes rendues	
id_user	smallint(3)		Non	0			ID de l'opérateur	
date_add	datetime		Oui	NULL			Date et heure de la saisie	

87 pe_tarif_client

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_increment			
id_tiers	int(5)		Non				ID du tiers (client)	
id_tiers_groupe	int(5)		Non	0			ID du groupe de client	
id_produit	int(5)		Non				ID du produit	
prix	decimal(8,2)		Non	0.00				

88 pe_tarif_fournisseur

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_increment			
id_tiers	int(5)		Non				ID du tiers (fournisseur)	
id_produit	int(5)		Non				ID du produit	
prix	decimal(8,2)		Non	0.00				

89 pe_taxes

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Neut	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	smallint(3)		Non		auto_incre ment			
nom	varchar(128)		Oui	NULL			Libellé de la taxe	
taux	decimal(4,2)		Non	0.00			Taux de la taxe entre 0-100	
activation	tinyint(1)		Non	1			Activation	
supprime	tinyint(1)		Non	0			Supprimé ?	

90 pe_tiers

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_incrément		ID du tiers	
nom	varchar(100)		Non				Nom ou raison sociale	
code	varchar(32)		Oui	NULL			Code client (interne)	
tva_intra	varchar(30)		Oui	NULL			Numéro de TVA intracommunautaire du client	
visibilite_palettes	tinyint(1)		Non	1			Visibilité à la création de palettes (clients)	
palette_suiv	int(5)	UNSIGNED	Non	1			Prochain numéro de palette	
code_comptable	varchar(16)		Oui	NULL			Code client (Gescom)	
ean	varchar(13)		Non				"EAN" Client	
tva	tinyint(1)		Non	0			Soumis à la TVA ?	
id_taxe	tinyint(3)		Non	0			ID de la taxe	
id_interbev	tinyint(3)		Non	0			ID de la taxe Interbev	
id_transporteur	int(5)		Non	0			ID du transporteur associé	
bl_chiffre	tinyint(1)		Non	0			BL chiffré ?	
id_groupe	int(5)		Non	0			ID du groupe de client	
nb_ex_bl	tinyint(5)		Non	1			Nb d'exemplaires de BL à éditer	
nb_ex_fact	tinyint(5)		Non	1			Nb d'exemplaires de factures à éditer	
echance	smallint(3)		Non	30			Nombre de jours à échéance (Gescom)	
message	text		Oui	NULL			Message fixe pour les BL, Factures...	
stk_type	tinyint(4)		Non	0			0 = N/A / 1 = Carte STK (client mixte) / 2 = Plateforme de stock	
id_langue	tinyint(1)		Non	1			ID langue du client pour les documents	
regroupement	tinyint(1)		Non	0			Regroupement des produits identiques sur documents gescom ?	
solde_crochets	int(5)		Non	0			Pour transporteurs	
solde_palettes	int(5)		Non	0			Pour transporteurs	
actif	tinyint(1)		Non	0			Client actif ?	
supprime	tinyint(1)		Non	0			Supprimé ?	
date_add	datetime		Non				Date de création du client	
date_maj	datetime		Non				Date de dernière modification du client	

91 pe_tiers_familles

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_incrément			
nom	varchar(50)		Non				Nom de la famille de tiers	
supprime	tinyint(1)		Non	0			Supprimé ?	

92 pe_tiers_groupes

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_increment			
nom	varchar(128)		Non				Nom du groupe de clients	
actif	tinyint(1)		Non	1			Activation	
supprime	tinyint(1)		Non	0			Supprimé ?	
date_add	datetime		Oui	NULL			Date et heure de création	
date_maj	datetime		Oui	NULL			Date et heure de dernière modification	

93 pe_tiers_types

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Neut	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_incre ment			
id_tiers	int(11)		Non				ID du tiers	
id_famille	int(11)		Oui	0			ID de la famille de tiers (Ex Type de fournisseur)	
type	tinyint(1)		Non				1 = Client / 2 = Fournisseur	

94 pe_traductions

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_increment			
scope	varchar(1)		Non	g			g = général / b = BL / f = Facture / p = Packing list..	
zone	varchar(32)		Non				Code zone pour le templating	
id_langue	smallint(3)		Non				ID de la langue	
texte	text		Non				Contenu traduit pour templating	

95 pe_traductions_zones

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Null	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(5)		Non		auto_increment		ID de la zone	
code	varchar(32)		Non				Code de la zone	
large	tinyint(1)		Non	0			Zone large (pour affichage admin)	
actif	tinyint(1)		Non	1			Activation	
supprime	tinyint(1)		Non	0			Supprimé ?	

96 pe_users

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(3)	UNSIGNED	Non		auto_incrément		ID de l'utilisateur	
nom	varchar(100)		Non				Nom de famille de l'utilisateur	
prenom	varchar(100)		Oui	NULL			Prénom de l'utilisateur	
email	varchar(255)		Non				Adresse e-mail de login de l'utilisateur (pour administrateurs et développeurs uniquement)	
profil_id	int(3)	UNSIGNED	Non	0			ID du profil de l'utilisateur	
code	varchar(10)		Non	0000			Code à 4 chiffre de connexion aux vues (tous profils)	
admin_hash	varchar(255)		Oui	NULL			Mot de passe (hash) pour les profils administrateurs et développeurs	
alertes	tinyint(1)		Non	0			Reception des alertes par mail ?	
actif	tinyint(1)		Non	0			Utilisateur actif ?	
supprime	tinyint(1)		Non	0			Supprimé ?	
date_creation	datetime		Non				Date de création de l'utilisateur	
date_modif	datetime		Non				Date de dernière modification de l'utilisateur	

97 pe_validations

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Neut	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_incrément		ID relationnel	
id_vue	int(11)		Non				ID de la vue à valider	
type	tinyint(3)		Non				Type de validation : 1 = Réception / 2 = Froid / 3 = Loma / 4 = Rcp négoce	
id_liaison	int(11)		Oui	NULL			ID correspondant à la ligne dans la table de liaison (loma, froid...)	
courbe_tem_p	tinyint(1)		Non	-1			Validation de la courbe de T° pour les cycles de WE (-1 = N/A / 0 = Anomalie / 1 = Correcte)	
validation_id_user	int(11)		Oui	NULL			ID user pour visa validation admin	
validation_date	datetime		Oui	NULL			Date et heure de la validation par l'admin	

98 pe_validations_lots

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_incrément		ID relationel	
id_validation	int(11)		Non				ID de la validation	
id_lot	int(11)		Non				ID du lot	
negoce	tinyint(1)		Non	0			Lot de négoce ?	

99 pe_vues

Création : ven. 11 mars 2022 à 01:47

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non		auto_incrément		ID de la vue	
code	varchar(5)		Non				Code de la vue : RCP = Réception / ATL = Atelier / CGL = Congélation / SRGV = Surgélation verticale / SRGH = Surgélation horizontale / EMB = Emballage	
bs_color	varchar(30)		Non	secondary			Couleur Bootstrap (success, info, warning...)	
fa	varchar(50)		Non	fa fa-square			Classe(s) FontAwesome pour l'icone	
nom	varchar(50)		Non				Libellé de la vue	
url	varchar(50)		Non				lien pour l'URL rewriting	
emballage	tinyint(1)		Non	0			Associable à une famille d'emballage ?	
ordre	int(3)		Non				Ordre d'affichage de la vue	
maintenanc e	tinyint(1)		Non	0			Mode maintenance de la vue : 1 = Seul le profil Developpeur peut accéder à la vue	

100 pev_marges_factures

Commentaires de table : VIEW

Colonne	Type	Attributs	Non nul	Valeur par défaut	Extra	Est relié à	Commentaires	MIME
id_facture	int(11)		Non				ID de la facture	
id_ligne_facture	int(11)		Non	0				
id_produit	int(11)		Non	0			ID du produit initial (persistant si modif compo)	
qte	int(5)		Non	0			Quantité (Non utilisé mais au cas ou)	
poids	decimal(9,3)		Non	0.000			Poids (persistant et modifiable)	
pu_ht	decimal(8,2)		Non	0.00				
vendu_piece	tinyint(1)		Non	0			Vendu pièce persistant	
taux_tva	decimal(8,6)		Oui	NULL				
tarif_frs	decimal(8,2)		Non	0.00				
prix_vente	decimal(21,5)		Non	0.00000				
prix_achat	decimal(21,5)		Non	0.00000				
marge_brute	decimal(22,5)		Non	0.00000				

-7	33	73	113	152	192	232	272	312	351	391	431	471	511	550	590	630	670	710	749	789
-25																				
15																				
55																				
95																				
134																				
174																				
214																				
254																				
294																				
333																				
373																				
413																				
453																				
493																				
532																				
572																				
612																				
652																				
692																				
731																				
771																				
811																				
851																				
891																				
930																				
970																				
1010																				

pe apitokens
id_lot
id_vue
token
expire