

水电核对版 · 原 DWG 分层阅读

点位、回路示意和实际暗埋路径是不同信息，不能直接互相代替。

本版含：给排水、综合点位、照明、空调配电、插座、配电箱接线图。

图上符号与尺寸来自原文件；未补画未确认的墙内电线或水管。

给排水页呈现文件中已有实体，不代表竣工实测管线全图。


书房：保留用户指出的智能面板墙段；线槽方向、埋深及余线仍待现场核对。


开关插座移位：先核对回路、供电及线路进入方向；位置可讨论，不能仅凭图判定能改。


排水改位：需核对立管、管径、坡度和降板；本版未确认这些施工条件。

原模型空间题名为 0 1 户型，电气原图为 0 2 或 0 1 / 0 2 户型；须核对是否对应实际交付。

本版为屏幕阅读，非固定打印比例；请读取原图尺寸，勿按页面量尺。







注：3根或2根管线不标注

注：
1.墙上开关位置标注以采用86X86插座面板为基准，插座高度以底边计，位置以插座中统计。
2.墙面开关安装位置离门边线150mm,其他空间开关安装位置离墙门边线150mm,不满足要求图中安装，高度按图示。
3.图中所有标高都是以底边至二次装修地面完成面原则。
4.主卧室床头开关与电源插座并排安装时，开关靠床边。
5.因考虑智能化控制需求，照□□□回路增加一条零线至各控制开关面板。

表：暖通图例

图例	名称
	侧出
	侧回
	底出
	底回
	空调内机
	检修口 (350*350mm)
	暖浴器

表：灯具图例

编号	图例	名称
L 02		嵌入式LED可调角度射灯
L 03		嵌入式LED可调角度射灯 (防眩)
L 04		无影灯
L 05		暗藏LED灯带
L 06		明装筒灯
L 07		嵌入式LED射灯
L 07a		轨道磁吸灯

图例	名称	高度
	全室照明主灯	H=1300mm
	单点单控零火开关	H=1300mm
	双点单控零火开关	H=1300mm
	三点单控零火开关	H=1300mm
	单点双控零火开关	H=1300mm
	双点双控零火开关	H=1300mm
	三点双控零火开关	H=1300mm
	无线遥控开关	H=1300mm
	新风面板	H=1300mm

建设单位:深圳卓越南山房地产开发有限公司
CLIENT:



奥意建筑设计有限公司
A+E Design Co., Ltd.
中国建筑 A14002027
Class A Qualification No. A14002027
建筑行业(建筑工程)甲级
Architectural Engineering Design Class A
电子与智能化工程专业承包
Electronic Engineering Design Class A
网址 (URL): http://www.ae-design.cn

合作设计单位:
CODESIGN

盖章区
STAMP AREA

1 2023.12.15 首次发行
版次 发行日期
REV. ISSUE DATE

工 艺 区乐轩
电 气 赵振
给排水 李素清
结 构 张薇
建筑总图 黄晓东

专 业 姓 名 签 名
DISCIPLINE FULL NAME SIGNATURE
会 签 COORDINATION

项目总负责 陆耀耀
PRIMARY CAPTAIN 陆耀耀

项目负责 吴伟伟
PROJECT MANAGER 吴伟伟

审 定 赵 振
APPROV. 赵 振

审 核 虞 耀
EXAMIN. 虞 耀

校 对 连一静
CHECK 连一静

设 计 吕 文
DESIGN 吕 文

图 册
DRAWING

职 责 姓 名 签 名
DUTY FULL NAME SIGNATURE

设计负责 专业 电气

项目名称 珑瀚公馆

子项名称

图 名 02户型照明平面图


工程号 子项号 图 号 版次
PROJECT NO. ITEM NO. DRAWING NO. REV.

22085 99-DE-004 1

比 例
SCALE

说明：

空调室内机引至空调室内机开关预留：PC25-WC,CC
新风机引至新风机开关预留：WDZB-KYJY-B2-5x0.75-PC25-WC,CC
具体由厂家配套



图例	名称	高度
●	全屋照明开关	H=1300mm
●	单联单控开关	H=1300mm
●	双联单控开关	H=1300mm
●	三联单控开关	H=1300mm
●	单联双控开关	H=1300mm
●	双联双控开关	H=1300mm
●	三联双控开关	H=1300mm
●	空调温控开关	H=1300mm
■	新风面板	H=1300mm

建设单位:深圳卓越南山房地产开发有限公司
CLIENT:



奥意建筑设计有限公司
A+E Design Co., Ltd.
中国建筑 A14002027
Class A Qualification No. A14002027
建筑行业(建筑工程)甲级
Architectural Engineering Design Class A
电子通信广电工程(电子工程)甲级
Electronic Engineering Design Class A
网址 (URL): http://www.ae-design.cn

合作设计单位:
CODESIGN

盖章区
STAMP AREA

1 2023.12.15 首次发行

版次 发行日期 修订 描述

REV. ISSUE DATE

发行记录 ISSUE REVISION

工 艺 区乐轩

电气 赵振

暖通空调 席世荣

给排水 李素清

结构 张薇

建筑总图 黄晓东

专业 姓名 签字

DISCIPLINE FULL NAME SIGNATURE

设计 协调

PRIMARY CAPTAIN

项目经理 陆耀耀

PROJECT MANAGER

审 定 吴昌伟

APPROV. 赵振

审 核 席世荣

EXAMIN. 虞 媛

专业负责人 虞 媛

MAN ENGINEER

校 对 连一静

CHECK 吕文

设 计 吕文

DESIGN

职 责 姓名 签字

DUTY FULL NAME SIGNATURE

设计 设计 专业

DESIGN DESIGN DISCIPLINE 电气

项目名称 珑瀚公馆

PROJECT

子项名称

ITEM

图 名 02户型空调配电平面图

DWG. TITLE

工程号 子项号 图 号 版次

PROJECT NO. ITEM NO. DWG. NO. REV.

22085 99-DE-D05 1

比 例

SCALE

