


Prueba técnica Ophelia

Documento con pantallas de integracion de la App

Interfaz



Interfaz sencilla aplicando Dev-extreme, compuesta por una card con las instrucciones para poder realizar el CRUD de manera sencilla y dos tablas, la tabla de la izquierda corresponde a la tabla de ventas, la cual va a servir como un modulo de facturacion al poder Registrar, Consultar, Actualizar, Eliminar una venta.

La tabla del lado derecho corresponde a la de productos, la cual tambien tendra funcionalidades CRUD, pero servira de referencia para llenar correctamente la tabla ventas.

GET Funcionando

Supabase Studio

Database: Supabase P... User: Supabase P... Roles: Supabase P... Tables: Supabase P... Material: Supabase P...

TABLA DE FACTURACIÓN

Producto	Cantidad	Asiento	Fecha	Total	
Q	Q	Q	Q	Q	
Cuaderno	5	Jorge Gutierrez	22/02/2007	3500	Debito
Borrador	5	Miguel Diaz	22/02/2007	2500	Debito
Libro	5	Angel Moreno	22/02/2007	3500	Debito

TABLA DE PRODUCTOS

Producto	Asiento	Cantidad	Saldo
Q	Q	Q	Q
Caja de marcapapeles	8000	10	Debito
Exhibitor	1000	22	Debito
Cuaderno	2000	8	Debito

DevTools is only available in Spanish. [Switch DevTools to Spanish](#) [Switch DevTools to Spanish](#) Don't show again.

Request URL: http://localhost:3000/api/...
 Request Method: GET
 Status Code: 200
 Response Headers: ...
 Response Headers: ...

Active Windows
 No configuration pane active window.

Retorna...

Supabase Studio

Database: Supabase P... User: Supabase P... Roles: Supabase P... Tables: Supabase P... Material: Supabase P...

TABLA DE FACTURACIÓN

Producto	Cantidad	Asiento	Fecha	Total	
Q	Q	Q	Q	Q	
Cuaderno	5	Jorge Gutierrez	22/02/2007	3500	Debito
Borrador	5	Miguel Diaz	22/02/2007	2500	Debito
Libro	5	Angel Moreno	22/02/2007	3500	Debito
Exhibitor	5	Natalia Diaz	08/02/2009	2000	Debito
Cuaderno	5	Simon Gonzalez	10/02/2019	2200	Debito

TABLA DE PRODUCTOS

Producto	Asiento	Cantidad	Saldo
Q	Q	Q	Q
Caja de colores	8000	10	Debito
Exhibitor	1000	22	Debito
Cuaderno	2000	8	Debito
Libro	3000	12	Debito
Borrador	3000	8	Debito

DevTools is only available in Spanish. [Switch DevTools to Spanish](#) [Switch DevTools to Spanish](#) Don't show again.

Request URL: http://localhost:3000/api/...
 Request Method: GET
 Status Code: 200
 Response Headers: ...
 Response Headers: ...

Active Windows
 No configuration pane active window.

Validando campos vacios al realizar un registro

TABLA DE FACTURACIÓN					
Producto	Cantidad	Nombre	Fecha	Total	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Caja de marcadores	1	Miguel Diaz	<input type="text"/>		Delete
Cuaderno	3	Jorge Quintero	22/02/2001	3500	Delete
Borrador	5	Miguel Diaz	22/02/2001	2500	Delete
Libro	5	Angel Moreno	22/02/2001	3500	Delete
Esfero	5	Natalia Diaz	08/02/2020	3200	Delete


POST Funcionando

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- URL:** `http://localhost:8080/api/products`
- Method:** POST
- Status:** 201
- Response Body (JSON):**

```
{
  "id": 1,
  "product": "Caja de marcadores",
  "quantity": 1,
  "name": "Miguel Diaz",
  "date": "15/05/2021",
  "total": 9000
}
```


PUT Funcionando




Al dar click en DELETE valida si esta seguro de eliminar el registro seleccionado




DELETE Funcionando



Scripts de la base de datos Funcionales



Consultas específicas requeridas en la prueba



NOTA: Para el primer punto de bases de datos, se genera un script con la creacion de una base de datos aparte de la que se creo desde los modelos en el backend para una mejor revision del modelo de datos

