01 / Guía de usuario BUD

Control operativo y reporte gerencial

Referencia: BUD_Management_Reporting.xlsx, corte de trabajo del 23 de octubre de 2026. Este manual sustituye la guía anterior para este corte. No representa una liberación v0.7.2 ni una aprobación productiva.

Definición y aceptación condicionada

BUD organiza datos del ERP para seguimiento de proyectos de venta de bienes y reporteo a gerencia. ERP conserva la autoridad transaccional. BUD no administra pagos, pasivos, tesorería ni contabilidad.

Condición aceptada: la política de PO obligatoria es una premisa operativa reportada por la usuaria. Presupuesto y PO deben cubrir los mismos conceptos, moneda y base de impuestos. Solo dentro de ese perímetro, presupuesto menos PO expresa lo disponible para nuevos compromisos. No equivale a costo real ni rentabilidad completa; un gasto sin PO no se vuelve automáticamente financiero o ajeno al proyecto.

Paso	Hoja	Uso
1	ERP Snapshot + PO Authorization	Corte actual del proyecto y base comercial autorizada.
2	Exceptions + Update Log	Pendientes, acciones, responsables y trazabilidad de la carga.
3	Invoice Register	Facturas del ERP: fecha real, proyecto, moneda, importe y estado.
4	Monthly Project Activity	Venta autorizada del mes y costo registrado del mes; facturación calculada.
5	Management Report	Mes seleccionado, histórico enero-corte y acumulados separados USD/MXN.

Obligatorio: necesario para el registro. **Condicional:** solo cuando aplica. **Automático:** fórmula; no capturar encima. **Archivado:** dato previo preservado, excluido del reporte operativo.

Capturar números sin escribir símbolos de moneda dentro de la celda. Conservar los identificadores del ERP con el mismo tipo y formato. La carga sigue siendo manual desde exportaciones: no existe una conexión ERP en vivo.

02 / Mapa completo de captura

Hoja exacta	Dónde llenar	Observación
Guide	Ninguno	Instrucciones y condición de aceptación.
Settings	B2:B10	Parámetros; pág. 3.
ERP Snapshot	A:G e I:S, filas 2:101	H es legado archivado; págs. 4-5.
PO Authorization	A:E y J, filas preparadas	F:I calculados; pág. 6.
Exceptions	A:K	Seguimiento; pág. 7.
Invoice Register	A:K, filas 2:501	L:O calculados; págs. 8-9.
Monthly Project Activity	A:G y K:M, filas 2:101	H, N:P, U:W calculados. I/J/T archivados; pág. 10.
Management Report	B2 únicamente	Período; pág. 11.
Monthly BU Close	A:C	Claves mes/unidad/entidad; pág. 11.
Monthly Brand Detail	A:C	Claves mes/marca/entidad; pág. 11.
Monthly Trend	A	Lista de meses en filas con fórmulas; pág. 11.
BU Entity Matrix	A:B	Claves mes/unidad; pág. 11.
Update Log	A:G	Registro de actualizaciones; pág. 12.
Commercial Catalogs	A:E, mantenimiento	Unidades y marcas; pág. 13.
Selling Entities	A:E, mantenimiento	Entidades y monedas; pág. 13.
Project Control	Ninguno	Control de presupuesto, PO, facturación y excepciones.
PO Value & Cost Control	Ninguno	Comparación operativa; pág. 14.
Dashboard	Ninguno	Vista del snapshot actual; pág. 14.
Project History	Ninguno	Vista enlazada; no archivo de versiones.
Reporting Methodology	Ninguno para operar	Definiciones.
Decisions & Parking Lot	Ninguno para operar	Decisiones y límites.
v0.6 Scope & Rules	Ninguno para operar	Reglas vigentes y notas históricas.
v0.7.1 Change Log	Ninguno para operar	Cambios documentados.
v0.7.1 Test Results	Ninguno para operar	Resultados históricos; no regresión del corte actual.

03 / Settings: configuración de origen

	A	B
1	**Parameter**	**Value**
2	USD/MXN illustrative FX	20
3	Preventive budget threshold	0.9
4	Processing days	7
5	Intermediary days	7
6	Final customer days	7
7	Weekly reporting day	Friday
8	FX approval status	PENDING
9	FX approval reference	
10	FX effective date	

Captura únicamente la columna B. No cambiar descripciones para eliminar una alerta.

Celda / col.	Campo	Tipo y ejemplo	Qué llenar / cuándo
B2	USD/MXN illustrative FX	Decimal > 0; ej. 20	MXN por 1 USD. Solo conversión del snapshot con aprobación; no convierte facturas históricas del registro.
B3	Preventive budget threshold	Porcentaje; ej. 90%	Obligatorio. Umbral de PO autorizadas / presupuesto.
B4:B6	Processing / Intermediary / Final customer days	Enteros ≥ 0; ej. 7	Referencia de buffer; no alimentan una fecha de entrega calculada actualmente.
B7	Weekly reporting day	Texto; ej. Friday	Referencia de cadencia; no ejecuta cargas automáticas.
B8	FX approval status	PENDING o APPROVED	APPROVED solo con respaldo de la política aplicable.
B9	FX approval reference	Texto; ej. FIN-FX-001	Obligatorio cuando B8=APPROVED.
B10	FX effective date	Fecha Excel; ej. 2026-10-01	Obligatorio al aprobar. La fórmula verifica presencia, no audita vigencia por transacción.

Project Control exige B2 positivo, B8=APPROVED y B9/B10 presentes para convertir MXN. Invoice Register utiliza el USD histórico provisto por ERP en I; requiere metadatos de aprobación, pero no divide ese importe por la tasa actual B2.

04 / ERP Snapshot: identificación e importes

Una fila por proyecto, mismo corte de extracción. Rango previsto: filas 2:101. Cargar valores de ERP; no líneas individuales de recepción o factura.

	A	B	C	D	E
1	Project ID (ERP)	Customer	Selling entity	Sale currency	Customer PO authorized (original)
2	100245	Customer A	MX	USD	50000
3	100246	Customer B	MX	MXN	820000

A:E: identificar proyecto, cliente, entidad, moneda y venta autorizada.

Celda / col.	Campo	Tipo y ejemplo	Qué llenar / cuándo
A	Project ID (ERP)	ID ERP; ej. 100245	Obligatorio y único. No generar uno nuevo en Excel.
B	Customer	Texto	Obligatorio. Cliente del proyecto.
C	Selling entity	MX o US	Obligatorio; entidad vendedora, no moneda.
D	Sale currency	USD o MXN	Obligatorio. Moneda original de venta.
E	Customer PO authorized (original)	Número en moneda D	Obligatorio. Venta autorizada vigente; distinta de la facturación.

	F	G	H	I
1	Authorized operating budget USD	ERP recognized costs USD	ARCHIVED - former unrecognized commitments USD	Invoiced total (original)
2	38000	24000	11000	28000
3	32000	29000	2000	820000

F/G e I: entradas vigentes. H conserva datos anteriores y ya no alimenta el control operativo.

Celda / col.	Campo	Tipo y ejemplo	Qué llenar / cuándo
F	Authorized operating budget USD	Importe USD	Todo gasto operativo atribuible al proyecto. Su cobertura debe coincidir con la de las PO comparadas.
G	ERP recognized costs USD	Costo acumulado USD	Dato registrado en ERP; se muestra separado, sin sumarlo al total de PO.
H	ARCHIVED - former unrecognized commitments	Archivado	No llenar como entrada nueva ni usar para inferir recepción, pasivo o pago.
I	Invoiced total (original)	Importe acumulado en moneda D	Facturación al corte del snapshot; no determina el mes de las facturas.

05 / ERP Snapshot: control y PO proveedor

	J	K	L	M	N
1	Supplier PO count	POs with pending receipts	Critical material / delivery flag	ERP status	Snapshot date
2	3	1	YES	Partial Invoice	2026-10-16
3	2	0	NO	Invoiced	2026-10-16

J:N: cantidades resumidas, bandera crítica, estado oficial y fecha de extracción.

Celda / col.	Campo	Tipo y ejemplo	Qué llenar / cuándo
J	Supplier PO count	Entero ≥ 0	Número de PO proveedor del proyecto.
K	POs with pending receipts	Entero ≥ 0	Número de PO con recepción pendiente; no cantidades ni valor recibido.
L	Critical material / delivery flag	YES o NO	YES señala seguimiento crítico.
M	ERP status	Texto oficial del ERP	No reemplazar por el estado de control de BUD.
N	Snapshot date	Fecha Excel	Corte de la extracción; no fecha de inicio del proyecto.

	O	P	Q	R	S
1	Source export reference	Operational notes	Business Unit	Brand / Commercial Line	Supplier PO authorized value USD
2	ERP-W42-001	Supplier delay under review	Strategic Services	N/A	
3	ERP-W42-001	Pending financial review	Brands	Desoutter	

O:S: referencia fuente, clasificación y nuevo importe de PO autorizadas.

Celda / col.	Campo	Tipo y ejemplo	Qué llenar / cuándo
O	Source export reference	Texto; ej. ERP-W42-001	Obligatorio para trazabilidad.
P	Operational notes	Texto	Opcional. Contexto; las acciones se controlan en Exceptions.
Q	Business Unit	Strategic Services o Brands	Obligatorio. Si ERP no contiene esta dimensión, usar un mapeo documentado.
R	Brand / Commercial Line	Marca o N/A	Brands requiere marca; Strategic Services usa N/A.
S	Supplier PO authorized value USD	Importe ≥ 0 en USD	Obligatorio para el indicador presupuestal. Total autorizado vigente, incluidas PO completadas y revisiones/cancelaciones netas. No saldo por pagar.

S quedó vacío deliberadamente: los pagos, costos reconocidos y antiguos saldos no son sustitutos del total de PO. Cero se usa solo cuando está confirmado. PO DATA REQUIRED indica falta de ese dato fuente.

06 / PO Authorization: venta autorizada

Se refiere a la PO del **cliente**. El valor de PO del **proveedor** se captura en ERP Snapshot S. No confundir ambos conceptos.

	A	B	C	D	E
1	Project ID	Baseline PO amount original currency	Proposed amendment delta	Approval status	Approval reference
2	100245	50000	0	BASELINE	
3	100246	820000	0	BASELINE	

A:E: entradas de la base comercial y revisiones autorizadas.

Celda / col.	Campo	Tipo y ejemplo	Qué llenar / cuándo
A	Project ID	ID ERP	Obligatorio. Mismo proyecto y posición de fila que ERP Snapshot.
B	Baseline PO amount original currency	Importe original	Base comercial respaldada por ERP/documentación.
C	Proposed amendment delta	Número con signo; ej. 200 o -300	Solo la diferencia propuesta; 0 sin cambio.
D	Approval status	BASELINE, PENDING o APPROVED	APPROVED únicamente con respaldo externo.
E	Approval reference	Texto / identificador	Obligatorio al aprobar una revisión. BUD no autentica la referencia.
J	Notes	Texto	Opcional. Aclaración o fuente.

	F	G	H	I	J
1	Authorized total original currency	Source snapshot PO	Change control	Currency	Notes
2	50000	50000	BASELINE / CONTROLLED	USD	SIMULATED; approval reference entered by user, not independently authenticated
3	820000	820000	BASELINE / CONTROLLED	MXN	SIMULATED; approval reference entered by user, not independently authenticated

F:I son fórmulas. J es una nota editable.

> Las fórmulas están preparadas en las filas 2:5 y enlazan por posición, no por búsqueda de ID. No ordenar esta hoja y ERP Snapshot por separado. La ampliación de proyectos exige extender y verificar las fórmulas por el responsable del archivo.

F: total autorizado. G: valor del snapshot. H: diferencia/cambio pendiente. I: moneda. Ninguno debe sustituirse manualmente por un resultado deseado.

07 / Exceptions: coordinación operativa

Una fila por discrepancia o pendiente accionable. Si no existe excepción, no crear una fila para simular actividad.

	A	B	C	D	E	F
1	Project ID (ERP)	Exception ID	Category	Priority	Status	Responsible area
2	100245	EX-001	Supplier delay	Critical	Open	Purchasing
3	100246	EX-002	Cost reconciliation	High	Open	Finance

A:F: identificación, prioridad, estado y responsabilidad.


Celda / col.	Campo	Tipo y ejemplo	Qué llenar / cuándo
A	Project ID (ERP)	ID ERP	Obligatorio. Proyecto afectado.
B	Exception ID	Texto único; EX-001	Obligatorio. Identificador del asunto.
C	Category	Texto; Supplier delay	Obligatorio. Categoría consistente.
D	Priority	Texto; Critical o High	Obligatorio para seguimiento.
E	Status	Open para pendiente abierto	Project Control cuenta Open. Al resolver, cambiar el estado con evidencia, sin borrar el registro.
F	Responsible area	Texto; Purchasing	Área responsable; precisar encargado en la acción si procede.
G	Raised date	Fecha Excel	Fecha de identificación.
H	Next action	Texto concreto	Acción necesaria mientras siga abierta.
I	Due date	Fecha Excel	Fecha límite de la acción.
J	Evidence / ERP reference	Referencia de documento	Respaldo de la discrepancia o resolución.
K	Last updated	Fecha Excel	Actualizar al cambiar el seguimiento.

	G	H	I	J	K
1	Raised date	Next action	Due date	Evidence / ERP reference	Last updated
2	2026-10-16	Confirm revised ETA	2026-10-19	SPO reference in ERP	2026-10-16
3	2026-10-16	Verify recognized cost difference	2026-10-20	ERP cost report	2026-10-16

G:K: fechas, próxima acción y evidencia.

08 / Invoice Register: fecha y clasificación

Nueva fuente de facturación: importar datos ERP en A:K, filas 2:501. Una fila por factura/proyecto. Si una factura corresponde a varios proyectos, usar asignaciones de importe provenientes del ERP; no repetir su total.



	A	B	C	D	E	F
1	ERP Invoice ID	Project ID (ERP)	Invoice date	Selling entity	Business Unit	Brand / Line
2						
3						
4						

A:F: encabezados exactos. Invoice date está en C; determina automáticamente el mes.

Celda / col.	Campo	Tipo y ejemplo	Qué llenar / cuándo
A	ERP Invoice ID	Identificador ERP	Obligatorio. Con entidad y proyecto forma la clave de duplicado.
B	Project ID (ERP)	ID del proyecto	Obligatorio. Conservar la identidad del ERP.
C	Invoice date	Fecha real Excel; ej. 2026-10-15	Obligatorio. No texto ni mes aproximado. Se comprueba valor numérico de fecha, rango válido y día entero.
D	Selling entity	MX o US	Obligatorio. Entidad emisora de la factura.
E	Business Unit	Strategic Services o Brands	Obligatorio. Clasificación fuente/mapeada.
F	Brand / Line	Marca o N/A	Obligatorio según unidad.
G	Original currency	USD o MXN	Obligatorio. Permite presentar ambas monedas sin conversión.

No se han inventado fechas para los importes mensuales anteriores. Estos se conservan en Monthly Project Activity T y no alimentan la facturación basada en Invoice date hasta contar con el detalle fuente.

09 / Invoice Register: importe y validación



H:K son entradas; L:O son fórmulas. La captura tiene fondo amarillo y los resultados, azul claro.


Celda / col.	Campo	Tipo y ejemplo	Qué llenar / cuándo
H	Invoice amount original	Número en moneda G	Obligatorio. Importe asignado al proyecto en ERP; ajustes con el signo que corresponda a la fuente.
I	Invoice USD from ERP	Número en USD	Condicional. Para normalizar facturas MXN: importe histórico USD del ERP/Finanzas con respaldo. No se utiliza para sumar MXN original.
J	ERP export reference	Texto / documento	Obligatorio. Exportación que respalda fecha e importe.
K	ERP invoice status	ISSUED o CANCELLED	Obligatorio. CANCELLED se excluye de los totales.
L	Input validation	Automático	VALID, FX HOLD o motivo de dato inválido/duplicado.
M	Invoice month	Automático YYYY-MM	Derivado de C. No escribir el mes manualmente.
N	Reportable invoiced USD	Automático	USD original o USD fuente aprobado para normalización.
O	First project/month flag	Automático 1/0	Evita contar varias facturas del mismo proyecto/mes como varios proyectos.

FX HOLD bloquea la normalización, pero el importe original MXN permanece visible en el reporte separado. Fechas inválidas, faltantes de identificación y duplicados bloquean los totales del registro con INVOICE REVIEW; no desaparecen silenciosamente de una suma.

Esta hoja registra información operativa de facturas emitidas a clientes. No controla cobros, pasivos ni pagos de facturas a proveedores.

10 / Monthly Project Activity: entradas vigentes

Una fila por proyecto y mes, filas 2:101. La facturación H es ahora automática desde Invoice Register; no volver a capturar ese importe.



	A	B	C	D	E	F
1	Month YYYY-MM	Project ID (ERP)	Customer	Business Unit	Brand	Selling Entity
2	2026-09	100245	Customer A	Strategic Services	N/A	MX
3	2026-09	100246	Customer B	Brands	Desoutter	MX

A:F: identificación del registro mensual.

Celda / col.	Campo	Tipo y ejemplo	Qué llenar / cuándo
A	Month YYYY-MM	Texto; 2026-10	Obligatorio. Período de las entradas operativas del mes.
B	Project ID (ERP)	ID ERP	Obligatorio; combinación proyecto/mes única.
C	Customer	Texto	Cliente del proyecto.
D	Business Unit	Strategic Services o Brands	Clasificación consistente.
E	Brand	Marca o N/A	Marca correspondiente.
F	Selling Entity	MX o US	Entidad vendedora.
G	Customer PO intake USD	Movimiento mensual USD	Nueva venta autorizada y ajustes netos del mes; no repetir el total de la PO cada mes.
K	ERP cost recognized this month USD	Movimiento mensual USD	Costo registrado por ERP en ese mes; separado del valor autorizado de PO.
L	Source ERP export	Texto / referencia	Fuente mensual conservada.
M	Validation / notes	Texto	Explicar provisionales, ajustes y faltantes.

Automáticos: H facturación normalizada; N:P moneda/control FX; U estado de cobertura de fechas; V facturación USD original; W facturación MXN original.
Archivados, no llenar: I pagos, J saldo anterior y T facturación mensual previa sin fecha comprobada.

Los importes G y K siguen siendo datos fuente USD. No pegar MXN en esas columnas. La venta autorizada conserva su mes de autorización; Invoice date determina solo la facturación.

11 / Reporte mensual e histórico anual

	A	B
1	BUD v0.7 | MANAGEMENT REPORT	VALUE / PERIOD
2	Reporting month	2026-10
3		

Management Report B2: único selector de captura en esta hoja.

Celda / col.	Campo	Tipo y ejemplo	Qué llenar / cuándo
B2	Reporting month	Texto YYYY-MM	Selecciona el año y el mes de corte. El desplegable de ejemplo conserva 2026-09 y 2026-10; otros períodos requieren revisar la lista de validación.

Management Report filas 32 y 33: facturación en USD original y MXN original, respectivamente. Las columnas E:Q muestran enero hasta el mes elegido y luego YTD TO CUT-OFF. La fila 34 señala cobertura de fechas. Los meses posteriores quedan en blanco.

	L	M	N	O
31	2026-08	2026-09	2026-10	YTD TO CUT-OFF
32	INVOICE DATA REQUIRED	INVOICE DATA REQUIRED	INVOICE DATA REQUIRED	INVOICE DATA REQUIRED
33	INVOICE DATA REQUIRED	INVOICE DATA REQUIRED	INVOICE DATA REQUIRED	INVOICE DATA REQUIRED
34	INVOICE DATA REQUIRED	INVOICE DATA REQUIRED	INVOICE DATA REQUIRED	INCOMPLETE INVOICE DATES

Ejemplo del histórico y acumulado por moneda. Los nuevos registros fuente siguen pendientes de carga.

Hoja	Entradas	Regla
Monthly BU Close	A: YYYY-MM; B: unidad; C: entidad	Claves en filas con fórmulas completas; no llenar importes.
Monthly Brand Detail	A: YYYY-MM; B: marca; C: entidad	La marca es subdivisión de Brands.
Monthly Trend	A: YYYY-MM	Una fila por mes preparado. L/M: facturación USD/MXN original.
BU Entity Matrix	A: YYYY-MM; B: unidad	No es consolidación legal o eliminación intercompany.

Las filas de agrupación no se amplían automáticamente al añadir un catálogo. Las fórmulas de ejemplo deben extenderse y verificarse antes de incorporar períodos/combinaciones adicionales. Los meses sin datos no se deben interpretar como actividad cero confirmada.

12 / Update Log: registrar la actualización

	A	B	C	D
1	Update date	Update type	ERP export / source	Projects refreshed
2	2026-10-16	Weekly	ERP-W42-001	4
3				

A:D: fecha de carga, tipo de actualización, fuente y número de proyectos.

Celda / col.	Campo	Tipo y ejemplo	Qué llenar / cuándo
A	Update date	Fecha Excel	Fecha de la actualización.
B	Update type	Texto; Weekly / Extraordinary / Monthly close	Convención consistente; no automatiza la carga.
C	ERP export / source	Texto / referencia	Fuente empleada.
D	Projects refreshed	Entero ≥ 0	Proyectos incluidos en la carga.
E	Updated by	Nombre o identificador	Responsable de actualización.
F	Reason / critical incident	Texto	Motivo; obligatorio para actualización extraordinaria.
G	Validation / notes	Texto	Revisiones, faltantes y restricciones. No afirmar cruce ERP si no se ejecutó.

	E	F	G
1	Updated by	Reason / critical incident	Validation / notes
2	Simulated user	Baseline fictional snapshot	No actual ERP connection; demonstration only
3			

E:G: responsable, motivo y evidencia de revisión.

Orden recomendado

Conservar exportación fuente; cargar las áreas de entrada; revisar IDs, fechas, monedas y alertas; consultar el reporte y registrar el resultado de la actualización. No sustituir fórmulas para forzar coincidencias.

13 / Catálogos: configuración controlada

Commercial Catalogs

	A	B	C	D
1	Business Unit	Brand / Line	Active	Scope
2	Strategic Services	N/A	YES	IN SCOPE
3	Brands	Desoutter	YES	IN SCOPE
4	Brands	Datalogic	YES	IN SCOPE
5	Brands	Graco	YES	IN SCOPE
6	Brands	Chicago Pneumatic	YES	IN SCOPE
7	Brands	Ohtake	YES	IN SCOPE
8	Brands	Other / configurable	YES	IN SCOPE

Referencia de nombres. Usar exactamente los mismos nombres en las entradas y claves de reporte.

Celda / col.	Campo	Tipo y ejemplo	Qué llenar / cuándo
A	Business Unit	Texto	Strategic Services o Brands dentro del alcance.
B	Brand / Line	Texto o N/A	Marca o línea comercial; definir el marcador Other / configurable antes de uso real.
C	Active	YES o NO	Estado documental. No filtra automáticamente todos los reportes.
D	Scope	IN SCOPE / OUT OF SCOPE	Referencia del alcance.
E	Guidance	Texto	Aclaración opcional.

Selling Entities

	A	B	C	D
1	Entity code	Entity description	Reporting currency	Sales currencies
2	MX	Mexico selling entity	USD	MXN / USD
3	US	USA selling entity	USD	ERP-defined

MX y US son entidades vendedoras; no indican la moneda de la factura.

Celda / col.	Campo	Tipo y ejemplo	Qué llenar / cuándo
A	Entity code	MX o US	Código utilizado por las fórmulas.
B	Entity description	Texto	Nombre de la entidad.
C	Reporting currency	USD	Moneda de normalización configurada.
D	Sales currencies	Texto; MXN / USD	Referencia de monedas admitidas.
E	Notes	Texto	Mapeo ERP o aclaración opcional.

Modificar catálogos no crea nuevas dimensiones, subdivisiones ni filas de reporte. Las subdivisiones adicionales de marcas siguen sin un campo propio en este corte.

14 / Interpretar los controles calculados

	D	E	F
1	MONEDA ORIGINAL	USD	MXN
2			
3	Venta autorizada	108,000.00	820,000.00
4	Facturación al corte	40,000.00	820,000.00
5	Pendiente de facturar	68,000.00	0.00

Dashboard E/F: USD y MXN originales al corte del snapshot. No es la vista mensual seleccionada en Management Report.

Hoja	Qué muestra	Límite
Project Control	Presupuesto, PO, diferencia y %	Presupuesto menos PO solo expresa disponibilidad completa si coincide el perímetro de costos. El costo reconocido se muestra por separado.
PO Value & Cost Control	Control de valor y presupuesto	PO de cliente, facturación, presupuesto y PO proveedor son conceptos distintos. No hay inferencia de pasivos o utilidad.
Dashboard	Corte vigente	Totales originales separados; normalizados USD pueden ser parciales bajo FX HOLD. PO DATA REQUIRED no es cero.
Project History	Vista enlazada al corte vigente	No conserva automáticamente todas las versiones históricas del proyecto.
Management Report	Mes e histórico anual	Facturación por Invoice date. El YTD suma meses disponibles; cobertura incompleta permanece visible.

Mensajes de datos pendientes

PO DATA REQUIRED: falta el valor autorizado vigente de PO proveedor.
INVOICE DATA REQUIRED: no hay fuente fechada suficiente para el período.
INVOICE REVIEW: errores en el registro, duplicados o normalización bloqueada.
INCOMPLETE INVOICE DATES: el acumulado tiene meses sin respaldo de fechas.
FX HOLD: normalización pendiente; no elimina la moneda original.

15 / Cierre de uso y evidencia disponible

Antes de reportar	Comprobar
Identidad y fuente	Project IDs consistentes, fuente ERP identificada y mismo corte en el snapshot.
Perímetro presupuestal	Presupuesto y PO con mismos conceptos, moneda y base de impuestos. La política interna no se presume regla universal.
Facturación	Fecha real Excel, estado ISSUED/CANCELLED y clave factura/proyecto sin duplicados.
Monedas	USD/MXN originales separados. USD normalizado histórico respaldado; no convertir retrospectivamente con tasa actual.
Histórico	No inventar fechas para T. Conservar exportaciones y copias fechadas; el libro no bloquea cierres.
Carga y ampliación	Entradas principales filas 2:101; facturas 2:501. PO Authorization solo tiene fórmulas preparadas en 2:5.
Alcance	No pagos, pasivos, recepción por línea, rentabilidad completa, previsión de facturación ni integración ERP en vivo.

Qué se verificó hoy

31 comprobaciones locales sobre el corte final: presupuesto/PO, fechas, cambio de mes y año, duplicados, cancelaciones, separación de monedas y preservación de datos. Se verificó también la documentación de la aceptación condicionada y se revisaron las imágenes del archivo.

Las pruebas locales no equivalen a una regresión completa en Excel 365. Los seis checks Excel 365 reportados anteriormente corresponden a otro artefacto/corte. Los 47 casos del simulador JavaScript pertenecen a una implementación separada. No se validó contra exportaciones ERP reales.

Cierre del sprint del 23 de octubre

Este corte concluye el trabajo realizado y su documentación. En esta etapa de cierre no se añaden funcionalidades. Permanecen diferidos: mapeo y cruce con acumulados ERP, regresión completa Excel 365, fechas de proyecto, proyección y rediseños futuros. EVOF no fue modificado en esta sesión.

Fuente: BUD_Management_Reporting.xlsx, corte de trabajo 2026-10-23. Imágenes del mismo corte; datos ficticios. Nuevas entradas de PO/facturas vacías hasta carga de origen.